



Gestorbene nach Todesursachen, Geschlecht und Altersgruppen in Mecklenburg-Vorpommern

2008

Bestell-Nr.: A433 2008 00

Herausgabe: 16. Oktober 2009

Printausgabe: EUR 4,00

Herausgeber: Statistisches Amt Mecklenburg-Vorpommern, Lübecker Straße 287, 19059 Schwerin,
Telefon: 0385 4801-0, Telefax: 0385 4801-4123, Internet: <http://www.statistik-mv.de>, E-Mail: statistik.post@statistik-mv.de

Zuständiger Dezernent: Jan Karpinski, Telefon: 0385 4801-4570

© Statistisches Amt Mecklenburg-Vorpommern, Schwerin, 2009
Auszugsweise Vervielfältigung und Verbreitung mit Quellenangabe gestattet.

Zeichenerklärungen und Abkürzungen

-	nichts vorhanden
0	weniger als die Hälfte von 1 in der letzten besetzten Stelle, jedoch mehr als nichts
.	Zahlenwert unbekannt oder geheim zu halten
...	Zahl lag bei Redaktionsschluss noch nicht vor
x	Aussage nicht sinnvoll oder Fragestellung nicht zutreffend
/	keine Angabe, da Zahlenwert nicht ausreichend genau oder nicht repräsentativ
()	Zahl hat eingeschränkte Aussagefähigkeit
p	vorläufige Zahl
s	geschätzte Zahl
r	berichtigte Zahl

Abweichungen in den Summen erklären sich aus dem Auf- und Abrunden der Einzelwerte.

Inhaltsverzeichnis

1. Gestorbene 2008 in Mecklenburg-Vorpommern nach ausgewählten Todesursachen und Geschlecht.....	4
2. Sterbefälle 2008 nach ausgewählten Todesursachen, Altersgruppen und Geschlecht.....	6
3. Sterbefälle 2008 nach ausgewählten Todesursachen, Altersgruppen und Geschlecht je 100 000 Einwohner.....	14
4. Säuglingssterbefälle 2008 nach ausgewählten Todesursachen, Altersgruppen und Geschlecht	22
5. Sterbefälle 2008 durch Unfälle nach Unfallkategorien, äußeren Ursachen und Geschlecht	26
6. Sterbefälle 2008 durch Unfälle nach Unfallkategorien, Altersgruppen und Geschlecht	26
7. Gestorbene 2008 in den kreisfreien Städten und Landkreisen nach ausgewählten Todesursachen und Geschlecht	28
8. Gestorbene in Mecklenburg-Vorpommern nach Todesursachengruppen und Geschlecht 1998 bis 2008	34

Hinweis

Den folgenden Tabellen liegt die von der Weltgesundheitsorganisation beschlossene 10. Revision der Internationalen statistischen Klassifikation der Krankheiten und verwandter Gesundheitsprobleme (ICD) zugrunde. Die Klassifikation wird in Deutschland ab 1.1.1998 für die Todesursachen zugrunde gelegt.

Entsprechend der Anonymisierung von personenbezogenen Angaben ist bei einigen ICD-Positionen die Summe Kreise ungleich Land.

Weitergehende Informationen für das Land nach der ausführlichen Systematik der ICD-10 bzw. diesem Heft analoge Auswertungen auf Kreisebene können als ASCII-Dateien zum Preis von jeweils 18,00 EUR angefordert werden.

1. Gestorbene 2008 in Mecklenburg-Vorpommern nach ausgewählten Todesursachen und Geschlecht

Pos.-Nr. ICD-10	Todesursache Äußere Ursachen	Gestorbene						Je 100 000 Einwohner		
		insgesamt		männlich		weiblich		insgesamt	männlich	weiblich
		Anzahl	%	Anzahl	%	Anzahl	%	Anzahl		
A00-T98	Insgesamt	17 818	100	8 836	100	8 982	100	1 065,5	1 065,7	1 065,2
A00-B99	KAPITEL I: Bestimmte infektiöse und parasitäre Krankheiten	235	1,3	109	1,2	126	1,4	14,1	13,1	14,9
A00-A09	Infektiöse Darmkrankheiten	64	0,4	22	0,2	42	0,5	3,8	2,7	5,0
A15-A19	Tuberkulose	2	0	2	0	-	-	0,1	0,2	-
B15-B19	Virushepatitis	13	0,1	8	0,1	5	0,1	0,8	1,0	0,6
B20-B24	HIV-Krankheit (Humane Immundefizienz-Viruskrankheit)	4	0	4	0	-	-	0,2	0,5	-
C00-D48	Kapitel II: Neubildungen	4 951	27,8	2 790	31,6	2 161	24,1	296,1	336,5	256,3
C00-C97	Bösartige Neubildungen	4 790	26,9	2 722	30,8	2 068	23,0	286,4	328,3	245,2
C15-C26	Bösartige Neubildungen der Verdauungsorgane	1 555	8,7	889	10,1	666	7,4	93,0	107,2	79,0
C30-C39	Bösartige Neubildungen der Atmungsorgane und sonstiger intrathorakaler Organe	1 047	5,9	797	9,0	250	2,8	62,6	96,1	29,6
C43-C44	Melanom und sonstige bösartige Neubildungen der Haut	69	0,4	35	0,4	34	0,4	4,1	4,2	4,0
C50	Bösartige Neubildung der Brustdrüse	309	1,7	1	0	308	3,4	18,5	0,1	36,5
C51-C58	Bösartige Neubildungen der weiblichen Genitalorgane	267	1,5	x	x	267	3,0	16,0	x	31,7
C60-C63	Bösartige Neubildungen der männlichen Genitalorgane	240	1,3	240	2,7	x	x	14,4	28,9	x
C64-C68	Bösartige Neubildungen der Harnorgane	306	1,7	203	2,3	103	1,1	18,3	24,5	12,2
C81-C96	Bösartige Neubildungen des lymphatischen, blutbildenden und verwandten Gewebes	377	2,1	199	2,3	178	2,0	22,5	24,0	21,1
D50-D89	Kapitel III: Krankheiten des Blutes und der blutbildenden Organe sowie bestimmte Störungen mit Beteiligung des Immunsystems	51	0,3	19	0,2	32	0,4	3,0	2,3	3,8
E00-E90	Kapitel IV: Endokrine, Ernährungs- und Stoffwechselkrankheiten	543	3,0	218	2,5	325	3,6	32,5	26,3	38,5
E10-E14	Diabetes mellitus	438	2,5	177	2,0	261	2,9	26,2	21,3	31,0
F00-F99	Kapitel V: Psychische und Verhaltensstörungen	346	1,9	218	2,5	128	1,4	20,7	26,3	15,2
F10-F19	Psychische und Verhaltensstörungen durch psychotrope Substanzen	194	1,1	165	1,9	29	0,3	11,6	19,9	3,4
F10	Psychische und Verhaltensstörungen durch Alkohol	178	1,0	152	1,7	26	0,3	10,6	18,3	3,1
G00-G99	Kapitel VI: Krankheiten des Nervensystems	348	2,0	185	2,1	163	1,8	20,8	22,3	19,3
H00-H59	Kapitel VII: Krankheiten des Auges und der Augenanhangsgebilde	-	-	-	-	-	-	-	-	-
H60-H95	Kapitel VIII: Krankheiten des Ohres und des Warzenfortsatzes	-	-	-	-	-	-	-	-	-
I00-I99	Kapitel IX: Krankheiten d. Kreislaufsystems	7 519	42,2	3 147	35,6	4 372	48,7	449,6	379,6	518,5
I10-I15	Hypertonie (Hochdruckkrankheit)	880	4,9	268	3,0	612	6,8	52,6	32,3	72,6
I20-I25	Ischämische Herzkrankheiten	3 382	19,0	1 568	17,7	1 814	20,2	202,2	189,1	215,1
I21	Akuter Myokardinfarkt	1 300	7,3	706	8,0	594	6,6	77,7	85,2	70,4
I22	Rezidivierender Myokardinfarkt	53	0,3	38	0,4	15	0,2	3,2	4,6	1,8
I30-I52	Sonstige Formen der Herzkrankheit	1 492	8,4	591	6,7	901	10,0	89,2	71,3	106,9
I60-I69	Zerebrovaskuläre Krankheiten	1 209	6,8	463	5,2	746	8,3	72,3	55,8	88,5
I64	Schlaganfall, nicht als Blutung o. Infarkt bez.	353	2,0	126	1,4	227	2,5	21,1	15,2	26,9
I70-I79	Krankheiten der Arterien, Arteriolen und Kapillaren	264	1,5	132	1,5	132	1,5	15,8	15,9	15,7
J00-J99	Kapitel X: Krankheiten des Atmungssystems	1 227	6,9	633	7,2	594	6,6	73,4	76,3	70,4
J09-J18	Grippe und Pneumonie	529	3,0	238	2,7	291	3,2	31,6	28,7	34,5

Noch: 1. Gestorbene 2008 in Mecklenburg-Vorpommern nach ausgewählten Todesursachen und Geschlecht

Pos.-Nr. ICD-10	Todesursache Äußere Ursachen	Gestorbene						Je 100 000 Einwohner		
		insgesamt		männlich		weiblich		insge- samt	männ- lich	weib- lich
		An- zahl	%	An- zahl	%	An- zahl	%	Anzahl		
J10	Grippe durch nachgewiesene Influenzaviren	1	0	-	-	1	0	0,1	-	0,1
J11	Grippe, Viren nicht nachgewiesen	-	-	-	-	-	-	-	-	-
J20-J22	Sonstige akute Infektionen der unteren Atem- wege	14	0,1	7	0,1	7	0,1	0,8	0,8	0,8
J40-J47	Chronische Krankheiten der unteren Atemwege...	513	2,9	296	3,3	217	2,4	30,7	35,7	25,7
K00-K93	Kapitel XI: Krankheiten des Verdauungssystems...	1 154	6,5	656	7,4	498	5,5	69,0	79,1	59,1
K70-K77	Krankheiten der Leber	540	3,0	390	4,4	150	1,7	32,3	47,0	17,8
K70	Alkoholische Leberkrankheit	393	2,2	300	3,4	93	1,0	23,5	36,2	11,0
L00-L99	Kapitel XII: Krankheiten der Haut und der Unter- haut	32	0,2	10	0,1	22	0,2	1,9	1,2	2,6
M00-M99	Kapitel XIII: Krankheiten des Muskel-Skelett- systems und des Bindegewebes	32	0,2	10	0,1	22	0,2	1,9	1,2	2,6
N00-N99	Kapitel XIV: Krankheiten des Urogenitalsystems....	389	2,2	184	2,1	205	2,3	23,3	22,2	24,3
O00-O99	Kapitel XV: Schwangerschaft, Geburt und Wo- chenbett	-	-	x	x	-	-	-	x	-
P00-P96	Kapitel XVI: Bestimmte Zustände, die ihren Ur- sprung in der Perinatalperiode haben	30	0,2	17	0,2	13	0,1	1,8	2,1	1,5
Q00-Q99	Kapitel XVII: Angeborene Fehlbildungen, Defor- mitäten und Chromosomenanomalien	22	0,1	9	0,1	13	0,1	1,3	1,1	1,5
R00-R99	Kapitel XVIII: Symptome und abnorme klinische und Laborbefunde, die a.n.k. sind	228	1,3	144	1,6	84	0,9	13,6	17,4	10,0
R95	Plötzlicher Kindstod	3	0	1	0	2	0	0,2	0,1	0,2
S00-T98	Kapitel XIX: Verletzungen, Vergiftungen und bestimmte andere Folgen äußerer Ursachen.....	711	4,0	487	5,5	224	2,5	42,5	58,7	26,6
S00-S09	Verletzungen des Kopfes	132	0,7	98	1,1	34	0,4	7,9	11,8	4,0
S02	Schädelfraktur	42	0,2	34	0,4	8	0,1	2,5	4,1	0,9
S70-S79	Verletzungen der Hüfte und des Oberschenkels	85	0,5	34	0,4	51	0,6	5,1	4,1	6,0
T00-T07	Verletzungen mit Beteiligung mehrerer Körper- regionen	102	0,6	73	0,8	29	0,3	6,1	8,8	3,4
T20-T32	Verbrennungen oder Verätzungen	11	0,1	6	0,1	5	0,1	0,7	0,7	0,6
T33-T35	Erfrierungen	-	-	-	-	-	-	-	-	-
T51-T65	Toxische Wirkungen von vorwiegend nicht me- dizinisch verwendeten Substanzen	30	0,2	21	0,2	9	0,1	1,8	2,5	1,1
T66-T78	Sonstige und n.n.bez. Schäden durch äußere Ursachen	211	1,2	177	2,0	34	0,4	12,6	21,3	4,0
V01-Y98	Kapitel XX: Äußere Ursachen von Morbidität und Mortalität	711	4,0	487	5,5	224	2,5	42,5	58,7	26,6
V01-V99	Transportmittelunfälle	133	0,7	98	1,1	35	0,4	8,0	11,8	4,2
V40-V49	Benutzer eines Personenkraftwagens	52	0,3	39	0,4	13	0,1	3,1	4,7	1,5
W00-X59	Sonstige äußere Ursachen von Unfallverlet- zungen	301	1,7	170	1,9	131	1,5	18,0	20,5	15,5
W00-W19	Stürze	170	1,0	87	1,0	83	0,9	10,2	10,5	9,8
W65-W74	Unfälle durch Ertrinken und Untergehen	24	0,1	16	0,2	8	0,1	1,4	1,9	0,9
X60-X84	Vorsätzliche Selbstbeschädigung	188	1,1	152	1,7	36	0,4	11,2	18,3	4,3
X70	durch Erhängen, Strangulieren, Ersticken	123	0,7	110	1,2	13	0,1	7,4	13,3	1,5
X85-Y09	Tätlicher Angriff	8	0	4	0	4	0	0,5	0,5	0,5
Y10-Y34	Ereignis, dessen nähere Umstände un- bestimmt sind	65	0,4	53	0,6	12	0,1	3,9	6,4	1,4

2. Sterbefälle 2008 nach ausgewählten Todesursachen,
Anzahl der

Pos.-Nr. ICD-10	Todesursache	Gestor- bene insgesamt	Davon nach Altersgruppen								
			unter 1	1 - 5	5 - 10	10 - 15	15 - 20	20 - 25	25 - 30	30 - 35	
A00-T98	Insgesamt	m	8 836	25	6	8	3	18	53	52	44
		w	8 982	23	4	2	2	11	17	11	16
		z	17 818	48	10	10	5	29	70	63	60
A00-B99	Kapitel I: Bestimmte infektiöse und parasitäre Krankheiten	m	109	1	-	1	-	1	1	2	-
		w	126	2	-	-	-	1	-	-	1
		z	235	3	-	1	-	2	1	2	1
A00-A09	Infektiöse Darmkrankheiten.....	m	22	-	-	-	-	-	-	-	-
		w	42	-	-	-	-	-	-	-	-
		z	64	-	-	-	-	-	-	-	-
A15-A19	Tuberkulose.....	m	2	-	-	-	-	-	-	-	-
		w	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		z	2	-	-	-	-	-	-	-	-
B15-B19	Virushepatitis.....	m	8	-	-	-	-	-	-	-	-
		w	5	-	-	-	-	-	-	-	-
		z	13	-	-	-	-	-	-	-	-
B20-B24	HIV-Krankheit (Humane Immundefizienz-Virus- krankheit).....	m	4	-	-	-	-	-	-	1	-
		w	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		z	4	-	-	-	-	-	-	1	-
C00-D48	Kapitel II: Neubildungen	m	2 790	-	-	-	-	1	4	5	5
		w	2 161	-	-	-	-	-	5	2	5
		z	4 951	-	-	-	-	1	9	7	10
C00-C97	Bösartige Neubildungen.....	m	2 722	-	-	-	-	1	4	5	5
		w	2 068	-	-	-	-	-	4	2	5
		z	4 790	-	-	-	-	1	8	7	10
C00-C14	Bösartige Neubildungen der Lippe, der Mundhöhle und des Pharynx.....	m	115	-	-	-	-	-	-	-	-
		w	35	-	-	-	-	-	-	-	-
		z	150	-	-	-	-	-	-	-	-
C15-C26	Bösartige Neubildungen der Verdauungsorgane.....	m	889	-	-	-	-	-	-	-	2
		w	666	-	-	-	-	-	-	-	-
		z	1 555	-	-	-	-	-	-	-	2
C30-C39	Bösartige Neubildungen der Atmungsorgane und sonstiger intrathorakaler Organe.....	m	797	-	-	-	-	-	-	1	-
		w	250	-	-	-	-	-	-	-	1
		z	1 047	-	-	-	-	-	-	1	1
C43-C44	Melanom und sonstige bösartige Neubildungen der Haut.....	m	35	-	-	-	-	-	-	-	1
		w	34	-	-	-	-	-	-	-	-
		z	69	-	-	-	-	-	-	-	1
C50	Bösartige Neubildungen der Brustdrüse (Mamma) .	m	1	-	-	-	-	-	-	-	-
		w	308	-	-	-	-	-	-	1	2
		z	309	-	-	-	-	-	-	1	2
C51-C58	Bösartige Neubildungen der weiblichen Genitalor- gane.....	m	x	x	x	x	x	x	x	x	x
		w	267	-	-	-	-	-	-	-	2
		z	267	-	-	-	-	-	-	-	2
C60-C63	Bösartige Neubildungen der männlichen Genitalor- gane.....	m	240	-	-	-	-	-	1	-	1
		w	x	x	x	x	x	x	x	x	x
		z	240	-	-	-	-	-	1	-	1
C64-C68	Bösartige Neubildungen der Harnorgane.....	m	203	-	-	-	-	-	-	-	-
		w	103	-	-	-	-	-	-	-	-
		z	306	-	-	-	-	-	-	-	-
C69-C72	Bösartige Neubildungen des Auges, des Gehirns und sonstiger Teile des Zentralnervensystems....	m	73	-	-	-	-	-	-	1	1
		w	56	-	-	-	-	-	1	1	-
		z	129	-	-	-	-	-	1	2	1
C73-C75	Bösartige Neubildungen der Schilddrüse und sons- tiger endokriner Drüsen.....	m	8	-	-	-	-	-	-	-	-
		w	19	-	-	-	-	-	-	-	-
		z	27	-	-	-	-	-	-	-	-
C81-C96	Bösartige Neubildungen des lymphatischen, blut- bildenden und verwandten Gewebes.....	m	199	-	-	-	-	-	1	2	-
		w	178	-	-	-	-	-	2	-	-
		z	377	-	-	-	-	-	3	2	-
D50-D89	Kapitel III: Krankheiten des Blutes und der blutbil- denden Organe sowie bestimmte Störungen mit Beteiligung des Immunsystems.....	m	19	-	-	-	-	-	-	-	-
		w	32	-	-	-	-	-	-	-	-
		z	51	-	-	-	-	-	-	-	-
E00-E90	Kapitel IV: Endokrine, Ernährungs- und Stoffwech- selkrankheiten.....	m	218	-	-	-	-	-	2	2	1
		w	325	-	1	-	-	1	1	-	1
		z	543	-	1	-	-	1	3	2	2
E10-E14	Diabetes mellitus.....	m	177	-	-	-	-	-	1	2	1
		w	261	-	-	-	-	-	-	-	-
		z	438	-	-	-	-	-	1	2	1

Altersgruppen und Geschlecht Sterbefälle

von ... bis unter ... Jahren												Pos.-Nr. ICD-10	
35 - 40	40 - 45	45 - 50	50 - 55	55 - 60	60 - 65	65 - 70	70 - 75	75 - 80	80 - 85	85 - 90	90 und mehr		
64	196	362	529	632	563	1 133	1 528	1 490	1 098	684	348	m	A00-T98
35	82	140	212	249	225	627	945	1 358	1 725	1 772	1 526	w	
99	278	502	741	881	788	1 760	2 473	2 848	2 823	2 456	1 874	z	
-	1	5	5	6	5	9	21	25	20	4	2	m	A00-B99
-	1	1	2	1	5	13	14	21	27	23	14	w	
-	2	6	7	7	10	22	35	46	47	27	16	z	
-	1	-	-	-	-	3	5	6	3	3	1	m	A00-A09
-	-	-	-	-	2	2	6	8	5	11	8	w	
-	1	-	-	-	2	5	11	14	8	14	9	z	
-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	m	A15-A19
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	w	
-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	z	
-	-	1	-	-	3	1	1	1	1	-	-	m	B15-B19
-	-	-	-	-	1	-	-	1	3	-	-	w	
-	-	1	-	-	4	1	1	2	4	-	-	z	
-	-	1	-	1	-	-	-	-	1	-	-	m	B20-B24
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	w	
-	-	1	-	1	-	-	-	-	1	-	-	z	
9	41	86	179	244	218	494	578	493	276	126	31	m	C00-D48
15	41	62	102	122	122	300	346	391	335	213	100	w	
24	82	148	281	366	340	794	924	884	611	339	131	z	
9	41	84	176	240	212	486	567	477	266	118	31	m	C00-C97
15	41	61	101	120	119	294	337	374	312	194	89	w	
24	82	145	277	360	331	780	904	851	578	312	120	z	
-	7	13	19	20	13	15	14	8	5	1	-	m	C00-C14
-	1	2	2	3	5	3	7	3	3	3	3	w	
-	8	15	21	23	18	18	21	11	8	4	3	z	
2	8	19	56	89	74	179	174	154	92	32	8	m	C15-C26
3	7	13	23	30	33	89	109	125	117	82	35	w	
5	15	32	79	119	107	268	283	279	209	114	43	z	
2	9	23	56	73	70	152	191	123	61	29	7	m	C30-C39
-	6	9	18	15	17	34	58	47	27	14	4	w	
2	15	32	74	88	87	186	249	170	88	43	11	z	
2	3	1	2	4	1	4	6	6	3	2	-	m	C43-C44
2	-	1	1	-	1	6	2	5	6	4	6	w	
4	3	2	3	4	2	10	8	11	9	6	6	z	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	m	C50
4	11	15	26	30	25	53	39	38	36	17	11	w	
4	11	15	26	30	25	53	39	38	37	17	11	z	
x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	m	C51-C58
3	9	11	16	12	11	41	39	50	44	21	8	w	
3	9	11	16	12	11	41	39	50	44	21	8	z	
-	1	1	3	3	5	37	48	59	43	29	9	m	C60-C63
x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	w	
-	1	1	3	3	5	37	48	59	43	29	9	z	
1	1	4	13	13	17	23	46	57	18	8	2	m	C64-C68
-	-	3	2	3	5	9	21	29	13	13	5	w	
1	1	7	15	16	22	32	67	86	31	21	7	z	
1	5	8	7	10	4	14	11	7	4	-	-	m	C69-C72
-	-	2	2	9	7	12	7	8	5	1	1	w	
1	5	10	9	19	11	26	18	15	9	1	1	z	
-	-	2	1	-	-	3	1	1	-	-	-	m	C73-C75
-	-	-	-	2	1	4	1	4	3	4	-	w	
-	-	2	1	2	1	7	2	5	3	4	-	z	
1	3	6	7	14	15	32	46	45	17	9	1	m	C81-C96
1	6	3	3	7	10	30	34	32	29	14	7	w	
2	9	9	10	21	25	62	80	77	46	23	8	z	
-	1	-	2	-	1	-	2	6	4	3	-	m	D50-D89
-	-	1	-	-	-	3	7	9	3	2	7	w	
-	1	1	2	-	1	3	9	15	7	5	7	z	
1	3	4	13	24	12	34	36	26	26	23	11	m	E00-E90
3	1	3	2	9	5	24	40	48	65	72	49	w	
4	4	7	15	33	17	58	76	74	91	95	60	z	
-	3	4	9	20	10	30	31	21	21	13	11	m	E10-E14
2	-	2	1	5	2	21	33	44	55	60	36	w	
2	3	6	10	25	12	51	64	65	76	73	47	z	

Noch: 2. Sterbefälle 2008 nach ausgewählten Todesursachen,
Anzahl der

Pos.-Nr. ICD-10	Todesursache	Gestor- bene insgesamt	Davon nach Altersgruppen								
			unter 1	1 - 5	5 - 10	10 - 15	15 - 20	20 - 25	25 - 30	30 - 35	
F00-F99	Kapitel V: Psychische und Verhaltensstörungen	m	218	-	-	1	-	-	1	3	3
		w	128	-	-	-	-	-	-	2	-
		z	346	-	-	1	-	-	1	5	3
F10-F19	Psychische und Verhaltensstörungen durch psy- chotrope Substanzen	m	165	-	-	-	-	-	1	3	3
		w	29	-	-	-	-	-	-	2	-
		z	194	-	-	-	-	-	1	5	3
F10	Psychische und Verhaltensstörungen durch Alkohol .	m	152	-	-	-	-	-	-	2	2
		w	26	-	-	-	-	-	-	-	-
		z	178	-	-	-	-	-	-	2	2
G00-G99	Kapitel VI: Krankheiten des Nervensystems.....	m	185	1	3	1	1	4	5	4	1
		w	163	-	-	-	1	1	-	-	-
		z	348	1	3	1	2	5	5	4	1
I00-I99	Kapitel IX: Krankheiten des Kreislaufsystems	m	3 147	-	1	1	-	-	3	2	6
		w	4 372	3	-	-	-	-	2	1	1
		z	7 519	3	1	1	-	-	5	3	7
I10-I15	Hypertonie (Hochdruckkrankheit).....	m	268	-	-	-	-	-	-	-	2
		w	612	-	-	-	-	-	-	-	-
		z	880	-	-	-	-	-	-	-	2
I20-I25	Ischämische Herzkrankheiten.....	m	1 568	-	-	-	-	-	-	1	-
		w	1 814	-	-	-	-	-	1	-	-
		z	3 382	-	-	-	-	-	1	1	-
I21	Akuter Myokardinfarkt.....	m	706	-	-	-	-	-	-	1	-
		w	594	-	-	-	-	-	-	-	-
		z	1 300	-	-	-	-	-	-	1	-
I22	Rezidivierender Myokardinfarkt	m	38	-	-	-	-	-	-	-	-
		w	15	-	-	-	-	-	-	-	-
		z	53	-	-	-	-	-	-	-	-
I30-I52	Sonstige Formen der Herzkrankheit	m	591	-	1	1	-	-	2	-	1
		w	901	2	-	-	-	-	1	-	1
		z	1 492	2	1	1	-	-	3	-	2
I60-I69	Zerebrovaskuläre Krankheiten.....	m	463	-	-	-	-	-	1	1	2
		w	746	-	-	-	-	-	-	-	-
		z	1 209	-	-	-	-	-	1	1	2
I64	Schlaganfall, nicht als Blutung oder Infarkt bez.....	m	126	-	-	-	-	-	-	-	-
		w	227	-	-	-	-	-	-	-	-
		z	353	-	-	-	-	-	-	-	-
I70-I79	Krankheiten der Arterien, Arteriolen und Kapillaren	m	132	-	-	-	-	-	-	-	-
		w	132	-	-	-	-	-	-	-	-
		z	264	-	-	-	-	-	-	-	-
J00-J99	Kapitel X: Krankheiten des Atmungssystems	m	633	2	-	-	-	-	-	-	2
		w	594	2	-	-	-	-	2	-	1
		z	1 227	4	-	-	-	-	2	-	3
J09-J18	Grippe und Pneumonie.....	m	238	2	-	-	-	-	-	-	1
		w	291	2	-	-	-	-	1	-	1
		z	529	4	-	-	-	-	1	-	2
J18	Pneumonie, Erreger nicht näher bezeichnet	m	223	2	-	-	-	-	-	-	1
		w	278	2	-	-	-	-	1	-	1
		z	501	4	-	-	-	-	1	-	2
J20-J22	Sonstige akute Infektionen der unteren Atemwege .	m	7	-	-	-	-	-	-	-	-
		w	7	-	-	-	-	-	-	-	-
		z	14	-	-	-	-	-	-	-	-
J40-J47	Chronische Krankheiten der unteren Atemwege.....	m	296	-	-	-	-	-	-	-	-
		w	217	-	-	-	-	-	-	-	-
		z	513	-	-	-	-	-	-	-	-
J44	Sonstige chronische obstruktive Lungenkrankheit ..	m	263	-	-	-	-	-	-	-	-
		w	169	-	-	-	-	-	-	-	-
		z	432	-	-	-	-	-	-	-	-

Altersgruppen und Geschlecht
Sterbefälle

von ... bis unter ... Jahren												Pos.-Nr. ICD-10	
35 - 40	40 - 45	45 - 50	50 - 55	55 - 60	60 - 65	65 - 70	70 - 75	75 - 80	80 - 85	85 - 90	90 und mehr		
7	16	31	28	33	12	21	15	13	15	8	11	m	F00-F99
1	2	6	8	7	2	5	7	12	16	24	36	w	
8	18	37	36	40	14	26	22	25	31	32	47	z	
7	15	30	27	33	12	18	9	4	3	-	-	m	F10-F19
1	2	6	7	3	2	2	3	-	-	-	1	w	
8	17	36	34	36	14	20	12	4	3	-	1	z	
6	15	30	26	31	12	15	8	3	2	-	-	m	F10
1	2	6	7	3	2	2	2	-	-	-	1	w	
7	17	36	33	34	14	17	10	3	2	-	1	z	
2	4	11	14	12	17	14	25	31	21	12	2	m	G00-G99
-	4	4	4	7	11	18	13	35	28	28	9	w	
2	8	15	18	19	28	32	38	66	49	40	11	z	
9	39	79	118	158	170	330	540	612	515	360	204	m	I00-I99
3	14	26	33	45	39	173	364	588	930	1 086	1 064	w	
12	53	105	151	203	209	503	904	1 200	1 445	1 446	1 268	z	
-	-	1	6	14	11	17	35	53	46	50	33	m	I10-I15
1	1	4	2	2	3	16	43	80	135	150	175	w	
1	1	5	8	16	14	33	78	133	181	200	208	z	
5	18	46	66	85	86	168	287	306	237	176	87	m	I20-I25
-	5	10	11	21	20	70	165	250	367	434	460	w	
5	23	56	77	106	106	238	452	556	604	610	547	z	
2	13	32	42	61	47	103	132	127	78	47	21	m	I21
-	3	7	4	15	11	38	71	107	124	118	96	w	
2	16	39	46	76	58	141	203	234	202	165	117	z	
1	1	3	1	-	3	7	7	8	4	2	1	m	I22
-	1	-	-	-	-	2	1	-	5	4	2	w	
1	2	3	1	-	3	9	8	8	9	6	3	z	
2	12	18	20	25	31	63	100	112	89	63	51	m	I30-I52
1	2	4	5	12	10	27	67	109	194	236	230	w	
3	14	22	25	37	41	90	167	221	283	299	281	z	
-	-	6	12	20	26	47	75	97	98	52	26	m	I60-I69
1	5	4	11	6	3	39	55	97	177	188	160	w	
1	5	10	23	26	29	86	130	194	275	240	186	z	
-	-	2	1	4	9	11	21	17	26	22	13	m	I64
-	-	-	1	-	-	7	12	31	56	63	57	w	
-	-	2	2	4	9	18	33	48	82	85	70	z	
1	3	2	4	11	10	17	22	18	30	11	3	m	I70-I79
-	-	-	2	1	-	3	10	20	31	39	26	w	
1	3	2	6	12	10	20	32	38	61	50	29	z	
1	6	7	21	19	24	75	130	120	113	71	42	m	J00-J99
-	1	2	10	9	12	36	59	97	132	131	100	w	
1	7	9	31	28	36	111	189	217	245	202	142	z	
1	2	5	11	6	12	28	44	47	34	24	21	m	J09-J18
-	1	-	5	3	5	12	19	43	68	71	60	w	
1	3	5	16	9	17	40	63	90	102	95	81	z	
1	2	5	10	4	11	27	40	44	33	23	20	m	J18
-	1	-	4	3	5	11	19	41	64	69	57	w	
1	3	5	14	7	16	38	59	85	97	92	77	z	
-	-	1	-	1	-	1	1	-	-	3	-	m	J20-J22
-	-	-	-	-	-	1	-	-	4	-	2	w	
-	-	1	-	1	-	2	1	-	4	3	2	z	
-	2	1	6	10	9	35	64	60	58	36	15	m	J40-J47
-	-	-	2	3	4	17	31	42	49	42	27	w	
-	2	1	8	13	13	52	95	102	107	78	42	z	
-	2	1	3	7	7	33	60	53	54	31	12	m	J44
-	-	-	-	3	4	10	29	32	46	33	12	w	
-	2	1	3	10	11	43	89	85	100	64	24	z	

Noch: 2. Sterbefälle 2008 nach ausgewählten Todesursachen,
Anzahl der

Pos.-Nr. ICD-10	Todesursache	Gestorbene insgesamt	Davon nach Altersgruppen								
			unter 1	1 - 5	5 - 10	10 - 15	15 - 20	20 - 25	25 - 30	30 - 35	
K00-K93	Kapitel XI: Krankheiten des Verdauungssystems	m	656	-	-	-	-	1	2	3	1
		w	498	-	-	1	-	-	-	-	3
		z	1 154	-	-	1	-	1	2	3	4
K70-K77	Krankheiten der Leber	m	390	-	-	-	-	-	1	2	1
		w	150	-	-	-	-	-	-	-	2
		z	540	-	-	-	-	-	1	2	3
K70	Alkoholische Leberkrankheit	m	300	-	-	-	-	-	1	2	1
		w	93	-	-	-	-	-	-	-	2
		z	393	-	-	-	-	-	1	2	3
L00-L99	Kapitel XII: Krankheiten der Haut und der Unterhaut	m	10	-	-	-	-	-	-	-	1
		w	22	-	-	-	-	-	-	-	-
		z	32	-	-	-	-	-	-	-	1
M00-M99	Kapitel XIII: Krankheiten des Muskel-Skelett- Systems und des Bindegewebes	m	10	-	1	-	-	1	-	-	-
		w	22	-	-	-	-	1	-	-	-
		z	32	-	1	-	-	2	-	-	-
N00-N99	Kapitel XIV: Krankheiten des Urogenitalsystems.....	m	184	-	-	-	-	-	-	-	1
		w	205	-	-	-	-	-	-	-	-
		z	389	-	-	-	-	-	-	-	1
O00-O99	KAPITEL XV: Schwangerschaft, Geburt und Wo- chenbett	m	x	x	x	x	x	x	x	x	x
		w	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		z	-	-	-	-	-	-	-	-	-
P00-P96	Kapitel XVI: Bestimmte Zustände, die ihren Ur- sprung in der Perinatalperiode haben	m	17	17	-	-	-	-	-	-	-
		w	13	13	-	-	-	-	-	-	-
		z	30	30	-	-	-	-	-	-	-
Q00-Q99	Kapitel XVII: Angeborene Fehlbildungen, Deformi- täten und Chromosomenanomalien	m	9	2	-	-	-	-	-	1	-
		w	13	2	1	-	-	-	-	-	-
		z	22	4	1	-	-	-	-	1	-
R00-R99	Kapitel XVIII: Symptome und abnorme klinische und Laborbefunde, die a.n.k. sind.....	m	144	2	-	-	-	-	1	4	1
		w	84	1	1	-	-	1	-	-	-
		z	228	3	1	-	-	1	1	4	1
R95	Plötzlicher Kindstod.....	m	1	1	-	-	-	-	-	-	-
		w	2	1	1	-	-	-	-	-	-
		z	3	2	1	-	-	-	-	-	-
S00-T98	Kapitel XIX: Verletzungen, Vergiftungen und be- stimmte andere Folgen äußerer Ursachen.....	m	487	-	1	4	2	10	34	26	22
		w	224	-	1	1	1	6	7	6	4
		z	711	-	2	5	3	16	41	32	26
S00-S09	Verletzungen des Kopfes	m	98	-	-	1	1	2	12	6	4
		w	34	-	-	-	-	2	1	1	-
		z	132	-	-	1	1	4	13	7	4
S70-S79	Verletzungen der Hüfte und des Oberschenkels ..	m	34	-	-	-	-	-	-	-	-
		w	51	-	-	-	-	-	-	-	-
		z	85	-	-	-	-	-	-	-	-
T00-T07	Verletzungen mit Beteiligung mehrerer Körper- regionen	m	73	-	1	-	-	6	12	9	4
		w	29	-	-	-	-	2	3	1	2
		z	102	-	1	-	-	8	15	10	6
T20-T32	Verbrennungen oder Verätzungen	m	6	-	-	-	-	-	-	1	-
		w	5	-	-	-	-	-	-	-	-
		z	11	-	-	-	-	-	-	1	-
T33-T35	Erfrierungen	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		w	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		z	-	-	-	-	-	-	-	-	-
T36-T50	Vergiftungen durch Arzneimittel, Drogen und bio- logisch aktive Substanzen	m	16	-	-	-	-	1	1	-	3
		w	12	-	-	-	-	-	1	3	-
		z	28	-	-	-	-	1	2	3	3
T51-T65	Toxische Wirkungen von vorwiegend nicht medi- zinisch verwendeten Substanzen.....	m	21	-	-	-	1	-	-	1	-
		w	9	-	-	-	-	-	-	-	1
		z	30	-	-	-	1	-	-	1	1
T66-T78	Sonstige und n.n.bez. Schäden durch äußere Ur- sachen.....	m	177	-	-	3	-	1	6	8	9
		w	34	-	1	1	1	1	1	1	1
		z	211	-	1	4	1	2	7	9	10

Altersgruppen und Geschlecht
Sterbefälle

von ... bis unter ... Jahren												Pos.-Nr. ICD-10	
35 - 40	40 - 45	45 - 50	50 - 55	55 - 60	60 - 65	65 - 70	70 - 75	75 - 80	80 - 85	85 - 90	90 und mehr		
8	36	80	73	75	59	83	87	74	39	27	8	m	K00-K93
7	10	17	34	23	16	34	51	78	89	84	51	w	
15	46	97	107	98	75	117	138	152	128	111	59	z	
4	27	62	62	58	49	48	45	16	10	3	2	m	K70-K77
4	7	13	24	16	13	19	24	14	11	2	1	w	
8	34	75	86	74	62	67	69	30	21	5	3	z	
4	25	54	50	47	37	39	28	9	3	-	-	m	K70
4	6	10	19	14	12	8	10	4	4	-	-	w	
8	31	64	69	61	49	47	38	13	7	-	-	z	
-	-	-	-	-	1	-	1	5	1	1	-	m	L00-L99
-	-	-	-	-	-	1	2	1	5	6	7	w	
-	-	-	-	-	1	1	3	6	6	7	7	z	
2	-	1	-	-	1	1	2	1	-	-	-	m	M00-M99
-	-	-	-	4	-	1	2	4	4	4	2	w	
2	-	1	-	4	1	2	4	5	4	4	2	z	
-	1	2	4	3	10	14	34	38	41	23	13	m	N00-N99
1	-	1	2	3	5	7	16	37	48	47	38	w	
1	1	3	6	6	15	21	50	75	89	70	51	z	
x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	m	O00-O99
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	w	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	z	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	m	P00-P96
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	w	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	z	
1	-	-	-	1	-	2	1	-	1	-	-	m	Q00-Q99
-	1	1	-	1	-	2	4	-	-	1	-	w	
1	1	1	-	2	-	4	5	-	1	1	-	z	
3	11	19	17	15	13	17	16	6	7	3	9	m	R00-R99
-	3	5	4	8	-	3	2	11	11	12	22	w	
3	14	24	21	23	13	20	18	17	18	15	31	z	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	m	R95
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	w	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	z	
21	37	37	55	42	20	39	40	40	19	23	15	m	S00-T98
5	4	11	11	10	8	7	18	26	32	39	27	w	
26	41	48	66	52	28	46	58	66	51	62	42	z	
5	4	4	9	10	4	10	5	10	6	4	1	m	S00-S09
-	-	3	2	2	2	1	5	4	5	4	2	w	
5	4	7	11	12	6	11	10	14	11	8	3	z	
-	1	-	-	1	-	-	3	7	8	6	8	m	S70-S79
-	-	-	-	-	-	1	3	5	8	20	14	w	
-	1	-	-	1	-	1	6	12	16	26	22	z	
2	8	5	8	3	1	4	3	3	1	2	1	m	T00-T07
-	1	2	2	-	3	1	2	4	3	2	1	w	
2	9	7	10	3	4	5	5	7	4	4	2	z	
-	-	-	-	1	-	2	-	1	-	1	-	m	T20-T32
-	-	1	-	-	-	-	-	2	-	2	-	w	
-	-	1	-	1	-	2	-	3	-	3	-	z	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	m	T33-T35
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	w	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	z	
1	2	2	5	1	-	-	-	-	-	-	-	m	T36-T50
1	1	2	1	1	-	1	-	1	-	-	-	w	
2	3	4	6	2	-	1	-	1	-	-	-	z	
2	4	3	3	1	1	1	3	1	-	-	-	m	T51-T65
1	1	-	1	-	2	-	1	1	-	1	-	w	
3	5	3	4	1	3	1	4	2	-	1	-	z	
10	15	19	21	18	12	12	20	12	3	5	3	m	T66-T78
2	1	1	4	3	-	1	4	3	4	1	3	w	
12	16	20	25	21	12	13	24	15	7	6	6	z	

Noch: 2. Sterbefälle 2008 nach ausgewählten Todesursachen,
Anzahl der

Pos.-Nr. ICD-10	Todesursache	Gestor- bene insgesamt	Davon nach Altersgruppen								
			unter 1	1 - 5	5 - 10	10 - 15	15 - 20	20 - 25	25 - 30	30 - 35	
T71	Erstickung.....	m	147	-	-	-	-	-	6	6	8
		w	18	-	-	-	-	-	1	-	-
		z	165	-	-	-	-	-	7	6	8
T751	Ertrinken und nichttödliches Untertauchen	m	25	-	-	3	-	-	-	2	1
		w	13	-	1	1	1	1	-	1	1
		z	38	-	1	4	1	1	-	3	2
V01-Y98	Kapitel XX: Äußere Ursachen von Morbidität und Mortalität	m	487	-	1	4	2	10	34	26	22
		w	224	-	1	1	1	6	7	6	4
		z	711	-	2	5	3	16	41	32	26
V01-V99	Transportmittelunfälle.....	m	98	-	1	1	1	6	21	13	7
		w	35	-	-	-	-	3	4	2	1
		z	133	-	1	1	1	9	25	15	8
W00-X59	Sonstige äußere Ursachen und Unfallverletzungen.....	m	170	-	-	3	1	2	3	4	4
		w	131	-	1	1	1	2	-	1	1
		z	301	-	1	4	2	4	3	5	5
W00-W19	Stürze	m	87	-	-	-	-	1	2	-	-
		w	83	-	-	-	-	1	-	-	-
		z	170	-	-	-	-	2	2	-	-
W65-W74	Unfälle durch Ertrinken und Untergehen.....	m	16	-	-	3	-	-	-	2	-
		w	8	-	1	1	1	1	-	1	1
		z	24	-	1	4	1	1	-	3	1
X60-X84	Vorsätzliche Selbstbeschädigung.....	m	152	-	-	-	-	1	7	7	6
		w	36	-	-	-	-	1	2	2	2
		z	188	-	-	-	-	2	9	9	8
X85-Y09	Tätlicher Angriff.....	m	4	-	-	-	-	-	-	-	-
		w	4	-	-	-	-	-	-	-	-
		z	8	-	-	-	-	-	-	-	-
Y10-Y34	Ereignis, dessen nähere Umstände unbestimmt sind	m	53	-	-	-	-	1	2	2	5
		w	12	-	-	-	-	-	1	1	-
		z	65	-	-	-	-	1	3	3	5

Altersgruppen und Geschlecht
Sterbefälle

von ... bis unter ... Jahren												Pos.-Nr. ICD-10	
35 - 40	40 - 45	45 - 50	50 - 55	55 - 60	60 - 65	65 - 70	70 - 75	75 - 80	80 - 85	85 - 90	90 und mehr		
6	14	16	18	15	11	9	17	11	3	5	2	m	T71
2	-	-	3	3	-	-	3	2	1	1	2	w	
8	14	16	21	18	11	9	20	13	4	6	4	z	
3	1	2	3	3	1	1	3	1	-	-	1	m	T751
-	1	1	1	-	-	-	1	-	2	-	1	w	
3	2	3	4	3	1	1	4	1	2	-	2	z	
21	37	37	55	42	20	39	40	40	19	23	15	m	V01-Y98
5	4	11	11	10	8	7	18	26	32	39	27	w	
26	41	48	66	52	28	46	58	66	51	62	42	z	
4	7	6	7	4	4	6	5	4	1	-	-	m	V01-V99
1	1	3	3	1	3	-	2	5	3	3	-	w	
5	8	9	10	5	7	6	7	9	4	3	-	z	
5	5	10	16	17	4	21	13	19	14	17	12	m	W00-X59
1	-	2	2	3	4	3	12	16	24	33	24	w	
6	5	12	18	20	8	24	25	35	38	50	36	z	
1	1	3	5	10	3	11	6	10	11	12	11	m	W00-W19
-	-	1	-	2	2	2	7	11	17	25	15	w	
1	1	4	5	12	5	13	13	21	28	37	26	z	
2	-	-	2	1	1	1	3	1	-	-	-	m	W65-W74
-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	w	
2	-	-	2	1	1	1	4	1	1	-	-	z	
8	19	14	21	15	9	7	16	12	3	5	2	m	X60-X84
3	1	3	5	3	1	1	4	2	2	2	2	w	
11	20	17	26	18	10	8	20	14	5	7	4	z	
-	-	-	2	2	-	-	-	-	-	-	-	m	X85-Y09
-	-	3	-	-	-	1	-	-	-	-	-	w	
-	-	3	2	2	-	1	-	-	-	-	-	z	
4	5	7	8	4	3	4	6	1	-	-	1	m	Y10-Y34
-	2	-	1	2	-	1	-	2	1	-	1	w	
4	7	7	9	6	3	5	6	3	1	-	2	z	

3. Sterbefälle 2008 nach ausgewählten Todesursachen, Sterbefälle je

Pos.-Nr. ICD-10	Todesursache	Gestor- bene insgesamt	Davon nach Altersgruppen								
			unter 1	1 - 5	5 - 10	10 - 15	15 - 20	20 - 25	25 - 30	30 - 35	
A00-T98	Insgesamt	m	1 065,7	379,2	23,3	25,0	10,9	40,2	85,6	92,5	95,8
		w	1 065,2	362,7	16,2	6,6	7,8	26,5	31,6	23,1	40,9
		z	1 065,5	371,1	19,8	16,0	9,4	33,6	60,5	60,7	70,5
A00-B99	Kapitel I: Bestimmte infektiöse und parasitäre Krankheiten	m	13,1	15,2	-	3,1	-	2,2	1,6	3,6	-
		w	14,9	31,5	-	-	-	2,4	-	-	2,6
		z	14,1	23,2	-	1,6	-	2,3	0,9	1,9	1,2
A00-A09	Infektiöse Darmkrankheiten.....	m	2,7	-	-	-	-	-	-	-	-
		w	5,0	-	-	-	-	-	-	-	-
		z	3,8	-	-	-	-	-	-	-	-
A15-A19	Tuberkulose.....	m	0,2	-	-	-	-	-	-	-	-
		w	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		z	0,1	-	-	-	-	-	-	-	-
B15-B19	Virushepatitis.....	m	1,0	-	-	-	-	-	-	-	-
		w	0,6	-	-	-	-	-	-	-	-
		z	0,8	-	-	-	-	-	-	-	-
B20-B24	HIV-Krankheit (Humane Immundefizienz-Virus- krankheit).....	m	0,5	-	-	-	-	-	-	1,8	-
		w	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		z	0,2	-	-	-	-	-	-	1,0	-
C00-D48	Kapitel II: Neubildungen	m	336,5	-	-	-	2,2	6,5	8,9	10,9	
		w	256,3	-	-	-	-	9,3	4,2	12,8	
		z	296,1	-	-	-	1,2	7,8	6,7	11,8	
C00-C97	Bösartige Neubildungen.....	m	328,3	-	-	-	2,2	6,5	8,9	10,9	
		w	245,2	-	-	-	-	7,4	4,2	12,8	
		z	286,4	-	-	-	1,2	6,9	6,7	11,8	
C00-C14	Bösartige Neubildungen der Lippe, der Mundhöhle und des Pharynx.....	m	13,9	-	-	-	-	-	-	-	
		w	4,2	-	-	-	-	-	-	-	
		z	9,0	-	-	-	-	-	-	-	
C15-C26	Bösartige Neubildungen der Verdauungsorgane.....	m	107,2	-	-	-	-	-	-	4,4	
		w	79,0	-	-	-	-	-	-	-	
		z	93,0	-	-	-	-	-	-	2,4	
C30-C39	Bösartige Neubildungen der Atmungsorgane und sonstiger intrathorakaler Organe.....	m	96,1	-	-	-	-	-	1,8	-	
		w	29,6	-	-	-	-	-	-	2,6	
		z	62,6	-	-	-	-	-	1,0	1,2	
C43-C44	Melanom und sonstige bösartige Neubildungen der Haut.....	m	4,2	-	-	-	-	-	-	2,2	
		w	4,0	-	-	-	-	-	-	-	
		z	4,1	-	-	-	-	-	-	1,2	
C50	Bösartige Neubildungen der Brustdrüse (Mamma) .	m	0,1	-	-	-	-	-	-	-	
		w	36,5	-	-	-	-	-	2,1	5,1	
		z	18,5	-	-	-	-	-	1,0	2,4	
C51-C58	Bösartige Neubildungen der weiblichen Genitalor- gane.....	m	x	x	x	x	x	x	x	x	
		w	31,7	-	-	-	-	-	-	5,1	
		z	16,0	-	-	-	-	-	-	2,4	
C60-C63	Bösartige Neubildungen der männlichen Genitalor- gane.....	m	28,9	-	-	-	-	1,6	-	2,2	
		w	x	x	x	x	x	x	x	x	
		z	14,4	-	-	-	-	0,9	-	1,2	
C64-C68	Bösartige Neubildungen der Harnorgane.....	m	24,5	-	-	-	-	-	-	-	
		w	12,2	-	-	-	-	-	-	-	
		z	18,3	-	-	-	-	-	-	-	
C69-C72	Bösartige Neubildungen des Auges, des Gehirns und sonstiger Teile des Zentralnervensystems	m	8,8	-	-	-	-	-	1,8	2,2	
		w	6,6	-	-	-	-	1,9	2,1	-	
		z	7,7	-	-	-	-	0,9	1,9	1,2	
C73-C75	Bösartige Neubildungen der Schilddrüse und sonstiger endokriner Drüsen.....	m	1,0	-	-	-	-	-	-	-	
		w	2,3	-	-	-	-	-	-	-	
		z	1,6	-	-	-	-	-	-	-	
C81-C96	Bösartige Neubildungen des lymphatischen, blut- bildenden und verwandten Gewebes.....	m	24,0	-	-	-	-	1,6	3,6	-	
		w	21,1	-	-	-	-	3,7	-	-	
		z	22,5	-	-	-	-	2,6	1,9	-	
D50-D89	Kapitel III: Krankheiten des Blutes und der blutbil- denden Organe sowie bestimmte Störungen mit Beteiligung des Immunsystems	m	2,3	-	-	-	-	-	-	-	
		w	3,8	-	-	-	-	-	-	-	
		z	3,0	-	-	-	-	-	-	-	
E00-E90	Kapitel IV: Endokrine, Ernährungs- und Stoffwech- selkrankheiten	m	26,3	-	-	-	-	3,2	3,6	2,2	
		w	38,5	-	4,0	-	-	2,4	1,9	2,6	
		z	32,5	-	2,0	-	-	1,2	2,6	1,9	
E10-E14	Diabetes mellitus.....	m	21,3	-	-	-	-	1,6	3,6	2,2	
		w	31,0	-	-	-	-	-	-	-	
		z	26,2	-	-	-	-	0,9	1,9	1,2	

Altersgruppen und Geschlecht
100 000 Einwohner

von ... bis unter ... Jahren												Pos.-Nr. ICD-10	
35 - 40	40 - 45	45 50	50 - 55	55 - 60	60 - 65	65 - 70	70 - 75	75 - 80	80 - 85	85 - 90	90 und mehr		
119,5	270,4	447,0	720,9	1 019,8	1 450,0	2 032,9	3 362,8	5 381,2	8 998,5	15 082,7	23 371,4	m	A00-T98
72,3	121,4	184,3	303,4	409,1	559,2	989,3	1 659,8	3 361,9	6 109,4	11 380,9	23 248,0	w	
97,1	198,6	319,8	517,3	717,2	996,7	1 477,7	2 415,7	4 183,1	6 981,2	12 215,9	23 270,8	z	
-	1,4	6,2	6,8	9,7	12,9	16,1	46,2	90,3	163,9	88,2	134,3	m	A00-B99
-	1,5	1,3	2,9	1,6	12,4	20,5	24,6	52,0	95,6	147,7	213,3	w	
-	1,4	3,8	4,9	5,7	12,6	18,5	34,2	67,6	116,2	134,3	198,7	z	
-	1,4	-	-	-	-	5,4	11,0	21,7	24,6	66,2	67,2	m	A00-A09
-	-	-	-	-	5,0	3,2	10,5	19,8	17,7	70,6	121,9	w	
-	0,7	-	-	-	2,5	4,2	10,7	20,6	19,8	69,6	111,8	z	
-	-	-	1,4	1,6	-	-	-	-	-	-	-	m	A15-A19
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	w	
-	-	-	0,7	0,8	-	-	-	-	-	-	-	z	
-	-	1,2	-	-	7,7	1,8	2,2	3,6	8,2	-	-	m	B15-B19
-	-	-	-	-	2,5	-	-	2,5	10,6	-	-	w	
-	-	0,6	-	-	5,1	0,8	1,0	2,9	9,9	-	-	z	
-	-	1,2	-	1,6	-	-	-	-	8,2	-	-	m	B20-B24
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	w	
-	-	0,6	-	0,8	-	-	-	-	2,5	-	-	z	
16,8	56,6	106,2	243,9	393,7	561,5	886,4	1 272,1	1 780,5	2 261,9	2 778,4	2 081,9	m	C00-D48
31,0	60,7	81,6	146,0	200,5	303,2	473,4	607,7	968,0	1 186,5	1 368,0	1 523,5	w	
23,5	58,6	94,3	196,2	298,0	430,0	666,6	902,6	1 298,4	1 511,0	1 686,1	1 626,7	z	
16,8	56,6	103,7	239,9	387,3	546,0	872,0	1 247,9	1 722,7	2 180,0	2 602,0	2 081,9	m	C00-C97
31,0	60,7	80,3	144,6	197,2	295,8	463,9	591,9	925,9	1 105,0	1 246,0	1 355,9	w	
23,5	58,6	92,4	193,4	293,1	418,7	654,9	883,0	1 249,9	1 429,4	1 551,9	1 490,1	z	
-	9,7	16,1	25,9	32,3	33,5	26,9	30,8	28,9	41,0	22,1	-	m	C00-C14
-	1,5	2,6	2,9	4,9	12,4	4,7	12,3	7,4	10,6	19,3	45,7	w	
-	5,7	9,6	14,7	18,7	22,8	15,1	20,5	16,2	19,8	19,9	37,3	z	
3,7	11,0	23,5	76,3	143,6	190,6	321,2	382,9	556,2	754,0	705,6	537,3	m	C15-C26
6,2	10,4	17,1	32,9	49,3	82,0	140,4	191,4	309,5	414,4	526,7	533,2	w	
4,9	10,7	20,4	55,1	96,9	135,3	225,0	276,4	409,8	516,9	567,0	534,0	z	
3,7	12,4	28,4	76,3	117,8	180,3	272,7	420,4	444,2	499,9	639,5	470,1	m	C30-C39
-	8,9	11,8	25,8	24,6	42,3	53,6	101,9	116,4	95,6	89,9	60,9	w	
2,0	10,7	20,4	51,7	71,6	110,0	156,2	243,2	249,7	217,6	213,9	136,6	z	
3,7	4,1	1,2	2,7	6,5	2,6	7,2	13,2	21,7	24,6	44,1	-	m	C43-C44
4,1	-	1,3	1,4	-	2,5	9,5	3,5	12,4	21,3	25,7	91,4	w	
3,9	2,1	1,3	2,1	3,3	2,5	8,4	7,8	16,2	22,3	29,8	74,5	z	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	8,2	-	-	m	C50
8,3	16,3	19,7	37,2	49,3	62,1	83,6	68,5	94,1	127,5	109,2	167,6	w	
3,9	7,9	9,6	18,2	24,4	31,6	44,5	38,1	55,8	91,5	84,6	136,6	z	
x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	m	C51-C58
6,2	13,3	14,5	22,9	19,7	27,3	64,7	68,5	123,8	155,8	134,9	121,9	w	
2,9	6,4	7,0	11,2	9,8	13,9	34,4	38,1	73,4	108,8	104,5	99,3	z	
-	1,4	1,2	4,1	4,8	12,9	66,4	105,6	213,1	352,4	639,5	604,4	m	C60-C63
x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	w	
-	0,7	0,6	2,1	2,4	6,3	31,1	46,9	86,7	106,3	144,2	111,8	z	
1,9	1,4	4,9	17,7	21,0	43,8	41,3	101,2	205,9	147,5	176,4	134,3	m	C64-C68
-	-	3,9	2,9	4,9	12,4	14,2	36,9	71,8	46,0	83,5	76,2	w	
1,0	0,7	4,5	10,5	13,0	27,8	26,9	65,4	126,3	76,7	104,5	86,9	z	
1,9	6,9	9,9	9,5	16,1	10,3	25,1	24,2	25,3	32,8	-	-	m	C69-C72
-	-	2,6	2,9	14,8	17,4	18,9	12,3	19,8	17,7	6,4	15,2	w	
1,0	3,6	6,4	6,3	15,5	13,9	21,8	17,6	22,0	22,3	5,0	12,4	z	
-	-	2,5	1,4	-	-	5,4	2,2	3,6	-	-	-	m	C73-C75
-	-	-	-	3,3	2,5	6,3	1,8	9,9	10,6	25,7	-	w	
-	-	1,3	0,7	1,6	1,3	5,9	2,0	7,3	7,4	19,9	-	z	
1,9	4,1	7,4	9,5	22,6	38,6	57,4	101,2	162,5	139,3	198,5	67,2	m	C81-C96
2,1	8,9	3,9	4,3	11,5	24,9	47,3	59,7	79,2	102,7	89,9	106,6	w	
2,0	6,4	5,7	7,0	17,1	31,6	52,1	78,1	113,1	113,8	114,4	99,3	z	
-	1,4	-	2,7	-	2,6	-	4,4	21,7	32,8	66,2	-	m	D50-D89
-	-	1,3	-	-	-	4,7	12,3	22,3	10,6	12,8	106,6	w	
-	0,7	0,6	1,4	-	1,3	2,5	8,8	22,0	17,3	24,9	86,9	z	
1,9	4,1	4,9	17,7	38,7	30,9	61,0	79,2	93,9	213,1	507,2	738,8	m	E00-E90
6,2	1,5	3,9	2,9	14,8	12,4	37,9	70,3	118,8	230,2	462,4	746,5	w	
3,9	2,9	4,5	10,5	26,9	21,5	48,7	74,2	108,7	225,0	472,5	745,1	z	
-	4,1	4,9	12,3	32,3	25,8	53,8	68,2	75,8	172,1	286,7	738,8	m	E10-E14
4,1	-	2,6	1,4	8,2	5,0	33,1	58,0	108,9	194,8	385,4	548,4	w	
2,0	2,1	3,8	7,0	20,4	15,2	42,8	62,5	95,5	187,9	363,1	583,6	z	

Noch: 3. Sterbefälle 2008 nach ausgewählten Todesursachen,
Sterbefälle je

Pos.-Nr. ICD-10	Todesursache	Gestor- bene insgesamt	Davon nach Altersgruppen								
			unter 1	1 - 5	5 - 10	10 - 15	15 - 20	20 - 25	25 - 30	30 - 35	
F00-F99	Kapitel V: Psychische und Verhaltensstörungen	m	26,3	-	-	3,1	-	-	1,6	5,3	6,5
		w	15,2	-	-	-	-	-	-	4,2	-
		z	20,7	-	-	1,6	-	-	0,9	4,8	3,5
F10-F19	Psychische und Verhaltensstörungen durch psy- chotrope Substanzen	m	19,9	-	-	-	-	-	1,6	5,3	6,5
		w	3,4	-	-	-	-	-	-	4,2	-
		z	11,6	-	-	-	-	-	0,9	4,8	3,5
F10	Psychische und Verhaltensstörungen durch Alkohol	m	18,3	-	-	-	-	-	-	3,6	4,4
		w	3,1	-	-	-	-	-	-	-	-
		z	10,6	-	-	-	-	-	-	1,9	2,4
G00-G99	Kapitel VI: Krankheiten des Nervensystems.....	m	22,3	15,2	11,6	3,1	3,6	8,9	8,1	7,1	2,2
		w	19,3	-	-	-	3,9	2,4	-	-	-
		z	20,8	7,7	5,9	1,6	3,8	5,8	4,3	3,9	1,2
I00-I99	Kapitel IX: Krankheiten des Kreislaufsystems	m	379,6	-	3,9	3,1	-	-	4,8	3,6	13,1
		w	518,5	47,3	-	-	-	-	3,7	2,1	2,6
		z	449,6	23,2	2,0	1,6	-	-	4,3	2,9	8,2
I10-I15	Hypertonie (Hochdruckkrankheit).....	m	32,3	-	-	-	-	-	-	-	4,4
		w	72,6	-	-	-	-	-	-	-	-
		z	52,6	-	-	-	-	-	-	-	2,4
I20-I25	Ischämische Herzkrankheiten.....	m	189,1	-	-	-	-	-	-	1,8	-
		w	215,1	-	-	-	-	-	1,9	-	-
		z	202,2	-	-	-	-	-	0,9	1,0	-
I21	Akuter Myokardinfarkt.....	m	85,2	-	-	-	-	-	-	1,8	-
		w	70,4	-	-	-	-	-	-	-	-
		z	77,7	-	-	-	-	-	-	1,0	-
I22	Rezidivierender Myokardinfarkt	m	4,6	-	-	-	-	-	-	-	-
		w	1,8	-	-	-	-	-	-	-	-
		z	3,2	-	-	-	-	-	-	-	-
I30-I52	Sonstige Formen der Herzkrankheit	m	71,3	-	3,9	3,1	-	-	3,2	-	2,2
		w	106,9	31,5	-	-	-	-	1,9	-	2,6
		z	89,2	15,5	2,0	1,6	-	-	2,6	-	2,4
I60-I69	Zerebrovaskuläre Krankheiten.....	m	55,8	-	-	-	-	-	1,6	1,8	4,4
		w	88,5	-	-	-	-	-	-	-	-
		z	72,3	-	-	-	-	-	0,9	1,0	2,4
I64	Schlaganfall, nicht als Blutung oder Infarkt bez.....	m	15,2	-	-	-	-	-	-	-	-
		w	26,9	-	-	-	-	-	-	-	-
		z	21,1	-	-	-	-	-	-	-	-
I70-I79	Krankheiten der Arterien, Arteriolen und Kapillaren	m	15,9	-	-	-	-	-	-	-	-
		w	15,7	-	-	-	-	-	-	-	-
		z	15,8	-	-	-	-	-	-	-	-
J00-J99	Kapitel X: Krankheiten des Atmungssystems	m	76,3	30,3	-	-	-	-	-	-	4,4
		w	70,4	31,5	-	-	-	-	3,7	-	2,6
		z	73,4	30,9	-	-	-	-	1,7	-	3,5
J09-J18	Grippe und Pneumonie.....	m	28,7	30,3	-	-	-	-	-	-	2,2
		w	34,5	31,5	-	-	-	-	1,9	-	2,6
		z	31,6	30,9	-	-	-	-	0,9	-	2,4
J18	Pneumonie, Erreger nicht näher bezeichnet	m	26,9	30,3	-	-	-	-	-	-	2,2
		w	33,0	31,5	-	-	-	-	1,9	-	2,6
		z	30,0	30,9	-	-	-	-	0,9	-	2,4
J20-J22	Sonstige akute Infektionen der unteren Atemwege.	m	0,8	-	-	-	-	-	-	-	-
		w	0,8	-	-	-	-	-	-	-	-
		z	0,8	-	-	-	-	-	-	-	-
J40-J47	Chronische Krankheiten der unteren Atemwege.....	m	35,7	-	-	-	-	-	-	-	-
		w	25,7	-	-	-	-	-	-	-	-
		z	30,7	-	-	-	-	-	-	-	-
J44	Sonstige chronische obstruktive Lungenkrankheit ..	m	31,7	-	-	-	-	-	-	-	-
		w	20,0	-	-	-	-	-	-	-	-
		z	25,8	-	-	-	-	-	-	-	-

Altersgruppen und Geschlecht
100 000 Einwohner

von ... bis unter ... Jahren												Pos.-Nr. ICD-10	
35 - 40	40 - 45	45 50	50 - 55	55 - 60	60 - 65	65 - 70	70 - 75	75 - 80	80 - 85	85 - 90	90 und mehr		
13,1	22,1	38,3	38,2	53,3	30,9	37,7	33,0	47,0	122,9	176,4	738,8	m	F00-F99
2,1	3,0	7,9	11,4	11,5	5,0	7,9	12,3	29,7	56,7	154,1	548,4	w	
7,8	12,9	23,6	25,1	32,6	17,7	21,8	21,5	36,7	76,7	159,2	583,6	z	
13,1	20,7	37,0	36,8	53,3	30,9	32,3	19,8	14,4	24,6	-	-	m	F10-F19
2,1	3,0	7,9	10,0	4,9	5,0	3,2	5,3	-	-	-	15,2	w	
7,8	12,1	22,9	23,7	29,3	17,7	16,8	11,7	5,9	7,4	-	12,4	z	
11,2	20,7	37,0	35,4	50,0	30,9	26,9	17,6	10,8	16,4	-	-	m	F10
2,1	3,0	7,9	10,0	4,9	5,0	3,2	3,5	-	-	-	15,2	w	
6,9	12,1	22,9	23,0	27,7	17,7	14,3	9,8	4,4	4,9	-	12,4	z	
3,7	5,5	13,6	19,1	19,4	43,8	25,1	55,0	112,0	172,1	264,6	134,3	m	G00-G99
-	5,9	5,3	5,7	11,5	27,3	28,4	22,8	86,6	99,2	179,8	137,1	w	
2,0	5,7	9,6	12,6	15,5	35,4	26,9	37,1	96,9	121,2	199,0	136,6	z	
16,8	53,8	97,6	160,8	255,0	437,8	592,1	1 188,4	2 210,3	4 220,6	7 938,3	13 700,5	m	I00-I99
6,2	20,7	34,2	47,2	73,9	96,9	273,0	639,3	1 455,7	3 293,8	6 975,0	16 209,6	w	
11,8	37,9	66,9	105,4	165,3	264,3	422,3	883,0	1 762,6	3 573,5	7 192,2	15 745,7	z	
-	-	1,2	8,2	22,6	28,3	30,5	77,0	191,4	377,0	1 102,5	2 216,3	m	I10-I15
2,1	1,5	5,3	2,9	3,3	7,5	25,2	75,5	198,0	478,1	963,4	2 666,1	w	
1,0	0,7	3,2	5,6	13,0	17,7	27,7	76,2	195,3	447,6	994,8	2 582,9	z	
9,3	24,8	56,8	89,9	137,2	221,5	301,4	631,6	1 105,1	1 942,3	3 880,9	5 842,8	m	I20-I25
-	7,4	13,2	15,7	34,5	49,7	110,5	289,8	618,9	1 299,8	2 787,4	7 007,9	w	
4,9	16,4	35,7	53,8	86,3	134,1	199,8	441,5	816,7	1 493,7	3 034,1	6 792,5	z	
3,7	17,9	39,5	57,2	98,4	121,0	184,8	290,5	458,7	639,2	1 036,4	1 410,3	m	I21
-	4,4	9,2	5,7	24,6	27,3	60,0	124,7	264,9	439,2	757,9	1 462,5	w	
2,0	11,4	24,8	32,1	61,9	73,4	118,4	198,3	343,7	499,5	820,7	1 452,9	z	
1,9	1,4	3,7	1,4	-	7,7	12,6	15,4	28,9	32,8	44,1	67,2	m	I22
-	1,5	-	-	-	-	3,2	1,8	-	17,7	25,7	30,5	w	
1,0	1,4	1,9	0,7	-	3,8	7,6	7,8	11,8	22,3	29,8	37,3	z	
3,7	16,6	22,2	27,3	40,3	79,8	113,0	220,1	404,5	729,4	1 389,2	3 425,1	m	I30-I52
2,1	3,0	5,3	7,2	19,7	24,9	42,6	117,7	269,8	687,1	1 515,7	3 504,0	w	
2,9	10,0	14,0	17,5	30,1	51,9	75,6	163,1	324,6	699,9	1 487,2	3 489,4	z	
-	-	7,4	16,4	32,3	67,0	84,3	165,1	350,3	803,1	1 146,6	1 746,1	m	I60-I69
2,1	7,4	5,3	15,7	9,9	7,5	61,5	96,6	240,1	626,9	1 207,5	2 437,5	w	
1,0	3,6	6,4	16,1	21,2	36,7	72,2	127,0	284,9	680,1	1 193,7	2 309,7	z	
-	-	2,5	1,4	6,5	23,2	19,7	46,2	61,4	213,1	485,1	873,1	m	I64
-	-	-	1,4	-	-	11,0	21,1	76,7	198,3	404,6	868,4	w	
-	-	1,3	1,4	3,3	11,4	15,1	32,2	70,5	202,8	422,8	869,2	z	
1,9	4,1	2,5	5,5	17,8	25,8	30,5	48,4	65,0	245,9	242,6	201,5	m	I70-I79
-	-	-	2,9	1,6	-	4,7	17,6	49,5	109,8	250,5	396,1	w	
1,0	2,1	1,3	4,2	9,8	12,6	16,8	31,3	55,8	150,9	248,7	360,1	z	
1,9	8,3	8,6	28,6	30,7	61,8	134,6	286,1	433,4	926,1	1 565,6	2 820,7	m	J00-J99
-	1,5	2,6	14,3	14,8	29,8	56,8	103,6	240,1	467,5	841,4	1 523,5	w	
1,0	5,0	5,7	21,6	22,8	45,5	93,2	184,6	318,7	605,9	1 004,7	1 763,3	z	
1,9	2,8	6,2	15,0	9,7	30,9	50,2	96,8	169,7	278,6	529,2	1 410,3	m	J09-J18
-	1,5	-	7,2	4,9	12,4	18,9	33,4	106,5	240,8	456,0	914,1	w	
1,0	2,1	3,2	11,2	7,3	21,5	33,6	61,5	132,2	252,2	472,5	1 005,8	z	
1,9	2,8	6,2	13,6	6,5	28,3	48,4	88,0	158,9	270,4	507,2	1 343,2	m	J18
-	1,5	-	5,7	4,9	12,4	17,4	33,4	101,5	226,7	443,2	868,4	w	
1,0	2,1	3,2	9,8	5,7	20,2	31,9	57,6	124,8	239,9	457,6	956,2	z	
-	-	1,2	-	1,6	-	1,8	2,2	-	-	66,2	-	m	J20-J22
-	-	-	-	-	-	1,6	-	-	14,2	-	30,5	w	
-	-	0,6	-	0,8	-	1,7	1,0	-	9,9	14,9	24,8	z	
-	2,8	1,2	8,2	16,1	23,2	62,8	140,9	216,7	475,3	793,8	1 007,4	m	J40-J47
-	-	-	2,9	4,9	9,9	26,8	54,4	104,0	173,5	269,7	411,3	w	
-	1,4	0,6	5,6	10,6	16,4	43,7	92,8	149,8	264,6	388,0	521,5	z	
-	2,8	1,2	4,1	11,3	18,0	59,2	132,0	191,4	442,6	683,6	805,9	m	J44
-	-	-	-	4,9	9,9	15,8	50,9	79,2	162,9	211,9	182,8	w	
-	1,4	0,6	2,1	8,1	13,9	36,1	86,9	124,8	247,3	318,3	298,0	z	

Noch: 3. Sterbefälle 2008 nach ausgewählten Todesursachen,
Sterbefälle je

Pos.-Nr. ICD-10	Todesursache	Gestor- bene insgesamt	Davon nach Altersgruppen									
			unter 1	1 - 5	5 - 10	10 - 15	15 - 20	20 - 25	25 - 30	30 - 35		
K00-K93	Kapitel XI: Krankheiten des Verdauungssystems	m	79,1	-	-	-	-	2,2	3,2	5,3	2,2	
		w	59,1	-	-	3,3	-	-	-	-	7,7	
		z	69,0	-	-	1,6	-	1,2	1,7	2,9	4,7	
K70-K77	Krankheiten der Leber	m	47,0	-	-	-	-	1,6	3,6	2,2		
		w	17,8	-	-	-	-	-	-	5,1		
		z	32,3	-	-	-	-	0,9	1,9	3,5		
K70	Alkoholische Leberkrankheit	m	36,2	-	-	-	-	1,6	3,6	2,2		
		w	11,0	-	-	-	-	-	-	5,1		
		z	23,5	-	-	-	-	0,9	1,9	3,5		
L00-L99	Kapitel XII: Krankheiten der Haut und der Unterhaut	m	1,2	-	-	-	-	-	-	2,2		
		w	2,6	-	-	-	-	-	-	-		
		z	1,9	-	-	-	-	-	-	1,2		
M00-M99	Kapitel XIII: Krankheiten des Muskel-Skelett- Systems und des Bindegewebes	m	1,2	-	3,9	-	-	2,2	-	-		
		w	2,6	-	-	-	2,4	-	-	-		
		z	1,9	-	2,0	-	2,3	-	-	-		
N00-N99	Kapitel XIV: Krankheiten des Urogenitalsystems	m	22,2	-	-	-	-	-	-	2,2		
		w	24,3	-	-	-	-	-	-	-		
		z	23,3	-	-	-	-	-	-	1,2		
O00-O99	KAPITEL XV: Schwangerschaft, Geburt und Wo- chenbett	m	x	x	x	x	x	x	x	x		
		w	-	-	-	-	-	-	-	-		
		z	-	-	-	-	-	-	-	-		
P00-P96	Kapitel XVI: Bestimmte Zustände, die ihren Ur- sprung in der Perinatalperiode haben	m	2,1	257,8	-	-	-	-	-	-		
		w	1,5	205,0	-	-	-	-	-	-		
		z	1,8	231,9	-	-	-	-	-	-		
Q00-Q99	Kapitel XVII: Angeborene Fehlbildungen, Deformitä- ten und Chromosomenanomalien	m	1,1	30,3	-	-	-	-	-	1,8		
		w	1,5	31,5	4,0	-	-	-	-	-		
		z	1,3	30,9	2,0	-	-	-	-	1,0		
R00-R99	Kapitel XVIII: Symptome und abnorme klinische und Laborbefunde, die a.n.k. sind	m	17,4	30,3	-	-	-	1,6	7,1	2,2		
		w	10,0	15,8	4,0	-	2,4	-	-	-		
		z	13,6	23,2	2,0	-	1,2	0,9	3,9	1,2		
R95	Plötzlicher Kindstod	m	0,1	15,2	-	-	-	-	-	-		
		w	0,2	15,8	4,0	-	-	-	-	-		
		z	0,2	15,5	2,0	-	-	-	-	-		
S00-T98	Kapitel XIX: Verletzungen, Vergiftungen und be- stimmte andere Folgen äußerer Ursachen	m	58,7	-	3,9	12,5	7,3	22,3	54,9	46,2	47,9	
		w	26,6	-	4,0	3,3	3,9	14,5	13,0	12,6	10,2	
		z	42,5	-	4,0	8,0	5,6	18,6	35,4	30,8	30,6	
S00-S09	Verletzungen des Kopfes	m	11,8	-	-	3,1	3,6	4,5	19,4	10,7	8,7	
		w	4,0	-	-	-	4,8	1,9	2,1	-		
		z	7,9	-	-	1,6	1,9	4,6	11,2	6,7	4,7	
S70-S79	Verletzungen der Hüfte und des Oberschenkels ..	m	4,1	-	-	-	-	-	-	-		
		w	6,0	-	-	-	-	-	-	-		
		z	5,1	-	-	-	-	-	-	-		
T00-T07	Verletzungen mit Beteiligung mehrerer Körperre- gionen	m	8,8	-	3,9	-	-	13,4	19,4	16,0	8,7	
		w	3,4	-	-	-	4,8	5,6	2,1	5,1		
		z	6,1	-	2,0	-	9,3	13,0	9,6	7,1		
T20-T32	Verbrennungen oder Verätzungen	m	0,7	-	-	-	-	-	-	1,8		
		w	0,6	-	-	-	-	-	-	-		
		z	0,7	-	-	-	-	-	-	1,0		
T33-T35	Erfrierungen	m	-	-	-	-	-	-	-	-		
		w	-	-	-	-	-	-	-	-		
		z	-	-	-	-	-	-	-	-		
T36-T50	Vergiftungen durch Arzneimittel, Drogen und bio- logisch aktive Substanzen	m	1,9	-	-	-	-	2,2	1,6	-	6,5	
		w	1,4	-	-	-	-	1,9	6,3	-		
		z	1,7	-	-	-	-	1,2	1,7	2,9	3,5	
T51-T65	Toxische Wirkungen von vorwiegend nicht medi- zinisch verwendeten Substanzen	m	2,5	-	-	-	3,6	-	-	1,8		
		w	1,1	-	-	-	-	-	-	2,6		
		z	1,8	-	-	-	1,9	-	-	1,0	1,2	
T66-T78	Sonstige und n.n.bez. Schäden durch äußere Ursachen	m	21,3	-	-	9,4	-	2,2	9,7	14,2	19,6	
		w	4,0	-	4,0	3,3	3,9	2,4	1,9	2,1	2,6	
		z	12,6	-	2,0	6,4	1,9	2,3	6,0	8,7	11,8	

Altersgruppen und Geschlecht
100 000 Einwohner

von ... bis unter ... Jahren												Pos.-Nr. ICD-10	
35 - 40	40 - 45	45 50	50 - 55	55 - 60	60 - 65	65 - 70	70 - 75	75 - 80	80 - 85	85 - 90	90 und mehr		
14,9	49,7	98,8	99,5	121,0	152,0	148,9	191,5	267,3	319,6	595,4	537,3	m	K00-K93
14,5	14,8	22,4	48,7	37,8	39,8	53,6	89,6	193,1	315,2	539,5	777,0	w	
14,7	32,9	61,8	74,7	79,8	94,9	98,2	134,8	223,3	316,5	552,1	732,6	z	
7,5	37,3	76,6	84,5	93,6	126,2	86,1	99,0	57,8	82,0	66,2	134,3	m	K70-K77
8,3	10,4	17,1	34,3	26,3	32,3	30,0	42,2	34,7	39,0	12,8	15,2	w	
7,8	24,3	47,8	60,0	60,2	78,4	56,3	67,4	44,1	51,9	24,9	37,3	z	
7,5	34,5	66,7	68,1	75,8	95,3	70,0	61,6	32,5	24,6	-	-	m	K70
8,3	8,9	13,2	27,2	23,0	29,8	12,6	17,6	9,9	14,2	-	-	w	
7,8	22,1	40,8	48,2	49,7	62,0	39,5	37,1	19,1	17,3	-	-	z	
-	-	-	-	-	2,6	-	2,2	18,1	8,2	22,1	-	m	L00-L99
-	-	-	-	-	-	1,6	3,5	2,5	17,7	38,5	106,6	w	
-	-	-	-	-	1,3	0,8	2,9	8,8	14,8	34,8	86,9	z	
3,7	-	1,2	-	-	2,6	1,8	4,4	3,6	-	-	-	m	M00-M99
-	-	-	-	6,6	-	1,6	3,5	9,9	14,2	25,7	30,5	w	
2,0	-	0,6	-	3,3	1,3	1,7	3,9	7,3	9,9	19,9	24,8	z	
-	1,4	2,5	5,5	4,8	25,8	25,1	74,8	137,2	336,0	507,2	873,1	m	N00-N99
2,1	-	1,3	2,9	4,9	12,4	11,0	28,1	91,6	170,0	301,9	578,9	w	
1,0	0,7	1,9	4,2	4,9	19,0	17,6	48,8	110,2	220,1	348,2	633,3	z	
x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	m	O00-O99
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	w	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	z	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	m	P00-P96
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	w	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	z	
1,9	-	-	-	1,6	-	3,6	2,2	-	8,2	-	-	m	Q00-Q99
-	1,5	1,3	-	1,6	-	3,2	7,0	-	-	6,4	-	w	
1,0	0,7	0,6	-	1,6	-	3,4	4,9	-	2,5	5,0	-	z	
5,6	15,2	23,5	23,2	24,2	33,5	30,5	35,2	21,7	57,4	66,2	604,4	m	R00-R99
-	4,4	6,6	5,7	13,1	-	4,7	3,5	27,2	39,0	77,1	335,2	w	
2,9	10,0	15,3	14,7	18,7	16,4	16,8	17,6	25,0	44,5	74,6	384,9	z	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	m	R95
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	w	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	z	
39,2	51,0	45,7	75,0	67,8	51,5	70,0	88,0	144,5	155,7	507,2	1 007,4	m	S00-T98
10,3	5,9	14,5	15,7	16,4	19,9	11,0	31,6	64,4	113,3	250,5	411,3	w	
25,5	29,3	30,6	46,1	42,3	35,4	38,6	56,7	96,9	126,1	308,4	521,5	z	
9,3	5,5	4,9	12,3	16,1	10,3	17,9	11,0	36,1	49,2	88,2	67,2	m	S00-S09
-	-	3,9	2,9	3,3	5,0	1,6	8,8	9,9	17,7	25,7	30,5	w	
4,9	2,9	4,5	7,7	9,8	7,6	9,2	9,8	20,6	27,2	39,8	37,3	z	
-	1,4	-	-	1,6	-	-	6,6	25,3	65,6	132,3	537,3	m	S70-S79
-	-	-	-	-	-	1,6	5,3	12,4	28,3	128,5	213,3	w	
-	0,7	-	-	0,8	-	0,8	5,9	17,6	39,6	129,3	273,2	z	
3,7	11,0	6,2	10,9	4,8	2,6	7,2	6,6	10,8	8,2	44,1	67,2	m	T00-T07
-	1,5	2,6	2,9	-	7,5	1,6	3,5	9,9	10,6	12,8	15,2	w	
2,0	6,4	4,5	7,0	2,4	5,1	4,2	4,9	10,3	9,9	19,9	24,8	z	
-	-	-	-	1,6	-	3,6	-	3,6	-	22,1	-	m	T20-T32
-	-	1,3	-	-	-	-	-	5,0	-	12,8	-	w	
-	-	0,6	-	0,8	-	1,7	-	4,4	-	14,9	-	z	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	m	T33-T35
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	w	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	z	
1,9	2,8	2,5	6,8	1,6	-	-	-	-	-	-	-	m	T36-T50
2,1	1,5	2,6	1,4	1,6	-	1,6	-	2,5	-	-	-	w	
2,0	2,1	2,5	4,2	1,6	-	0,8	-	1,5	-	-	-	z	
3,7	5,5	3,7	4,1	1,6	2,6	1,8	6,6	3,6	-	-	-	m	T51-T65
2,1	1,5	-	1,4	-	5,0	-	1,8	2,5	-	6,4	-	w	
2,9	3,6	1,9	2,8	0,8	3,8	0,8	3,9	2,9	-	5,0	-	z	
18,7	20,7	23,5	28,6	29,0	30,9	21,5	44,0	43,3	24,6	110,3	201,5	m	T66-T78
4,1	1,5	1,3	5,7	4,9	-	1,6	7,0	7,4	14,2	6,4	45,7	w	
11,8	11,4	12,7	17,5	17,1	15,2	10,9	23,4	22,0	17,3	29,8	74,5	z	

Noch: 3. Sterbefälle 2008 nach ausgewählten Todesursachen,
Sterbefälle je

Pos.-Nr. ICD-10	Todesursache	Gestorbene insgesamt	Davon nach Altersgruppen									
			unter 1	1 - 5	5 - 10	10 - 15	15 - 20	20 - 25	25 - 30	30 - 35		
T71	Erstickung.....	m	17,7	-	-	-	-	-	9,7	10,7	17,4	
		w	2,1	-	-	-	-	-	1,9	-	-	
		z	9,9	-	-	-	-	-	6,0	5,8	9,4	
T751	Ertrinken und nichttödliches Untertauchen	m	3,0	-	-	9,4	-	-	-	-	3,6	2,2
		w	1,5	-	4,0	3,3	3,9	2,4	-	-	2,1	2,6
		z	2,3	-	2,0	6,4	1,9	1,2	-	-	2,9	2,4
V01-Y98	Kapitel XX: Äußere Ursachen von Morbidität und Mortalität	m	58,7	-	3,9	12,5	7,3	22,3	54,9	46,2	47,9	
		w	26,6	-	4,0	3,3	3,9	14,5	13,0	12,6	10,2	
		z	42,5	-	4,0	8,0	5,6	18,6	35,4	30,8	30,6	
V01-V99	Transportmittelunfälle.....	m	11,8	-	3,9	3,1	3,6	13,4	33,9	23,1	15,2	
		w	4,2	-	-	-	-	7,2	7,4	4,2	2,6	
		z	8,0	-	2,0	1,6	1,9	10,4	21,6	14,4	9,4	
W00-X59	Sonstige äußere Ursachen von Unfallverletzungen.....	m	20,5	-	-	9,4	3,6	4,5	4,8	7,1	8,7	
		w	15,5	-	4,0	3,3	3,9	4,8	-	2,1	2,6	
		z	18,0	-	2,0	6,4	3,8	4,6	2,6	4,8	5,9	
W00-W19	Stürze	m	10,5	-	-	-	-	2,2	3,2	-	-	
		w	9,8	-	-	-	-	2,4	-	-	-	
		z	10,2	-	-	-	-	2,3	1,7	-	-	
W65-W74	Unfälle durch Ertrinken und Untergehen.....	m	1,9	-	-	9,4	-	-	-	3,6	-	
		w	0,9	-	4,0	3,3	3,9	2,4	-	2,1	2,6	
		z	1,4	-	2,0	6,4	1,9	1,2	-	2,9	1,2	
X60-X84	Vorsätzliche Selbstbeschädigung.....	m	18,3	-	-	-	-	2,2	11,3	12,4	13,1	
		w	4,3	-	-	-	-	2,4	3,7	4,2	5,1	
		z	11,2	-	-	-	-	2,3	7,8	8,7	9,4	
X85-Y09	Tätlicher Angriff.....	m	0,5	-	-	-	-	-	-	-	-	
		w	0,5	-	-	-	-	-	-	-	-	
		z	0,5	-	-	-	-	-	-	-	-	
Y10-Y34	Ereignis, dessen nähere Umstände unbestimmt sind	m	6,4	-	-	-	-	2,2	3,2	3,6	10,9	
		w	1,4	-	-	-	-	-	1,9	2,1	-	
		z	3,9	-	-	-	-	1,2	2,6	2,9	5,9	

Altersgruppen und Geschlecht
100 000 Einwohner

von ... bis unter ... Jahren												Pos.-Nr. ICD-10	
35 - 40	40 - 45	45 50	50 - 55	55 - 60	60 - 65	65 - 70	70 - 75	75 - 80	80 - 85	85 - 90	90 und mehr		
11,2	19,3	19,8	24,5	24,2	28,3	16,1	37,4	39,7	24,6	110,3	134,3	m	T71
4,1	-	-	4,3	4,9	-	-	5,3	5,0	3,5	6,4	30,5	w	
7,8	10,0	10,2	14,7	14,7	13,9	7,6	19,5	19,1	9,9	29,8	49,7	z	
5,6	1,4	2,5	4,1	4,8	2,6	1,8	6,6	3,6	-	-	67,2	m	T751
-	1,5	1,3	1,4	-	-	-	1,8	-	7,1	-	15,2	w	
2,9	1,4	1,9	2,8	2,4	1,3	0,8	3,9	1,5	4,9	-	24,8	z	
39,2	51,0	45,7	75,0	67,8	51,5	70,0	88,0	144,5	155,7	507,2	1 007,4	m	V01-Y98
10,3	5,9	14,5	15,7	16,4	19,9	11,0	31,6	64,4	113,3	250,5	411,3	w	
25,5	29,3	30,6	46,1	42,3	35,4	38,6	56,7	96,9	126,1	308,4	521,5	z	
7,5	9,7	7,4	9,5	6,5	10,3	10,8	11,0	14,4	8,2	-	-	m	V01-V99
2,1	1,5	3,9	4,3	1,6	7,5	-	3,5	12,4	10,6	19,3	-	w	
4,9	5,7	5,7	7,0	4,1	8,9	5,0	6,8	13,2	9,9	14,9	-	z	
9,3	6,9	12,3	21,8	27,4	10,3	37,7	28,6	68,6	114,7	374,9	805,9	m	W00-X59
2,1	-	2,6	2,9	4,9	9,9	4,7	21,1	39,6	85,0	211,9	365,6	w	
5,9	3,6	7,6	12,6	16,3	10,1	20,1	24,4	51,4	94,0	248,7	447,0	z	
1,9	1,4	3,7	6,8	16,1	7,7	19,7	13,2	36,1	90,1	264,6	738,8	m	W00-W19
-	-	1,3	-	3,3	5,0	3,2	12,3	27,2	60,2	160,6	228,5	w	
1,0	0,7	2,5	3,5	9,8	6,3	10,9	12,7	30,8	69,2	184,0	322,9	z	
3,7	-	-	2,7	1,6	2,6	1,8	6,6	3,6	-	-	-	m	W65-W74
-	-	-	-	-	-	-	1,8	-	3,5	-	-	w	
2,0	-	-	1,4	0,8	1,3	0,8	3,9	1,5	2,5	-	-	z	
14,9	26,2	17,3	28,6	24,2	23,2	12,6	35,2	43,3	24,6	110,3	134,3	m	X60-X84
6,2	1,5	3,9	7,2	4,9	2,5	1,6	7,0	5,0	7,1	12,8	30,5	w	
10,8	14,3	10,8	18,2	14,7	12,6	6,7	19,5	20,6	12,4	34,8	49,7	z	
-	-	-	2,7	3,2	-	-	-	-	-	-	-	m	X85-Y09
-	-	3,9	-	-	-	1,6	-	-	-	-	-	w	
-	-	1,9	1,4	1,6	-	0,8	-	-	-	-	-	z	
7,5	6,9	8,6	10,9	6,5	7,7	7,2	13,2	3,6	-	-	67,2	m	Y10-Y34
-	3,0	-	1,4	3,3	-	1,6	-	5,0	3,5	-	15,2	w	
3,9	5,0	4,5	6,3	4,9	3,8	4,2	5,9	4,4	2,5	-	24,8	z	

4. Säuglingssterbefälle 2008 nach ausgewählten Todesursachen,

Pos.-Nr. ICD-10	Todesursache	Säuglings- sterbefälle insgesamt	Davon nach Altersgruppen von ... bis unter ... Stunden, Tagen bzw. Jahr				
			unter 24 Stunden	24 Stunden - 7 Tagen	7 Tagen - 28 Tagen	28 Tagen - 1 Jahr	
Absolut							
A00-T98	Insgesamt.....	m	25	5	4	7	9
		w	23	4	1	8	10
		z	48	9	5	15	19
A00-B99	KAPITEL I: Bestimmte infektiöse und parasitäre Krank- heiten.....	m	1	-	-	-	1
		w	2	-	-	-	2
		z	3	-	-	-	3
G00-G99	KAPITEL VI: Krankheiten des Nervensystems.....	m	1	-	-	-	1
		w	-	-	-	-	-
		z	1	-	-	-	1
I00-I99	KAPITEL IX: Krankheiten des Kreislaufsystems.....	m	-	-	-	-	-
		w	3	-	-	1	2
		z	3	-	-	1	2
J00-J99	KAPITEL X: Krankheiten des Atmungssystems.....	m	2	-	-	-	2
		w	2	-	-	-	2
		z	4	-	-	-	4
J09-J18	Grippe und Pneumonie	m	2	-	-	-	2
		w	2	-	-	-	2
		z	4	-	-	-	4
P00-P96	KAPITEL XVI: Bestimmte Zustände, die ihren Ursprung in der Perinatalperiode haben.....	m	17	5	3	7	2
		w	13	4	1	7	1
		z	30	9	4	14	3
P00-P04	Schädigung des Feten und Neugeborenen durch mütterliche Faktoren und durch Komplikationen bei Schwangerschaft, Wehentätigkeit und Entbindung..	m	1	1	-	-	-
		w	-	-	-	-	-
		z	1	1	-	-	-
P02	Schädigung des Feten und Neugeborenen durch Komplikationen von Plazenta, Nabelschnur und Ei- häuten.....	m	1	1	-	-	-
		w	-	-	-	-	-
		z	1	1	-	-	-
P05-P08	Störungen im Zusammenhang mit der Schwanger- schaftsdauer und dem fetalen Wachstum.....	m	7	3	-	4	-
		w	4	2	-	2	-
		z	11	5	-	6	-
P07	Störungen im Zusammenhang mit kurzer Schwan- gerschaftsdauer und niedrigem Geburtsgewicht, a.n.k.	m	7	3	-	4	-
		w	4	2	-	2	-
		z	11	5	-	6	-
P071	Neugeborenes mit sonstigem niedrigem Geburtsge- wicht.....	m	1	-	-	1	-
		w	-	-	-	-	-
		z	1	-	-	1	-
P072	Neugeborenes mit extremer Unreife	m	5	2	-	3	-
		w	2	-	-	2	-
		z	7	2	-	5	-
P35-P39	Infektionen, die für die Perinatalperiode spezifisch sind	m	3	1	-	1	1
		w	-	-	-	-	-
		z	3	1	-	1	1
P50-P61	Hämorrhagische und hämatologische Krankheiten beim Feten und Neugeborenen.....	m	3	-	2	1	-
		w	2	-	-	2	-
		z	5	-	2	3	-
P75-P78	Krankheiten des Verdauungssystems beim Feten und Neugeborenen.....	m	2	-	-	1	1
		w	4	-	-	3	1
		z	6	-	-	4	2

Altersgruppen und Geschlecht

Säuglingssterbefälle insgesamt	Davon nach Altersgruppen von ... bis unter ... Stunden, Tagen bzw. Jahr				Pos.-Nr. ICD-10	
	unter 24 Stunden	24 Stunden - 7 Tagen	7 Tagen - 28 Tagen	28 Tagen - 1 Jahr		
je 100 000 Lebengeborene						
376,7	75,3	60,3	105,5	135,6	m	A00-T98
356,0	61,9	15,5	123,8	154,8	w	
366,5	68,7	38,2	114,5	145,1	z	
15,1	-	-	-	15,1	m	A00-B99
31,0	-	-	-	31,0	w	
22,9	-	-	-	22,9	z	
15,1	-	-	-	15,1	m	G00-G99
-	-	-	-	-	w	
7,6	-	-	-	7,6	z	
-	-	-	-	-	m	I00-I99
46,4	-	-	15,5	31,0	w	
22,9	-	-	7,6	15,3	z	
30,1	-	-	-	30,1	m	J00-J99
31,0	-	-	-	31,0	w	
30,5	-	-	-	30,5	z	
30,1	-	-	-	30,1	m	J09-J18
31,0	-	-	-	31,0	w	
30,5	-	-	-	30,5	z	
256,1	75,3	45,2	105,5	30,1	m	P00-P96
201,2	61,9	15,5	108,3	15,5	w	
229,0	68,7	30,5	106,9	22,9	z	
15,1	15,1	-	-	-	m	P00-P04
-	-	-	-	-	w	
7,6	7,6	-	-	-	z	
15,1	15,1	-	-	-	m	P02
-	-	-	-	-	w	
7,6	7,6	-	-	-	z	
105,5	45,2	-	60,3	-	m	P05-P08
61,9	31,0	-	31,0	-	w	
84,0	38,2	-	45,8	-	z	
105,5	45,2	-	60,3	-	m	P07
61,9	31,0	-	31,0	-	w	
84,0	38,2	-	45,8	-	z	
15,1	-	-	15,1	-	m	P071
-	-	-	-	-	w	
7,6	-	-	7,6	-	z	
75,3	30,1	-	45,2	-	m	P072
31,0	-	-	31,0	-	w	
53,4	15,3	-	38,2	-	z	
45,2	15,1	-	15,1	15,1	m	P35-P39
-	-	-	-	-	w	
22,9	7,6	-	7,6	7,6	z	
45,2	-	30,1	15,1	-	m	P50-P61
31,0	-	-	31,0	-	w	
38,2	-	15,3	22,9	-	z	
30,1	-	-	15,1	15,1	m	P75-P78
61,9	-	-	46,4	15,5	w	
45,8	-	-	30,5	15,3	z	

Noch: 4. Säuglingssterbefälle 2008 nach ausgewählten Todesursachen,

Pos.-Nr. ICD-10	Todesursache		Säuglings- sterbefälle insgesamt	Davon nach Altersgruppen von ... bis unter ... Stunden, Tagen bzw. Jahr			
				unter 24 Stunden	24 Stunden - 7 Tagen	7 Tagen - 28 Tagen	28 Tagen - 1 Jahr
Absolut							
Q00-Q99	KAPITEL XVII: Angeborene Fehlbildungen, Deformitäten und Chromosomenanomalien.....	m	2	-	1	-	1
		w	2	-	-	-	2
		z	4	-	1	-	3
Q20-Q28	Angeborene Fehlbildungen des Kreislaufsystems.....	m	-	-	-	-	-
		w	1	-	-	-	1
		z	1	-	-	-	1
Q30-Q34	Angeborene Fehlbildungen des Atmungssystems.....	m	1	-	1	-	-
		w	-	-	-	-	-
		z	1	-	1	-	-
Q33	Angeborene Fehlbildungen der Lunge	m	1	-	1	-	-
		w	-	-	-	-	-
		z	1	-	1	-	-
Q90-Q99	Chromosomenanomalien, anderenorts nicht klassifiziert	m	1	-	-	-	1
		w	1	-	-	-	1
		z	2	-	-	-	2
Q91	Edwards-Syndrom und Patau-Syndrom	m	-	-	-	-	-
		w	1	-	-	-	1
		z	1	-	-	-	1
R00-R99	KAPITEL XVIII: Symptome und abnorme klinische und Laborbefunde, die a.n.k. sind	m	2	-	-	-	2
		w	1	-	-	-	1
		z	3	-	-	-	3
R95	Plötzlicher Kindstod	m	1	-	-	-	1
		w	1	-	-	-	1
		z	2	-	-	-	2

Altersgruppen und Geschlecht

Säuglingssterbefälle insgesamt	Davon nach Altersgruppen von ... bis unter ... Stunden, Tagen bzw. Jahr				Pos.-Nr. ICD-10	
	unter 24 Stunden	24 Stunden - 7 Tagen	7 Tagen - 28 Tagen	28 Tagen - 1 Jahr		
je 100 000 Lebengeborene						
30,1	-	15,1	-	15,1	m	Q00-Q99
31,0	-	-	-	31,0	w	
30,5	-	7,6	-	22,9	z	
-	-	-	-	-	m	Q20-Q28
15,5	-	-	-	15,5	w	
7,6	-	-	-	7,6	z	
15,1	-	15,1	-	-	m	Q30-Q34
-	-	-	-	-	w	
7,6	-	7,6	-	-	z	
15,1	-	15,1	-	-	m	Q33
-	-	-	-	-	w	
7,6	-	7,6	-	-	z	
15,1	-	-	-	15,1	m	Q90-Q99
15,5	-	-	-	15,5	w	
15,3	-	-	-	15,3	z	
-	-	-	-	-	m	Q91
15,5	-	-	-	15,5	w	
7,6	-	-	-	7,6	z	
30,1	-	-	-	30,1	m	R00-R99
15,5	-	-	-	15,5	w	
22,9	-	-	-	22,9	z	
15,1	-	-	-	15,1	m	R95
15,5	-	-	-	15,5	w	
15,3	-	-	-	15,3	z	

5. Sterbefälle 2008 durch Unfälle nach Unfallkategorien, An

Lfd. Nr.	Unfallkategorie	Sterbefälle durch Unfälle insgesamt	Transportmittelunfälle					Stürze			Expos. gegen-über mech. Kräften	Er-trinken und Unter-gehen	Er-sticken	
			zusam-men	Fuß-gänger	Rad-fahrer	Motor-radfah-er	PKW-Benut-zer	zusam-men	auf gleicher Ebene, Stolpern	Treppe, Stufe				
			V01-V99	V01-V09	V10-V19	V20-V29	V40-V49	W00-W19	W01	W10				W20-W64
1	Arbeitsunfall..	m	10	2	-	-	1	-	5	-	-	2	-	-
		w	1	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
		z	11	3	-	-	1	1	5	-	-	2	-	-
2	Schulunfall	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		w	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		z	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Verkehrsunfall	m	96	95	13	9	15	39	-	-	-	-	-	-
		w	33	33	5	5	-	12	-	-	-	-	-	-
		z	129	128	18	14	15	51	-	-	-	-	-	-
4	Häuslicher Unfall	m	61	-	-	-	-	54	-	12	2	-	1	
		w	71	-	-	-	-	63	1	4	-	1	-	
		z	132	-	-	-	-	117	1	16	2	1	1	
5	Sport-/Spielunfall	m	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	
		w	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		z	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	
6	Sonstiger Unfall bzw. unbekannt	m	109	1	-	1	-	28	1	4	8	15	5	
		w	67	1	-	1	-	20	-	3	-	7	7	
		z	176	2	-	2	-	48	1	7	8	22	12	
7	Insgesamt....	m	277	98	13	10	16	39	87	1	16	12	16	6
		w	172	35	5	6	-	13	83	1	7	-	8	7
		z	449	133	18	16	16	52	170	2	23	12	24	13

6. Sterbefälle 2008 durch Unfälle nach Unfallkategorien, An

Lfd. Nr.	Unfallkategorie	Sterbefälle durch Unfälle insgesamt	Davon nach Altersgruppen							
			unter 1	1 - 15	15 - 20	20 - 25	25 - 30	30 - 35	35 - 40	
1	Arbeitsunfall	m	10	-	-	1	-	-	-	1
		w	1	-	-	-	-	-	-	-
		z	11	-	-	1	-	-	-	1
2	Schulunfall.....	m	-	-	-	-	-	-	-	-
		w	-	-	-	-	-	-	-	-
		z	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Verkehrsunfall	m	96	-	2	6	22	13	7	4
		w	33	-	-	3	4	2	1	1
		z	129	-	2	9	26	15	8	5
43	Häuslicher Unfall	m	61	-	-	-	-	-	-	-
		w	71	-	1	-	-	-	-	-
		z	132	-	1	-	-	-	-	-
5	Sport-/Spielunfall	m	1	-	-	-	-	-	-	-
		w	-	-	-	-	-	-	-	-
		z	1	-	-	-	-	-	-	-
6	Sonstiger Unfall bzw. unbekannt	m	109	-	5	1	3	4	4	4
		w	67	-	2	2	-	1	1	1
		z	176	-	7	3	3	5	5	5
7	Insgesamt	m	277	-	7	8	25	17	11	9
		w	172	-	3	5	4	3	2	2
		z	449	-	10	13	29	20	13	11

äußeren Ursachen und Geschlecht zahl

Exposition gegen- über elektr. Strom Temperatur, Druck		Rauch, Feuer, Flam- me	Verbren- nungen, Ver- brühun- gen	Giftige Tiere, Pflan- zen	Naturkräfte			Vergif- tung	Über- anstren- gung, Entbeh- rung	Sonstige nicht nä- her be- zeichn. Faktoren	Komplik. bei med., chirurg. Behand- lung	Folgen, Spätfol- gen von Unfällen	Lfd. Nr.	
zu- sam- men	Elektr. Strom				zu- sam- men	Kälte	Blitz- schlag							
W85- W99	W85- W87	X00- X09	X10- X19	X20- X29	X30- X39	X31	X33	X40- X49	X50- X57	X58- X59	Y40- Y84	Y85-Y86 Y88		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	m	1
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	w	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	z	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	m	2
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	w	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	z	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	m	3
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	w	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	z	
-	-	2	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	m	4
-	-	1	2	-	1	1	-	-	-	3	-	-	w	
-	-	3	2	-	1	1	-	1	-	3	-	1	z	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	m	5
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	w	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	z	
-	-	4	1	-	2	2	-	11	-	27	7	-	m	6
-	-	2	-	1	-	-	-	2	-	21	6	-	w	
-	-	6	1	1	2	2	-	13	-	48	13	-	z	
-	-	6	1	-	2	2	-	12	-	28	7	2	m	7
-	-	3	2	1	1	1	-	2	-	24	6	-	w	
-	-	9	3	1	3	3	-	14	-	52	13	2	z	

Altersgruppen und Geschlecht zahl

von ... bis unter ... Jahren											Lfd. Nr.	
40 - 45	45 - 50	50 - 55	55 - 60	60 - 65	65 - 70	70 - 75	75 - 80	80 - 85	85 - 90	90 und mehr		
2	1	4	1	-	-	-	-	-	-	-	m	1
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	w	
3	1	4	1	-	-	-	-	-	-	-	z	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	m	2
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	w	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	z	
5	6	7	4	4	6	5	4	1	-	-	m	3
-	3	3	1	3	-	1	5	3	3	-	w	
5	9	10	5	7	6	6	9	4	3	-	z	
1	2	-	7	2	9	4	7	8	12	9	m	4
-	1	-	1	1	1	5	11	11	23	16	w	
1	3	-	8	3	10	9	18	19	35	25	z	
-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	m	5
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	w	
-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	z	
4	7	13	9	1	13	9	16	7	6	3	m	6
-	1	2	3	3	3	8	6	15	11	8	w	
4	8	15	12	4	16	17	22	22	17	11	z	
12	16	24	21	8	28	18	27	16	18	12	m	7
1	5	5	5	7	4	14	22	29	37	24	w	
13	21	29	26	15	32	32	49	45	55	36	z	

7. Gestorbene 2008 in den kreisfreien Städten und Landkreisen
An

Pos.-Nr. ICD-10	Todesursache	Kreisfreie Stadt						
		Greifswald	Neubrandenburg	Rostock	Schwerin	Stralsund	Wismar	
A00-T98	Insgesamt	m	267	293	980	502	351	258
		w	281	305	956	549	379	279
		z	548	598	1 936	1 051	730	537
A00-B99	Kapitel I: Bestimmte infektiöse und parasitäre Krankheiten.....	m	1	1	15	9	8	4
		w	5	3	7	11	3	2
		z	6	4	22	20	11	6
A00-A09	Infektiöse Darmkrankheiten	m	-	-	2	2	3	-
		w	1	-	1	6	1	-
		z	1	-	3	8	4	-
A15-A19	Tuberkulose.....	m	-	-	-	-	-	1
		w	-	-	-	-	-	-
		z	-	-	-	-	-	1
B15-B19	Virushepatitis.....	m	-	-	1	1	-	-
		w	-	1	1	1	-	-
		z	-	1	2	2	-	-
B20-B24	HIV-Krankheit (Humane Immundefizienz-Viruskrankheit).....	m	-	-	1	1	-	1
		w	-	-	-	-	-	-
		z	-	-	1	1	-	1
C00-D48	Kapitel II: Neubildungen	m	79	97	303	146	104	84
		w	62	73	247	143	99	73
		z	141	170	550	289	203	157
C00-C97	Bösartige Neubildungen.....	m	74	96	299	141	100	80
		w	59	73	235	135	97	69
		z	133	169	534	276	197	149
C15-C26	Bösartige Neubildungen der Verdauungsorgane	m	27	37	91	44	33	25
		w	20	21	66	41	31	30
		z	47	58	157	85	64	55
C30-C39	Bösartige Neubildungen der Atmungsorgane und sonstiger intrathorakaler Organe.....	m	15	26	83	41	36	29
		w	6	11	26	16	15	7
		z	21	37	109	57	51	36
C43-C44	Melanom und sonstige bösartige Neubildungen der Haut	m	-	2	7	2	1	-
		w	1	2	4	2	1	-
		z	1	4	11	4	2	-
C50	Bösartige Neubildungen der Brustdrüse (Mamma) .	m	-	-	-	-	-	-
		w	7	15	34	15	15	14
		z	7	15	34	15	15	14
C51-C58	Bösartige Neubildungen der weiblichen Genitalorgane	m	x	x	x	x	x	x
		w	7	5	38	18	10	6
		z	7	5	38	18	10	6
C60-C63	Bösartige Neubildungen der männlichen Genitalorgane	m	11	6	26	12	3	6
		w	x	x	x	x	x	x
		z	11	6	26	12	3	6
C64-C68	Bösartige Neubildungen der Harnorgane	m	6	7	23	13	5	7
		w	3	4	12	8	5	4
		z	9	11	35	21	10	11
C81-C96	Bösartige Neubildungen des lymphatischen, blutbildenden und verwandten Gewebes	m	6	8	24	10	6	6
		w	8	4	26	15	8	4
		z	14	12	50	25	14	10
D50-D89	Kapitel III: Krankheiten des Blutes und der blutbildenden Organe sowie bestimmte Störungen mit Beteiligung des Immunsystems.....	m	-	1	1	-	1	-
		w	-	1	7	3	-	1
		z	-	2	8	3	1	1
E00-E90	Kapitel IV: Endokrine, Ernährungs- und Stoffwechselkrankheiten.....	m	6	4	24	9	8	7
		w	14	10	28	15	12	8
		z	20	14	52	24	20	15
E10-E14	Diabetes mellitus	m	5	4	17	6	7	5
		w	13	7	18	8	9	8
		z	18	11	35	14	16	13
F00-F99	Kapitel V: Psychische und Verhaltensstörungen.....	m	4	9	23	18	9	14
		w	1	3	10	10	5	6
		z	5	12	33	28	14	20

nach ausgewählten Todesursachen und Geschlecht
zahl

Landkreis												Pos.-Nr. ICD-10	
Bad Doberan	Dem- min	Gü- strow	Lud- wigslust	Mecklenburg- Strelitz	Mü- ritz	Nordvor- pommern	Nordwest- mecklenburg	Ostvor- pommern	Par- chim	Rü- gen	Uecker- Randow		
537	514	551	629	412	393	573	568	572	550	437	449	m	A00-T98
578	528	586	680	420	348	585	518	595	559	375	461	w	
1 115	1 042	1 137	1 309	832	741	1 158	1 086	1 167	1 109	812	910	z	
8	9	7	9	5	2	6	3	7	7	4	3	m	A00-B99
6	4	10	11	4	5	9	11	8	13	9	4	w	
14	13	17	20	9	7	15	14	15	20	13	7	z	
1	2	-	1	1	-	2	2	2	1	2	1	m	A00-A09
3	1	3	3	-	3	1	3	5	5	5	1	w	
4	3	3	4	1	3	3	5	7	6	7	2	z	
-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	m	A15-A19
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	w	
-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	z	
2	-	1	1	-	-	-	1	1	-	-	-	m	B15-B19
-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	w	
2	-	2	2	-	-	-	1	1	-	-	-	z	
-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	m	B20-B24
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	w	
-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	z	
172	153	177	191	154	136	189	183	180	163	137	140	m	C00-D48
139	109	146	147	101	71	148	119	147	135	111	79	w	
311	262	323	338	255	207	337	302	327	298	248	219	z	
165	152	175	188	148	134	183	181	172	157	137	138	m	C00-C97
134	104	142	141	96	65	141	115	144	129	103	75	w	
299	256	317	329	244	199	324	296	316	286	240	213	z	
54	47	56	68	46	50	54	62	59	46	40	50	m	C15-C26
54	25	56	42	37	19	43	30	46	54	29	22	w	
108	72	112	110	83	69	97	92	105	100	69	72	z	
46	47	55	45	48	37	61	57	51	42	40	38	m	C30-C39
11	18	14	15	11	8	17	13	15	14	20	12	w	
57	65	69	60	59	45	78	70	66	56	60	50	z	
2	-	1	2	4	-	3	1	2	5	2	1	m	C43-C44
-	4	1	5	1	1	1	3	1	1	5	1	w	
2	4	2	7	5	1	4	4	3	6	7	2	z	
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	m	C50
22	17	15	20	9	9	26	19	20	24	17	6	w	
22	17	15	20	9	9	26	20	20	24	17	6	z	
x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	m	C51-C58
12	15	15	20	14	8	21	19	24	13	11	8	w	
12	15	15	20	14	8	21	19	24	13	11	8	z	
19	15	18	20	12	9	14	10	12	24	10	13	m	C60-C63
x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	w	
19	15	18	20	12	9	14	10	12	24	10	13	z	
8	10	11	20	14	6	17	10	11	14	10	11	m	C64-C68
4	7	6	10	6	5	7	8	3	3	2	6	w	
12	17	17	30	20	11	24	18	14	17	12	17	z	
19	10	13	11	9	12	14	13	9	3	18	7	m	C81-C96
10	5	14	12	8	9	7	10	13	10	8	6	w	
29	15	27	23	17	21	21	23	22	13	26	13	z	
1	3	3	1	2	-	-	2	1	3	-	-	m	D50-D89
2	1	3	4	-	1	2	1	1	2	1	2	w	
3	4	6	5	2	1	2	3	2	5	1	2	z	
15	13	15	12	11	8	17	19	10	20	13	6	m	E00-E90
19	20	13	31	16	13	16	21	23	27	22	14	w	
34	33	28	43	27	21	33	40	33	47	35	20	z	
11	8	9	11	10	5	15	19	9	18	11	6	m	E10-E14
15	14	10	25	14	13	14	17	22	20	20	13	w	
26	22	19	36	24	18	29	36	31	38	31	19	z	
14	14	11	14	6	3	10	20	13	13	6	15	m	F00-F99
11	4	3	9	6	7	6	12	8	10	10	7	w	
25	18	14	23	12	10	16	32	21	23	16	22	z	

Noch: 7. Gestorbene 2008 in den kreisfreien Städten und Landkreisen
An

Pos.-Nr. ICD-10	Todesursache		Kreisfreie Stadt					
			Greifswald	Neubrandenburg	Rostock	Schwerin	Stralsund	Wismar
F10-F19	Psychische und Verhaltensstörungen durch psychotrope Substanzen.....	m	4	8	14	16	8	11
		w	-	3	2	2	2	-
		z	4	11	16	18	10	11
F10	Psychische und Verhaltensstörungen durch Alkohol.....	m	4	8	12	13	8	10
		w	-	2	2	2	2	-
		z	4	10	14	15	10	10
G00-G99	Kapitel VI: Krankheiten des Nervensystems.....	m	6	5	24	16	13	5
		w	9	3	16	11	6	3
		z	15	8	40	27	19	8
I00-I99	Kapitel IX: Krankheiten des Kreislaufsystems.....	m	89	105	333	190	105	87
		w	122	150	459	254	167	138
		z	211	255	792	444	272	225
I10-I15	Hypertonie (Hochdruckkrankheit).....	m	13	6	23	16	9	9
		w	18	32	52	28	25	21
		z	31	38	75	44	34	30
I20-I25	Ischämische Herzkrankheiten.....	m	32	51	166	103	45	40
		w	36	54	194	105	59	54
		z	68	105	360	208	104	94
I21	Akuter Myokardinfarkt.....	m	14	24	66	53	16	23
		w	11	24	59	28	17	24
		z	25	48	125	81	33	47
I22	Rezidivierender Myokardinfarkt.....	m	-	1	2	3	1	-
		w	-	1	3	-	-	1
		z	-	2	5	3	1	1
I30-I52	Sonstige Formen der Herzkrankheit.....	m	16	27	58	26	29	22
		w	39	33	93	70	44	41
		z	55	60	151	96	73	63
I60-I69	Zerebrovaskuläre Krankheiten.....	m	18	11	56	33	14	5
		w	17	20	80	30	25	17
		z	35	31	136	63	39	22
I64	Schlaganfall, nicht als Blutung oder Infarkt bez.	m	7	2	18	6	5	1
		w	8	1	24	8	11	4
		z	15	3	42	14	16	5
I70-I79	Krankheiten der Arterien, Arteriolen und Kapillaren	m	5	4	14	6	6	7
		w	6	7	15	12	3	2
		z	11	11	29	18	9	9
J00-J99	Kapitel X: Krankheiten des Atmungssystems.....	m	19	20	81	31	38	21
		w	20	20	65	24	41	18
		z	39	40	146	55	79	39
J00-J06	Akute Infektionen der oberen Atemwege.....	m	-	-	-	-	-	-
		w	-	-	-	-	-	-
		z	-	-	-	-	-	-
J09-J18	Grippe und Pneumonie.....	m	5	6	36	11	18	12
		w	7	9	35	11	18	7
		z	12	15	71	22	36	19
J10	Grippe durch nachgewiesene Influenzaviren.....	m	-	-	-	-	-	-
		w	-	-	-	-	-	-
		z	-	-	-	-	-	-
J11	Grippe, Viren nicht nachgewiesen.....	m	-	-	-	-	-	-
		w	-	-	-	-	-	-
		z	-	-	-	-	-	-
J20-J22	Sonstige akute Infektionen der unteren Atemwege.....	m	-	-	1	1	-	-
		w	-	-	-	-	-	-
		z	-	-	1	1	-	-
J40-J47	Chronische Krankheiten der unteren Atemwege....	m	11	8	32	14	14	7
		w	11	6	19	8	16	8
		z	22	14	51	22	30	15
K00-K93	Kapitel XI: Krankheiten des Verdauungssystems.....	m	23	25	72	36	32	14
		w	15	21	57	36	14	14
		z	38	46	129	72	46	28
K70-K77	Krankheiten der Leber.....	m	14	14	45	24	17	7
		w	5	7	24	12	5	4
		z	19	21	69	36	22	11

nach ausgewählten Todesursachen und Geschlecht
zahl

Landkreis												Pos.-Nr. ICD-10	
Bad Doberan	Dem- min	Gü- strow	Lud- wigslust	Mecklenburg- Strelitz	Mü- ritz	Nordvor- pommern	Nordwest- mecklenburg	Ostvor- pommern	Par- chim	Rü- gen	Uecker- Randow		
11	12	11	10	5	3	4	14	10	10	4	9	m	F10-F19
2	1	1	2	2	3	1	2	-	3	2	1	w	
13	13	12	12	7	6	5	16	10	13	6	10	z	
11	11	8	10	5	3	4	13	9	10	4	9	m	F10
2	1	1	1	2	2	1	2	-	3	2	1	w	
13	12	9	11	7	5	5	15	9	13	6	10	z	
10	5	10	11	5	6	10	12	11	18	9	3	m	G00-G99
11	8	15	18	6	2	13	10	16	7	5	4	w	
21	13	25	29	11	8	23	22	27	25	14	7	z	
189	195	194	242	144	143	184	197	200	185	155	207	m	I00-I99
294	286	293	333	200	185	280	242	279	257	157	273	w	
483	481	487	575	344	328	464	439	479	442	312	480	z	
10	15	13	23	9	10	15	21	22	22	15	17	m	I10-I15
33	54	34	48	31	25	44	34	44	38	15	36	w	
43	69	47	71	40	35	59	55	66	60	30	53	z	
104	93	106	98	75	71	105	94	91	98	72	124	m	I20-I25
136	104	139	125	78	75	120	105	105	126	60	139	w	
240	197	245	223	153	146	225	199	196	224	132	263	z	
45	38	50	49	37	31	50	43	41	47	33	46	m	I21
33	41	52	47	28	19	35	42	31	52	17	34	w	
78	79	102	96	65	50	85	85	72	99	50	80	z	
5	2	2	4	-	2	2	5	2	4	1	2	m	I22
-	1	-	3	-	-	3	1	-	2	-	-	w	
5	3	2	7	-	2	5	6	2	6	1	2	z	
29	35	30	61	38	27	26	37	49	23	27	29	m	I30-I52
51	47	63	71	41	37	53	47	62	34	39	34	w	
80	82	93	132	79	64	79	84	111	57	66	63	z	
32	38	22	44	19	23	24	26	26	27	19	25	m	I60-I69
58	68	36	65	33	35	48	40	51	43	32	48	w	
90	106	58	109	52	58	72	66	77	70	51	73	z	
13	6	6	17	2	4	3	11	8	6	6	5	m	I64
16	14	13	21	8	9	17	13	18	11	11	20	w	
29	20	19	38	10	13	20	24	26	17	17	25	z	
7	9	8	9	2	9	7	12	3	10	7	7	m	I70-I79
9	5	8	14	12	3	8	8	5	8	5	2	w	
16	14	16	23	14	12	15	20	8	18	12	9	z	
38	34	42	38	29	37	48	37	45	32	25	16	m	J00-J99
32	37	37	45	38	19	46	37	38	30	21	25	w	
70	71	79	83	67	56	94	74	83	62	46	41	z	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	m	J00-J06
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	w	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	z	
22	14	9	14	11	8	21	15	15	5	7	7	m	J09-J18
12	13	18	29	22	11	20	24	17	13	12	12	w	
34	27	27	43	33	19	41	39	32	18	19	19	z	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	m	J10
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	w	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	z	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	m	J11
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	w	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	z	
2	2	1	-	1	-	2	-	1	-	1	-	m	J20-J22
2	3	1	-	1	-	3	-	1	-	1	-	z	
12	13	25	17	17	22	17	14	27	24	17	5	m	J40-J47
14	20	13	9	11	7	17	11	15	13	7	12	w	
26	33	38	26	28	29	34	25	42	37	24	17	z	
30	45	28	45	23	26	49	43	51	42	40	31	m	K00-K93
26	26	25	35	26	20	26	28	34	40	20	30	w	
56	71	53	80	49	46	75	71	85	82	60	61	z	
19	25	17	28	8	14	32	28	30	26	25	17	m	K70-K77
7	10	5	12	5	3	8	5	14	8	8	6	w	
26	35	22	40	13	17	40	33	44	34	33	23	z	

Noch: 7. Gestorbene 2008 in den kreisfreien Städten und Landkreisen
An

Pos.-Nr. ICD-10	Todesursache		Kreisfreie Stadt					
			Greifswald	Neubrandenburg	Rostock	Schwerin	Stralsund	Wismar
N00-N99	Kapitel XIV: Krankheiten des Urogenitalsystems	m	9	4	18	11	8	5
		w	14	5	15	14	10	4
		z	23	9	33	25	18	9
O00-O99	Kapitel XV: Schwangerschaft, Geburt und Wochenbett.....	m	x	x	x	x	x	x
		w	-	-	-	-	-	-
		z	-	-	-	-	-	-
P00-P96	Kapitel XVI: Bestimmte Zustände, die ihren Ursprung in der Perinatalperiode haben.....	m	-	-	2	-	-	-
		w	-	-	-	2	-	-
		z	-	-	2	2	-	-
Q00-Q99	Kapitel XVII: Angeborene Fehlbildungen, Deformitäten und Chromosomenanomalien.....	m	-	-	1	-	-	-
		w	-	-	2	1	1	1
		z	-	-	3	1	1	1
R00-R99	Kapitel XVIII: Symptome und abnorme klinische und Laborbefunde, die a.n.k. sind	m	16	2	28	11	11	11
		w	11	9	14	11	11	5
		z	27	11	42	22	22	16
R95	Plötzlicher Kindstod.....	m	-	-	1	-	-	-
		w	-	-	-	-	-	-
		z	-	-	1	-	-	-
S00-T98	Kapitel XIX: Verletzungen, Vergiftungen und bestimmte andere Folgen äußerer Ursachen	m	13	19	55	22	14	6
		w	7	6	26	10	8	5
		z	20	25	81	32	22	11
S00-S09	Verletzungen des Kopfes.....	m	2	2	14	4	4	-
		w	1	1	2	3	2	1
		z	3	3	16	7	6	1
S70-S79	Verletzungen der Hüfte und des Oberschenkels..	m	3	2	2	1	1	-
		w	2	1	4	3	3	1
		z	5	3	6	4	4	1
T00-T07	Verletzungen mit Beteiligung mehrerer Körperregionen.....	m	1	1	12	4	-	1
		w	-	-	5	-	-	-
		z	1	1	17	4	-	1
T20-T32	Verbrennungen oder Verätzungen.....	m	-	-	-	-	1	-
		w	1	-	-	-	-	-
		z	1	-	-	-	1	-
T33-T35	Erfrierungen.....	m	-	-	-	-	-	-
		w	-	-	-	-	-	-
		z	-	-	-	-	-	-
T51-T65	Toxische Wirkungen von vorwiegend nicht medizinisch verwendeten Substanzen	m	2	-	3	-	-	2
		w	-	-	4	-	-	-
		z	2	-	7	-	-	2
T66-T78	Sonstige und n.n.bez. Schäden durch äußere Ursachen	m	3	10	15	9	4	1
		w	2	1	6	2	2	-
		z	5	11	21	11	6	1
V01-V99	Transportmittelunfälle	m	-	3	11	3	1	-
		w	-	1	3	-	-	1
		z	-	4	14	3	1	1
W00-W19	Stürze.....	m	5	2	15	4	4	-
		w	2	2	7	6	3	3
		z	7	4	22	10	7	3
W65-W74	Unfälle durch Ertrinken und Untergehen	m	1	-	-	-	-	-
		w	-	-	1	-	-	-
		z	1	-	1	-	-	-
X60-X84	Vorsätzliche Selbstbeschädigung	m	4	10	16	10	5	2
		w	-	1	7	2	2	-
		z	4	11	23	12	7	2
X85-Y09	Tätlicher Angriff	m	-	-	-	-	-	-
		w	1	-	1	-	-	-
		z	1	-	1	-	-	-
Y10-Y34	Ereignis, dessen nähere Umstände unbestimmt sind.....	m	1	3	8	2	3	-
		w	2	2	3	-	-	-
		z	3	5	11	2	3	-

nach ausgewählten Todesursachen und Geschlecht
zahl

Landkreis												Pos.-Nr. ICD-10	
Bad Doberan	Dem- min	Gü- strow	Lud- wigslust	Mecklenburg- Strelitz	Mü- ritz	Nordvor- pommern	Nordwest- mecklenburg	Ostvor- pommern	Par- chim	Rü- gen	Uecker- Randow		
8	9	13	13	10	7	20	10	15	11	11	2	m	N00-N99
15	11	15	13	7	8	18	13	18	10	6	8	w	
23	20	28	26	17	15	38	23	33	21	17	10	z	
x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	m	O00-O99
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	w	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	z	
-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	-	-	m	P00-P96
-	1	-	2	1	1	-	1	-	-	-	-	w	
-	1	-	2	1	1	-	2	-	2	-	-	z	
-	2	-	-	1	-	-	-	2	2	1	-	m	Q00-Q99
-	1	1	-	1	1	-	-	1	1	-	1	w	
-	3	1	-	2	1	-	-	3	3	1	1	z	
16	8	12	12	5	5	7	14	8	10	10	6	m	R00-R99
8	6	5	8	4	5	5	8	8	8	4	1	w	
24	14	17	20	9	10	12	22	16	18	14	7	z	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	m	R95
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	w	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	z	
35	22	36	40	16	19	32	27	28	40	26	19	m	S00-T98
12	13	18	15	9	7	12	12	13	19	7	10	w	
47	35	54	55	25	26	44	39	41	59	33	29	z	
8	8	4	7	-	6	3	6	3	8	5	4	m	S00-S09
2	2	6	2	2	-	3	1	3	-	1	-	w	
10	10	10	9	2	6	6	7	6	8	6	4	z	
2	3	1	4	1	2	4	2	1	1	3	1	m	S70-S79
5	6	5	3	1	3	3	4	2	3	-	2	w	
7	9	6	7	2	5	7	6	3	4	3	3	z	
5	3	8	9	2	1	2	3	6	6	1	4	m	T00-T07
1	2	4	3	2	-	2	1	-	3	1	3	w	
6	5	12	12	4	1	4	4	6	9	2	7	z	
1	-	-	-	-	-	1	-	-	2	-	-	m	T20-T32
-	1	-	-	-	-	-	-	1	2	-	-	w	
1	1	-	-	-	-	1	-	1	4	-	-	z	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	m	T33-T35
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	w	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	z	
2	1	-	1	-	1	4	1	2	-	1	-	m	T51-T65
1	-	-	1	1	-	-	-	1	-	-	1	w	
3	1	-	2	1	1	4	1	3	-	1	1	z	
14	6	16	13	12	8	11	11	10	13	12	7	m	T66-T78
-	1	1	1	1	2	1	3	2	4	-	-	w	
14	7	17	14	13	10	12	14	12	17	12	7	z	
5	3	7	10	1	5	6	4	6	11	3	6	m	V01-V99
1	1	5	3	3	-	-	1	3	4	1	5	w	
6	4	12	13	4	5	6	5	9	15	4	11	z	
6	8	7	9	2	2	5	5	3	5	1	3	m	W00-W19
6	7	7	7	2	3	9	5	1	7	3	2	w	
12	15	14	16	4	5	14	10	4	12	4	5	z	
2	1	4	-	-	-	1	2	-	2	1	1	m	W65-W74
-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	w	
2	2	5	-	-	-	1	2	-	2	1	1	z	
10	4	9	13	11	8	7	8	10	11	10	4	m	X60-X84
1	1	2	1	-	2	-	4	3	3	-	2	w	
11	5	11	14	11	10	7	12	13	14	10	6	z	
2	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	m	X85-Y09
1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	w	
3	1	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	z	
4	2	5	2	-	1	4	4	3	5	4	1	m	Y10-Y34
-	-	-	-	-	1	1	1	-	1	-	-	w	
4	2	5	2	-	2	5	5	3	6	4	1	z	

8. Gestorbene in Mecklenburg-Vorpommern nach

Berichtsjahr	Gestorbene insgesamt	Davon										
		I (A00 - B99)	II (C00 - D48)	III (D50 - D89)	IV (E00 - E90)	V (F00 - F99)	VI (G00 - G99)	VII (H00 - H59)	VIII (H60 - H95)	IX (I00 - I99)	X (J00 - J99)	
1998	m	8 542	45	2 357	21	202	251	138	-	1	3 461	447
	w	9 077	41	2 022	18	358	61	120	-	-	5 036	410
	z	17 619	86	4 379	39	560	312	258	-	1	8 497	857
1999	m	8 521	45	2 349	22	169	247	121	-	-	3 424	488
	w	8 937	41	2 057	27	302	58	104	-	-	4 967	417
	z	17 458	86	4 406	49	471	305	225	-	-	8 391	905
2000	m	8 575	32	2 518	11	206	223	142	-	-	3 326	534
	w	8 885	47	2 026	36	339	49	149	-	1	4 715	436
	z	17 460	79	4 544	47	545	272	291	-	1	8 041	970
2001	m	8 467	65	2 558	9	196	218	145	-	-	3 196	500
	w	8 712	39	2 060	23	362	52	141	-	-	4 629	402
	z	17 179	104	4 618	32	558	270	286	-	-	7 825	902
2002	m	8 362	59	2 464	17	221	239	145	-	-	3 123	520
	w	8 971	58	2 096	34	378	45	150	-	-	4 742	461
	z	17 333	117	4 560	51	599	284	295	-	-	7 865	981
2003	m	8 669	47	2 648	14	267	244	128	1	-	3 143	612
	w	9 046	63	2 068	23	429	49	139	-	-	4 810	495
	z	17 715	110	4 716	37	696	293	267	1	-	7 953	1 107
2004	m	8 361	65	2 629	20	251	208	151	-	-	3 047	487
	w	8 773	74	2 064	34	386	75	141	-	2	4 562	469
	z	17 134	139	4 693	54	637	283	292	-	2	7 609	956
2005	m	8 494	70	2 629	18	261	208	139	-	-	3 073	560
	w	8 890	79	2 107	44	382	115	161	-	-	4 544	529
	z	17 384	149	4 736	62	643	323	300	-	-	7 617	1 089
2006	m	8 584	94	2 699	14	174	204	164	-	-	3 178	557
	w	8 701	95	2 037	26	311	170	153	-	-	4 471	476
	z	17 285	189	4 736	40	485	374	317	-	-	7 649	1 033
2007	m	8 745	91	2 738	14	222	210	140	-	-	3 300	618
	w	8 850	113	2 063	32	324	146	155	-	-	4 420	621
	z	17 595	204	4 801	46	546	356	295	-	-	7 720	1 239
2008	m	8 836	109	2 790	19	218	218	185	-	-	3 147	633
	w	8 982	126	2 161	32	325	128	163	-	-	4 372	594
	z	17 818	235	4 951	51	543	346	348	-	-	7 519	1 227

Todesursachengruppen und Geschlecht 1998 bis 2008

Kapitel										Berichtsjahr	
XI (K00 - K93)	XII (L00 - L99)	XIII (M00 - M99)	XIV (N00 - N99)	XV (O00 - O99)	XVI (P00 - P96)	XVII (Q00 - Q99)	XVIII (R00 - R99)	XIX (S00 - T98)	XX (V01 - Y98)		
730	1	15	55	x	18	23	111	666	666	m	1998
439	3	37	106	2	9	16	55	344	344	w	
1 169	4	52	161	2	27	39	166	1 010	1 010	z	
691	1	19	82	x	20	20	70	753	753	m	1999
407	4	39	101	1	13	17	52	330	330	w	
1 098	5	58	183	1	33	37	122	1 083	1 083	z	
684	-	16	81	x	10	22	80	690	690	m	2000
476	2	37	116	1	16	18	45	376	376	w	
1 160	2	53	197	1	26	40	125	1 066	1 066	z	
692	1	24	75	x	15	21	94	658	658	m	2001
459	12	37	113	1	9	15	49	309	309	w	
1 151	13	61	188	1	24	36	143	967	967	z	
647	5	25	86	x	10	18	108	675	675	m	2002
428	5	45	120	-	18	17	58	316	316	w	
1 075	10	70	206	-	28	35	166	991	991	z	
664	3	17	111	x	16	17	90	647	647	m	2003
418	6	32	137	-	8	19	52	298	298	w	
1 082	9	49	248	-	24	36	142	945	945	z	
680	2	7	95	x	15	18	108	578	578	m	2004
415	8	32	150	1	13	14	46	287	287	w	
1 095	10	39	245	1	28	32	154	865	865	z	
696	7	14	93	x	18	22	106	580	580	m	2005
395	14	23	152	-	6	14	57	268	268	w	
1 091	21	37	245	-	24	36	163	848	848	z	
650	1	21	123	x	13	20	125	547	547	m	2006
439	8	36	152	2	10	12	48	255	255	w	
1 089	9	57	275	2	23	32	173	802	802	z	
668	4	17	133	x	14	14	100	462	462	m	2007
439	15	16	170	-	7	8	61	260	260	w	
1 107	19	33	303	-	21	22	161	722	722	z	
656	10	10	184	x	17	9	144	487	487	m	2008
498	22	22	205	-	13	13	84	224	224	w	
1 154	32	32	389	-	30	22	228	711	711	z	