

## Gestorbene nach Todesursachen, Geschlecht und Altersgruppen in Mecklenburg-Vorpommern

2016

Kennziffer: A433 2016 00

Herausgabe: 5. September 2019

---

Herausgeber: Statistisches Amt Mecklenburg-Vorpommern, Lübecker Straße 287, 19059 Schwerin,  
Telefon: 0385 588-0, Telefax: 0385 588-56909, [www.statistik-mv.de](http://www.statistik-mv.de), [statistik.post@statistik-mv.de](mailto:statistik.post@statistik-mv.de)

Zuständiger Dezernent: Reinhard Jonas, Telefon: 0385 588-56042

© Statistisches Amt Mecklenburg-Vorpommern, Schwerin, 2019  
Auszugsweise Vervielfältigung und Verbreitung mit Quellenangabe gestattet.

---

### Zeichenerklärungen und Abkürzungen

-	Nichts vorhanden
0	Weniger als die Hälfte von 1 in der letzten besetzten Stelle, jedoch mehr als nichts
.	Zahlenwert unbekannt oder geheim zu halten
...	Zahl lag bei Redaktionsschluss noch nicht vor
x	Aussage nicht sinnvoll oder Fragestellung nicht zutreffend
/	Keine Angabe, da Zahlenwert nicht ausreichend genau oder nicht repräsentativ
( )	Zahl hat eingeschränkte Aussagefähigkeit
[rot]	Berichtigte Zahl

Abweichungen in den Summen erklären sich aus dem Auf- und Abrunden der Einzelwerte.

## Inhaltsverzeichnis

	Seite	
Tabelle 1	Gestorbene 2016 in Mecklenburg-Vorpommern nach ausgewählten Todesursachen und Geschlecht	3
Tabelle 2	Sterbefälle 2016 nach ausgewählten Todesursachen, Altersgruppen und Geschlecht	6
Tabelle 3	Sterbefälle 2016 nach ausgewählten Todesursachen, Altersgruppen und Geschlecht Sterbefälle je 100 000 Einwohner	16
Tabelle 4	Säuglingssterbefälle 2016 nach ausgewählten Todesursachen, Altersgruppen und Geschlecht	26
Tabelle 5	Säuglingssterbefälle 2016 nach ausgewählten Todesursachen, Altersgruppen und Geschlecht Sterbefälle je 100 000 Lebendgeborene	28
Tabelle 6	Sterbefälle 2016 durch Unfälle nach Unfallkategorien, äußeren Ursachen und Geschlecht	30
Tabelle 7	Sterbefälle 2016 durch Unfälle nach Unfallkategorien, Altersgruppen und Geschlecht	32
Tabelle 8	Gestorbene 2016 in den kreisfreien Städten und Landkreisen nach ausgewählten Todesursachen und Geschlecht	34
Tabelle 9	Gestorbene in Mecklenburg-Vorpommern nach Todesursachengruppen und Geschlecht im Zeitvergleich	38

## Hinweis

Den folgenden Tabellen liegt die von der Weltgesundheitsorganisation beschlossene 10. Revision der Internationalen statistischen Klassifikation der Krankheiten und verwandter Gesundheitsprobleme (ICD) zugrunde. Die Klassifikation wird in Deutschland ab 01.01.1998 für die Todesursachen zugrunde gelegt.

Entsprechend der Anonymisierung von personenbezogenen Angaben ist bei einigen ICD-Positionen die Summe Kreise ungleich Land.

Tabelle 1

**Gestorbene 2016 in Mecklenburg-Vorpommern  
nach ausgewählten Todesursachen und Geschlecht**

Lfd. Nr.	Pos.-Nr. ICD-10	Todesursache Äußere Ursachen	Gestorbene						Je 100 000 Einwohner		
			insgesamt		männlich		weiblich		insgesamt	männlich	weiblich
			Anzahl	%	Anzahl	%	Anzahl	%			
			Anzahl								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	<b>A00-T98</b>	<b>Insgesamt</b>	<b>20 445</b>	<b>100</b>	<b>10 418</b>	<b>100</b>	<b>10 027</b>	<b>100</b>	<b>1 268,7</b>	<b>1 307,7</b>	<b>1 230,5</b>
2	A00-B99	<b>Kapitel I: Bestimmte infektiöse und parasitäre Krankheiten</b>									
3	A00-A09	Infektiöse Darmkrankheiten	285	1,4	143	1,4	142	1,4	17,7	18,0	17,4
4	A15-A19	Tuberkulose	126	0,6	51	0,5	75	0,7	7,8	6,4	9,2
5	B15-B19	Virushepatitis	10	0,0	7	0,1	3	0,0	0,6	0,9	0,4
6	B20-B24	HIV-Krankheit [Humane Immundefizienz-Viruskrankheit]	6	0,0	3	0,0	3	0,0	0,4	0,4	0,4
7	C00-D48	<b>Kapitel II: Neubildungen</b>	4	0,0	2	0,0	2	0,0	0,2	0,3	0,2
8	C00-C97	Bösartige Neubildungen	5 580	27,3	3 137	30,1	2 443	24,4	346,3	393,8	299,8
9	C15-C26	Bösartige Neubildungen der Verdauungsorgane	5 426	26,5	3 070	29,5	2 356	23,5	336,7	385,4	289,1
10	C30-C39	Bösartige Neubildungen der Atmungsorgane und sonstiger intrathorakaler Organe	1 771	8,7	1 016	9,8	755	7,5	109,9	127,5	92,7
11	C43-C44	Melanom und sonstige bösartige Neubildungen der Haut	1 111	5,4	774	7,4	337	3,4	68,9	97,2	41,4
12	C50	Bösartige Neubildung der Brustdrüse [Mamma]	75	0,4	43	0,4	32	0,3	4,7	5,4	3,9
13	C51-C58	Bösartige Neubildungen der weiblichen Genitalorgane	363	1,8	4	0,0	359	3,6	22,5	0,5	44,1
14	C60-C63	Bösartige Neubildungen der männlichen Genitalorgane	231	1,1	x	x	231	2,3	14,3	x	28,3
15	C64-C68	Bösartige Neubildungen der Harnorgane	328	1,6	328	3,1	x	x	20,4	41,2	x
16	C81-C96	Bösartige Neubildungen des lymphatischen, blutbildenden und verwandten Gewebes	407	2,0	263	2,5	144	1,4	25,3	33,0	17,7
17	D50-D89	<b>Kapitel III: Krankheiten des Blutes und der blutbildenden Organe sowie bestimmte Störungen mit Beteiligung des Immunsystems</b>	467	2,3	241	2,3	226	2,3	29,0	30,3	27,7
18	E00-E90	<b>Kapitel IV: Endokrine, Ernährungs- und Stoffwechselkrankheiten</b>	51	0,2	24	0,2	27	0,3	3,2	3,0	3,3
19	E10-E14	Diabetes mellitus	822	4,0	365	3,5	457	4,6	51,0	45,8	56,1
20	F00-F99	<b>Kapitel V: Psychische und Verhaltensstörungen</b>	647	3,2	299	2,9	348	3,5	40,1	37,5	42,7
21	F10-F19	Psychische und Verhaltensstörungen durch psychotrope Substanzen	1 046	5,1	482	4,6	564	5,6	64,9	60,5	69,2
22	F10	Psychische und Verhaltensstörungen durch Alkohol	224	1,1	188	1,8	36	0,4	13,9	23,6	4,4
23	G00-G99	<b>Kapitel VI: Krankheiten des Nervensystems</b>	217	1,1	181	1,7	36	0,4	13,5	22,7	4,4
24	H00-H59	<b>Kapitel VII: Krankheiten des Auges und der Augenanhangsgebilde</b>	546	2,7	274	2,6	272	2,7	33,9	34,4	33,4
25	H60-H95	<b>Kapitel VIII: Krankheiten des Ohres und des Warzenfortsatzes</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			1	0,0	1	0,0	-	-	0,1	0,1	-

Tabelle 1

**Gestorbene 2016 in Mecklenburg-Vorpommern  
nach ausgewählten Todesursachen und Geschlecht**

Lfd. Nr.	Pos.-Nr. ICD-10	Todesursache Äußere Ursachen	Gestorbene						Je 100 000 Einwohner		
			insgesamt		männlich		weiblich		insgesamt	männlich	weiblich
			Anzahl	%	Anzahl	%	Anzahl	%			
			Anzahl								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
26	I00-I99	<b>Kapitel IX: Krankheiten d. Kreislaufsystems</b>	8 091	39,6	3 675	35,3	4 416	44,0	502,1	461,3	541,9
27	I10-I15	Hypertonie (Hochdruckkrankheit)	1 235	6,0	407	3,9	828	8,3	76,6	51,1	101,6
28	I20-I25	Ischämische Herzkrankheiten	3 433	16,8	1 802	17,3	1 631	16,3	213,0	226,2	200,2
29	I21	Akuter Myokardinfarkt	1 318	6,4	771	7,4	547	5,5	81,8	96,8	67,1
30	I25	Chronische ischämische Herzkrankheit	2 001	9,8	986	9,5	1 015	10,1	124,2	123,8	124,6
31	I30-I52	Sonstige Formen der Herzkrankheit	1 728	8,5	707	6,8	1 021	10,2	107,2	88,7	125,3
32	I60-I69	Zerebrovaskuläre Krankheiten	1 170	5,7	511	4,9	659	6,6	72,6	64,1	80,9
33	I64	Schlaganfall, nicht als Blutung o. Infarkt bez.	215	1,1	84	0,8	131	1,3	13,3	10,5	16,1
34	I70-I79	Krankheiten der Arterien, Arteriolen und Kapillaren	206	1,0	113	1,1	93	0,9	12,8	14,2	11,4
35	J00-J99	<b>Kapitel X: Krankheiten des Atmungssystems</b>	1 224	6,0	678	6,5	546	5,4	76,0	85,1	67,0
36	J09-J18	Grippe und Pneumonie	348	1,7	169	1,6	179	1,8	21,6	21,2	22,0
37	J10	Grippe durch sonstige nachgewiesene Influenzaviren	5	0,0	2	0,0	3	0,0	0,3	0,3	0,4
38	J11	Grippe, Viren nicht nachgewiesen	2	0,0	-	-	2	0,0	0,1	-	0,2
39	J20-J22	Sonstige akute Infektionen der unteren Atemwege	23	0,1	10	0,1	13	0,1	1,4	1,3	1,6
40	J40-J47	Chronische Krankheiten der unteren Atemwege	704	3,4	417	4,0	287	2,9	43,7	52,3	35,2
41	K00-K93	<b>Kapitel XI: Krankheiten des Verdauungssystems</b>	1 097	5,4	677	6,5	420	4,2	68,1	85,0	51,5
42	K70-K77	Krankheiten der Leber	502	2,5	371	3,6	131	1,3	31,2	46,6	16,1
43	K70	Alkoholische Leberkrankheit	356	1,7	292	2,8	64	0,6	22,1	36,7	7,9
44	L00-L99	<b>Kapitel XII: Krankheiten der Haut und der Unterhaut</b>	20	0,1	11	0,1	9	0,1	1,2	1,4	1,1
45	M00-M99	<b>Kapitel XIII: Krankheiten des Muskel-Skelett-Systems und des Bindegewebes</b>	88	0,4	40	0,4	48	0,5	5,5	5,0	5,9
46	N00-N99	<b>Kapitel XIV: Krankheiten des Urogenitalsystems</b>	378	1,8	156	1,5	222	2,2	23,5	19,6	27,2
47	O00-O99	<b>Kapitel XV: Schwangerschaft, Geburt und Wochenbett</b>	-	-	x	x	-	-	-	x	-
48	P00-P96	<b>Kapitel XVI: Bestimmte Zustände, die ihren Ursprung in der Perinatalperiode haben</b>	23	0,1	13	0,1	10	0,1	1,4	1,6	1,2
49	Q00-Q99	<b>Kapitel XVII: Angeborene Fehlbildungen, Deformitäten und Chromosomenanomalien</b>	46	0,2	23	0,2	23	0,2	2,9	2,9	2,8
50	R00-R99	<b>Kapitel XVIII: Symptome und abnorme klinische und Laborbefunde, die a.n.k. sind</b>	328	1,6	207	2,0	121	1,2	20,4	26,0	14,8
51	R95	Plötzlicher Kindstod	4	0,0	3	0,0	1	0,0	0,2	0,4	0,1

Tabelle 1			Gestorbene 2016 in Mecklenburg-Vorpommern nach ausgewählten Todesursachen und Geschlecht								
			Gestorbene						Je 100 000 Einwohner		
Lfd. Nr.	Pos.-Nr. ICD-10	Todesursache Äußere Ursachen	insgesamt		männlich		weiblich		insge- samt	männ- lich	weib- lich
			Anzahl	%	Anzahl	%	Anzahl	%			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	Anzahl		
									10	11	12
		<b>Kapitel XIX: Verletzungen, Ver- giftungen und bestimmte andere Folgen äußerer Ursachen</b>									
52	S00-T98	Folgen äußerer Ursachen	819	4,0	512	4,9	307	3,1	50,8	64,3	37,7
53	S00-S09	Verletzungen des Kopfes	162	0,8	100	1,0	62	0,6	10,1	12,6	7,6
54	S02	Fraktur des Schädels und der Gesichtsschädelknochen	12	0,1	10	0,1	2	0,0	0,7	1,3	0,2
55	S70-S79	Verletzungen der Hüfte und des Oberschenkels	173	0,8	74	0,7	99	1,0	10,7	9,3	12,1
56	T00-T07	Verletzungen mit Beteiligung mehrerer Körperregionen	67	0,3	51	0,5	16	0,2	4,2	6,4	2,0
57	T20-T32	Verbrennungen oder Verätzungen	5	0,0	3	0,0	2	0,0	0,3	0,4	0,2
58	T33-T35	Erfrierungen	-	-	-	-	-	-	-	-	-
59	T51-T65	Toxische Wirkungen von vorwie- gend nicht medizinisch ver- wendeten Substanzen	16	0,1	10	0,1	6	0,1	1,0	1,3	0,7
60	T66-T78	Sonstige und n.n. bez. Schäden durch äußere Ursachen	143	0,7	117	1,1	26	0,3	8,9	14,7	3,2
		<b>Kapitel XX: Äußere Ursachen von Morbidity und Mortalität</b>									
61	V01-Y98	Morbidity und Mortalität	819	4,0	512	4,9	307	3,1	50,8	64,3	37,7
62	V01-V99	Transportmittelunfälle	97	0,5	77	0,7	20	0,2	6,0	9,7	2,5
63	V40-V49	Benutzer eines Personenkraft- wagens	38	0,2	32	0,3	6	0,1	2,4	4,0	0,7
64	W00-X59	Sonstige äußere Ursachen von Unfallverletzungen	461	2,3	237	2,3	224	2,2	28,6	29,7	27,5
65	W00-W19	Stürze	327	1,6	167	1,6	160	1,6	20,3	21,0	19,6
66	W65-W74	Unfälle durch Ertrinken und Untergehen	12	0,1	8	0,1	4	0,0	0,7	1,0	0,5
67	X60-X84	Vorsätzliche Selbstbeschädigung durch Erhängen, Strangulierung,	171	0,8	135	1,3	36	0,4	10,6	16,9	4,4
68	X70	Ersticken	89	0,4	78	0,7	11	0,1	5,5	9,8	1,3
69	X85-Y09	Tätlicher Angriff	5	0,0	3	0,0	2	0,0	0,3	0,4	0,2
70	Y10-Y34	Ereignis, dessen nähere Um- stände unbestimmt sind	48	0,2	35	0,3	13	0,1	3,0	4,4	1,6

Tabelle 2

**Sterbefälle 2016 nach ausgewählten Todesursachen,  
Altersgruppen und Geschlecht  
Anzahl der Sterbefälle**

Lfd. Nr.	Pos.-Nr. ICD-10	Todesursache	Geschl.	Gestorbene insgesamt	Davon nach Altersgruppen von ... bis unter ... Jahren									
					unter	1	5	10	15	20	25	30	35	40
					1	5	10	15	20	25	30	35	40	45
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	<b>A00-T98</b>	<b>Insgesamt</b>	<b>m</b>	<b>10 418</b>	<b>26</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>12</b>	<b>20</b>	<b>31</b>	<b>34</b>	<b>67</b>	<b>98</b>
2			<b>w</b>	<b>10 027</b>	<b>17</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>9</b>	<b>11</b>	<b>23</b>	<b>24</b>	<b>38</b>
3			<b>z</b>	<b>20 445</b>	<b>43</b>	<b>6</b>	<b>5</b>	<b>4</b>	<b>16</b>	<b>29</b>	<b>42</b>	<b>57</b>	<b>91</b>	<b>136</b>
4	A00-B99	<b>Kapitel I: Bestimmte infektiöse und parasitäre Krankheiten</b>	m	143	1	-	-	-	-	-	1	2	1	-
5			w	142	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1
6			z	<b>285</b>	<b>1</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>2</b>	<b>1</b>
7	A00-A09	Infektiöse Darmkrankheiten	m	51	1	-	-	-	-	-	1	2	-	-
8			w	75	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9			z	<b>126</b>	<b>1</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
10	A15-A19	Tuberkulose	m	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11			w	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12			z	<b>10</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
13	B15-B19	Virushepatitis	m	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14			w	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
15			z	<b>6</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1</b>
16	B20-B24	HIV-Krankheit [Humane Immundefizienz-Viruskrankheit]	m	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17			w	2	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
18			z	<b>4</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
19	C00-D48	<b>Kapitel II: Neubildungen</b>	m	3 137	-	3	-	-	4	-	2	2	7	13
20			w	2 443	-	-	1	1	-	1	5	5	10	18
21			z	<b>5 580</b>	<b>-</b>	<b>3</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>4</b>	<b>1</b>	<b>7</b>	<b>7</b>	<b>17</b>	<b>31</b>
22	C00-C97	Bösartige Neubildungen	m	3 070	-	3	-	-	4	-	2	2	7	13
23			w	2 356	-	-	1	1	-	1	5	5	10	18
24			z	<b>5 426</b>	<b>-</b>	<b>3</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>4</b>	<b>1</b>	<b>7</b>	<b>7</b>	<b>17</b>	<b>31</b>
25	C00-C14	Bösartige Neubildungen der Lippe, der Mundhöhle und des Pharynx	m	145	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4
26			w	37	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
27			z	<b>182</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>4</b>
28	C15-C26	Bösartige Neubildungen der Verdauungsorgane	m	1 016	-	-	-	-	-	-	-	-	3	2
29			w	755	-	-	-	-	-	-	-	1	3	5
30			z	<b>1 771</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1</b>	<b>6</b>	<b>7</b>
31	C30-C39	Bösartige Neubildungen der Atmungsorgane u. sonstiger intrathorakaler Organe	m	774	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2
32			w	337	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
33			z	<b>1 111</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1</b>	<b>2</b>
34	C43-C44	Melanom und sonstige bösartige Neubildungen der Haut	m	43	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
35			w	32	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1
36			z	<b>75</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1</b>	<b>-</b>	<b>1</b>	<b>-</b>	<b>1</b>
37	C50	Bösartige Neubildungen der Brustdrüse [Mamma]	m	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
38			w	359	-	-	-	-	-	-	-	3	-	8
39			z	<b>363</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>3</b>	<b>-</b>	<b>8</b>
40	C51-C58	Bösartige Neubildungen der weiblichen Genitalorgane	m	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
41			w	231	-	-	-	-	-	-	2	1	3	1
42			z	<b>231</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>1</b>
43	C60-C63	Bösartige Neubildungen der männlichen Genitalorgane	m	328	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
44			w	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
45			z	<b>328</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
46	C64-C68	Bösartige Neubildungen der Harnorgane	m	263	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
47			w	144	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1
48			z	<b>407</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1</b>	<b>-</b>	<b>2</b>	<b>1</b>
49	C69-C72	Bösartige Neubildungen des Auges, des Gehirns und sonstiger Teile des Zentralnervensystems	m	84	-	2	-	-	-	-	2	-	1	3
50			w	81	-	-	-	1	-	-	1	-	2	1
51			z	<b>165</b>	<b>-</b>	<b>2</b>	<b>-</b>	<b>1</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>3</b>	<b>-</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
52	C73-C75	Bösartige Neubildungen der Schilddrüse und sonstiger endokriner Drüsen	m	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
53			w	11	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
54			z	<b>19</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

Tabelle 2				Sterbefälle 2016 nach ausgewählten Todesursachen, Altersgruppen und Geschlecht Anzahl der Sterbefälle									
				Davon nach Altersgruppen von ... bis unter ... Jahren									
				45 - 50	50 - 55	55 - 60	60 - 65	65 - 70	70 - 75	75 - 80	80 - 85	85 - 90	90 und mehr
Lfd. Nr.	Pos.-Nr. ICD-10	Todesursache	Ge- schl.	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
1	<b>A00-T98</b>	<b>Insgesamt</b>	<b>m</b>	<b>233</b>	<b>495</b>	<b>702</b>	<b>966</b>	<b>895</b>	<b>1 011</b>	<b>1 931</b>	<b>1 884</b>	<b>1 379</b>	<b>626</b>
2			<b>w</b>	<b>89</b>	<b>171</b>	<b>319</b>	<b>402</b>	<b>430</b>	<b>640</b>	<b>1 448</b>	<b>1 949</b>	<b>2 257</b>	<b>2 189</b>
3			<b>z</b>	<b>322</b>	<b>666</b>	<b>1 021</b>	<b>1 368</b>	<b>1 325</b>	<b>1 651</b>	<b>3 379</b>	<b>3 833</b>	<b>3 636</b>	<b>2 815</b>
4	A00-B99	<b>Kapitel I:</b> Bestimmte infektiöse und parasitäre Krankheiten	m	1	6	8	6	9	11	32	36	22	7
5			w	-	3	2	3	7	11	28	38	33	14
6			z	<b>1</b>	<b>9</b>	<b>10</b>	<b>9</b>	<b>16</b>	<b>22</b>	<b>60</b>	<b>74</b>	<b>55</b>	<b>21</b>
7	A00-A09	Infektiöse Darmkrankheiten	m	-	1	1	-	-	2	9	21	9	4
8			w	-	2	1	2	3	4	14	22	19	8
9			z	-	<b>3</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>6</b>	<b>23</b>	<b>43</b>	<b>28</b>	<b>12</b>
10	A15-A19	Tuberkulose	m	-	-	2	-	1	1	1	2	-	-
11			w	-	-	-	-	-	-	2	-	1	-
12			z	-	-	<b>2</b>	-	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	-
13	B15-B19	Virushepatitis	m	-	1	-	-	-	-	1	1	-	-
14			w	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-
15			z	-	<b>1</b>	-	-	-	-	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	-
16	B20-B24	HIV-Krankheit [Humane Immundefizienz-Viruskrankheit]	m	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-
17			w	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
18			z	<b>1</b>	<b>1</b>	-	-	-	<b>1</b>	-	-	-	-
19	C00-D48	<b>Kapitel II:</b> Neubildungen	m	59	156	257	386	369	380	608	535	263	93
20			w	47	92	168	197	197	249	497	417	362	176
21			z	<b>106</b>	<b>248</b>	<b>425</b>	<b>583</b>	<b>566</b>	<b>629</b>	<b>1 105</b>	<b>952</b>	<b>625</b>	<b>269</b>
22	C00-C97	Bösartige Neubildungen	m	58	155	256	378	366	373	599	514	253	87
23			w	46	88	166	195	193	242	480	396	347	162
24			z	<b>104</b>	<b>243</b>	<b>422</b>	<b>573</b>	<b>559</b>	<b>615</b>	<b>1 079</b>	<b>910</b>	<b>600</b>	<b>249</b>
25	C00-C14	Bösartige Neubildungen der Lippe, der Mundhöhle und des Pharynx	m	2	16	29	34	16	17	12	10	3	2
26			w	-	3	8	2	2	3	10	3	5	1
27			z	<b>2</b>	<b>19</b>	<b>37</b>	<b>36</b>	<b>18</b>	<b>20</b>	<b>22</b>	<b>13</b>	<b>8</b>	<b>3</b>
28	C15-C26	Bösartige Neubildungen der Verdauungsorgane	m	15	44	80	121	123	140	219	164	74	31
29			w	10	17	36	57	51	89	147	138	125	76
30			z	<b>25</b>	<b>61</b>	<b>116</b>	<b>178</b>	<b>174</b>	<b>229</b>	<b>366</b>	<b>302</b>	<b>199</b>	<b>107</b>
31	C30-C39	Bösartige Neubildungen der Atmungsorgane u. sonstiger intrathorakaler Organe	m	21	58	88	115	112	93	129	108	41	6
32			w	5	19	35	44	41	40	61	42	44	6
33			z	<b>26</b>	<b>77</b>	<b>123</b>	<b>159</b>	<b>153</b>	<b>133</b>	<b>190</b>	<b>150</b>	<b>85</b>	<b>12</b>
34	C43-C44	Melanom und sonstige bösartige Neubildungen der Haut	m	2	2	2	1	1	7	14	6	5	2
35			w	1	5	2	-	3	1	2	6	5	5
36			z	<b>3</b>	<b>7</b>	<b>4</b>	<b>1</b>	<b>4</b>	<b>8</b>	<b>16</b>	<b>12</b>	<b>10</b>	<b>7</b>
37	C50	Bösartige Neubildungen der Brustdrüse [Mamma]	m	1	-	-	1	1	1	-	-	-	-
38			w	13	22	35	38	27	40	69	41	45	18
39			z	<b>14</b>	<b>22</b>	<b>35</b>	<b>39</b>	<b>28</b>	<b>41</b>	<b>69</b>	<b>41</b>	<b>45</b>	<b>18</b>
40	C51-C58	Bösartige Neubildungen der weiblichen Genitalorgane	m	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
41			w	10	7	21	16	24	20	51	36	26	13
42			z	<b>10</b>	<b>7</b>	<b>21</b>	<b>16</b>	<b>24</b>	<b>20</b>	<b>51</b>	<b>36</b>	<b>26</b>	<b>13</b>
43	C60-C63	Bösartige Neubildungen der männlichen Genitalorgane	m	1	3	9	30	25	33	76	81	47	23
44			w	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
45			z	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>9</b>	<b>30</b>	<b>25</b>	<b>33</b>	<b>76</b>	<b>81</b>	<b>47</b>	<b>23</b>
46	C64-C68	Bösartige Neubildungen der Harnorgane	m	2	10	18	22	33	24	49	57	38	9
47			w	2	2	8	7	7	15	32	34	24	10
48			z	<b>4</b>	<b>12</b>	<b>26</b>	<b>29</b>	<b>40</b>	<b>39</b>	<b>81</b>	<b>91</b>	<b>62</b>	<b>19</b>
49	C69-C72	Bösartige Neubildungen des Auges, des Gehirns und sonstiger Teile des Zentralnervensystems	m	2	10	10	10	9	7	13	11	-	4
50			w	3	-	5	7	8	7	25	14	5	2
51			z	<b>5</b>	<b>10</b>	<b>15</b>	<b>17</b>	<b>17</b>	<b>14</b>	<b>38</b>	<b>25</b>	<b>5</b>	<b>6</b>
52	C73-C75	Bösartige Neubildungen der Schilddrüse und sonstiger endokriner Drüsen	m	-	1	-	-	2	1	2	1	1	-
53			w	-	-	1	1	-	1	1	4	1	1
54			z	-	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>1</b>

Tabelle 2				Sterbefälle 2016 nach ausgewählten Todesursachen, Altersgruppen und Geschlecht Anzahl der Sterbefälle											
Lfd. Nr.	Pos.-Nr. ICD-10	Todesursache	Ge- schl.	Gestor- bene insge- samt	Davon nach Altersgruppen von ... bis unter ... Jahren										
					unter 1	1 5	5 10	10 15	15 20	20 25	25 30	30 35	35 40	40 45	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
55	C81-C96	Bösartige Neubildungen des lymphatischen, blut- bildenden und verwandten Gewebes	m	241	-	-	-	-	2	-	-	1	-	1	
56			w	226	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	
57			<b>z</b>	<b>467</b>	-	-	-	-	-	<b>2</b>	-	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>2</b>
58	D50-D89	<b>Kapitel III:</b> Krankheiten des Blutes u. der blutbildenden Organe sowie bestimmte Störungen mit Beteiligung des Immunsystems	m	24	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	
59			w	27	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
60			<b>z</b>	<b>51</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	<b>1</b>	-	-
61	E00-E90	<b>Kapitel IV:</b> Endokrine, Er- nährungs- und Stoffwech- selkrankheiten	m	365	-	1	-	-	1	-	2	-	5	1	
62			w	457	-	-	1	-	-	1	-	1	-	1	
63			<b>z</b>	<b>822</b>	-	<b>1</b>	<b>1</b>	-	-	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>5</b>	<b>2</b>
64	E10-E14	Diabetes mellitus	m	299	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	
65			w	348	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	
66			<b>z</b>	<b>647</b>	-	-	-	-	-	<b>1</b>	<b>1</b>	-	-	<b>1</b>	-
67	F00-F99	<b>Kapitel V:</b> Psychische und Verhaltensstörungen	m	482	-	-	-	-	-	-	1	4	7	10	
68			w	564	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	
69			<b>z</b>	<b>1 046</b>	-	-	-	-	-	-	-	<b>1</b>	<b>4</b>	<b>8</b>	<b>11</b>
70	F10-F19	Psychische und Verhaltens- störungen durch psycho- trope Substanzen	m	188	-	-	-	-	-	-	1	4	6	10	
71			w	36	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	
72			<b>z</b>	<b>224</b>	-	-	-	-	-	-	-	<b>1</b>	<b>4</b>	<b>7</b>	<b>11</b>
73	F10	Psychische und Verhaltens- störungen durch Alkohol	m	181	-	-	-	-	-	-	-	3	5	8	
74			w	36	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	
75			<b>z</b>	<b>217</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	<b>3</b>	<b>6</b>	<b>9</b>
76	G00-G99	<b>Kapitel VI:</b> Krankheiten des Nervensystems	m	274	1	-	-	-	1	1	2	1	3	4	
77			w	272	-	-	-	-	1	2	1	2	1	1	
78			<b>z</b>	<b>546</b>	<b>1</b>	-	-	-	-	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>
79	H00-H59	<b>Kapitel VII:</b> Krankheiten des Auges und der Augen- hangsgebilde	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
80			w	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
81			<b>z</b>	<b>-</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
82	H60-H95	<b>Kapitel VIII:</b> Krankheiten des Ohres und des Warzen- fortsatzes	m	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
83			w	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
84			<b>z</b>	<b>1</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
85	I00-I99	<b>Kapitel IX:</b> Krankheiten des Kreislaufsystems	m	3 675	1	-	-	-	-	-	4	4	15	24	
86			w	4 416	-	-	-	-	-	2	-	2	3	7	
87			<b>z</b>	<b>8 091</b>	<b>1</b>	-	-	-	-	-	<b>2</b>	<b>4</b>	<b>6</b>	<b>18</b>	<b>31</b>
88	I10-I15	Hypertonie (Hochdruck- krankheit)	m	407	-	-	-	-	-	-	1	-	1	3	
89			w	828	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	
90			<b>z</b>	<b>1 235</b>	-	-	-	-	-	-	-	<b>1</b>	-	<b>1</b>	<b>4</b>
91	I20-I25	Ischämische Herzkrank- heiten	m	1 802	-	-	-	-	-	-	1	3	7	12	
92			w	1 631	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	
93			<b>z</b>	<b>3 433</b>	-	-	-	-	-	-	-	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>7</b>	<b>13</b>
94	I21	Akuter Myokardinfarkt	m	771	-	-	-	-	-	-	-	2	5	12	
95			w	547	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	
96			<b>z</b>	<b>1 318</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	<b>2</b>	<b>5</b>	<b>13</b>
97	I25	Chronische ischämische Herzkrankheit	m	986	-	-	-	-	-	-	1	1	1	-	
98			w	1 015	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
99			<b>z</b>	<b>2 001</b>	-	-	-	-	-	-	-	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	-
100	I30-I52	Sonstige Formen der Herz- krankheit	m	707	-	-	-	-	-	-	1	-	5	7	
101			w	1 021	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	
102			<b>z</b>	<b>1 728</b>	-	-	-	-	-	-	-	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>5</b>	<b>9</b>



Tabelle 2				Sterbefälle 2016 nach ausgewählten Todesursachen, Altersgruppen und Geschlecht Anzahl der Sterbefälle									
				Davon nach Altersgruppen von ... bis unter ... Jahren									
				45 - 50	50 - 55	55 - 60	60 - 65	65 - 70	70 - 75	75 - 80	80 - 85	85 - 90	90 und mehr
1	2	3	4	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
55	C81-C96	Bösartige Neubildungen des lymphatischen, blut- bildenden und verwandten Gewebes	m	6	3	9	22	20	35	59	46	30	7
56			w	1	7	7	8	12	14	60	54	42	18
57			<b>z</b>	<b>7</b>	<b>10</b>	<b>16</b>	<b>30</b>	<b>32</b>	<b>49</b>	<b>119</b>	<b>100</b>	<b>72</b>	<b>25</b>
58	D50-D89	<b>Kapitel III:</b> Krankheiten des Blutes u. der blutbildenden Organe sowie bestimmte Störungen mit Beteiligung des Immunsystems	m	-	4	1	-	1	3	5	5	3	1
59			w	1	1	2	2	1	1	6	7	4	2
60			<b>z</b>	<b>1</b>	<b>5</b>	<b>3</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>4</b>	<b>11</b>	<b>12</b>	<b>7</b>	<b>3</b>
61	E00-E90	<b>Kapitel IV:</b> Endokrine, Er- nährungs- und Stoffwech- selkrankheiten	m	7	14	26	25	33	45	68	71	44	22
62			w	-	5	13	12	19	24	64	106	105	105
63			<b>z</b>	<b>7</b>	<b>19</b>	<b>39</b>	<b>37</b>	<b>52</b>	<b>69</b>	<b>132</b>	<b>177</b>	<b>149</b>	<b>127</b>
64	E10-E14	Diabetes mellitus	m	4	8	17	20	25	40	62	62	39	20
65			w	-	3	7	9	13	19	49	83	82	82
66			<b>z</b>	<b>4</b>	<b>11</b>	<b>24</b>	<b>29</b>	<b>38</b>	<b>59</b>	<b>111</b>	<b>145</b>	<b>121</b>	<b>102</b>
67	F00-F99	<b>Kapitel V:</b> Psychische und Verhaltensstörungen	m	14	37	29	44	25	28	65	79	96	43
68			w	2	3	6	16	9	17	58	106	153	192
69			<b>z</b>	<b>16</b>	<b>40</b>	<b>35</b>	<b>60</b>	<b>34</b>	<b>45</b>	<b>123</b>	<b>185</b>	<b>249</b>	<b>235</b>
70	F10-F19	Psychische und Verhaltens- störungen durch psycho- trope Substanzen	m	12	37	26	40	22	10	14	6	-	-
71			w	1	2	6	13	3	5	3	-	1	-
72			<b>z</b>	<b>13</b>	<b>39</b>	<b>32</b>	<b>53</b>	<b>25</b>	<b>15</b>	<b>17</b>	<b>6</b>	<b>1</b>	<b>-</b>
73	F10	Psychische und Verhaltens- störungen durch Alkohol	m	12	37	26	39	22	10	13	6	-	-
74			w	1	2	6	13	3	5	3	-	1	-
75			<b>z</b>	<b>13</b>	<b>39</b>	<b>32</b>	<b>52</b>	<b>25</b>	<b>15</b>	<b>16</b>	<b>6</b>	<b>1</b>	<b>-</b>
76	G00-G99	<b>Kapitel VI:</b> Krankheiten des Nervensystems	m	3	15	12	14	14	36	61	59	40	7
77			w	1	7	11	9	10	31	56	58	45	36
78			<b>z</b>	<b>4</b>	<b>22</b>	<b>23</b>	<b>23</b>	<b>24</b>	<b>67</b>	<b>117</b>	<b>117</b>	<b>85</b>	<b>43</b>
79	H00-H59	<b>Kapitel VII:</b> Krankheiten des Auges und der Augen- hangsgebilde	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
80			w	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
81			<b>z</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
82	H60-H95	<b>Kapitel VIII:</b> Krankheiten des Ohres und des Warzen- fortsatzes	m	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
83			w	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
84			<b>z</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
85	I00-I99	<b>Kapitel IX:</b> Krankheiten des Kreislaufsystems	m	47	111	195	259	277	314	694	761	659	310
86			w	17	23	52	84	108	206	513	892	1 200	1 307
87			<b>z</b>	<b>64</b>	<b>134</b>	<b>247</b>	<b>343</b>	<b>385</b>	<b>520</b>	<b>1 207</b>	<b>1 653</b>	<b>1 859</b>	<b>1 617</b>
88	I10-I15	Hypertonie (Hochdruck- krankheit)	m	3	10	10	28	19	27	62	102	95	46
89			w	-	2	5	8	16	36	68	150	230	312
90			<b>z</b>	<b>3</b>	<b>12</b>	<b>15</b>	<b>36</b>	<b>35</b>	<b>63</b>	<b>130</b>	<b>252</b>	<b>325</b>	<b>358</b>
91	I20-I25	Ischämische Herzkrank- heiten	m	29	65	105	142	135	176	348	341	301	137
92			w	7	9	27	37	42	59	201	348	425	475
93			<b>z</b>	<b>36</b>	<b>74</b>	<b>132</b>	<b>179</b>	<b>177</b>	<b>235</b>	<b>549</b>	<b>689</b>	<b>726</b>	<b>612</b>
94	I21	Akuter Myokardinfarkt	m	17	40	72	95	58	88	145	115	89	33
95			w	5	8	22	25	20	26	90	121	121	108
96			<b>z</b>	<b>22</b>	<b>48</b>	<b>94</b>	<b>120</b>	<b>78</b>	<b>114</b>	<b>235</b>	<b>236</b>	<b>210</b>	<b>141</b>
97	I25	Chronische ischämische Herzkrankheit	m	10	22	31	44	73	84	196	218	206	99
98			w	2	1	5	10	18	33	104	213	283	346
99			<b>z</b>	<b>12</b>	<b>23</b>	<b>36</b>	<b>54</b>	<b>91</b>	<b>117</b>	<b>300</b>	<b>431</b>	<b>489</b>	<b>445</b>
100	I30-I52	Sonstige Formen der Herz- krankheit	m	7	16	35	36	52	46	139	152	141	70
101			w	3	8	8	19	20	42	117	213	297	291
102			<b>z</b>	<b>10</b>	<b>24</b>	<b>43</b>	<b>55</b>	<b>72</b>	<b>88</b>	<b>256</b>	<b>365</b>	<b>438</b>	<b>361</b>

Tabelle 2				Sterbefälle 2016 nach ausgewählten Todesursachen, Altersgruppen und Geschlecht Anzahl der Sterbefälle														
				Lfd. Nr.	Pos.-Nr. ICD-10	Todesursache	Geschl.	Gestorbene insgesamt	Davon nach Altersgruppen von ... bis unter ... Jahren									
									unter 1	1 5	5 10	10 15	15 20	20 25	25 30	30 35	35 40	40 45
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15				
103	I60-I69	Zerebrovaskuläre Krankheiten	m	511	-	-	-	-	-	-	-	1	2	-				
104			w	659	-	-	-	-	-	-	-	1	1	3				
105			<b>z</b>	<b>1 170</b>	-	-	-	-	-	-	-	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>3</b>				
106	I64	Schlaganfall, nicht als Blutung oder Infarkt bez.	m	84	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
107			w	131	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
108			<b>z</b>	<b>215</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
109	I70-I79	Krankheiten der Arterien, Arteriolen und Kapillaren	m	113	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-				
110			w	93	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
111			<b>z</b>	<b>206</b>	-	-	-	-	-	-	<b>1</b>	-	-	-				
112	J00-J99	<b>Kapitel X:</b> Krankheiten des Atmungssystems	m	678	-	-	-	-	-	1	-	1	1	3				
113			w	546	-	-	-	-	-	-	2	-	-	1				
114			<b>z</b>	<b>1 224</b>	-	-	-	-	-	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>4</b>				
115	J09-J18	Grippe und Pneumonie	m	169	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1				
116			w	179	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1				
117			<b>z</b>	<b>348</b>	-	-	-	-	-	<b>1</b>	-	-	-	<b>2</b>				
118	J18	Pneumonie, Erreger nicht näher bezeichnet	m	162	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1				
119			w	170	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1				
120			<b>z</b>	<b>332</b>	-	-	-	-	-	<b>1</b>	-	-	-	<b>2</b>				
121	J20-J22	Sonstige akute Infektionen der unteren Atemwege	m	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
122			w	13	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-				
123			<b>z</b>	<b>23</b>	-	-	-	-	-	-	<b>1</b>	-	-	-				
124	J40-J47	Chronische Krankheiten der unteren Atemwege	m	417	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1				
125			w	287	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
126			<b>z</b>	<b>704</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	<b>1</b>	<b>1</b>				
127	J44	Sonstige chronische obstruktive Lungenerkrankheit	m	376	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1				
128			w	253	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
129			<b>z</b>	<b>629</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<b>1</b>				
130	K00-K93	<b>Kapitel XI:</b> Krankheiten des Verdauungssystems	m	677	1	-	-	-	-	-	1	3	6	19				
131			w	420	-	-	-	-	-	-	-	2	2	2				
132			<b>z</b>	<b>1 097</b>	<b>1</b>	-	-	-	-	-	<b>1</b>	<b>5</b>	<b>8</b>	<b>21</b>				
133	K70-K77	Krankheiten der Leber	m	371	-	-	-	-	-	-	1	2	6	10				
134			w	131	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2				
135			<b>z</b>	<b>502</b>	-	-	-	-	-	-	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>7</b>	<b>12</b>				
136	K70	Alkoholische Leberkrankheit	m	292	-	-	-	-	-	-	1	2	6	10				
137			w	64	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1				
138			<b>z</b>	<b>356</b>	-	-	-	-	-	-	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>7</b>	<b>11</b>				
139	L00-L99	<b>Kapitel XII:</b> Krankheiten der Haut und der Unterhaut	m	11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
140			w	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
141			<b>z</b>	<b>20</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
142	M00-M99	<b>Kapitel XIII:</b> Krankheiten des Muskel-Skelett-Systems u. des Bindegewebes	m	40	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1				
143			w	48	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-				
144			<b>z</b>	<b>88</b>	-	<b>1</b>	-	-	-	<b>1</b>	-	<b>1</b>	-	<b>1</b>				
145	N00-N99	<b>Kapitel XIV:</b> Krankheiten des Urogenitalsystems	m	156	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
146			w	222	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
147			<b>z</b>	<b>378</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
148	O00-O99	<b>Kapitel XV:</b> Schwangerschaft, Geburt und Wochenbett	m	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x				
149			w	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
150			<b>z</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
151	P00-P96	<b>Kapitel XVI:</b> Bestimmte Zustände, die ihren Ursprung in d. Perinatalperiode haben	m	13	12	-	-	-	-	-	1	-	-	-				
152			w	10	9	-	-	-	-	-	-	-	1	-				
153			<b>z</b>	<b>23</b>	<b>21</b>	-	-	-	-	-	<b>1</b>	-	<b>1</b>	-				

Tabelle 2				Sterbefälle 2016 nach ausgewählten Todesursachen, Altersgruppen und Geschlecht Anzahl der Sterbefälle									
				Davon nach Altersgruppen von ... bis unter ... Jahren									
				45 - 50	50 - 55	55 - 60	60 - 65	65 - 70	70 - 75	75 - 80	80 - 85	85 - 90	90 und mehr
1	2	3	4	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
103	I60-I69	Zerebrovaskuläre Krank- heiten	m	3	6	25	31	39	44	105	123	93	39
104			w	3	1	8	14	19	43	88	124	183	171
105			<b>z</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>33</b>	<b>45</b>	<b>58</b>	<b>87</b>	<b>193</b>	<b>247</b>	<b>276</b>	<b>210</b>
106	I64	Schlaganfall, nicht als Blu- tung oder Infarkt bez.	m	-	-	1	4	7	4	16	19	25	8
107			w	-	-	1	1	4	7	14	22	48	34
108			<b>z</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>2</b>	<b>5</b>	<b>11</b>	<b>11</b>	<b>30</b>	<b>41</b>	<b>73</b>	<b>42</b>
109	I70-I79	Krankheiten der Arterien, Arteriolen und Kapillaren	m	2	4	7	9	16	12	21	17	15	9
110			w	-	2	2	2	5	9	13	17	19	24
111			<b>z</b>	<b>2</b>	<b>6</b>	<b>9</b>	<b>11</b>	<b>21</b>	<b>21</b>	<b>34</b>	<b>34</b>	<b>34</b>	<b>33</b>
112	J00-J99	<b>Kapitel X:</b> Krankheiten des Atemungssystems	m	7	8	23	53	51	70	154	141	115	50
113			w	2	8	15	20	21	43	82	112	113	127
114			<b>z</b>	<b>9</b>	<b>16</b>	<b>38</b>	<b>73</b>	<b>72</b>	<b>113</b>	<b>236</b>	<b>253</b>	<b>228</b>	<b>177</b>
115	J09-J18	Grippe und Pneumonie	m	3	3	3	9	9	14	31	35	38	22
116			w	1	3	3	3	2	10	22	32	38	64
117			<b>z</b>	<b>4</b>	<b>6</b>	<b>6</b>	<b>12</b>	<b>11</b>	<b>24</b>	<b>53</b>	<b>67</b>	<b>76</b>	<b>86</b>
118	J18	Pneumonie, Erreger nicht näher bezeichnet	m	3	2	2	8	9	13	30	34	37	22
119			w	1	2	2	3	2	8	22	30	35	64
120			<b>z</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>11</b>	<b>11</b>	<b>21</b>	<b>52</b>	<b>64</b>	<b>72</b>	<b>86</b>
121	J20-J22	Sonstige akute Infektionen der unteren Atemwege	m	-	-	-	-	-	3	2	1	2	2
122			w	-	-	-	-	-	-	1	1	3	7
123			<b>z</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>2</b>	<b>5</b>	<b>9</b>
124	J40-J47	Chronische Krankheiten der unteren Atemwege	m	2	4	17	42	30	45	97	89	66	23
125			w	1	2	10	15	17	27	46	64	57	48
126			<b>z</b>	<b>3</b>	<b>6</b>	<b>27</b>	<b>57</b>	<b>47</b>	<b>72</b>	<b>143</b>	<b>153</b>	<b>123</b>	<b>71</b>
127	J44	Sonstige chronische obstruktive Lungenkrank- heit	m	1	4	13	39	28	38	88	86	57	21
128			w	1	2	7	13	15	25	42	54	53	41
129			<b>z</b>	<b>2</b>	<b>6</b>	<b>20</b>	<b>52</b>	<b>43</b>	<b>63</b>	<b>130</b>	<b>140</b>	<b>110</b>	<b>62</b>
130	K00-K93	<b>Kapitel XI:</b> Krankheiten des Verdauungssystems	m	45	81	77	90	65	50	93	67	47	32
131			w	10	11	25	25	34	27	58	65	89	70
132			<b>z</b>	<b>55</b>	<b>92</b>	<b>102</b>	<b>115</b>	<b>99</b>	<b>77</b>	<b>151</b>	<b>132</b>	<b>136</b>	<b>102</b>
133	K70-K77	Krankheiten der Leber	m	34	65	57	67	41	25	38	17	6	2
134			w	9	6	18	17	21	10	17	15	12	3
135			<b>z</b>	<b>43</b>	<b>71</b>	<b>75</b>	<b>84</b>	<b>62</b>	<b>35</b>	<b>55</b>	<b>32</b>	<b>18</b>	<b>5</b>
136	K70	Alkoholische Leberkrankheit	m	34	60	52	55	31	14	18	7	1	1
137			w	8	3	15	11	11	6	6	2	-	-
138			<b>z</b>	<b>42</b>	<b>63</b>	<b>67</b>	<b>66</b>	<b>42</b>	<b>20</b>	<b>24</b>	<b>9</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
139	L00-L99	<b>Kapitel XII:</b> Krankheiten der Haut und der Unterhaut	m	-	-	1	2	-	-	2	4	2	-
140			w	-	-	-	-	-	-	2	5	2	-
141			<b>z</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>4</b>	<b>9</b>	<b>4</b>	<b>-</b>
142	M00-M99	<b>Kapitel XIII:</b> Krankheiten des Muskel-Skelett-Sys- tems u. des Bindegewebes	m	-	1	1	6	3	2	10	11	3	1
143			w	1	1	1	3	2	5	6	10	10	7
144			<b>z</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>9</b>	<b>5</b>	<b>7</b>	<b>16</b>	<b>21</b>	<b>13</b>	<b>8</b>
145	N00-N99	<b>Kapitel XIV:</b> Krankheiten des Urogenitalsystems	m	-	1	3	5	2	13	38	42	28	24
146			w	1	2	4	2	6	6	36	53	63	49
147			<b>z</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>7</b>	<b>7</b>	<b>8</b>	<b>19</b>	<b>74</b>	<b>95</b>	<b>91</b>	<b>73</b>
148	O00-O99	<b>Kapitel XV:</b> Schwanger- schaft, Geburt und Wochenbett	m	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
149			w	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
150			<b>z</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
151	P00-P96	<b>Kapitel XVI:</b> Bestimmte Zu- stände, die ihren Ursprung in d. Perinatalperiode haben	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
152			w	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
153			<b>z</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

Tabelle 2				Sterbefälle 2016 nach ausgewählten Todesursachen, Altersgruppen und Geschlecht Anzahl der Sterbefälle														
				Lfd. Nr.	Pos.-Nr. ICD-10	Todesursache	Geschl.	Gestorbene insgesamt	Davon nach Altersgruppen von ... bis unter ... Jahren									
									unter 1	1-5	5-10	10-15	15-20	20-25	25-30	30-35	35-40	40-45
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15				
154	Q00-Q99	<b>Kapitel XVII:</b> Angeborene Fehlbildungen, Deformitäten und Chromosomenanomalien	m	23	7	-	-	-	-	1	-	-	2	-				
155			w	23	4	-	-	1	-	-	-	2	-	1				
156			<b>z</b>	<b>46</b>	<b>11</b>	-	-	<b>1</b>	-	<b>1</b>	-	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>1</b>				
157	R00-R99	<b>Kapitel XVIII:</b> Symptome u. abnorme klinische und Laborbefunde, die a.n.k. sind	m	207	3	-	2	1	2	3	4	3	3	7				
158			w	121	3	1	-	1	1	-	1	3	1	2				
159			<b>z</b>	<b>328</b>	<b>6</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>4</b>	<b>9</b>				
160	R95	Plötzlicher Kindstod	m	3	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
161			w	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
162			<b>z</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
163	S00-T98	<b>Kapitel XIX:</b> Verletzungen, Vergiftungen u. bestimmte andere Folgen äußerer Ursachen	m	512	-	-	-	-	4	14	13	13	17	16				
164			w	307	1	-	1	-	2	2	2	4	4	3				
165			<b>z</b>	<b>819</b>	<b>1</b>	-	<b>1</b>	-	<b>6</b>	<b>16</b>	<b>15</b>	<b>17</b>	<b>21</b>	<b>19</b>				
166	S00-S09	Verletzungen des Kopfes	m	100	-	-	-	-	-	3	1	1	1	2				
167			w	62	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-				
168			<b>z</b>	<b>162</b>	-	-	-	-	-	-	<b>3</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>1</b>				
169	S70-S79	Verletzungen der Hüfte und des Oberschenkels	m	74	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
170			w	99	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
171			<b>z</b>	<b>173</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
172	T00-T07	Verletzungen mit Beteiligung mehrerer Körperregionen	m	51	-	-	-	-	1	3	3	5	3	1				
173			w	16	-	-	1	-	-	1	-	-	2	-				
174			<b>z</b>	<b>67</b>	-	-	<b>1</b>	-	<b>1</b>	<b>4</b>	<b>3</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>1</b>				
175	T20-T32	Verbrennungen oder Verätzungen	m	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
176			w	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
177			<b>z</b>	<b>5</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
178	T33-T35	Erfrierungen	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
179			w	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
180			<b>z</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
181	T36-T50	Vergiftungen durch Arzneimittel, Drogen und biologisch aktive Substanzen	m	24	-	-	-	-	-	1	2	1	5	3				
182			w	15	-	-	-	-	2	-	-	2	-	2				
183			<b>z</b>	<b>39</b>	-	-	-	-	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>5</b>	<b>5</b>				
184	T51-T65	Toxische Wirkungen von vorwiegend nicht medizinisch verwendeten Substanzen	m	10	-	-	-	-	-	-	1	1	1	1				
185			w	6	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-				
186			<b>z</b>	<b>16</b>	-	-	-	-	-	-	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>				
187	T66-T78	Sonstige und n.n. bez. Schäden durch äußere Ursachen	m	117	-	-	-	-	3	4	2	3	6	6				
188			w	26	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-				
189			<b>z</b>	<b>143</b>	-	-	-	-	<b>3</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>7</b>	<b>6</b>				
190	T71	Erstickung	m	91	-	-	-	-	2	2	2	2	3	6				
191			w	15	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-				
192			<b>z</b>	<b>106</b>	-	-	-	-	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>6</b>				
193	T751	Ertrinken und nichttödliches Untertauchen	m	16	-	-	-	-	1	2	-	1	3	-				
194			w	9	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-				
195			<b>z</b>	<b>25</b>	-	-	-	-	<b>1</b>	<b>2</b>	-	<b>1</b>	<b>4</b>	-				
196	V01-Y98	<b>Kapitel XX:</b> Äußere Ursachen von Morbidität und Mortalität	m	512	-	-	-	-	4	14	13	13	17	16				
197			w	307	1	-	1	-	2	2	2	4	4	3				
198			<b>z</b>	<b>819</b>	<b>1</b>	-	<b>1</b>	-	<b>6</b>	<b>16</b>	<b>15</b>	<b>17</b>	<b>21</b>	<b>19</b>				
199	V01-V99	Transportmittelunfälle	m	77	-	-	-	-	1	6	7	6	5	2				
200			w	20	-	-	1	-	-	-	1	1	1	-				
201			<b>z</b>	<b>97</b>	-	-	<b>1</b>	-	<b>1</b>	<b>6</b>	<b>8</b>	<b>7</b>	<b>6</b>	<b>2</b>				
202	W00-X59	Sonstige äußere Ursachen von Unfallverletzungen	m	237	-	-	-	-	1	1	2	2	7	3				
203			w	224	-	-	-	-	1	-	-	2	1	-				
204			<b>z</b>	<b>461</b>	-	-	-	-	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>4</b>	<b>8</b>	<b>3</b>				

Tabelle 2				Sterbefälle 2016 nach ausgewählten Todesursachen, Altersgruppen und Geschlecht Anzahl der Sterbefälle									
				Davon nach Altersgruppen von ... bis unter ... Jahren									
				45 - 50	50 - 55	55 - 60	60 - 65	65 - 70	70 - 75	75 - 80	80 - 85	85 - 90	90 und mehr
1	2	3	4	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
154	Q00-Q99	<b>Kapitel XVII:</b> Angeborene Fehlbildungen, Deformitäten und Chromosomenanomalien	m	1	1	2	4	-	-	4	1	-	-
155			w	1	1	3	4	-	-	1	3	2	-
156			<b>z</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>5</b>	<b>8</b>	-	-	<b>5</b>	<b>4</b>	<b>2</b>	-
157	R00-R99	<b>Kapitel XVIII:</b> Symptome u. abnorme klinische und Laborbefunde, die a.n.k. sind	m	22	30	20	28	13	15	25	14	8	4
158			w	2	3	5	13	7	10	9	16	14	29
159			<b>z</b>	<b>24</b>	<b>33</b>	<b>25</b>	<b>41</b>	<b>20</b>	<b>25</b>	<b>34</b>	<b>30</b>	<b>22</b>	<b>33</b>
160	R95	Plötzlicher Kindstod	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
161			w	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
162			<b>z</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
163	S00-T98	<b>Kapitel XIX:</b> Verletzungen, Vergiftungen u. bestimmte andere Folgen äußerer Ursachen	m	27	30	46	44	33	44	72	58	49	32
164			w	4	11	12	12	9	10	32	61	62	75
165			<b>z</b>	<b>31</b>	<b>41</b>	<b>58</b>	<b>56</b>	<b>42</b>	<b>54</b>	<b>104</b>	<b>119</b>	<b>111</b>	<b>107</b>
166	S00-S09	Verletzungen des Kopfes	m	3	8	7	11	7	8	16	12	11	9
167			w	-	2	1	4	3	1	3	19	13	14
168			<b>z</b>	<b>3</b>	<b>10</b>	<b>8</b>	<b>15</b>	<b>10</b>	<b>9</b>	<b>19</b>	<b>31</b>	<b>24</b>	<b>23</b>
169	S70-S79	Verletzungen der Hüfte und des Oberschenkels	m	1	-	1	-	3	6	17	13	17	16
170			w	-	-	-	1	1	2	9	23	23	40
171			<b>z</b>	<b>1</b>	-	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>4</b>	<b>8</b>	<b>26</b>	<b>36</b>	<b>40</b>	<b>56</b>
172	T00-T07	Verletzungen mit Beteiligung mehrerer Körperregionen	m	5	2	5	3	3	2	7	3	2	3
173			w	-	1	3	1	1	1	2	2	1	-
174			<b>z</b>	<b>5</b>	<b>3</b>	<b>8</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>3</b>	<b>9</b>	<b>5</b>	<b>3</b>	<b>3</b>
175	T20-T32	Verbrennungen oder Verätzungen	m	1	-	-	1	-	1	-	-	-	-
176			w	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1
177			<b>z</b>	<b>1</b>	-	-	<b>1</b>	-	<b>1</b>	-	-	<b>1</b>	<b>1</b>
178	T33-T35	Erfrierungen	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
179			w	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
180			<b>z</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
181	T36-T50	Vergiftungen durch Arzneimittel, Drogen und biologisch aktive Substanzen	m	3	1	2	2	2	1	-	-	1	-
182			w	3	1	3	-	1	1	-	-	-	-
183			<b>z</b>	<b>6</b>	<b>2</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>2</b>	-	-	<b>1</b>	-
184	T51-T65	Toxische Wirkungen von vorwiegend nicht medizinisch verwendeten Substanzen	m	-	-	4	1	1	-	-	-	-	-
185			w	-	1	-	1	-	-	-	-	2	1
186			<b>z</b>	-	<b>1</b>	<b>4</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	-	-	-	<b>2</b>	<b>1</b>
187	T66-T78	Sonstige und n.n. bez. Schäden durch äußere Ursachen	m	7	11	13	17	5	10	10	14	5	1
188			w	1	2	5	2	3	-	7	4	-	-
189			<b>z</b>	<b>8</b>	<b>13</b>	<b>18</b>	<b>19</b>	<b>8</b>	<b>10</b>	<b>17</b>	<b>18</b>	<b>5</b>	<b>1</b>
190	T71	Erstickung	m	6	8	10	15	3	8	7	13	3	1
191			w	1	1	4	1	1	-	5	1	-	-
192			<b>z</b>	<b>7</b>	<b>9</b>	<b>14</b>	<b>16</b>	<b>4</b>	<b>8</b>	<b>12</b>	<b>14</b>	<b>3</b>	<b>1</b>
193	T751	Ertrinken und nichttödliches Untertauchen	m	1	1	1	1	1	1	2	1	-	-
194			w	-	1	1	-	2	-	2	2	-	-
195			<b>z</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>1</b>	<b>4</b>	<b>3</b>	-	-
196	V01-Y98	<b>Kapitel XX:</b> Äußere Ursachen von Morbidität und Mortalität	m	27	30	46	44	33	44	72	58	49	32
197			w	4	11	12	12	9	10	32	61	62	75
198			<b>z</b>	<b>31</b>	<b>41</b>	<b>58</b>	<b>56</b>	<b>42</b>	<b>54</b>	<b>104</b>	<b>119</b>	<b>111</b>	<b>107</b>
199	V01-V99	Transportmittelunfälle	m	7	5	10	5	4	3	6	8	2	-
200			w	-	1	1	2	1	1	2	8	-	-
201			<b>z</b>	<b>7</b>	<b>6</b>	<b>11</b>	<b>7</b>	<b>5</b>	<b>4</b>	<b>8</b>	<b>16</b>	<b>2</b>	-
202	W00-X59	Sonstige äußere Ursachen von Unfallverletzungen	m	6	10	12	14	12	22	47	29	40	29
203			w	-	1	2	8	4	6	21	47	60	71
204			<b>z</b>	<b>6</b>	<b>11</b>	<b>14</b>	<b>22</b>	<b>16</b>	<b>28</b>	<b>68</b>	<b>76</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

Tabelle 2				Sterbefälle 2016 nach ausgewählten Todesursachen, Altersgruppen und Geschlecht Anzahl der Sterbefälle										
Lfd. Nr.	Pos.-Nr. ICD-10	Todesursache	Ge- schl.	Gestor- bene insge- samt	Davon nach Altersgruppen von ... bis unter ... Jahren									
					unter 1	1 5	5 10	10 15	15 20	20 25	25 30	30 35	35 40	40 45
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
205	W00-W19	Stürze	m	167	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
206			w	160	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
207			<b>z</b>	<b>327</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<b>1</b>
208	W65-W74	Unfälle durch Ertrinken und Untergehen	m	8	-	-	-	-	1	1	-	1	3	-
209			w	4	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
210			<b>z</b>	<b>12</b>	-	-	-	-	<b>1</b>	<b>1</b>	-	<b>1</b>	<b>4</b>	-
211	X60-X84	Vorsätzliche Selbstbe- schädigung	m	135	-	-	-	-	2	6	2	4	4	7
212			w	36	-	-	-	-	1	2	1	1	2	1
213			<b>z</b>	<b>171</b>	-	-	-	-	<b>3</b>	<b>8</b>	<b>3</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>8</b>
214	X85-Y09	Tätlicher Angriff	m	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
215			w	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1
216			<b>z</b>	<b>5</b>	<b>1</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	<b>2</b>
217	Y10-Y34	Ereignis, dessen nähere Umstände unbestimmt sind	m	35	-	-	-	-	-	1	2	1	1	3
218			w	13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
219			<b>z</b>	<b>48</b>	-	-	-	-	-	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>4</b>

Tabelle 2				Sterbefälle 2016 nach ausgewählten Todesursachen, Altersgruppen und Geschlecht Anzahl der Sterbefälle									
				Davon nach Altersgruppen von ... bis unter ... Jahren									
Lfd. Nr.	Pos.-Nr. ICD-10	Todesursache	Ge- schl.	45	50	55	60	65	70	75	80	85	90 und mehr
				50	55	60	65	70	75	80	85	90	25
1	2	3	4	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
205	W00-W19	Stürze	m	3	7	5	8	8	15	40	25	30	25
206			w	-	1	-	3	2	3	17	33	45	56
207			<b>z</b>	<b>3</b>	<b>8</b>	<b>5</b>	<b>11</b>	<b>10</b>	<b>18</b>	<b>57</b>	<b>58</b>	<b>75</b>	<b>81</b>
208	W65-W74	Unfälle durch Ertrinken und Untergehen	m	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-
209			w	-	-	1	-	1	-	1	-	-	-
210			<b>z</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1</b>	<b>-</b>	<b>1</b>	<b>-</b>	<b>3</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
211	X60-X84	Vorsätzliche Selbstbe- schädigung	m	9	11	17	19	10	12	14	12	5	1
212			w	3	4	9	-	3	2	5	1	-	1
213			<b>z</b>	<b>12</b>	<b>15</b>	<b>26</b>	<b>19</b>	<b>13</b>	<b>14</b>	<b>19</b>	<b>13</b>	<b>5</b>	<b>2</b>
214	X85-Y09	Tätlicher Angriff	m	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-
215			w	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
216			<b>z</b>	<b>1</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
217	Y10-Y34	Ereignis, dessen nähere Umstände unbestimmt sind	m	4	3	4	4	4	3	2	3	-	-
218			w	1	4	-	2	1	-	1	2	1	-
219			<b>z</b>	<b>5</b>	<b>7</b>	<b>4</b>	<b>6</b>	<b>5</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>5</b>	<b>1</b>	<b>-</b>

Tabelle 3

**Sterbefälle 2016 nach ausgewählten Todesursachen,  
Altersgruppen und Geschlecht  
Sterbefälle je 100 000 Einwohner**

Lfd. Nr.	Pos.-Nr. ICD-10	Todesursache	Geschl.	Gestorbene insgesamt	Davon nach Altersgruppen von ... bis unter ... Jahren									
					unter	1	5	10	15	20	25	30	35	40
					1	5	10	15	20	25	30	35	40	45
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	<b>A00-T98</b>	<b>Insgesamt</b>	<b>m</b>	<b>1 307,7</b>	<b>379,8</b>	<b>18,2</b>	<b>5,7</b>	<b>3,0</b>	<b>35,8</b>	<b>65,3</b>	<b>58,1</b>	<b>63,3</b>	<b>130,4</b>	<b>223,2</b>
2			<b>w</b>	<b>1 230,5</b>	<b>257,3</b>	<b>3,8</b>	<b>9,0</b>	<b>9,6</b>	<b>13,2</b>	<b>33,1</b>	<b>23,3</b>	<b>48,0</b>	<b>53,0</b>	<b>97,4</b>
3			<b>z</b>	<b>1 268,7</b>	<b>319,7</b>	<b>11,2</b>	<b>7,3</b>	<b>6,2</b>	<b>25,1</b>	<b>50,1</b>	<b>41,8</b>	<b>56,0</b>	<b>94,2</b>	<b>164,0</b>
4	A00-B99	<b>Kapitel I: Bestimmte infektiöse und parasitäre Krankheiten</b>	m	18,0	14,6	-	-	-	-	-	1,9	3,7	1,9	-
5			w	17,4	-	-	-	-	-	-	-	2,1	2,2	2,6
6			<b>z</b>	<b>17,7</b>	<b>7,4</b>	-	-	-	-	-	<b>1,0</b>	<b>2,9</b>	<b>2,1</b>	<b>1,2</b>
7	A00-A09	Infektiöse Darmkrankheiten	m	6,4	14,6	-	-	-	-	-	1,9	3,7	-	-
8			w	9,2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9			<b>z</b>	<b>7,8</b>	<b>7,4</b>	-	-	-	-	-	<b>1,0</b>	<b>2,0</b>	-	-
10	A15-A19	Tuberkulose	m	0,9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11			w	0,4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12			<b>z</b>	<b>0,6</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13	B15-B19	Virushepatitis	m	0,4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14			w	0,4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,6
15			<b>z</b>	<b>0,4</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<b>1,2</b>
16	B20-B24	HIV-Krankheit [Humane Immundefizienz-Viruskrankheit]	m	0,3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17			w	0,2	-	-	-	-	-	-	-	2,1	-	-
18			<b>z</b>	<b>0,2</b>	-	-	-	-	-	-	-	<b>1,0</b>	-	-
19	C00-D48	<b>Kapitel II: Neubildungen</b>	m	393,8	-	10,9	-	-	11,9	-	3,7	3,7	13,6	29,6
20			w	299,8	-	-	3,0	3,2	-	3,7	10,6	10,4	22,1	46,1
21			<b>z</b>	<b>346,3</b>	-	<b>5,6</b>	<b>1,5</b>	<b>1,6</b>	<b>6,3</b>	<b>1,7</b>	<b>7,0</b>	<b>6,9</b>	<b>17,6</b>	<b>37,4</b>
22	C00-C97	Bösartige Neubildungen	m	385,4	-	10,9	-	-	11,9	-	3,7	3,7	13,6	29,6
23			w	289,1	-	-	3,0	3,2	-	3,7	10,6	10,4	22,1	46,1
24			<b>z</b>	<b>336,7</b>	-	<b>5,6</b>	<b>1,5</b>	<b>1,6</b>	<b>6,3</b>	<b>1,7</b>	<b>7,0</b>	<b>6,9</b>	<b>17,6</b>	<b>37,4</b>
25	C00-C14	Bösartige Neubildungen der Lippe, der Mundhöhle und des Pharynx	m	18,2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9,1
26			w	4,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
27			<b>z</b>	<b>11,3</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<b>4,8</b>
28	C15-C26	Bösartige Neubildungen der Verdauungsorgane	m	127,5	-	-	-	-	-	-	-	-	5,8	4,6
29			w	92,7	-	-	-	-	-	-	-	2,1	6,6	12,8
30			<b>z</b>	<b>109,9</b>	-	-	-	-	-	-	-	<b>1,0</b>	<b>6,2</b>	<b>8,4</b>
31	C30-C39	Bösartige Neubildungen der Atmungsorgane u. sonstiger intrathorakaler Organe	m	97,2	-	-	-	-	-	-	-	-	1,9	4,6
32			w	41,4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
33			<b>z</b>	<b>68,9</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	<b>1,0</b>	<b>2,4</b>
34	C43-C44	Melanom und sonstige bösartige Neubildungen der Haut	m	5,4	-	-	-	-	-	-	-	1,9	-	-
35			w	3,9	-	-	-	-	-	3,7	-	-	-	2,6
36			<b>z</b>	<b>4,7</b>	-	-	-	-	-	<b>1,7</b>	-	<b>1,0</b>	-	<b>1,2</b>
37	C50	Bösartige Neubildungen der Brustdrüse [Mamma]	m	0,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
38			w	44,1	-	-	-	-	-	-	-	6,3	-	20,5
39			<b>z</b>	<b>22,5</b>	-	-	-	-	-	-	-	<b>2,9</b>	-	<b>9,6</b>
40	C51-C58	Bösartige Neubildungen der weiblichen Genitalorgane	m	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
41			w	28,3	-	-	-	-	-	-	4,2	2,1	6,6	2,6
42			<b>z</b>	<b>14,3</b>	-	-	-	-	-	-	<b>2,0</b>	<b>1,0</b>	<b>3,1</b>	<b>1,2</b>
43	C60-C63	Bösartige Neubildungen der männlichen Genitalorgane	m	41,2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
44			w	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
45			<b>z</b>	<b>20,4</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
46	C64-C68	Bösartige Neubildungen der Harnorgane	m	33,0	-	-	-	-	-	-	-	-	1,9	-
47			w	17,7	-	-	-	-	-	-	2,1	-	2,2	2,6
48			<b>z</b>	<b>25,3</b>	-	-	-	-	-	-	<b>1,0</b>	-	<b>2,1</b>	<b>1,2</b>
49	C69-C72	Bösartige Neubildungen des Auges, des Gehirns und sonstiger Teile des Zentralnervensystems	m	10,5	-	7,3	-	-	-	-	3,7	-	1,9	6,8
50			w	9,9	-	-	-	3,2	-	-	2,1	-	4,4	2,6
51			<b>z</b>	<b>10,2</b>	-	<b>3,7</b>	-	<b>1,6</b>	-	-	<b>3,0</b>	-	<b>3,1</b>	<b>4,8</b>
52	C73-C75	Bösartige Neubildungen der Schilddrüse und sonstiger endokriner Drüsen	m	1,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
53			w	1,3	-	-	3,0	-	-	-	-	-	-	-
54			<b>z</b>	<b>1,2</b>	-	-	<b>1,5</b>	-	-	-	-	-	-	-



Tabelle 3

				Sterbefälle 2016 nach ausgewählten Todesursachen, Altersgruppen und Geschlecht Sterbefälle je 100 000 Einwohner									
Lfd. Nr.	Pos.-Nr. ICD-10	Todesursache	Ge- schl.	Davon nach Altersgruppen von ... bis unter ... Jahren									
				45	50	55	60	65	70	75	80	85	90
				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				50	55	60	65	70	75	80	85	90	und mehr
1	2	3	4	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
1	<b>A00-T98</b>	<b>Insgesamt</b>	<b>m</b>	<b>404,5</b>	<b>667,7</b>	<b>981,8</b>	<b>1 487,2</b>	<b>1 973,9</b>	<b>2 785,0</b>	<b>4 564,6</b>	<b>8 000,0</b>	<b>14 139,2</b>	<b>25 060,0</b>
2			<b>w</b>	<b>162,5</b>	<b>237,7</b>	<b>448,1</b>	<b>598,5</b>	<b>895,9</b>	<b>1 497,0</b>	<b>2 557,6</b>	<b>5 224,8</b>	<b>10 759,4</b>	<b>21 922,9</b>
3			<b>z</b>	<b>286,6</b>	<b>455,9</b>	<b>715,5</b>	<b>1 035,4</b>	<b>1 419,6</b>	<b>2 088,5</b>	<b>3 415,9</b>	<b>6 298,8</b>	<b>11 832,1</b>	<b>22 552,5</b>
4	A00-B99	<b>Kapitel I: Bestimmte infekti- öse und parasitäre Krank- heiten</b>	m	1,7	8,1	11,2	9,2	19,8	30,3	75,6	152,9	225,6	280,2
5			w	-	4,2	2,8	4,5	14,6	25,7	49,5	101,9	157,3	140,2
6			<b>z</b>	<b>0,9</b>	<b>6,2</b>	<b>7,0</b>	<b>6,8</b>	<b>17,1</b>	<b>27,8</b>	<b>60,7</b>	<b>121,6</b>	<b>179,0</b>	<b>168,2</b>
7	A00-A09	Infektiöse Darmkrankheiten	m	-	1,3	1,4	-	-	5,5	21,3	89,2	92,3	160,1
8			w	-	2,8	1,4	3,0	6,3	9,4	24,7	59,0	90,6	80,1
9			<b>z</b>	<b>-</b>	<b>2,1</b>	<b>1,4</b>	<b>1,5</b>	<b>3,2</b>	<b>7,6</b>	<b>23,3</b>	<b>70,7</b>	<b>91,1</b>	<b>96,1</b>
10	A15-A19	Tuberkulose	m	-	-	2,8	-	2,2	2,8	2,4	8,5	-	-
11			w	-	-	-	-	-	-	3,5	-	4,8	-
12			<b>z</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1,4</b>	<b>-</b>	<b>1,1</b>	<b>1,3</b>	<b>3,0</b>	<b>3,3</b>	<b>3,3</b>	<b>-</b>
13	B15-B19	Virushepatitis	m	-	1,3	-	-	-	-	2,4	4,2	-	-
14			w	-	-	-	-	-	-	-	-	9,5	-
15			<b>z</b>	<b>-</b>	<b>0,7</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1,0</b>	<b>1,6</b>	<b>6,5</b>	<b>-</b>
16	B20-B24	HIV-Krankheit [Humane Immundefizienz-Virus- krankheit]	m	1,7	1,3	-	-	-	-	-	-	-	-
17			w	-	-	-	-	-	2,3	-	-	-	-
18			<b>z</b>	<b>0,9</b>	<b>0,7</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1,3</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
19	C00-D48	<b>Kapitel II: Neubildungen</b>	m	102,4	210,4	359,4	594,3	813,8	1 046,8	1 437,2	2 271,8	2 696,6	3 723,0
20			w	85,8	127,9	236,0	293,3	410,4	582,4	877,9	1 117,9	1 725,7	1 762,6
21			<b>z</b>	<b>94,3</b>	<b>169,8</b>	<b>297,8</b>	<b>441,3</b>	<b>606,4</b>	<b>795,7</b>	<b>1 117,1</b>	<b>1 564,4</b>	<b>2 033,8</b>	<b>2 155,1</b>
22	C00-C97	Bösartige Neubildungen	m	100,7	209,1	358,0	582,0	807,2	1 027,5	1 415,9	2 182,6	2 594,1	3 482,8
23			w	84,0	122,3	233,2	290,3	402,1	566,1	847,8	1 061,6	1 654,2	1 622,4
24			<b>z</b>	<b>92,6</b>	<b>166,3</b>	<b>295,7</b>	<b>433,7</b>	<b>598,9</b>	<b>778,0</b>	<b>1 090,8</b>	<b>1 495,4</b>	<b>1 952,5</b>	<b>1 994,9</b>
25	C00-C14	Bösartige Neubildungen der Lippe, der Mundhöhle und des Pharynx	m	3,5	21,6	40,6	52,3	35,3	46,8	28,4	42,5	30,8	80,1
26			w	-	4,2	11,2	3,0	4,2	7,0	17,7	8,0	23,8	10,0
27			<b>z</b>	<b>1,8</b>	<b>13,0</b>	<b>25,9</b>	<b>27,2</b>	<b>19,3</b>	<b>25,3</b>	<b>22,2</b>	<b>21,4</b>	<b>26,0</b>	<b>24,0</b>
28	C15-C26	Bösartige Neubildungen der Verdauungsorgane	m	26,0	59,3	111,9	186,3	271,3	385,7	517,7	696,4	758,7	1 241,0
29			w	18,3	23,6	50,6	84,9	106,3	208,2	259,6	369,9	595,9	761,1
30			<b>z</b>	<b>22,3</b>	<b>41,8</b>	<b>81,3</b>	<b>134,7</b>	<b>186,4</b>	<b>289,7</b>	<b>370,0</b>	<b>496,3</b>	<b>647,6</b>	<b>857,2</b>
31	C30-C39	Bösartige Neubildungen der Atmungsorgane u. sonstiger intrathorakaler Organe	m	36,5	78,2	123,1	177,1	247,0	256,2	304,9	458,6	420,4	240,2
32			w	9,1	26,4	49,2	65,5	85,4	93,6	107,7	112,6	209,8	60,1
33			<b>z</b>	<b>23,1</b>	<b>52,7</b>	<b>86,2</b>	<b>120,3</b>	<b>163,9</b>	<b>168,2</b>	<b>192,1</b>	<b>246,5</b>	<b>276,6</b>	<b>96,1</b>
34	C43-C44	Melanom und sonstige bösartige Neubildungen der Haut	m	3,5	2,7	2,8	1,5	2,2	19,3	33,1	25,5	51,3	80,1
35			w	1,8	6,9	2,8	-	6,3	2,3	3,5	16,1	23,8	50,1
36			<b>z</b>	<b>2,7</b>	<b>4,8</b>	<b>2,8</b>	<b>0,8</b>	<b>4,3</b>	<b>10,1</b>	<b>16,2</b>	<b>19,7</b>	<b>32,5</b>	<b>56,1</b>
37	C50	Bösartige Neubildungen der Brustdrüse [Mamma]	m	1,7	-	-	1,5	2,2	2,8	-	-	-	-
38			w	23,7	30,6	49,2	56,6	56,3	93,6	121,9	109,9	214,5	180,3
39			<b>z</b>	<b>12,5</b>	<b>15,1</b>	<b>24,5</b>	<b>29,5</b>	<b>30,0</b>	<b>51,9</b>	<b>69,8</b>	<b>67,4</b>	<b>146,4</b>	<b>144,2</b>
40	C51-C58	Bösartige Neubildungen der weiblichen Genitalorgane	m	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
41			w	18,3	9,7	29,5	23,8	50,0	46,8	90,1	96,5	123,9	130,2
42			<b>z</b>	<b>8,9</b>	<b>4,8</b>	<b>14,7</b>	<b>12,1</b>	<b>25,7</b>	<b>25,3</b>	<b>51,6</b>	<b>59,2</b>	<b>84,6</b>	<b>104,1</b>
43	C60-C63	Bösartige Neubildungen der männlichen Genitalorgane	m	1,7	4,0	12,6	46,2	55,1	90,9	179,7	343,9	481,9	920,7
44			w	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
45			<b>z</b>	<b>0,9</b>	<b>2,1</b>	<b>6,3</b>	<b>22,7</b>	<b>26,8</b>	<b>41,7</b>	<b>76,8</b>	<b>133,1</b>	<b>152,9</b>	<b>184,3</b>
46	C64-C68	Bösartige Neubildungen der Harnorgane	m	3,5	13,5	25,2	33,9	72,8	66,1	115,8	242,0	389,6	360,3
47			w	3,7	2,8	11,2	10,4	14,6	35,1	56,5	91,1	114,4	100,2
48			<b>z</b>	<b>3,6</b>	<b>8,2</b>	<b>18,2</b>	<b>21,9</b>	<b>42,9</b>	<b>49,3</b>	<b>81,9</b>	<b>149,5</b>	<b>201,8</b>	<b>152,2</b>
49	C69-C72	Bösartige Neubildungen des Auges, des Gehirns und sonstiger Teile des Zentralnervensystems	m	3,5	13,5	14,0	15,4	19,8	19,3	30,7	46,7	-	160,1
50			w	5,5	-	7,0	10,4	16,7	16,4	44,2	37,5	23,8	20,0
51			<b>z</b>	<b>4,5</b>	<b>6,8</b>	<b>10,5</b>	<b>12,9</b>	<b>18,2</b>	<b>17,7</b>	<b>38,4</b>	<b>41,1</b>	<b>16,3</b>	<b>48,1</b>
52	C73-C75	Bösartige Neubildungen der Schilddrüse und sonstiger endokriner Drüsen	m	-	1,3	-	-	4,4	2,8	4,7	4,2	10,3	-
53			w	-	-	1,4	1,5	-	2,3	1,8	10,7	4,8	10,0
54			<b>z</b>	<b>-</b>	<b>0,7</b>	<b>0,7</b>	<b>0,8</b>	<b>2,1</b>	<b>2,5</b>	<b>3,0</b>	<b>8,2</b>	<b>6,5</b>	<b>8,0</b>

Tabelle 3				Sterbefälle 2016 nach ausgewählten Todesursachen, Altersgruppen und Geschlecht Sterbefälle je 100 000 Einwohner														
				Lfd. Nr.	Pos.-Nr. ICD-10	Todesursache	Geschl.	Gestorbene insgesamt	Davon nach Altersgruppen von ... bis unter ... Jahren									
									unter 1	1 5	5 10	10 15	15 20	20 25	25 30	30 35	35 40	40 45
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15				
55	C81-C96	Bösartige Neubildungen des lymphatischen, blutbildenden und verwandten Gewebes	m	30,3	-	-	-	-	6,0	-	-	1,9	-	2,3				
56			w	27,7	-	-	-	-	-	-	2,1	-	2,2	2,6				
57			<b>z</b>	<b>29,0</b>	-	-	-	-	<b>3,1</b>	-	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>2,4</b>			
58	D50-D89	<b>Kapitel III:</b> Krankheiten des Blutes u. der blutbildenden Organe sowie bestimmte Störungen mit Beteiligung des Immunsystems	m	3,0	-	-	-	-	-	-	-	1,9	-	-				
59			w	3,3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
60			<b>z</b>	<b>3,2</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	<b>1,0</b>	-	-			
61	E00-E90	<b>Kapitel IV:</b> Endokrine, Ernährungs- und Stoffwechselkrankheiten	m	45,8	-	3,6	-	-	3,0	-	3,7	-	9,7	2,3				
62			w	56,1	-	-	3,0	-	-	3,7	-	2,1	-	2,6				
63			<b>z</b>	<b>51,0</b>	-	<b>1,9</b>	<b>1,5</b>	-	<b>1,6</b>	<b>1,7</b>	<b>2,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>5,2</b>	<b>2,4</b>			
64	E10-E14	Diabetes mellitus	m	37,5	-	-	-	-	3,0	-	-	-	1,9	-				
65			w	42,7	-	-	-	-	-	3,7	-	-	-	-				
66			<b>z</b>	<b>40,1</b>	-	-	-	-	-	<b>1,6</b>	<b>1,7</b>	-	-	<b>1,0</b>	-			
67	F00-F99	<b>Kapitel V:</b> Psychische und Verhaltensstörungen	m	60,5	-	-	-	-	-	-	1,9	7,4	13,6	22,8				
68			w	69,2	-	-	-	-	-	-	-	-	2,2	2,6				
69			<b>z</b>	<b>64,9</b>	-	-	-	-	-	-	-	<b>1,0</b>	<b>3,9</b>	<b>8,3</b>	<b>13,3</b>			
70	F10-F19	Psychische und Verhaltensstörungen durch psychotrope Substanzen	m	23,6	-	-	-	-	-	-	1,9	7,4	11,7	22,8				
71			w	4,4	-	-	-	-	-	-	-	-	2,2	2,6				
72			<b>z</b>	<b>13,9</b>	-	-	-	-	-	-	-	<b>1,0</b>	<b>3,9</b>	<b>7,2</b>	<b>13,3</b>			
73	F10	Psychische und Verhaltensstörungen durch Alkohol	m	22,7	-	-	-	-	-	-	-	5,6	9,7	18,2				
74			w	4,4	-	-	-	-	-	-	-	-	2,2	2,6				
75			<b>z</b>	<b>13,5</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	<b>2,9</b>	<b>6,2</b>	<b>10,9</b>			
76	G00-G99	<b>Kapitel VI:</b> Krankheiten des Nervensystems	m	34,4	14,6	-	-	-	3,0	3,3	3,7	1,9	5,8	9,1				
77			w	33,4	-	-	-	-	3,3	7,4	2,1	4,2	2,2	2,6				
78			<b>z</b>	<b>33,9</b>	<b>7,4</b>	-	-	-	<b>3,1</b>	<b>5,2</b>	<b>3,0</b>	<b>2,9</b>	<b>4,1</b>	<b>6,0</b>				
79	H00-H59	<b>Kapitel VII:</b> Krankheiten des Auges und der Augenanhangsgebilde	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
80			w	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
81			<b>z</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
82	H60-H95	<b>Kapitel VIII:</b> Krankheiten des Ohres und des Warzenfortsatzes	m	0,1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
83			w	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
84			<b>z</b>	<b>0,1</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
85	I00-I99	<b>Kapitel IX:</b> Krankheiten des Kreislaufsystems	m	461,3	14,6	-	-	-	-	-	7,5	7,4	29,2	54,7				
86			w	541,9	-	-	-	-	-	7,4	-	4,2	6,6	17,9				
87			<b>z</b>	<b>502,1</b>	<b>7,4</b>	-	-	-	-	<b>3,5</b>	<b>4,0</b>	<b>5,9</b>	<b>18,6</b>	<b>37,4</b>				
88	I10-I15	Hypertonie (Hochdruckkrankheit)	m	51,1	-	-	-	-	-	-	1,9	-	1,9	6,8				
89			w	101,6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,6				
90			<b>z</b>	<b>76,6</b>	-	-	-	-	-	-	-	<b>1,0</b>	-	<b>1,0</b>	<b>4,8</b>			
91	I20-I25	Ischämische Herzkrankheiten	m	226,2	-	-	-	-	-	-	1,9	5,6	13,6	27,3				
92			w	200,2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,6				
93			<b>z</b>	<b>213,0</b>	-	-	-	-	-	-	-	<b>1,0</b>	<b>2,9</b>	<b>7,2</b>	<b>15,7</b>			
94	I21	Akuter Myokardinfarkt	m	96,8	-	-	-	-	-	-	-	3,7	9,7	27,3				
95			w	67,1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,6				
96			<b>z</b>	<b>81,8</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	<b>2,0</b>	<b>5,2</b>	<b>15,7</b>			
97	I25	Chronische ischämische Herzkrankheit	m	123,8	-	-	-	-	-	-	1,9	1,9	1,9	-				
98			w	124,6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
99			<b>z</b>	<b>124,2</b>	-	-	-	-	-	-	-	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	-			
100	I30-I52	Sonstige Formen der Herzkrankheit	m	88,7	-	-	-	-	-	-	1,9	-	9,7	15,9				
101			w	125,3	-	-	-	-	-	-	-	-	2,1	5,1				
102			<b>z</b>	<b>107,2</b>	-	-	-	-	-	-	-	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>5,2</b>	<b>10,9</b>			

Tabelle 3				Sterbefälle 2016 nach ausgewählten Todesursachen, Altersgruppen und Geschlecht Sterbefälle je 100 000 Einwohner									
				Davon nach Altersgruppen von ... bis unter ... Jahren									
				45 - 50	50 - 55	55 - 60	60 - 65	65 - 70	70 - 75	75 - 80	80 - 85	85 - 90	90 und mehr
1	2	3	4	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
55	C81-C96	Bösartige Neubildungen des lymphatischen, blut- bildenden und verwandten Gewebes	m	10,4	4,0	12,6	33,9	44,1	96,4	139,5	195,3	307,6	280,2
56			w	1,8	9,7	9,8	11,9	25,0	32,7	106,0	144,8	200,2	180,3
57			z	<b>6,2</b>	<b>6,8</b>	<b>11,2</b>	<b>22,7</b>	<b>34,3</b>	<b>62,0</b>	<b>120,3</b>	<b>164,3</b>	<b>234,3</b>	<b>200,3</b>
58	D50-D89	Kapitel III: Krankheiten des Blutes u. der blutbildenden Organe sowie bestimmte Störungen mit Beteiligung des Immunsystems	m	-	5,4	1,4	-	2,2	8,3	11,8	21,2	30,8	40,0
59			w	1,8	1,4	2,8	3,0	2,1	2,3	10,6	18,8	19,1	20,0
60			z	<b>0,9</b>	<b>3,4</b>	<b>2,1</b>	<b>1,5</b>	<b>2,1</b>	<b>5,1</b>	<b>11,1</b>	<b>19,7</b>	<b>22,8</b>	<b>24,0</b>
61	E00-E90	Kapitel IV: Endokrine, Er- nährungs- und Stoffwech- selkrankheiten	m	12,2	18,9	36,4	38,5	72,8	124,0	160,7	301,5	451,1	880,7
62			w	-	6,9	18,3	17,9	39,6	56,1	113,0	284,2	500,5	1 051,6
63			z	<b>6,2</b>	<b>13,0</b>	<b>27,3</b>	<b>28,0</b>	<b>55,7</b>	<b>87,3</b>	<b>133,4</b>	<b>290,9</b>	<b>484,9</b>	<b>1 017,5</b>
64	E10-E14	Diabetes mellitus	m	6,9	10,8	23,8	30,8	55,1	110,2	146,6	263,3	399,9	800,6
65			w	-	4,2	9,8	13,4	27,1	44,4	86,5	222,5	390,9	821,2
66			z	<b>3,6</b>	<b>7,5</b>	<b>16,8</b>	<b>21,9</b>	<b>40,7</b>	<b>74,6</b>	<b>112,2</b>	<b>238,3</b>	<b>393,8</b>	<b>817,2</b>
67	F00-F99	Kapitel V: Psychische und Verhaltensstörungen	m	24,3	49,9	40,6	67,7	55,1	77,1	153,6	335,5	984,3	1 721,4
68			w	3,7	4,2	8,4	23,8	18,8	39,8	102,4	284,2	729,4	1 922,9
69			z	<b>14,2</b>	<b>27,4</b>	<b>24,5</b>	<b>45,4</b>	<b>36,4</b>	<b>56,9</b>	<b>124,3</b>	<b>304,0</b>	<b>810,3</b>	<b>1 882,7</b>
70	F10-F19	Psychische und Verhaltens- störungen durch psycho- trope Substanzen	m	20,8	49,9	36,4	61,6	48,5	27,5	33,1	25,5	-	-
71			w	1,8	2,8	8,4	19,4	6,3	11,7	5,3	-	4,8	-
72			z	<b>11,6</b>	<b>26,7</b>	<b>22,4</b>	<b>40,1</b>	<b>26,8</b>	<b>19,0</b>	<b>17,2</b>	<b>9,9</b>	<b>3,3</b>	-
73	F10	Psychische und Verhaltens- störungen durch Alkohol	m	20,8	49,9	36,4	60,0	48,5	27,5	30,7	25,5	-	-
74			w	1,8	2,8	8,4	19,4	6,3	11,7	5,3	-	4,8	-
75			z	<b>11,6</b>	<b>26,7</b>	<b>22,4</b>	<b>39,4</b>	<b>26,8</b>	<b>19,0</b>	<b>16,2</b>	<b>9,9</b>	<b>3,3</b>	-
76	G00-G99	Kapitel VI: Krankheiten des Nervensystems	m	5,2	20,2	16,8	21,6	30,9	99,2	144,2	250,5	410,1	280,2
77			w	1,8	9,7	15,5	13,4	20,8	72,5	98,9	155,5	214,5	360,5
78			z	<b>3,6</b>	<b>15,1</b>	<b>16,1</b>	<b>17,4</b>	<b>25,7</b>	<b>84,8</b>	<b>118,3</b>	<b>192,3</b>	<b>276,6</b>	<b>344,5</b>
79	H00-H59	Kapitel VII: Krankheiten des Auges und der Augen- hangsgebilde	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
80			w	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
81			z	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
82	H60-H95	Kapitel VIII: Krankheiten des Ohres und des Warzen- fortsatzes	m	-	-	1,4	-	-	-	-	-	-	-
83			w	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
84			z	-	-	<b>0,7</b>	-	-	-	-	-	-	-
85	I00-I99	Kapitel IX: Krankheiten des Kreislaufsystems	m	81,6	149,7	272,7	398,7	610,9	865,0	1 640,5	3 231,4	6 756,9	12 409,9
86			w	31,0	32,0	73,0	125,1	225,0	481,9	906,1	2 391,2	5 720,6	13 089,6
87			z	<b>57,0</b>	<b>91,7</b>	<b>173,1</b>	<b>259,6</b>	<b>412,5</b>	<b>657,8</b>	<b>1 220,2</b>	<b>2 716,4</b>	<b>6 049,5</b>	<b>12 954,7</b>
88	I10-I15	Hypertonie (Hochdruck- krankheit)	m	5,2	13,5	14,0	43,1	41,9	74,4	146,6	433,1	974,1	1 841,5
89			w	-	2,8	7,0	11,9	33,3	84,2	120,1	402,1	1 096,4	3 124,7
90			z	<b>2,7</b>	<b>8,2</b>	<b>10,5</b>	<b>27,2</b>	<b>37,5</b>	<b>79,7</b>	<b>131,4</b>	<b>414,1</b>	<b>1 057,6</b>	<b>2 868,1</b>
91	I20-I25	Ischämische Herzkrank- heiten	m	50,4	87,7	146,8	218,6	297,7	484,8	822,6	1 448,0	3 086,2	5 484,4
92			w	12,8	12,5	37,9	55,1	87,5	138,0	355,0	932,9	2 026,0	4 757,1
93			z	<b>32,0</b>	<b>50,7</b>	<b>92,5</b>	<b>135,5</b>	<b>189,6</b>	<b>297,3</b>	<b>555,0</b>	<b>1 132,2</b>	<b>2 362,5</b>	<b>4 903,1</b>
94	I21	Akuter Myokardinfarkt	m	29,5	54,0	100,7	146,3	127,9	242,4	342,8	488,3	912,5	1 321,1
95			w	9,1	11,1	30,9	37,2	41,7	60,8	159,0	324,4	576,8	1 081,6
96			z	<b>19,6</b>	<b>32,9</b>	<b>65,9</b>	<b>90,8</b>	<b>83,6</b>	<b>144,2</b>	<b>237,6</b>	<b>387,8</b>	<b>683,4</b>	<b>1 129,6</b>
97	I25	Chronische ischämische Herzkrankheit	m	17,4	29,7	43,4	67,7	161,0	231,4	463,3	925,7	2 112,2	3 963,2
98			w	3,7	1,4	7,0	14,9	37,5	77,2	183,7	571,0	1 349,1	3 465,2
99			z	<b>10,7</b>	<b>15,7</b>	<b>25,2</b>	<b>40,9</b>	<b>97,5</b>	<b>148,0</b>	<b>303,3</b>	<b>708,3</b>	<b>1 591,3</b>	<b>3 565,1</b>
100	I30-I52	Sonstige Formen der Herz- krankheit	m	12,2	21,6	48,9	55,4	114,7	126,7	328,6	645,4	1 445,7	2 802,2
101			w	5,5	11,1	11,2	28,3	41,7	98,2	206,7	571,0	1 415,8	2 914,4
102			z	<b>8,9</b>	<b>16,4</b>	<b>30,1</b>	<b>41,6</b>	<b>77,1</b>	<b>111,3</b>	<b>258,8</b>	<b>599,8</b>	<b>1 425,3</b>	<b>2 892,2</b>

Tabelle 3

**Sterbefälle 2016 nach ausgewählten Todesursachen,  
 Altersgruppen und Geschlecht  
 Sterbefälle je 100 000 Einwohner**

Lfd. Nr.	Pos.-Nr. ICD-10	Todesursache	Geschl.	Gestorbene insgesamt	Davon nach Altersgruppen von ... bis unter ... Jahren									
					unter 1	1 5	5 10	10 15	15 20	20 25	25 30	30 35	35 40	40 45
					6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
103	I60-I69	Zerebrovaskuläre Krankheiten	m	64,1	-	-	-	-	-	-	-	1,9	3,9	-
104			w	80,9	-	-	-	-	-	-	-	2,1	2,2	7,7
105			<b>z</b>	<b>72,6</b>	-	-	-	-	-	-	-	<b>2,0</b>	<b>3,1</b>	<b>3,6</b>
106	I64	Schlaganfall, nicht als Blutung oder Infarkt bez.	m	10,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
107			w	16,1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
108			<b>z</b>	<b>13,3</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
109	I70-I79	Krankheiten der Arterien, Arteriolen und Kapillaren	m	14,2	-	-	-	-	-	-	1,9	-	-	-
110			w	11,4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
111			<b>z</b>	<b>12,8</b>	-	-	-	-	-	-	<b>1,0</b>	-	-	-
112	J00-J99	<b>Kapitel X:</b> Krankheiten des Atmungssystems	m	85,1	-	-	-	-	-	3,3	-	1,9	1,9	6,8
113			w	67,0	-	-	-	-	-	-	4,2	-	-	2,6
114			<b>z</b>	<b>76,0</b>	-	-	-	-	-	<b>1,7</b>	<b>2,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>4,8</b>
115	J09-J18	Grippe und Pneumonie	m	21,2	-	-	-	-	-	3,3	-	-	-	2,3
116			w	22,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,6
117			<b>z</b>	<b>21,6</b>	-	-	-	-	-	<b>1,7</b>	-	-	-	<b>2,4</b>
118	J18	Pneumonie, Erreger nicht näher bezeichnet	m	20,3	-	-	-	-	-	3,3	-	-	-	2,3
119			w	20,9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,6
120			<b>z</b>	<b>20,6</b>	-	-	-	-	-	<b>1,7</b>	-	-	-	<b>2,4</b>
121	J20-J22	Sonstige akute Infektionen der unteren Atemwege	m	1,3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
122			w	1,6	-	-	-	-	-	-	2,1	-	-	-
123			<b>z</b>	<b>1,4</b>	-	-	-	-	-	-	<b>1,0</b>	-	-	-
124	J40-J47	Chronische Krankheiten der unteren Atemwege	m	52,3	-	-	-	-	-	-	-	-	1,9	2,3
125			w	35,2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
126			<b>z</b>	<b>43,7</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	<b>1,0</b>	<b>1,2</b>
127	J44	Sonstige chronische obstruktive Lungenerkrankheit	m	47,2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,3
128			w	31,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
129			<b>z</b>	<b>39,0</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<b>1,2</b>
130	K00-K93	<b>Kapitel XI:</b> Krankheiten des Verdauungssystems	m	85,0	14,6	-	-	-	-	-	1,9	5,6	11,7	43,3
131			w	51,5	-	-	-	-	-	-	-	4,2	4,4	5,1
132			<b>z</b>	<b>68,1</b>	<b>7,4</b>	-	-	-	-	-	<b>1,0</b>	<b>4,9</b>	<b>8,3</b>	<b>25,3</b>
133	K70-K77	Krankheiten der Leber	m	46,6	-	-	-	-	-	-	1,9	3,7	11,7	22,8
134			w	16,1	-	-	-	-	-	-	-	-	2,2	5,1
135			<b>z</b>	<b>31,2</b>	-	-	-	-	-	-	<b>1,0</b>	<b>2,0</b>	<b>7,2</b>	<b>14,5</b>
136	K70	Alkoholische Leberkrankheit	m	36,7	-	-	-	-	-	-	1,9	3,7	11,7	22,8
137			w	7,9	-	-	-	-	-	-	-	-	2,2	2,6
138			<b>z</b>	<b>22,1</b>	-	-	-	-	-	-	<b>1,0</b>	<b>2,0</b>	<b>7,2</b>	<b>13,3</b>
139	L00-L99	<b>Kapitel XII:</b> Krankheiten der Haut und der Unterhaut	m	1,4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
140			w	1,1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
141			<b>z</b>	<b>1,2</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
142	M00-M99	<b>Kapitel XIII:</b> Krankheiten des Muskel-Skelett-Systems u. des Bindegewebes	m	5,0	-	3,6	-	-	-	-	-	-	-	2,3
143			w	5,9	-	-	-	-	-	3,7	-	2,1	-	-
144			<b>z</b>	<b>5,5</b>	-	<b>1,9</b>	-	-	-	<b>1,7</b>	-	<b>1,0</b>	-	<b>1,2</b>
145	N00-N99	<b>Kapitel XIV:</b> Krankheiten des Urogenitalsystems	m	19,6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
146			w	27,2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
147			<b>z</b>	<b>23,5</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
148	O00-O99	<b>Kapitel XV:</b> Schwangerschaft, Geburt und Wochenbett	m	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
149			w	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
150			<b>z</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
151	P00-P96	<b>Kapitel XVI:</b> Bestimmte Zustände, die ihren Ursprung in d. Perinatalperiode haben	m	1,6	175,3	-	-	-	-	-	1,9	-	-	-
152			w	1,2	136,2	-	-	-	-	-	-	-	2,2	-
153			<b>z</b>	<b>1,4</b>	<b>156,1</b>	-	-	-	-	-	<b>1,0</b>	-	<b>1,0</b>	-

Tabelle 3				Sterbefälle 2016 nach ausgewählten Todesursachen, Altersgruppen und Geschlecht Sterbefälle je 100 000 Einwohner									
				Davon nach Altersgruppen von ... bis unter ... Jahren									
				45 - 50	50 - 55	55 - 60	60 - 65	65 - 70	70 - 75	75 - 80	80 - 85	85 - 90	90 und mehr
1	2	3	4	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
103	I60-I69	Zerebrovaskuläre Krank- heiten	m	5,2	8,1	35,0	47,7	86,0	121,2	248,2	522,3	953,6	1 561,2
104			w	5,5	1,4	11,2	20,8	39,6	100,6	155,4	332,4	872,4	1 712,6
105			<b>z</b>	<b>5,3</b>	<b>4,8</b>	<b>23,1</b>	<b>34,1</b>	<b>62,1</b>	<b>110,1</b>	<b>195,1</b>	<b>405,9</b>	<b>898,1</b>	<b>1 682,4</b>
106	I64	Schlaganfall, nicht als Blu- tung oder Infarkt bez.	m	-	-	1,4	6,2	15,4	11,0	37,8	80,7	256,3	320,3
107			w	-	-	1,4	1,5	8,3	16,4	24,7	59,0	228,8	340,5
108			<b>z</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1,4</b>	<b>3,8</b>	<b>11,8</b>	<b>13,9</b>	<b>30,3</b>	<b>67,4</b>	<b>237,6</b>	<b>336,5</b>
109	I70-I79	Krankheiten der Arterien, Arteriolen und Kapillaren	m	3,5	5,4	9,8	13,9	35,3	33,1	49,6	72,2	153,8	360,3
110			w	-	2,8	2,8	3,0	10,4	21,1	23,0	45,6	90,6	240,4
111			<b>z</b>	<b>1,8</b>	<b>4,1</b>	<b>6,3</b>	<b>8,3</b>	<b>22,5</b>	<b>26,6</b>	<b>34,4</b>	<b>55,9</b>	<b>110,6</b>	<b>264,4</b>
112	J00-J99	<b>Kapitel X:</b> Krankheiten des Atmungssystems	m	12,2	10,8	32,2	81,6	112,5	192,8	364,0	598,7	1 179,1	2 001,6
113			w	3,7	11,1	21,1	29,8	43,8	100,6	144,8	300,2	538,7	1 271,9
114			<b>z</b>	<b>8,0</b>	<b>11,0</b>	<b>26,6</b>	<b>55,3</b>	<b>77,1</b>	<b>142,9</b>	<b>238,6</b>	<b>415,8</b>	<b>741,9</b>	<b>1 418,0</b>
115	J09-J18	Grippe und Pneumonie	m	5,2	4,0	4,2	13,9	19,8	38,6	73,3	148,6	389,6	880,7
116			w	1,8	4,2	4,2	4,5	4,2	23,4	38,9	85,8	181,2	641,0
117			<b>z</b>	<b>3,6</b>	<b>4,1</b>	<b>4,2</b>	<b>9,1</b>	<b>11,8</b>	<b>30,4</b>	<b>53,6</b>	<b>110,1</b>	<b>247,3</b>	<b>689,0</b>
118	J18	Pneumonie, Erreger nicht näher bezeichnet	m	5,2	2,7	2,8	12,3	19,8	35,8	70,9	144,4	379,4	880,7
119			w	1,8	2,8	2,8	4,5	4,2	18,7	38,9	80,4	166,8	641,0
120			<b>z</b>	<b>3,6</b>	<b>2,7</b>	<b>2,8</b>	<b>8,3</b>	<b>11,8</b>	<b>26,6</b>	<b>52,6</b>	<b>105,2</b>	<b>234,3</b>	<b>689,0</b>
121	J20-J22	Sonstige akute Infektionen der unteren Atemwege	m	-	-	-	-	-	8,3	4,7	4,2	20,5	80,1
122			w	-	-	-	-	-	-	1,8	2,7	14,3	70,1
123			<b>z</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>3,8</b>	<b>3,0</b>	<b>3,3</b>	<b>16,3</b>	<b>72,1</b>
124	J40-J47	Chronische Krankheiten der unteren Atemwege	m	3,5	5,4	23,8	64,7	66,2	124,0	229,3	377,9	676,7	920,7
125			w	1,8	2,8	14,0	22,3	35,4	63,2	81,3	171,6	271,7	480,7
126			<b>z</b>	<b>2,7</b>	<b>4,1</b>	<b>18,9</b>	<b>43,1</b>	<b>50,4</b>	<b>91,1</b>	<b>144,6</b>	<b>251,4</b>	<b>400,3</b>	<b>568,8</b>
127	J44	Sonstige chronische obstruktive Lungenkrank- heit	m	1,7	5,4	18,2	60,0	61,8	104,7	208,0	365,2	584,4	840,7
128			w	1,8	2,8	9,8	19,4	31,3	58,5	74,2	144,8	252,7	410,6
129			<b>z</b>	<b>1,8</b>	<b>4,1</b>	<b>14,0</b>	<b>39,4</b>	<b>46,1</b>	<b>79,7</b>	<b>131,4</b>	<b>230,1</b>	<b>358,0</b>	<b>496,7</b>
130	K00-K93	<b>Kapitel XI:</b> Krankheiten des Verdauungssystems	m	78,1	109,3	107,7	138,6	143,4	137,7	219,8	284,5	481,9	1 281,0
131			w	18,3	15,3	35,1	37,2	70,8	63,2	102,4	174,2	424,3	701,1
132			<b>z</b>	<b>49,0</b>	<b>63,0</b>	<b>71,5</b>	<b>87,0</b>	<b>106,1</b>	<b>97,4</b>	<b>152,7</b>	<b>216,9</b>	<b>442,6</b>	<b>817,2</b>
133	K70-K77	Krankheiten der Leber	m	59,0	87,7	79,7	103,2	90,4	68,9	89,8	72,2	61,5	80,1
134			w	16,4	8,3	25,3	25,3	43,8	23,4	30,0	40,2	57,2	30,0
135			<b>z</b>	<b>38,3</b>	<b>48,6</b>	<b>52,6</b>	<b>63,6</b>	<b>66,4</b>	<b>44,3</b>	<b>55,6</b>	<b>52,6</b>	<b>58,6</b>	<b>40,1</b>
136	K70	Alkoholische Leberkrankheit	m	59,0	80,9	72,7	84,7	68,4	38,6	42,5	29,7	10,3	40,0
137			w	14,6	4,2	21,1	16,4	22,9	14,0	10,6	5,4	-	-
138			<b>z</b>	<b>37,4</b>	<b>43,1</b>	<b>47,0</b>	<b>50,0</b>	<b>45,0</b>	<b>25,3</b>	<b>24,3</b>	<b>14,8</b>	<b>3,3</b>	<b>8,0</b>
139	L00-L99	<b>Kapitel XII:</b> Krankheiten der Haut und der Unterhaut	m	-	-	1,4	3,1	-	-	4,7	17,0	20,5	-
140			w	-	-	-	-	-	-	3,5	13,4	9,5	-
141			<b>z</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0,7</b>	<b>1,5</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>4,0</b>	<b>14,8</b>	<b>13,0</b>	<b>-</b>
142	M00-M99	<b>Kapitel XIII:</b> Krankheiten des Muskel-Skelett-Sys- tems u. des Bindegewebes	m	-	1,3	1,4	9,2	6,6	5,5	23,6	46,7	30,8	40,0
143			w	1,8	1,4	1,4	4,5	4,2	11,7	10,6	26,8	47,7	70,1
144			<b>z</b>	<b>0,9</b>	<b>1,4</b>	<b>1,4</b>	<b>6,8</b>	<b>5,4</b>	<b>8,9</b>	<b>16,2</b>	<b>34,5</b>	<b>42,3</b>	<b>64,1</b>
145	N00-N99	<b>Kapitel XIV:</b> Krankheiten des Urogenitalsystems	m	-	1,3	4,2	7,7	4,4	35,8	89,8	178,3	287,1	960,8
146			w	1,8	2,8	5,6	3,0	12,5	14,0	63,6	142,1	300,3	490,7
147			<b>z</b>	<b>0,9</b>	<b>2,1</b>	<b>4,9</b>	<b>5,3</b>	<b>8,6</b>	<b>24,0</b>	<b>74,8</b>	<b>156,1</b>	<b>296,1</b>	<b>584,8</b>
148	O00-O99	<b>Kapitel XV:</b> Schwanger- schaft, Geburt und Wochenbett	m	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
149			w	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
150			<b>z</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
151	P00-P96	<b>Kapitel XVI:</b> Bestimmte Zu- stände, die ihren Ursprung in d. Perinatalperiode haben	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
152			w	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
153			<b>z</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

Tabelle 3

**Sterbefälle 2016 nach ausgewählten Todesursachen,  
 Altersgruppen und Geschlecht  
 Sterbefälle je 100 000 Einwohner**

Lfd. Nr.	Pos.-Nr. ICD-10	Todesursache	Geschl.	Gestorbene insgesamt	Davon nach Altersgruppen von ... bis unter ... Jahren									
					unter	1	5	10	15	20	25	30	35	40
					1	5	10	15	20	25	30	35	40	45
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
154	Q00-Q99	<b>Kapitel XVII:</b> Angeborene Fehlbildungen, Deformitäten und Chromosomenanomalien	m	2,9	102,3	-	-	-	-	3,3	-	-	3,9	-
155	w		2,8	60,6	-	-	3,2	-	-	-	4,2	-	2,6	
156	<b>z</b>		<b>2,9</b>	<b>81,8</b>	-	-	<b>1,6</b>	-	<b>1,7</b>	-	<b>2,0</b>	<b>2,1</b>	<b>1,2</b>	
157	R00-R99	<b>Kapitel XVIII:</b> Symptome u. abnorme klinische und Laborbefunde, die a.n.k. sind	m	26,0	43,8	-	5,7	3,0	6,0	9,8	7,5	5,6	5,8	15,9
158	w		14,8	45,4	3,8	-	3,2	3,3	-	2,1	6,3	2,2	5,1	
159	<b>z</b>		<b>20,4</b>	<b>44,6</b>	<b>1,9</b>	<b>2,9</b>	<b>3,1</b>	<b>4,7</b>	<b>5,2</b>	<b>5,0</b>	<b>5,9</b>	<b>4,1</b>	<b>10,9</b>	
160	R95	Plötzlicher Kindstod	m	0,4	43,8	-	-	-	-	-	-	-	-	-
161	w		0,1	15,1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
162	<b>z</b>		<b>0,2</b>	<b>29,7</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
163	S00-T98	<b>Kapitel XIX:</b> Verletzungen, Vergiftungen u. bestimmte andere Folgen äußerer Ursachen	m	64,3	-	-	-	-	11,9	45,7	24,4	24,2	33,1	36,4
164	w		37,7	15,1	-	3,0	-	6,6	7,4	4,2	8,3	8,8	7,7	
165	<b>z</b>		<b>50,8</b>	<b>7,4</b>	-	<b>1,5</b>	-	<b>9,4</b>	<b>27,7</b>	<b>14,9</b>	<b>16,7</b>	<b>21,7</b>	<b>22,9</b>	
166	S00-S09	Verletzungen des Kopfes	m	12,6	-	-	-	-	9,8	1,9	1,9	1,9	4,6	
167	w		7,6	-	-	-	-	-	2,1	2,1	-	-		
168	<b>z</b>		<b>10,1</b>	-	-	-	-	-	<b>5,2</b>	<b>2,0</b>	<b>2,0</b>	<b>1,0</b>	<b>2,4</b>	
169	S70-S79	Verletzungen der Hüfte und des Oberschenkels	m	9,3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
170	w		12,1	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
171	<b>z</b>		<b>10,7</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
172	T00-T07	Verletzungen mit Beteiligung mehrerer Körperregionen	m	6,4	-	-	-	-	3,0	9,8	5,6	9,3	5,8	2,3
173	w		2,0	-	-	3,0	-	-	3,7	-	-	4,4	-	
174	<b>z</b>		<b>4,2</b>	-	-	<b>1,5</b>	-	<b>1,6</b>	<b>6,9</b>	<b>3,0</b>	<b>4,9</b>	<b>5,2</b>	<b>1,2</b>	
175	T20-T32	Verbrennungen oder Verätzungen	m	0,4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
176	w		0,2	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
177	<b>z</b>		<b>0,3</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
178	T33-T35	Erfrierungen	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
179	w		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
180	<b>z</b>		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
181	T36-T50	Vergiftungen durch Arzneimittel, Drogen und biologisch aktive Substanzen	m	3,0	-	-	-	-	3,3	3,7	1,9	9,7	6,8	
182	w		1,8	-	-	-	-	6,6	-	4,2	-	5,1		
183	<b>z</b>		<b>2,4</b>	-	-	-	-	<b>3,1</b>	<b>1,7</b>	<b>2,0</b>	<b>2,9</b>	<b>5,2</b>	<b>6,0</b>	
184	T51-T65	Toxische Wirkungen von vorwiegend nicht medizinisch verwendeten Substanzen	m	1,3	-	-	-	-	-	1,9	1,9	1,9	2,3	
185	w		0,7	-	-	-	-	-	2,1	-	-	-		
186	<b>z</b>		<b>1,0</b>	-	-	-	-	-	<b>2,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,2</b>		
187	T66-T78	Sonstige und n.n. bez. Schäden durch äußere Ursachen	m	14,7	-	-	-	9,0	13,1	3,7	5,6	11,7	13,7	
188	w		3,2	-	-	-	-	3,7	-	-	2,2	-		
189	<b>z</b>		<b>8,9</b>	-	-	-	-	<b>4,7</b>	<b>8,6</b>	<b>2,0</b>	<b>2,9</b>	<b>7,2</b>	<b>7,2</b>	
190	T71	Erstickung	m	11,4	-	-	-	6,0	6,5	3,7	3,7	5,8	13,7	
191	w		1,8	-	-	-	-	3,7	-	-	-	-		
192	<b>z</b>		<b>6,6</b>	-	-	-	-	<b>3,1</b>	<b>5,2</b>	<b>2,0</b>	<b>2,0</b>	<b>3,1</b>	<b>7,2</b>	
193	T751	Ertrinken und nichttödliches Untertauchen	m	2,0	-	-	-	3,0	6,5	-	1,9	5,8	-	
194	w		1,1	-	-	-	-	-	-	-	2,2	-		
195	<b>z</b>		<b>1,6</b>	-	-	-	-	<b>1,6</b>	<b>3,5</b>	-	<b>1,0</b>	<b>4,1</b>	-	
196	V01-Y98	<b>Kapitel XX:</b> Äußere Ursachen von Morbidität und Mortalität	m	64,3	-	-	-	11,9	45,7	24,4	24,2	33,1	36,4	
197	w		37,7	15,1	-	3,0	-	6,6	7,4	4,2	8,3	8,8	7,7	
198	<b>z</b>		<b>50,8</b>	<b>7,4</b>	-	<b>1,5</b>	-	<b>9,4</b>	<b>27,7</b>	<b>14,9</b>	<b>16,7</b>	<b>21,7</b>	<b>22,9</b>	
199	V01-V99	Transportmittelunfälle	m	9,7	-	-	-	3,0	19,6	13,1	11,2	9,7	4,6	
200	w		2,5	-	-	3,0	-	-	2,1	2,1	2,2	-		
201	<b>z</b>		<b>6,0</b>	-	-	<b>1,5</b>	-	<b>1,6</b>	<b>10,4</b>	<b>8,0</b>	<b>6,9</b>	<b>6,2</b>	<b>2,4</b>	
202	W00-X59	Sonstige äußere Ursachen von Unfallverletzungen	m	29,7	-	-	-	3,0	3,3	3,7	3,7	13,6	6,8	
203	w		27,5	-	-	-	-	3,3	-	-	4,2	2,2	-	
204	<b>z</b>		<b>28,6</b>	-	-	-	-	<b>3,1</b>	<b>1,7</b>	<b>2,0</b>	<b>3,9</b>	<b>8,3</b>	<b>3,6</b>	

Tabelle 3				Sterbefälle 2016 nach ausgewählten Todesursachen, Altersgruppen und Geschlecht Sterbefälle je 100 000 Einwohner									
				Davon nach Altersgruppen von ... bis unter ... Jahren									
				45 - 50	50 - 55	55 - 60	60 - 65	65 - 70	70 - 75	75 - 80	80 - 85	85 - 90	90 und mehr
1	2	3	4	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
154	Q00-Q99	<b>Kapitel XVII:</b> Angeborene Fehlbildungen, Deformitäten und Chromosomenanomalien	m	1,7	1,3	2,8	6,2	-	-	9,5	4,2	-	-
155			w	1,8	1,4	4,2	6,0	-	-	1,8	8,0	9,5	-
156			<b>z</b>	<b>1,8</b>	<b>1,4</b>	<b>3,5</b>	<b>6,1</b>	-	-	<b>5,1</b>	<b>6,6</b>	<b>6,5</b>	-
157	R00-R99	<b>Kapitel XVIII:</b> Symptome u. abnorme klinische und Laborbefunde, die a.n.k. sind	m	38,2	40,5	28,0	43,1	28,7	41,3	59,1	59,4	82,0	160,1
158			w	3,7	4,2	7,0	19,4	14,6	23,4	15,9	42,9	66,7	290,4
159			<b>z</b>	<b>21,4</b>	<b>22,6</b>	<b>17,5</b>	<b>31,0</b>	<b>21,4</b>	<b>31,6</b>	<b>34,4</b>	<b>49,3</b>	<b>71,6</b>	<b>264,4</b>
160	R95	Plötzlicher Kindstod	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
161			w	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
162			<b>z</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
163	S00-T98	<b>Kapitel XIX:</b> Verletzungen, Vergiftungen u. bestimmte andere Folgen äußerer Ursachen	m	46,9	40,5	64,3	67,7	72,8	121,2	170,2	246,3	502,4	1 281,0
164			w	7,3	15,3	16,9	17,9	18,8	23,4	56,5	163,5	295,6	751,1
165			<b>z</b>	<b>27,6</b>	<b>28,1</b>	<b>40,6</b>	<b>42,4</b>	<b>45,0</b>	<b>68,3</b>	<b>105,1</b>	<b>195,6</b>	<b>361,2</b>	<b>857,2</b>
166	S00-S09	Verletzungen des Kopfes	m	5,2	10,8	9,8	16,9	15,4	22,0	37,8	51,0	112,8	360,3
167			w	-	2,8	1,4	6,0	6,3	2,3	5,3	50,9	62,0	140,2
168			<b>z</b>	<b>2,7</b>	<b>6,8</b>	<b>5,6</b>	<b>11,4</b>	<b>10,7</b>	<b>11,4</b>	<b>19,2</b>	<b>50,9</b>	<b>78,1</b>	<b>184,3</b>
169	S70-S79	Verletzungen der Hüfte und des Oberschenkels	m	1,7	-	1,4	-	6,6	16,5	40,2	55,2	174,3	640,5
170			w	-	-	-	1,5	2,1	4,7	15,9	61,7	109,6	400,6
171			<b>z</b>	<b>0,9</b>	-	<b>0,7</b>	<b>0,8</b>	<b>4,3</b>	<b>10,1</b>	<b>26,3</b>	<b>59,2</b>	<b>130,2</b>	<b>448,6</b>
172	T00-T07	Verletzungen mit Beteiligung mehrerer Körperregionen	m	8,7	2,7	7,0	4,6	6,6	5,5	16,5	12,7	20,5	120,1
173			w	-	1,4	4,2	1,5	2,1	2,3	3,5	5,4	4,8	-
174			<b>z</b>	<b>4,5</b>	<b>2,1</b>	<b>5,6</b>	<b>3,0</b>	<b>4,3</b>	<b>3,8</b>	<b>9,1</b>	<b>8,2</b>	<b>9,8</b>	<b>24,0</b>
175	T20-T32	Verbrennungen oder Verätzungen	m	1,7	-	-	1,5	-	2,8	-	-	-	-
176			w	-	-	-	-	-	-	-	4,8	10,0	-
177			<b>z</b>	<b>0,9</b>	-	-	<b>0,8</b>	-	<b>1,3</b>	-	-	<b>3,3</b>	<b>8,0</b>
178	T33-T35	Erfrierungen	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
179			w	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
180			<b>z</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
181	T36-T50	Vergiftungen durch Arzneimittel, Drogen und biologisch aktive Substanzen	m	5,2	1,3	2,8	3,1	4,4	2,8	-	-	10,3	-
182			w	5,5	1,4	4,2	-	2,1	2,3	-	-	-	-
183			<b>z</b>	<b>5,3</b>	<b>1,4</b>	<b>3,5</b>	<b>1,5</b>	<b>3,2</b>	<b>2,5</b>	-	-	<b>3,3</b>	-
184	T51-T65	Toxische Wirkungen von vorwiegend nicht medizinisch verwendeten Substanzen	m	-	-	5,6	1,5	2,2	-	-	-	-	-
185			w	-	1,4	-	1,5	-	-	-	-	9,5	10,0
186			<b>z</b>	-	<b>0,7</b>	<b>2,8</b>	<b>1,5</b>	<b>1,1</b>	-	-	-	<b>6,5</b>	<b>8,0</b>
187	T66-T78	Sonstige und n.n. bez. Schäden durch äußere Ursachen	m	12,2	14,8	18,2	26,2	11,0	27,5	23,6	59,4	51,3	40,0
188			w	1,8	2,8	7,0	3,0	6,3	-	12,4	10,7	-	-
189			<b>z</b>	<b>7,1</b>	<b>8,9</b>	<b>12,6</b>	<b>14,4</b>	<b>8,6</b>	<b>12,6</b>	<b>17,2</b>	<b>29,6</b>	<b>16,3</b>	<b>8,0</b>
190	T71	Erstickung	m	10,4	10,8	14,0	23,1	6,6	22,0	16,5	55,2	30,8	40,0
191			w	1,8	1,4	5,6	1,5	2,1	-	8,8	2,7	-	-
192			<b>z</b>	<b>6,2</b>	<b>6,2</b>	<b>9,8</b>	<b>12,1</b>	<b>4,3</b>	<b>10,1</b>	<b>12,1</b>	<b>23,0</b>	<b>9,8</b>	<b>8,0</b>
193	T751	Ertrinken und nichttödliches Untertauchen	m	1,7	1,3	1,4	1,5	2,2	2,8	4,7	4,2	-	-
194			w	-	1,4	1,4	-	4,2	-	3,5	5,4	-	-
195			<b>z</b>	<b>0,9</b>	<b>1,4</b>	<b>1,4</b>	<b>0,8</b>	<b>3,2</b>	<b>1,3</b>	<b>4,0</b>	<b>4,9</b>	-	-
196	V01-Y98	<b>Kapitel XX:</b> Äußere Ursachen von Morbidität und Mortalität	m	46,9	40,5	64,3	67,7	72,8	121,2	170,2	246,3	502,4	1 281,0
197			w	7,3	15,3	16,9	17,9	18,8	23,4	56,5	163,5	295,6	751,1
198			<b>z</b>	<b>27,6</b>	<b>28,1</b>	<b>40,6</b>	<b>42,4</b>	<b>45,0</b>	<b>68,3</b>	<b>105,1</b>	<b>195,6</b>	<b>361,2</b>	<b>857,2</b>
199	V01-V99	Transportmittelunfälle	m	12,2	6,7	14,0	7,7	8,8	8,3	14,2	34,0	20,5	-
200			w	-	1,4	1,4	3,0	2,1	2,3	3,5	21,4	-	-
201			<b>z</b>	<b>6,2</b>	<b>4,1</b>	<b>7,7</b>	<b>5,3</b>	<b>5,4</b>	<b>5,1</b>	<b>8,1</b>	<b>26,3</b>	<b>6,5</b>	-
202	W00-X59	Sonstige äußere Ursachen von Unfallverletzungen	m	10,4	13,5	16,8	21,6	26,5	60,6	111,1	123,1	410,1	1 160,9
203			w	-	1,4	2,8	11,9	8,3	14,0	37,1	126,0	286,0	711,1
204			<b>z</b>	<b>5,3</b>	<b>7,5</b>	<b>9,8</b>	<b>16,7</b>	<b>17,1</b>	<b>35,4</b>	<b>68,7</b>	<b>124,9</b>	<b>325,4</b>	<b>801,2</b>

Tabelle 3

**Sterbefälle 2016 nach ausgewählten Todesursachen,  
 Altersgruppen und Geschlecht  
 Sterbefälle je 100 000 Einwohner**

Lfd. Nr.	Pos.-Nr. ICD-10	Todesursache	Ge- schl.	Gestor- bene insge- samt	Davon nach Altersgruppen von ... bis unter ... Jahren										
					unter	1	5	10	15	20	25	30	35	40	
					1	5	10	15	20	25	30	35	40	45	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
205	W00-W19	Stürze	m	21,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,3
206			w	19,6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
207			<b>z</b>	<b>20,3</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<b>1,2</b>
208	W65-W74	Unfälle durch Ertrinken und Untergehen	m	1,0	-	-	-	-	3,0	3,3	-	1,9	5,8	-	-
209			w	0,5	-	-	-	-	-	-	-	-	2,2	-	-
210			<b>z</b>	<b>0,7</b>	-	-	-	-	<b>1,6</b>	<b>1,7</b>	-	<b>1,0</b>	<b>4,1</b>	-	-
211	X60-X84	Vorsätzliche Selbstbe- schädigung	m	16,9	-	-	-	-	6,0	19,6	3,7	7,4	7,8	15,9	-
212			w	4,4	-	-	-	-	3,3	7,4	2,1	2,1	4,4	2,6	-
213			<b>z</b>	<b>10,6</b>	-	-	-	-	<b>4,7</b>	<b>13,8</b>	<b>3,0</b>	<b>4,9</b>	<b>6,2</b>	<b>9,6</b>	-
214	X85-Y09	Tätlicher Angriff	m	0,4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,3	-
215			w	0,2	15,1	-	-	-	-	-	-	-	-	2,6	-
216			<b>z</b>	<b>0,3</b>	<b>7,4</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	<b>2,4</b>	-
217	Y10-Y34	Ereignis, dessen nähere Umstände unbestimmt sind	m	4,4	-	-	-	-	-	3,3	3,7	1,9	1,9	6,8	-
218			w	1,6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,6	-
219			<b>z</b>	<b>3,0</b>	-	-	-	-	-	<b>1,7</b>	<b>2,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>4,8</b>	-



Tabelle 3

**Sterbefälle 2016 nach ausgewählten Todesursachen,  
Altersgruppen und Geschlecht  
Sterbefälle je 100 000 Einwohner**

Lfd. Nr.	Pos.-Nr. ICD-10	Todesursache	Geschl.	Davon nach Altersgruppen von ... bis unter ... Jahren									
				45	50	55	60	65	70	75	80	85	90 und mehr
				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1	2	3	4	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
205	W00-W19	Stürze	m	5,2	9,4	7,0	12,3	17,6	41,3	94,6	106,2	307,6	1 000,8
206			w	-	1,4	-	4,5	4,2	7,0	30,0	88,5	214,5	560,8
207			<b>z</b>	<b>2,7</b>	<b>5,5</b>	<b>3,5</b>	<b>8,3</b>	<b>10,7</b>	<b>22,8</b>	<b>57,6</b>	<b>95,3</b>	<b>244,1</b>	<b>648,9</b>
208	W65-W74	Unfälle durch Ertrinken und Untergehen	m	-	-	-	-	-	-	4,7	-	-	-
209			w	-	-	1,4	-	2,1	-	1,8	-	-	-
210			<b>z</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0,7</b>	<b>-</b>	<b>1,1</b>	<b>-</b>	<b>3,0</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
211	X60-X84	Vorsätzliche Selbstbeschädigung	m	15,6	14,8	23,8	29,3	22,1	33,1	33,1	51,0	51,3	40,0
212			w	5,5	5,6	12,6	-	6,3	4,7	8,8	2,7	-	10,0
213			<b>z</b>	<b>10,7</b>	<b>10,3</b>	<b>18,2</b>	<b>14,4</b>	<b>13,9</b>	<b>17,7</b>	<b>19,2</b>	<b>21,4</b>	<b>16,3</b>	<b>16,0</b>
214	X85-Y09	Tätlicher Angriff	m	1,7	-	-	1,5	-	-	-	-	-	-
215			w	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
216			<b>z</b>	<b>0,9</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0,8</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
217	Y10-Y34	Ereignis, dessen nähere Umstände unbestimmt sind	m	6,9	4,0	5,6	6,2	8,8	8,3	4,7	12,7	-	-
218			w	1,8	5,6	-	3,0	2,1	-	1,8	5,4	4,8	-
219			<b>z</b>	<b>4,5</b>	<b>4,8</b>	<b>2,8</b>	<b>4,5</b>	<b>5,4</b>	<b>3,8</b>	<b>3,0</b>	<b>8,2</b>	<b>3,3</b>	<b>-</b>

Tabelle 4

**Säuglingssterbefälle 2016 nach ausgewählten  
Todesursachen, Altersgruppen und Geschlecht  
Anzahl der Sterbefälle**

Lfd. Nr.	Pos.-Nr. ICD-10	Todesursache	Ge- schl.	Säuglings- sterbefälle insgesamt	Davon nach Altersgruppen von ... bis unter ... Stunden, Tagen bzw. Jahr			
					unter 24 Stunden	24 Stunden - 7 Tagen	7 Tagen - 28 Tagen	28 Tagen - 1 Jahr
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	<b>A00-T98</b>	<b>Insgesamt</b>	<b>m</b>	<b>26</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>6</b>	<b>9</b>
2			<b>w</b>	<b>17</b>	<b>3</b>	<b>5</b>	<b>4</b>	<b>5</b>
3			<b>z</b>	<b>43</b>	<b>8</b>	<b>11</b>	<b>10</b>	<b>14</b>
4	A00-B99	<b>KAPITEL I: Bestimmte infektiöse und parasitäre Krankheiten</b>	m	1	-	-	-	1
5			w	-	-	-	-	-
6			z	1	-	-	-	1
7	A00-A09	Infektiöse Darmkrankheiten	m	1	-	-	-	1
8			w	-	-	-	-	-
9			z	1	-	-	-	1
10	G00-G99	<b>KAPITEL VI: Krankheiten des Nervensystems</b>	m	1	-	-	-	1
11			w	-	-	-	-	-
12			z	1	-	-	-	1
13	I00-I99	<b>KAPITEL IX: Krankheiten des Kreislaufsystems</b>	m	1	-	-	-	1
14			w	-	-	-	-	-
15			z	1	-	-	-	1
16	K00-K93	<b>KAPITEL XI: Krankheiten des Verdauungssystems</b>	m	1	-	-	-	1
17			w	-	-	-	-	-
18			z	1	-	-	-	1
19	P00-P96	<b>Kapitel XVI: Bestimmte Zustände, die ihren Ursprung in der Perinatalperiode haben</b>	m	12	4	5	2	1
20			w	9	2	3	3	1
21			z	21	6	8	5	2
22	P00-P04	Schädigung des Feten und Neugeborenen durch mütterliche Faktoren und durch Komplikationen bei Schwangerschaft, Wehentätigkeit und Entbindung	m	2	1	1	-	-
23			w	-	-	-	-	-
24			z	2	1	1	-	-
25	P02	Schädigung des Feten und Neugeborenen durch Komplikationen von Plazenta, Nabelschnur und Eihäuten	m	2	1	1	-	-
26			w	-	-	-	-	-
27			z	2	1	1	-	-
28	P05-P08	Störungen im Zusammenhang mit der Schwanger- schaftsdauer und dem fetalen Wachstum	m	8	2	3	2	1
29			w	6	2	1	3	-
30			z	14	4	4	5	1
31	P07	Störungen im Zusammenhang mit kurzer Schwanger- schaftsdauer und niedrigem Geburtsgewicht, a.n.k.	m	8	2	3	2	1
32			w	6	2	1	3	-
33			z	14	4	4	5	1
34	P070	Neugeborenes mit extrem niedrigem Geburtsgewicht	m	4	2	2	-	-
35			w	2	2	-	-	-
36			z	6	4	2	-	-
37	P071	Neugeborenes mit sonstigem niedrigem Geburts- gewicht	m	1	-	-	1	-
38			w	-	-	-	-	-
39			z	1	-	-	1	-
40	P072	Neugeborenes mit extremer Unreife	m	2	-	1	-	1
41			w	3	-	-	3	-
42			z	5	-	1	3	1

Tabelle 4

**Säuglingssterbefälle 2016 nach ausgewählten  
Todesursachen, Altersgruppen und Geschlecht  
Anzahl der Sterbefälle**

Lfd. Nr.	Pos.-Nr. ICD-10	Todesursache	Ge- schl.	Säuglings- sterbefälle insgesamt	Davon nach Altersgruppen von ... bis unter ... Stunden, Tagen bzw. Jahr			
					unter 24 Stunden	24 Stunden - 7 Tagen	7 Tagen - 28 Tagen	28 Tagen - 1 Jahr
1	2	3	4	5	6	7	8	9
43	P21	Asphyxie unter der Geburt	m	-	-	-	-	-
44			w	1	-	1	-	-
45			z	1	-	1	-	-
46	P75-P78	Krankheiten des Verdauungssystems beim Fetus und Neugeborenen	m	-	-	-	-	-
47			w	1	-	-	-	1
48			z	1	-	-	-	1
49	Q00-Q99	<b>Kapitel XVII:</b> Angeborene Fehlbildungen, Deformitäten und Chromosomenanomalien	m	7	1	1	3	2
50			w	4	1	1	1	1
51			z	11	2	2	4	3
52	Q00-Q07	Angeborene Fehlbildungen des Nervensystems	m	1	-	-	-	1
53			w	-	-	-	-	-
54			z	1	-	-	-	1
55	Q20-Q28	Angeborene Fehlbildungen des Kreislaufsystems	m	3	-	-	2	1
56			w	3	-	1	1	1
57			z	6	-	1	3	2
58	Q23	Angeborene Fehlbildungen der Aorten- und der Mitralklappe	m	1	-	-	1	-
59			w	1	-	-	1	-
60			z	2	-	-	2	-
61	Q60-Q64	Angeborene Fehlbildungen des Harnsystems	m	2	-	1	1	-
62			w	1	1	-	-	-
63			z	3	1	1	1	-
64	Q60	Nierenagenesie und sonstige Reduktionsdefekte der Niere	m	1	-	-	1	-
65			w	1	1	-	-	-
66			z	2	1	-	1	-
67	R00-R99	<b>Kapitel XVIII:</b> Symptome und abnorme klinische und Laborbefunde, die a.n.k. sind	m	3	-	-	1	2
68			w	3	-	-	-	3
69			z	6	-	-	1	5
70	R95	Plötzlicher Kindstod	m	3	-	-	1	2
71			w	1	-	-	-	1
72			z	4	-	-	1	3
73	S00-T98	<b>KAPITEL XIX:</b> Verletzungen, Vergiftungen und bestimmte andere Folgen äußerer Ursachen	m	-	-	-	-	-
74			w	1	-	1	-	-
75			z	1	-	1	-	-
76	V01-Y98	<b>KAPITEL XX:</b> Äußere Ursachen von Morbidität und Mortalität	m	-	-	-	-	-
77			w	1	-	1	-	-
78			z	1	-	1	-	-

Tabelle 5

**Säuglingssterbefälle 2016 nach ausgewählten  
Todesursachen, Altersgruppen und Geschlecht  
Sterbefälle je 100 000 Lebendgeborene**

Lfd. Nr.	Pos.-Nr. ICD-10	Todesursache	Ge- schl.	Säuglings- sterbefälle insgesamt	Davon nach Altersgruppen von ... bis unter ... Stunden, Tagen bzw. Jahr			
					unter 24 Stunden	24 Stunden - 7 Tagen	7 Tagen - 28 Tagen	28 Tagen - 1 Jahr
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	<b>A00-T98</b>	<b>Insgesamt</b>	<b>m</b>	<b>380,6</b>	<b>73,2</b>	<b>87,8</b>	<b>87,8</b>	<b>131,7</b>
2			<b>w</b>	<b>257,2</b>	<b>45,4</b>	<b>75,6</b>	<b>60,5</b>	<b>75,6</b>
3			<b>z</b>	<b>319,9</b>	<b>59,5</b>	<b>81,8</b>	<b>74,4</b>	<b>104,2</b>
4	A00-B99	<b>KAPITEL I: Bestimmte infektiöse und parasitäre Krankheiten</b>	m	14,6	-	-	-	14,6
5			w	-	-	-	-	-
6			z	<b>7,4</b>	-	-	-	<b>7,4</b>
7	A00-A09	Infektiöse Darmkrankheiten	m	14,6	-	-	-	14,6
8			w	-	-	-	-	-
9			z	<b>7,4</b>	-	-	-	<b>7,4</b>
10	G00-G99	<b>KAPITEL VI: Krankheiten des Nervensystems</b>	m	14,6	-	-	-	14,6
11			w	-	-	-	-	-
12			z	<b>7,4</b>	-	-	-	<b>7,4</b>
13	I00-I99	<b>KAPITEL IX: Krankheiten des Kreislaufsystems</b>	m	14,6	-	-	-	14,6
14			w	-	-	-	-	-
15			z	<b>7,4</b>	-	-	-	<b>7,4</b>
16	K00-K93	<b>KAPITEL XI: Krankheiten des Verdauungssystems</b>	m	14,6	-	-	-	14,6
17			w	-	-	-	-	-
18			z	<b>7,4</b>	-	-	-	<b>7,4</b>
19	P00-P96	<b>Kapitel XVI: Bestimmte Zustände, die ihren Ursprung in der Perinatalperiode haben</b>	m	175,6	58,5	73,2	29,3	14,6
20			w	136,2	30,3	45,4	45,4	15,1
21			z	<b>156,2</b>	<b>44,6</b>	<b>59,5</b>	<b>37,2</b>	<b>14,9</b>
22	P00-P04	Schädigung des Feten und Neugeborenen durch mütterliche Faktoren und durch Komplikationen bei Schwangerschaft, Wehentätigkeit und Entbindung	m	29,3	14,6	14,6	-	-
23			w	-	-	-	-	-
24			z	<b>14,9</b>	<b>7,4</b>	<b>7,4</b>	-	-
25	P02	Schädigung des Feten und Neugeborenen durch Komplikationen von Plazenta, Nabelschnur und Eihäuten	m	29,3	14,6	14,6	-	-
26			w	-	-	-	-	-
27			z	<b>14,9</b>	<b>7,4</b>	<b>7,4</b>	-	-
28	P05-P08	Störungen im Zusammenhang mit der Schwanger- schaftsdauer und dem fetalen Wachstum	m	117,1	29,3	43,9	29,3	14,6
29			w	90,8	30,3	15,1	45,4	-
30			z	<b>104,2</b>	<b>29,8</b>	<b>29,8</b>	<b>37,2</b>	<b>7,4</b>
31	P07	Störungen im Zusammenhang mit kurzer Schwanger- schaftsdauer und niedrigem Geburtsgewicht, a.n.k.	m	117,1	29,3	43,9	29,3	14,6
32			w	90,8	30,3	15,1	45,4	-
33			z	<b>104,2</b>	<b>29,8</b>	<b>29,8</b>	<b>37,2</b>	<b>7,4</b>
34	P070	Neugeborenes mit extrem niedrigem Geburtsgewicht	m	58,5	29,3	29,3	-	-
35			w	30,3	30,3	-	-	-
36			z	<b>44,6</b>	<b>29,8</b>	<b>14,9</b>	-	-
37	P071	Neugeborenes mit sonstigem niedrigem Geburts- gewicht	m	14,6	-	-	14,6	-
38			w	-	-	-	-	-
39			z	<b>7,4</b>	-	-	<b>7,4</b>	-
40	P072	Neugeborenes mit extremer Unreife	m	29,3	-	14,6	-	14,6
41			w	45,4	-	-	45,4	-
42			z	<b>37,2</b>	-	<b>7,4</b>	<b>22,3</b>	<b>7,4</b>

Tabelle 5

**Säuglingssterbefälle 2016 nach ausgewählten  
Todesursachen, Altersgruppen und Geschlecht  
Sterbefälle je 100 000 Lebendgeborene**

Lfd. Nr.	Pos.-Nr. ICD-10	Todesursache	Ge- schl.	Säuglings- sterbefälle insgesamt	Davon nach Altersgruppen von ... bis unter ... Stunden, Tagen bzw. Jahr			
					unter 24 Stunden	24 Stunden - 7 Tagen	7 Tagen - 28 Tagen	28 Tagen - 1 Jahr
1	2	3	4	5	6	7	8	9
43	P21	Asphyxie unter der Geburt	m	-	-	-	-	-
44			w	15,1	-	15,1	-	-
45			<b>z</b>	<b>7,4</b>	-	<b>7,4</b>	-	-
46	P75-P78	Krankheiten des Verdauungssystems beim Fetus und Neugeborenen	m	-	-	-	-	-
47			w	15,1	-	-	-	15,1
48			<b>z</b>	<b>7,4</b>	-	-	-	<b>7,4</b>
49	Q00-Q99	<b>Kapitel XVII:</b> Angeborene Fehlbildungen, Deformitäten und Chromosomenanomalien	m	102,5	14,6	14,6	43,9	29,3
50			w	60,5	15,1	15,1	15,1	15,1
51			<b>z</b>	<b>81,8</b>	<b>14,9</b>	<b>14,9</b>	<b>29,8</b>	<b>22,3</b>
52	Q00-Q07	Angeborene Fehlbildungen des Nervensystems	m	14,6	-	-	-	14,6
53			w	-	-	-	-	-
54			<b>z</b>	<b>7,4</b>	-	-	-	<b>7,4</b>
55	Q20-Q28	Angeborene Fehlbildungen des Kreislaufsystems	m	43,9	-	-	29,3	14,6
56			w	45,4	-	15,1	15,1	15,1
57			<b>z</b>	<b>44,6</b>	-	<b>7,4</b>	<b>22,3</b>	<b>14,9</b>
58	Q23	Angeborene Fehlbildungen der Aorten- und der Mitralklappe	m	14,6	-	-	14,6	-
59			w	15,1	-	-	15,1	-
60			<b>z</b>	<b>14,9</b>	-	-	<b>14,9</b>	-
61	Q60-Q64	Angeborene Fehlbildungen des Harnsystems	m	29,3	-	14,6	14,6	-
62			w	15,1	15,1	-	-	-
63			<b>z</b>	<b>22,3</b>	<b>7,4</b>	<b>7,4</b>	<b>7,4</b>	-
64	Q60	Nierenagenesie und sonstige Reduktionsdefekte der Niere	m	14,6	-	-	14,6	-
65			w	15,1	15,1	-	-	-
66			<b>z</b>	<b>14,9</b>	<b>7,4</b>	-	<b>7,4</b>	-
67	R00-R99	<b>Kapitel XVIII:</b> Symptome und abnorme klinische und Laborbefunde, die a.n.k. sind	m	43,9	-	-	14,6	29,3
68			w	45,4	-	-	-	45,4
69			<b>z</b>	<b>44,6</b>	-	-	<b>7,4</b>	<b>37,2</b>
70	R95	Plötzlicher Kindstod	m	43,9	-	-	14,6	29,3
71			w	15,1	-	-	-	15,1
72			<b>z</b>	<b>29,8</b>	-	-	<b>7,4</b>	<b>22,3</b>
73	S00-T98	<b>KAPITEL XIX:</b> Verletzungen, Vergiftungen und bestimmte andere Folgen äußerer Ursachen	m	-	-	-	-	-
74			w	15,1	-	15,1	-	-
75			<b>z</b>	<b>7,4</b>	-	<b>7,4</b>	-	-
76	V01-Y98	<b>KAPITEL XX:</b> Äußere Ursachen von Morbidität und Mortalität	m	-	-	-	-	-
77			w	15,1	-	15,1	-	-
78			<b>z</b>	<b>7,4</b>	-	<b>7,4</b>	-	-

Tabelle 6

Sterbefälle 2016 durch Unfälle nach Unfallkategorien, äußeren Ursachen und Geschlecht  
Anzahl

Lfd. Nr.	Unfall-kategorie	Geschl.	Sterbe-fälle durch Unfälle insgesamt	Transportmittelunfälle					Stürze			Expos. gegen-über mech. Kräften	Ertrin-ken und Unter-gehen	Er-sticken	Exposition ge-genüber elek-trischen Strom, Temperatur, Druck	
				zu-sam-men	Fuß-gän-ger	Rad-fah-er	Motor-rad-fah-er	PKW-Be-nut-zer	zu-sam-men	auf gleicher Ebene, Stolpern	Trep-pe, Stufe				zusam-men	Elektr. Strom
				V01-V99	V01-V09	V10-V19	V20-V29	V40-V49	W00-W19	W01	W10				W20-W64	W65-W74
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	Arbeitsunfall	m	7	2	2	-	-	-	2	-	-	3	-	-	-	-
2		w	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3		z	7	2	2	-	-	-	2	-	-	3	-	-	-	-
4	Schulunfall	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5		w	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6		z	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	Verkehrs-unfall	m	72	72	11	7	8	32	-	-	-	-	-	-	-	-
8		w	20	19	5	2	1	6	1	-	-	-	-	-	-	-
9		z	92	91	16	9	9	38	1	-	-	-	-	-	-	-
10	Häuslicher Unfall	m	126	-	-	-	-	-	109	-	11	-	1	4	1	1
11		w	126	-	-	-	-	-	112	-	11	1	2	5	-	-
12		z	252	-	-	-	-	-	221	-	22	1	3	9	1	1
13	Sport-/Spiel-unfall	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14		w	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15		z	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16	Sonstiger Unfall bzw. unbekannt	m	109	3	-	1	-	-	56	-	5	3	7	9	-	-
17		w	98	1	1	-	-	-	47	-	3	-	2	8	-	-
18		z	207	4	1	1	-	-	103	-	8	3	9	17	-	-
19	Insgesamt	m	314	77	13	8	8	32	167	-	16	6	8	13	1	1
20		w	244	20	6	2	1	6	160	-	14	1	4	13	-	-
21		z	558	97	19	10	9	38	327	-	30	7	12	26	1	1

Tabelle 6

Sterbefälle 2016 durch Unfälle nach Unfallkategorien, äußeren Ursachen und Geschlecht  
Anzahl

Lfd. Nr.	Unfall-kategorie	Ge-schl.	Rauch, Feuer, Flamme	Verbrennungen, Verbrühungen	Giftige Tiere, Pflanzen	Naturkräfte			Ver-giftung	Überan-stren-gung, Entbeh-rung	Sonstige nicht näh. bezeichn. Faktoren	Komplik. bei med., chirurg. Behand-lung	Folgen, Spät-folgen von Un-fällen
						zu-sam-men	Kälte	Blitz-schlag					
						X00-X09	X10-X19	X20-X29					
1	2	3	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
1	Arbeitsunfall	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2		w	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3		z	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	Schulunfall	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5		w	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6		z	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	Verkehrs-unfall	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8		w	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9		z	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10	Häuslicher Unfall	m	1	-	-	1	1	-	7	-	2	-	-
11		w	2	-	-	-	-	-	2	-	2	-	-
12		z	3	-	-	1	1	-	9	-	4	-	-
13	Sport-/Spiel-unfall	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14		w	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15		z	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16	Sonstiger Unfall bzw. unbekannt	m	1	-	-	2	2	-	7	-	21	-	-
17		w	-	-	-	2	2	-	2	-	36	-	-
18		z	1	-	-	4	4	-	9	-	57	-	-
19	<b>Insgesamt</b>	<b>m</b>	<b>2</b>	-	-	<b>3</b>	<b>3</b>	-	<b>14</b>	-	<b>23</b>	-	-
20		<b>w</b>	<b>2</b>	-	-	<b>2</b>	<b>2</b>	-	<b>4</b>	-	<b>38</b>	-	-
21		<b>z</b>	<b>4</b>	-	-	<b>5</b>	<b>5</b>	-	<b>18</b>	-	<b>61</b>	-	-

Tabelle 7			Sterbefälle 2016 durch Unfälle nach Unfallkategorien, Altersgruppen und Geschlecht Anzahl								
Lfd. Nr.	Unfallkategorie	Geschl.	Sterbefälle durch Unfälle insgesamt	Davon nach Altersgruppen von ... bis unter ... Jahren							
				unter 1 Jahr	1 - 15	15 - 20	20 - 25	25 - 30	30 - 35	35 - 40	40 - 45
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Arbeitsunfall	m	7	-	-	-	-	-	-	-	2
2		w	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3		z	7	-	-	-	-	-	-	-	2
4	Schulunfall	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5		w	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6		z	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	Verkehrsunfall	m	72	-	-	1	6	7	6	4	1
8		w	20	-	1	-	-	-	1	1	-
9		z	92	-	1	1	6	7	7	5	1
10	Häuslicher Unfall	m	126	-	-	-	-	1	1	2	1
11		w	126	-	-	1	-	-	2	-	-
12		z	252	-	-	1	-	1	3	2	1
13	Sport-/Spielunfall	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14		w	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15		z	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16	Sonstiger Unfall bzw. unbekannt	m	109	-	-	1	1	1	1	6	1
17		w	98	-	-	-	-	1	-	1	-
18		z	207	-	-	1	1	2	1	7	1
19	<b>Insgesamt</b>	m	314	-	-	2	7	9	8	12	5
20		w	244	-	1	1	-	1	3	2	-
21		z	558	-	1	3	7	10	11	14	5



Tabelle 7			Sterbefälle 2016 durch Unfälle nach Unfallkategorien, Altersgruppen und Geschlecht Anzahl									
Lfd. Nr.	Unfallkategorie	Geschl.	Davon nach Altersgruppen von ... bis unter ... Jahren									
			45 - 50	50 - 55	55 - 60	60 - 65	65 - 70	70 - 75	75 - 80	80 - 85	85 - 90	90 und mehr
1	2	3	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
1	Arbeitsunfall	m	2	-	3	-	-	-	-	-	-	-
2		w	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3		<b>z</b>	<b>2</b>	-	<b>3</b>	-	-	-	-	-	-	-
4	Schulunfall	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5		w	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6		<b>z</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	Verkehrsunfall	m	6	5	10	5	4	3	5	7	2	-
8		w	-	1	1	2	1	1	2	9	-	-
9		<b>z</b>	<b>6</b>	<b>6</b>	<b>11</b>	<b>7</b>	<b>5</b>	<b>4</b>	<b>7</b>	<b>16</b>	<b>2</b>	-
10	Häuslicher Unfall	m	1	4	4	9	8	10	30	15	25	15
11		w	-	1	2	2	2	3	12	22	34	45
12		<b>z</b>	<b>1</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>11</b>	<b>10</b>	<b>13</b>	<b>42</b>	<b>37</b>	<b>59</b>	<b>60</b>
13	Sport-/Spielunfall	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14		w	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15		<b>z</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16	Sonstiger Unfall bzw. unbekannt	m	4	6	5	5	4	12	18	15	15	14
17		w	-	-	-	6	2	3	9	24	26	26
18		<b>z</b>	<b>4</b>	<b>6</b>	<b>5</b>	<b>11</b>	<b>6</b>	<b>15</b>	<b>27</b>	<b>39</b>	<b>41</b>	<b>40</b>
19	<b>Insgesamt</b>	<b>m</b>	<b>13</b>	<b>15</b>	<b>22</b>	<b>19</b>	<b>16</b>	<b>25</b>	<b>53</b>	<b>37</b>	<b>42</b>	<b>29</b>
20		<b>w</b>	-	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>10</b>	<b>5</b>	<b>7</b>	<b>23</b>	<b>55</b>	<b>60</b>	<b>71</b>
21		<b>z</b>	<b>13</b>	<b>17</b>	<b>25</b>	<b>29</b>	<b>21</b>	<b>32</b>	<b>76</b>	<b>92</b>	<b>102</b>	<b>100</b>

Tabelle 8

**Gestorbene 2016 in den kreisfreien Städten und Landkreisen nach  
ausgewählten Todesursachen und Geschlecht**

Lfd. Nr.	Pos.-Nr. ICD-10	Todesursache	Geschl.	Kreisfreie Stadt		Landkreis					
				Rostock	Schwerin	Mecklenburgische Seenplatte	Landkreis Rostock	Vorpommern-Rügen	Nordwestmecklenburg	Vorpommern-Greifswald	Ludwigslust-Parchim
				5	6	7	8	9	10	11	12
1	<b>A00-T98</b>	<b>Insgesamt</b>	<b>m</b>	<b>1 199</b>	<b>634</b>	<b>1 717</b>	<b>1 351</b>	<b>1 572</b>	<b>971</b>	<b>1 623</b>	<b>1 351</b>
2			<b>w</b>	<b>1 139</b>	<b>637</b>	<b>1 718</b>	<b>1 259</b>	<b>1 496</b>	<b>897</b>	<b>1 605</b>	<b>1 276</b>
3			<b>z</b>	<b>2 338</b>	<b>1 271</b>	<b>3 435</b>	<b>2 610</b>	<b>3 068</b>	<b>1 868</b>	<b>3 228</b>	<b>2 627</b>
4	A00-B99	<b>Kapitel I: Bestimmte infektiöse und parasitäre Krankheiten</b>	m	17	11	23	11	33	10	15	23
5			w	16	8	20	25	13	15	17	28
6			<b>z</b>	<b>33</b>	<b>19</b>	<b>43</b>	<b>36</b>	<b>46</b>	<b>25</b>	<b>32</b>	<b>51</b>
7	A00-A09	Infektiöse Darmkrankheiten	m	6	4	4	5	14	7	2	9
8			w	12	5	13	15	7	7	5	11
9			<b>z</b>	<b>18</b>	<b>9</b>	<b>17</b>	<b>20</b>	<b>21</b>	<b>14</b>	<b>7</b>	<b>20</b>
10	A15-A19	Tuberkulose	m	1	-	2	-	2	-	2	-
11			w	1	-	1	-	-	1	-	-
12			<b>z</b>	<b>2</b>	<b>-</b>	<b>3</b>	<b>-</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>-</b>
13	B15-B19	Virushepatitis	m	1	-	1	-	-	-	-	1
14			w	1	-	-	-	1	-	-	1
15			<b>z</b>	<b>2</b>	<b>-</b>	<b>1</b>	<b>-</b>	<b>1</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>2</b>
16	B20-B24	HIV-Krankheit [Humane Immundefizienz-Viruskrankheit]	m	1	-	-	-	-	-	-	1
17			w	-	-	-	1	-	-	-	1
18			<b>z</b>	<b>1</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>2</b>
19	C00-D48	<b>Kapitel II: Neubildungen</b>	m	373	187	517	403	463	289	516	382
20			w	263	162	423	280	403	219	389	287
21			<b>z</b>	<b>636</b>	<b>349</b>	<b>940</b>	<b>683</b>	<b>866</b>	<b>508</b>	<b>905</b>	<b>669</b>
22	C00-C97	Bösartige Neubildungen	m	361	182	512	398	453	281	500	376
23			w	257	157	406	269	389	211	378	272
24			<b>z</b>	<b>618</b>	<b>339</b>	<b>918</b>	<b>667</b>	<b>842</b>	<b>492</b>	<b>878</b>	<b>648</b>
25	C15-C26	Bösartige Neubildungen der Verdauungsorgane	m	122	51	186	137	140	97	163	120
26			w	91	59	128	82	119	69	125	79
27			<b>z</b>	<b>213</b>	<b>110</b>	<b>314</b>	<b>219</b>	<b>259</b>	<b>166</b>	<b>288</b>	<b>199</b>
28	C30-C39	Bösartige Neubildungen der Atmungsorgane und sonstiger intrathorakaler Organe	m	80	50	119	101	119	65	135	105
29			w	44	20	56	43	60	16	56	41
30			<b>z</b>	<b>124</b>	<b>70</b>	<b>175</b>	<b>144</b>	<b>179</b>	<b>81</b>	<b>191</b>	<b>146</b>
31	C43-C44	Melanom und sonstige bösartige Neubildungen der Haut	m	3	1	4	5	9	5	9	7
32			w	3	2	6	7	3	3	4	3
33			<b>z</b>	<b>6</b>	<b>3</b>	<b>10</b>	<b>12</b>	<b>12</b>	<b>8</b>	<b>13</b>	<b>10</b>
34	C50	Bösartige Neubildungen der Brustdrüse [Mamma]	m	1	-	-	-	1	1	-	1
35			w	34	13	80	38	56	32	64	42
36			<b>z</b>	<b>35</b>	<b>13</b>	<b>80</b>	<b>38</b>	<b>57</b>	<b>33</b>	<b>64</b>	<b>43</b>
37	C51-C58	Bösartige Neubildungen der weiblichen Genitalorgane	m	x	x	x	x	x	x	x	x
38			w	21	18	31	23	45	22	36	30
39			<b>z</b>	<b>21</b>	<b>18</b>	<b>31</b>	<b>23</b>	<b>45</b>	<b>22</b>	<b>36</b>	<b>30</b>
40	C60-C63	Bösartige Neubildungen der männlichen Genitalorgane	m	45	22	57	40	51	21	52	40
41			w	x	x	x	x	x	x	x	x
42			<b>z</b>	<b>45</b>	<b>22</b>	<b>57</b>	<b>40</b>	<b>51</b>	<b>21</b>	<b>52</b>	<b>40</b>
43	C64-C68	Bösartige Neubildungen der Harnorgane	m	35	19	41	31	46	30	38	23
44			w	18	11	15	13	24	13	29	20
45			<b>z</b>	<b>53</b>	<b>30</b>	<b>56</b>	<b>44</b>	<b>70</b>	<b>43</b>	<b>67</b>	<b>43</b>
46	C81-C96	Bösartige Neubildungen des lymphatischen, blutbildenden verwandten Gewebes	m	28	18	42	32	37	22	35	25
47			w	22	15	40	27	36	29	32	24
48			<b>z</b>	<b>50</b>	<b>33</b>	<b>82</b>	<b>59</b>	<b>73</b>	<b>51</b>	<b>67</b>	<b>49</b>
49	D50-D89	<b>Kapitel III: Krankheiten des Blutes und der blutbildenden Organe sowie bestimmte Störungen mit Beteiligung des Immunsystems</b>	m	2	1	4	9	2	2	2	2
50			w	2	2	7	2	4	1	3	6
51			<b>z</b>	<b>4</b>	<b>3</b>	<b>11</b>	<b>11</b>	<b>6</b>	<b>3</b>	<b>5</b>	<b>8</b>

Tabelle 8

## Gestorbene 2016 in den kreisfreien Städten und Landkreisen nach ausgewählten Todesursachen und Geschlecht

Lfd. Nr.	Pos.-Nr. ICD-10	Todesursache	Geschl.	Kreisfreie Stadt		Landkreis					
				Rostock	Schwerin	Mecklenburgische Seenplatte	Landkreis Rostock	Vorpommern-Rügen	Nordwestmecklenburg	Vorpommern-Greifswald	Ludwigslust-Parchim
				5	6	7	8	9	10	11	12
52	E00-E90	<b>Kapitel IV:</b> Endokrine, Ernährungs- und Stoffwechselkrankheiten	m	38	27	65	50	52	27	58	47
53			w	43	30	85	56	62	41	77	61
54			<b>z</b>	<b>81</b>	<b>57</b>	<b>150</b>	<b>106</b>	<b>114</b>	<b>68</b>	<b>135</b>	<b>108</b>
55	E10-E14	Diabetes mellitus	m	33	26	54	41	42	20	47	36
56			w	27	24	65	43	50	32	60	46
57			<b>z</b>	<b>60</b>	<b>50</b>	<b>119</b>	<b>84</b>	<b>92</b>	<b>52</b>	<b>107</b>	<b>82</b>
58	F00-F99	<b>Kapitel V:</b> Psychische und Verhaltensstörungen	m	60	27	75	59	67	54	80	58
59			w	76	32	99	64	110	41	71	70
60			<b>z</b>	<b>136</b>	<b>59</b>	<b>174</b>	<b>123</b>	<b>177</b>	<b>95</b>	<b>151</b>	<b>128</b>
61	F10-F19	Psychische und Verhaltensstörungen durch psychotrope Substanzen	m	27	11	23	23	22	19	34	27
62			w	5	5	1	6	8	3	2	5
63			<b>z</b>	<b>32</b>	<b>16</b>	<b>24</b>	<b>29</b>	<b>30</b>	<b>22</b>	<b>36</b>	<b>32</b>
64	F10	Psychische und Verhaltensstörungen durch Alkohol	m	27	11	23	22	21	19	32	25
65			w	5	5	1	6	8	3	2	5
66			<b>z</b>	<b>32</b>	<b>16</b>	<b>24</b>	<b>28</b>	<b>29</b>	<b>22</b>	<b>34</b>	<b>30</b>
67	G00-G99	<b>Kapitel VI:</b> Krankheiten des Nervensystems	m	36	15	40	40	35	35	46	25
68			w	37	20	35	37	28	27	59	25
69			<b>z</b>	<b>73</b>	<b>35</b>	<b>75</b>	<b>77</b>	<b>63</b>	<b>62</b>	<b>105</b>	<b>50</b>
70	H00-H59	<b>Kapitel VII:</b> Krankheiten des Auges und der Augenanhängegebilde	m	-	-	-	-	-	-	-	-
71			w	-	-	-	-	-	-	-	-
72			<b>z</b>	-	-	-	-	-	-	-	-
73	H60-H95	<b>Kapitel VIII:</b> Krankheiten des Ohres und des Warzenfortsatzes	m	-	-	-	1	-	-	-	-
74			w	-	-	-	-	-	-	-	-
75			<b>z</b>	-	-	-	<b>1</b>	-	-	-	-
76	I00-I99	<b>Kapitel IX:</b> Krankheiten des Kreislaufsystems	m	418	229	621	485	533	338	543	507
77			w	473	273	773	565	626	393	711	600
78			<b>z</b>	<b>891</b>	<b>502</b>	<b>1 394</b>	<b>1 050</b>	<b>1 159</b>	<b>731</b>	<b>1 254</b>	<b>1 107</b>
79	I10-I15	Hypertonie (Hochdruckkrankheit)	m	34	18	72	52	73	30	70	57
80			w	78	49	164	92	110	85	145	105
81			<b>z</b>	<b>112</b>	<b>67</b>	<b>236</b>	<b>144</b>	<b>183</b>	<b>115</b>	<b>215</b>	<b>162</b>
82	I20-I25	Ischämische Herzkrankheiten	m	190	123	308	254	244	173	253	257
83			w	167	94	251	259	207	139	281	233
84			<b>z</b>	<b>357</b>	<b>217</b>	<b>559</b>	<b>513</b>	<b>451</b>	<b>312</b>	<b>534</b>	<b>490</b>
85	I21	Akuter Myokardinfarkt	m	75	42	155	104	118	73	78	126
86			w	50	30	97	83	64	47	72	104
87			<b>z</b>	<b>125</b>	<b>72</b>	<b>252</b>	<b>187</b>	<b>182</b>	<b>120</b>	<b>150</b>	<b>230</b>
88	I30-I52	Sonstige Formen der Herzkrankheit	m	90	41	134	83	102	66	91	100
89			w	118	60	192	106	182	83	139	141
90			<b>z</b>	<b>208</b>	<b>101</b>	<b>326</b>	<b>189</b>	<b>284</b>	<b>149</b>	<b>230</b>	<b>241</b>
91	I60-I69	Zerebrovaskuläre Krankheiten	m	70	31	69	64	80	40	96	61
92			w	78	55	112	70	82	57	114	91
93			<b>z</b>	<b>148</b>	<b>86</b>	<b>181</b>	<b>134</b>	<b>162</b>	<b>97</b>	<b>210</b>	<b>152</b>
94	I64	Schlaganfall, nicht als Blutung oder Infarkt bez.	m	14	3	9	14	14	10	10	10
95			w	12	11	24	18	18	10	16	22
96			<b>z</b>	<b>26</b>	<b>14</b>	<b>33</b>	<b>32</b>	<b>32</b>	<b>20</b>	<b>26</b>	<b>32</b>
97	I70-I79	Krankheiten der Arterien, Arteriolen und Kapillaren	m	18	6	20	15	12	13	15	14
98			w	10	5	23	14	15	10	8	8
99			<b>z</b>	<b>28</b>	<b>11</b>	<b>43</b>	<b>29</b>	<b>27</b>	<b>23</b>	<b>23</b>	<b>22</b>
100	J00-J99	<b>Kapitel X:</b> Krankheiten des Atmungssystems	m	80	38	118	80	114	58	103	87
101			w	66	34	93	74	69	44	93	71
102			<b>z</b>	<b>146</b>	<b>72</b>	<b>211</b>	<b>154</b>	<b>183</b>	<b>102</b>	<b>196</b>	<b>158</b>

Tabelle 8

## Gestorbene 2016 in den kreisfreien Städten und Landkreisen nach ausgewählten Todesursachen und Geschlecht

Lfd. Nr.	Pos.-Nr. ICD-10	Todesursache	Geschl.	Kreisfreie Stadt		Landkreis					
				Rostock	Schwerin	Mecklenburgische Seenplatte	Landkreis Rostock	Vorpommern-Rügen	Nordwestmecklenburg	Vorpommern-Greifswald	Ludwigslust-Parchim
				5	6	7	8	9	10	11	12
103	J00-J06	Akute Infektionen der oberen Atemwege	m	-	-	-	-	1	-	-	-
104	w		-	-	-	-	-	-	-	1	-
105	z		-	-	-	-	1	-	1	-	-
106	J09-J18	Grippe und Pneumonie	m	21	9	31	19	30	14	29	16
107	w		18	18	31	24	16	16	30	26	
108	z		39	27	62	43	46	30	59	42	
109	J10	Grippe durch nachgewiesene Influenzaviren	m	-	-	-	-	-	-	2	-
110	w		-	-	-	-	-	-	2	1	
111	z		-	-	-	-	-	-	4	1	
112	J11	Grippe, Viren nicht nachgewiesen	m	-	-	-	-	-	-	-	-
113	w		-	1	-	-	-	-	1	-	
114	z		-	1	-	-	-	-	1	-	
115	J20-J22	Sonstige akute Infektionen der unteren Atemwege	m	-	1	-	4	1	2	1	1
116	w		1	1	-	2	3	1	2	2	
117	z		1	2	-	6	4	3	3	3	
118	J40-J47	Chronische Krankheiten der unteren Atemwege	m	52	21	70	48	70	35	66	55
119	w		36	14	47	41	46	20	49	34	
120	z		88	35	117	89	116	55	115	89	
121	K00-K93	<b>Kapitel XI:</b> Krankheiten des Verdauungssystems	m	70	37	106	93	118	58	109	86
122	w		61	25	67	65	54	44	58	46	
123	z		131	62	173	158	172	102	167	132	
124	K70-K77	Krankheiten der Leber	m	40	17	60	48	63	31	61	51
125	w		17	5	20	23	16	13	21	16	
126	z		57	22	80	71	79	44	82	67	
127	N00-N99	<b>Kapitel XIV:</b> Krankheiten des Urogenitalsystems	m	12	5	25	24	19	13	33	25
128	w		26	12	37	20	37	23	39	28	
129	z		38	17	62	44	56	36	72	53	
130	O00-O99	<b>Kapitel XV:</b> Schwangerschaft, Geburt und Wochenbett	m	x	x	x	x	x	x	x	x
131	w		-	-	-	-	-	-	-	-	
132	z		-	-	-	-	-	-	-	-	
133	P00-P96	<b>Kapitel XVI:</b> Bestimmte Zustände, die ihren Ursprung in der Perinatalperiode haben	m	1	-	3	-	1	-	-	3
134	w		-	-	2	-	-	-	1	-	
135	z		1	-	5	-	1	-	1	3	
136	Q00-Q99	<b>Kapitel XVII:</b> Angeborene Fehlbildungen, Deformitäten und Chromosomenanomalien	m	2	1	5	4	4	1	-	4
137	w		2	-	3	7	3	-	3	1	
138	z		4	1	8	11	7	1	3	5	
139	R00-R99	<b>Kapitel XVIII:</b> Symptome und abnorme klinische und Laborbefunde, die a.n.k. sind	m	23	27	26	32	43	33	34	20
140	w		16	19	17	29	28	16	34	9	
141	z		39	46	43	61	71	49	68	29	
142	R95	Plötzlicher Kindstod	m	1	-	-	-	-	-	-	-
143	w		-	-	1	-	-	-	-	-	
144	z		1	-	1	-	-	-	-	-	
145	S00-T98	<b>Kapitel XIX:</b> Verletzungen, Vergiftungen und bestimmte andere Folgen äußerer Ursachen	m	62	27	79	51	77	51	80	75
146	w		47	16	48	28	52	29	40	40	
147	z		109	43	127	79	129	80	120	115	
148	S00-S09	Verletzungen des Kopfes	m	13	4	20	11	16	7	13	14
149	w		12	2	11	2	10	7	11	7	
150	z		25	6	31	13	26	14	24	21	
151	S70-S79	Verletzungen der Hüfte und des Oberschenkels	m	10	6	3	9	10	13	8	15
152	w		12	9	13	10	18	10	7	20	
153	z		22	15	16	19	28	23	15	35	

Tabelle 8

## Gestorbene 2016 in den kreisfreien Städten und Landkreisen nach ausgewählten Todesursachen und Geschlecht

Lfd. Nr.	Pos.-Nr. ICD-10	Todesursache	Geschl.	Kreisfreie Stadt		Landkreis					
				Rostock	Schwerin	Mecklenburgische Seenplatte	Landkreis Rostock	Vorpommern-Rügen	Nordwestmecklenburg	Vorpommern-Greifswald	Ludwigslust-Parchim
				5	6	7	8	9	10	11	12
154	T00-T07	Verletzungen mit Beteiligung mehrerer Körperregionen	m	5	3	6	5	10	5	8	7
155	w		6	-	2	1	2	-	3	-	
156	<b>z</b>		<b>11</b>	<b>3</b>	<b>8</b>	<b>6</b>	<b>12</b>	<b>5</b>	<b>11</b>	<b>7</b>	
157	T20-T32	Verbrennungen oder Verätzungen	m	-	-	1	1	-	-	1	-
158	w		-	-	-	1	-	-	1	-	
159	<b>z</b>		<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>2</b>	<b>-</b>	
160	T33-T35	Erfrierungen	m	-	-	-	-	-	-	-	-
161	w		-	-	-	-	-	-	-	-	
162	<b>z</b>		<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	
163	T51-T65	Toxische Wirkungen von vorwiegend nicht medizinisch verwendeten Substanzen	m	-	1	2	1	-	1	3	2
164	w		-	1	1	1	-	-	2	-	
165	<b>z</b>		<b>-</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>2</b>	<b>-</b>	<b>1</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	
166	T66-T78	Sonstige und n.n. bez. Schäden durch äußere Ursachen	m	12	4	23	11	14	10	18	20
167	w		-	1	8	4	5	1	3	3	
168	<b>z</b>		<b>12</b>	<b>5</b>	<b>31</b>	<b>15</b>	<b>19</b>	<b>11</b>	<b>21</b>	<b>23</b>	
169	V01-V99	Transportmittelunfälle	m	6	4	15	6	8	10	11	13
170	w		4	-	4	2	2	3	3	1	
171	<b>z</b>		<b>10</b>	<b>4</b>	<b>19</b>	<b>8</b>	<b>10</b>	<b>13</b>	<b>14</b>	<b>14</b>	
172	W00-W19	Stürze	m	23	11	13	20	28	19	25	28
173	w		23	10	20	11	30	19	21	26	
174	<b>z</b>		<b>46</b>	<b>21</b>	<b>33</b>	<b>31</b>	<b>58</b>	<b>38</b>	<b>46</b>	<b>54</b>	
175	W65-W74	Unfälle durch Ertrinken und Untergehen	m	2	-	1	1	-	1	2	-
176	w		-	-	2	-	2	-	-	-	
177	<b>z</b>		<b>2</b>	<b>-</b>	<b>3</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>-</b>	
178	X60-X84	Vorsätzliche Selbstbeschädigung	m	9	4	27	11	24	14	21	21
179	w		8	2	6	4	3	1	5	2	
180	<b>z</b>		<b>17</b>	<b>6</b>	<b>33</b>	<b>15</b>	<b>27</b>	<b>15</b>	<b>26</b>	<b>23</b>	
181	X85-Y09	Tätlicher Angriff	m	-	-	-	-	2	-	-	1
182	w		-	-	1	-	1	-	-	-	
183	<b>z</b>		<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1</b>	<b>-</b>	<b>3</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1</b>	
184	Y10-Y34	Ereignis, dessen nähere Umstände unbestimmt sind	m	9	1	12	5	3	1	-	3
185	w		1	-	8	2	2	-	-	-	
186	<b>z</b>		<b>10</b>	<b>1</b>	<b>20</b>	<b>7</b>	<b>5</b>	<b>1</b>	<b>-</b>	<b>3</b>	

Tabelle 9

**Gestorbene in Mecklenburg-Vorpommern nach  
Todesursachengruppen und Geschlecht im Zeitvergleich**

Lfd. Nr.	Berichts- jahr	Ge- schl.	Gestorbene insgesamt	Davon: Kapitel									
				I (A00 - B99)	II (C00 - D48)	III (D50 - D89)	IV (E00 - E90)	V (F00 - F99)	VI (G00 - G99)	VII (H00 - H59)	VIII (H60 - H95)	IX (I00 - I99)	X (J00 - J99)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	1998	m	8 542	45	2 357	21	202	251	138	-	1	3 461	447
2		w	9 077	41	2 022	18	358	61	120	-	-	5 036	410
3		<b>z</b>	<b>17 619</b>	<b>86</b>	<b>4 379</b>	<b>39</b>	<b>560</b>	<b>312</b>	<b>258</b>	-	<b>1</b>	<b>8 497</b>	<b>857</b>
4	1999	m	8 521	45	2 349	22	169	247	121	-	-	3 424	488
5		w	8 937	41	2 057	27	302	58	104	-	-	4 967	417
6		<b>z</b>	<b>17 458</b>	<b>86</b>	<b>4 406</b>	<b>49</b>	<b>471</b>	<b>305</b>	<b>225</b>	-	-	<b>8 391</b>	<b>905</b>
7	2000	m	8 575	32	2 518	11	206	223	142	-	-	3 326	534
8		w	8 885	47	2 026	36	339	49	149	-	1	4 715	436
9		<b>z</b>	<b>17 460</b>	<b>79</b>	<b>4 544</b>	<b>47</b>	<b>545</b>	<b>272</b>	<b>291</b>	-	<b>1</b>	<b>8 041</b>	<b>970</b>
10	2001	m	8 467	65	2 558	9	196	218	145	-	-	3 196	500
11		w	8 712	39	2 060	23	362	52	141	-	-	4 629	402
12		<b>z</b>	<b>17 179</b>	<b>104</b>	<b>4 618</b>	<b>32</b>	<b>558</b>	<b>270</b>	<b>286</b>	-	-	<b>7 825</b>	<b>902</b>
13	2002	m	8 362	59	2 464	17	221	239	145	-	-	3 123	520
14		w	8 971	58	2 096	34	378	45	150	-	-	4 742	461
15		<b>z</b>	<b>17 333</b>	<b>117</b>	<b>4 560</b>	<b>51</b>	<b>599</b>	<b>284</b>	<b>295</b>	-	-	<b>7 865</b>	<b>981</b>
16	2003	m	8 669	47	2 648	14	267	244	128	1	-	3 143	612
17		w	9 046	63	2 068	23	429	49	139	-	-	4 810	495
18		<b>z</b>	<b>17 715</b>	<b>110</b>	<b>4 716</b>	<b>37</b>	<b>696</b>	<b>293</b>	<b>267</b>	<b>1</b>	-	<b>7 953</b>	<b>1 107</b>
19	2004	m	8 361	65	2 629	20	251	208	151	-	-	3 047	487
20		w	8 773	74	2 064	34	386	75	141	-	2	4 562	469
21		<b>z</b>	<b>17 134</b>	<b>139</b>	<b>4 693</b>	<b>54</b>	<b>637</b>	<b>283</b>	<b>292</b>	-	<b>2</b>	<b>7 609</b>	<b>956</b>
22	2005	m	8 494	70	2 629	18	261	208	139	-	-	3 073	560
23		w	8 890	79	2 107	44	382	115	161	-	-	4 544	529
24		<b>z</b>	<b>17 384</b>	<b>149</b>	<b>4 736</b>	<b>62</b>	<b>643</b>	<b>323</b>	<b>300</b>	-	-	<b>7 617</b>	<b>1 089</b>
25	2006	m	8 584	94	2 699	14	174	204	164	-	-	3 178	557
26		w	8 701	95	2 037	26	311	170	153	-	-	4 471	476
27		<b>z</b>	<b>17 285</b>	<b>189</b>	<b>4 736</b>	<b>40</b>	<b>485</b>	<b>374</b>	<b>317</b>	-	-	<b>7 649</b>	<b>1 033</b>
28	2007	m	8 745	91	2 738	14	222	210	140	-	-	3 300	618
29		w	8 850	113	2 063	32	324	146	155	-	-	4 420	621
30		<b>z</b>	<b>17 595</b>	<b>204</b>	<b>4 801</b>	<b>46</b>	<b>546</b>	<b>356</b>	<b>295</b>	-	-	<b>7 720</b>	<b>1 239</b>
31	2008	m	8 836	109	2 790	19	218	218	185	-	-	3 147	633
32		w	8 982	126	2 161	32	325	128	163	-	-	4 372	594
33		<b>z</b>	<b>17 818</b>	<b>235</b>	<b>4 951</b>	<b>51</b>	<b>543</b>	<b>346</b>	<b>348</b>	-	-	<b>7 519</b>	<b>1 227</b>
34	2009	m	9 324	116	2 910	23	256	237	162	-	-	3 434	696
35		w	9 018	114	2 203	24	381	162	184	-	-	4 307	555
36		<b>z</b>	<b>18 342</b>	<b>230</b>	<b>5 113</b>	<b>47</b>	<b>637</b>	<b>399</b>	<b>346</b>	-	-	<b>7 741</b>	<b>1 251</b>
37	2010	m	9 308	110	2 953	24	257	267	216	-	-	3 247	687
38		w	9 430	124	2 277	28	399	176	178	-	-	4 457	575
39		<b>z</b>	<b>18 738</b>	<b>234</b>	<b>5 230</b>	<b>52</b>	<b>656</b>	<b>443</b>	<b>394</b>	-	-	<b>7 704</b>	<b>1 262</b>
40	2011	m	9 350	118	3 017	18	214	226	196	-	1	3 291	702
41		w	9 222	133	2 331	28	342	169	210	1	-	4 278	600
42		<b>z</b>	<b>18 572</b>	<b>251</b>	<b>5 348</b>	<b>46</b>	<b>556</b>	<b>395</b>	<b>406</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>7 569</b>	<b>1 302</b>
43	2012	m	9 511	125	2 939	25	258	265	227	-	-	3 454	655
44		w	9 401	143	2 208	41	383	194	231	-	1	4 410	639
45		<b>z</b>	<b>18 912</b>	<b>268</b>	<b>5 147</b>	<b>66</b>	<b>641</b>	<b>459</b>	<b>458</b>	-	<b>1</b>	<b>7 864</b>	<b>1 294</b>
46	2013	m	9 880	124	3 053	22	348	388	255	-	-	3 545	676
47		w	9 950	171	2 346	43	402	439	287	-	-	4 517	533
48		<b>z</b>	<b>19 830</b>	<b>295</b>	<b>5 399</b>	<b>65</b>	<b>750</b>	<b>827</b>	<b>542</b>	-	-	<b>8 062</b>	<b>1 209</b>
49	2014	m	9 658	133	3 032	25	320	360	229	-	1	3 549	542
50		w	9 260	137	2 265	28	397	446	254	-	-	4 246	395
51		<b>z</b>	<b>18 918</b>	<b>270</b>	<b>5 297</b>	<b>53</b>	<b>717</b>	<b>806</b>	<b>483</b>	-	<b>1</b>	<b>7 795</b>	<b>937</b>
52	2015	m	10 418	144	3 156	30	343	444	261	-	1	3 777	679
53		w	9 897	154	2 336	34	422	561	255	-	-	4 473	505
54		<b>z</b>	<b>20 315</b>	<b>298</b>	<b>5 492</b>	<b>64</b>	<b>765</b>	<b>1 005</b>	<b>516</b>	-	<b>1</b>	<b>8 250</b>	<b>1 184</b>
55	2016	m	10 418	143	3 137	24	365	482	274	-	1	3 675	678
56		w	10 027	142	2 443	27	457	564	272	-	-	4 416	546
57		<b>z</b>	<b>20 445</b>	<b>285</b>	<b>5 580</b>	<b>51</b>	<b>822</b>	<b>1 046</b>	<b>546</b>	-	<b>1</b>	<b>8 091</b>	<b>1 224</b>

Tabelle 9

**Gestorbene in Mecklenburg-Vorpommern nach  
Todesursachengruppen und Geschlecht im Zeitvergleich**

Lfd. Nr.	Berichts- jahr	Ge- schl.	Davon: Kapitel									
			XI (K00 - K93)	XII (L00 - L99)	XIII (M00 - M99)	XIV (N00 - N99)	XV (O00 - O99)	XVI (P00 - P96)	XVII (Q00 - Q99)	XVIII (R00 - R99)	XIV (S00 - T98)	XX (V01 - Y98)
1	2	3	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
1	1998	m	730	1	15	55	x	18	23	111	666	666
2		w	439	3	37	106	2	9	16	55	344	344
3		<b>z</b>	<b>1 169</b>	<b>4</b>	<b>52</b>	<b>161</b>	<b>2</b>	<b>27</b>	<b>39</b>	<b>166</b>	<b>1 010</b>	<b>1 010</b>
4	1999	m	691	1	19	82	x	20	20	70	753	753
5		w	407	4	39	101	1	13	17	52	330	330
6		<b>z</b>	<b>1 098</b>	<b>5</b>	<b>58</b>	<b>183</b>	<b>1</b>	<b>33</b>	<b>37</b>	<b>122</b>	<b>1 083</b>	<b>1 083</b>
7	2000	m	684	-	16	81	x	10	22	80	690	690
8		w	476	2	37	116	1	16	18	45	376	376
9		<b>z</b>	<b>1 160</b>	<b>2</b>	<b>53</b>	<b>197</b>	<b>1</b>	<b>26</b>	<b>40</b>	<b>125</b>	<b>1 066</b>	<b>1 066</b>
10	2001	m	692	1	24	75	x	15	21	94	658	658
11		w	459	12	37	113	1	9	15	49	309	309
12		<b>z</b>	<b>1 151</b>	<b>13</b>	<b>61</b>	<b>188</b>	<b>1</b>	<b>24</b>	<b>36</b>	<b>143</b>	<b>967</b>	<b>967</b>
13	2002	m	647	5	25	86	x	10	18	108	675	675
14		w	428	5	45	120	-	18	17	58	316	316
15		<b>z</b>	<b>1 075</b>	<b>10</b>	<b>70</b>	<b>206</b>	<b>-</b>	<b>28</b>	<b>35</b>	<b>166</b>	<b>991</b>	<b>991</b>
16	2003	m	664	3	17	111	x	16	17	90	647	647
17		w	418	6	32	137	-	8	19	52	298	298
18		<b>z</b>	<b>1 082</b>	<b>9</b>	<b>49</b>	<b>248</b>	<b>-</b>	<b>24</b>	<b>36</b>	<b>142</b>	<b>945</b>	<b>945</b>
19	2004	m	680	2	7	95	x	15	18	108	578	578
20		w	415	8	32	150	1	13	14	46	287	287
21		<b>z</b>	<b>1 095</b>	<b>10</b>	<b>39</b>	<b>245</b>	<b>1</b>	<b>28</b>	<b>32</b>	<b>154</b>	<b>865</b>	<b>865</b>
22	2005	m	696	7	14	93	x	18	22	106	580	580
23		w	395	14	23	152	-	6	14	57	268	268
24		<b>z</b>	<b>1 091</b>	<b>21</b>	<b>37</b>	<b>245</b>	<b>-</b>	<b>24</b>	<b>36</b>	<b>163</b>	<b>848</b>	<b>848</b>
25	2006	m	650	1	21	123	x	13	20	125	547	547
26		w	439	8	36	152	2	10	12	48	255	255
27		<b>z</b>	<b>1 089</b>	<b>9</b>	<b>57</b>	<b>275</b>	<b>2</b>	<b>23</b>	<b>32</b>	<b>173</b>	<b>802</b>	<b>802</b>
28	2007	m	668	4	17	133	x	14	14	100	462	462
29		w	439	15	16	170	-	7	8	61	260	260
30		<b>z</b>	<b>1 107</b>	<b>19</b>	<b>33</b>	<b>303</b>	<b>-</b>	<b>21</b>	<b>22</b>	<b>161</b>	<b>722</b>	<b>722</b>
31	2008	m	656	10	10	184	x	17	9	144	487	487
32		w	498	22	22	205	-	13	13	84	224	224
33		<b>z</b>	<b>1 154</b>	<b>32</b>	<b>32</b>	<b>389</b>	<b>-</b>	<b>30</b>	<b>22</b>	<b>228</b>	<b>711</b>	<b>711</b>
34	2009	m	656	7	18	170	x	8	22	152	457	457
35		w	449	14	18	230	-	15	14	103	245	245
36		<b>z</b>	<b>1 105</b>	<b>21</b>	<b>36</b>	<b>400</b>	<b>-</b>	<b>23</b>	<b>36</b>	<b>255</b>	<b>702</b>	<b>702</b>
37	2010	m	664	11	23	176	x	13	16	160	484	484
38		w	502	17	27	268	-	6	18	109	269	269
39		<b>z</b>	<b>1 166</b>	<b>28</b>	<b>50</b>	<b>444</b>	<b>-</b>	<b>19</b>	<b>34</b>	<b>269</b>	<b>753</b>	<b>753</b>
40	2011	m	659	14	16	158	x	6	15	181	518	518
41		w	478	13	25	209	-	11	12	125	257	257
42		<b>z</b>	<b>1 137</b>	<b>27</b>	<b>41</b>	<b>367</b>	<b>-</b>	<b>17</b>	<b>27</b>	<b>306</b>	<b>775</b>	<b>775</b>
43	2012	m	631	16	21	204	x	5	19	201	466	466
44		w	417	13	37	267	-	13	10	139	255	255
45		<b>z</b>	<b>1 048</b>	<b>29</b>	<b>58</b>	<b>471</b>	<b>-</b>	<b>18</b>	<b>29</b>	<b>340</b>	<b>721</b>	<b>721</b>
46	2013	m	602	14	26	160	x	10	11	196	450	450
47		w	417	12	58	239	2	7	15	138	324	324
48		<b>z</b>	<b>1 019</b>	<b>26</b>	<b>84</b>	<b>399</b>	<b>2</b>	<b>17</b>	<b>26</b>	<b>334</b>	<b>774</b>	<b>774</b>
49	2014	m	576	11	28	147	x	11	9	170	515	515
50		w	438	14	60	169	2	6	14	98	291	291
51		<b>z</b>	<b>1 014</b>	<b>25</b>	<b>88</b>	<b>316</b>	<b>2</b>	<b>17</b>	<b>23</b>	<b>268</b>	<b>806</b>	<b>806</b>
52	2015	m	656	10	36	175	x	9	15	197	485	485
53		w	449	10	44	233	-	4	19	100	298	298
54		<b>z</b>	<b>1 105</b>	<b>20</b>	<b>80</b>	<b>408</b>	<b>-</b>	<b>13</b>	<b>34</b>	<b>297</b>	<b>783</b>	<b>783</b>
55	2016	m	677	11	40	156	x	13	23	207	512	512
56		w	420	9	48	222	-	10	23	121	307	307
57		<b>z</b>	<b>1 097</b>	<b>20</b>	<b>88</b>	<b>378</b>	<b>-</b>	<b>23</b>	<b>46</b>	<b>328</b>	<b>819</b>	<b>819</b>