

Gestorbene nach Todesursachen, Geschlecht und Altersgruppen in Mecklenburg-Vorpommern

2017

Kennziffer: A433 2017 00

Herausgabe: 5. September 2019

Herausgeber: Statistisches Amt Mecklenburg-Vorpommern, Lübecker Straße 287, 19059 Schwerin,
Telefon: 0385 588-0, Telefax: 0385 588-56909, www.statistik-mv.de, statistik.post@statistik-mv.de

Zuständiger Dezernent: Reinhard Jonas, Telefon: 0385 588-56042

© Statistisches Amt Mecklenburg-Vorpommern, Schwerin, 2019
Auszugsweise Vervielfältigung und Verbreitung mit Quellenangabe gestattet.

Zeichenerklärungen und Abkürzungen

-	Nichts vorhanden
0	Weniger als die Hälfte von 1 in der letzten besetzten Stelle, jedoch mehr als nichts
.	Zahlenwert unbekannt oder geheim zu halten
...	Zahl lag bei Redaktionsschluss noch nicht vor
x	Aussage nicht sinnvoll oder Fragestellung nicht zutreffend
/	Keine Angabe, da Zahlenwert nicht ausreichend genau oder nicht repräsentativ
()	Zahl hat eingeschränkte Aussagefähigkeit
[rot]	Berichtigte Zahl

Abweichungen in den Summen erklären sich aus dem Auf- und Abrunden der Einzelwerte.

Inhaltsverzeichnis

	Seite	
Tabelle 1	Gestorbene 2017 in Mecklenburg-Vorpommern nach ausgewählten Todesursachen und Geschlecht	3
Tabelle 2	Sterbefälle 2017 nach ausgewählten Todesursachen, Altersgruppen und Geschlecht	6
Tabelle 3	Sterbefälle 2017 nach ausgewählten Todesursachen, Altersgruppen und Geschlecht Sterbefälle je 100 000 Einwohner	16
Tabelle 4	Säuglingssterbefälle 2017 nach ausgewählten Todesursachen, Altersgruppen und Geschlecht	26
Tabelle 5	Säuglingssterbefälle 2017 nach ausgewählten Todesursachen, Altersgruppen und Geschlecht Sterbefälle je 100 000 Lebendgeborene	28
Tabelle 6	Sterbefälle 2017 durch Unfälle nach Unfallkategorien, äußeren Ursachen und Geschlecht	30
Tabelle 7	Sterbefälle 2017 durch Unfälle nach Unfallkategorien, Altersgruppen und Geschlecht	32
Tabelle 8	Gestorbene 2017 in den kreisfreien Städten und Landkreisen nach ausgewählten Todesursachen und Geschlecht	34
Tabelle 9	Gestorbene in Mecklenburg-Vorpommern nach Todesursachengruppen und Geschlecht im Zeitvergleich	38

Hinweis

Den folgenden Tabellen liegt die von der Weltgesundheitsorganisation beschlossene 10. Revision der Internationalen statistischen Klassifikation der Krankheiten und verwandter Gesundheitsprobleme (ICD) zugrunde. Die Klassifikation wird in Deutschland ab 01.01.1998 für die Todesursachen zugrunde gelegt.

Entsprechend der Anonymisierung von personenbezogenen Angaben ist bei einigen ICD-Positionen die Summe Kreise ungleich Land.

Tabelle 1

**Gestorbene 2017 in Mecklenburg-Vorpommern
nach ausgewählten Todesursachen und Geschlecht**

Lfd. Nr.	Pos.-Nr. ICD-10	Todesursache Äußere Ursachen	Gestorbene						Je 100 000 Einwohner		
			insgesamt		männlich		weiblich		insgesamt	männlich	weiblich
			Anzahl	%	Anzahl	%	Anzahl	%			
			Anzahl								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	A00-T98	Insgesamt	20 736	100	10 684	100	10 052	100	1 287,2	1 343,6	1 232,3
2	A00-B99	Kapitel I: Bestimmte infektiöse und parasitäre Krankheiten									
3	A00-A09	Infektiöse Darmkrankheiten	302	1,5	134	1,3	168	1,7	18,7	16,9	20,6
4	A15-A19	Tuberkulose	116	0,6	42	0,4	74	0,7	7,2	5,3	9,1
5	B15-B19	Virushepatitis	7	0,0	2	0,0	5	0,0	0,4	0,3	0,6
6	B20-B24	HIV-Krankheit [Humane Immundefizienz-Viruskrankheit]	6	0,0	5	0,0	1	0,0	0,4	0,6	0,1
7	C00-D48	Kapitel II: Neubildungen	5	0,0	5	0,0	-	-	0,3	0,6	-
8	C00-C97	Bösartige Neubildungen	5 590	27,0	3 167	29,6	2 423	24,1	347,0	398,3	297,0
9	C15-C26	Bösartige Neubildungen der Verdauungsorgane	5 450	26,3	3 098	29,0	2 352	23,4	338,3	389,6	288,3
10	C30-C39	Bösartige Neubildungen der Atmungsorgane und sonstiger intrathorakaler Organe	1 757	8,5	1 027	9,6	730	7,3	109,1	129,2	89,5
11	C43-C44	Melanom und sonstige bösartige Neubildungen der Haut	1 127	5,4	803	7,5	324	3,2	70,0	101,0	39,7
12	C50	Bösartige Neubildung der Brustdrüse [Mamma]	86	0,4	45	0,4	41	0,4	5,3	5,7	5,0
13	C51-C58	Bösartige Neubildungen der weiblichen Genitalorgane	358	1,7	4	0,0	354	3,5	22,2	0,5	43,4
14	C60-C63	Bösartige Neubildungen der männlichen Genitalorgane	241	1,2	x	x	241	2,4	15,0	x	29,5
15	C64-C68	Bösartige Neubildungen der Harnorgane	286	1,4	286	2,7	x	x	17,8	36,0	x
16	C81-C96	Bösartige Neubildungen des lymphatischen, blutbildenden und verwandten Gewebes	411	2,0	267	2,5	144	1,4	25,5	33,6	17,7
17	D50-D89	Kapitel III: Krankheiten des Blutes und der blutbildenden Organe sowie bestimmte Störungen mit Beteiligung des Immunsystems	495	2,4	272	2,5	223	2,2	30,7	34,2	27,3
18	E00-E90	Kapitel IV: Endokrine, Ernährungs- und Stoffwechselkrankheiten	49	0,2	16	0,1	33	0,3	3,0	2,0	4,0
19	E10-E14	Diabetes mellitus	781	3,8	367	3,4	414	4,1	48,5	46,2	50,8
20	F00-F99	Kapitel V: Psychische und Verhaltensstörungen	627	3,0	295	2,8	332	3,3	38,9	37,1	40,7
21	F10-F19	Psychische und Verhaltensstörungen durch psychotrope Substanzen	1 153	5,6	523	4,9	630	6,3	71,6	65,8	77,2
22	F10	Psychische und Verhaltensstörungen durch Alkohol	220	1,1	181	1,7	39	0,4	13,7	22,8	4,8
23	G00-G99	Kapitel VI: Krankheiten des Nervensystems	213	1,0	175	1,6	38	0,4	13,2	22,0	4,7
24	H00-H59	Kapitel VII: Krankheiten des Auges und der Augenanhangsgebilde	583	2,8	300	2,8	283	2,8	36,2	37,7	34,7
25	H60-H95	Kapitel VIII: Krankheiten des Ohres und des Warzenfortsatzes	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Tabelle 1			Gestorbene 2017 in Mecklenburg-Vorpommern nach ausgewählten Todesursachen und Geschlecht								
			Gestorbene						Je 100 000 Einwohner		
Lfd. Nr.	Pos.-Nr. ICD-10	Todesursache Äußere Ursachen	insgesamt		männlich		weiblich		insgesamt	männlich	weiblich
			Anzahl	%	Anzahl	%	Anzahl	%			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	Anzahl		
									10	11	12
26	I00-I99	Kapitel IX: Krankheiten d. Kreislaufsystems	8 159	39,3	3 790	35,5	4 369	43,5	506,5	476,6	535,6
27	I10-I15	Hypertonie (Hochdruckkrankheit)	1 246	6,0	411	3,8	835	8,3	77,3	51,7	102,4
28	I20-I25	Ischämische Herzkrankheiten	3 413	16,5	1 865	17,5	1 548	15,4	211,9	234,5	189,8
29	I21	Akuter Myokardinfarkt	1 260	6,1	734	6,9	526	5,2	78,2	92,3	64,5
30	I25	Chronische ischämische Herzkrankheit	2 061	9,9	1 087	10,2	974	9,7	127,9	136,7	119,4
31	I30-I52	Sonstige Formen der Herzkrankheit	1 840	8,9	792	7,4	1 048	10,4	114,2	99,6	128,5
32	I60-I69	Zerebrovaskuläre Krankheiten	1 164	5,6	494	4,6	670	6,7	72,3	62,1	82,1
33	I64	Schlaganfall, nicht als Blutung o. Infarkt bez.	214	1,0	75	0,7	139	1,4	13,3	9,4	17,0
34	I70-I79	Krankheiten der Arterien, Arteriolen und Kapillaren	210	1,0	113	1,1	97	1,0	13,0	14,2	11,9
35	J00-J99	Kapitel X: Krankheiten des Atmungssystems	1 266	6,1	693	6,5	573	5,7	78,6	87,2	70,2
36	J09-J18	Grippe und Pneumonie	340	1,6	175	1,6	165	1,6	21,1	22,0	20,2
37	J10	Grippe durch sonstige nachgewiesene Influenzaviren	11	0,1	6	0,1	5	0,0	0,7	0,8	0,6
38	J11	Grippe, Viren nicht nachgewiesen	11	0,1	8	0,1	3	0,0	0,7	1,0	0,4
39	J20-J22	Sonstige akute Infektionen der unteren Atemwege	19	0,1	8	0,1	11	0,1	1,2	1,0	1,3
40	J40-J47	Chronische Krankheiten der unteren Atemwege	739	3,6	415	3,9	324	3,2	45,9	52,2	39,7
41	K00-K93	Kapitel XI: Krankheiten des Verdauungssystems	1 106	5,3	674	6,3	432	4,3	68,7	84,8	53,0
42	K70-K77	Krankheiten der Leber	555	2,7	400	3,7	155	1,5	34,5	50,3	19,0
43	K70	Alkoholische Leberkrankheit	381	1,8	296	2,8	85	0,8	23,7	37,2	10,4
44	L00-L99	Kapitel XII: Krankheiten der Haut und der Unterhaut	18	0,1	7	0,1	11	0,1	1,1	0,9	1,3
45	M00-M99	Kapitel XIII: Krankheiten des Muskel-Skelett-Systems und des Bindegewebes	74	0,4	40	0,4	34	0,3	4,6	5,0	4,2
46	N00-N99	Kapitel XIV: Krankheiten des Urogenitalsystems	413	2,0	172	1,6	241	2,4	25,6	21,6	29,5
47	O00-O99	Kapitel XV: Schwangerschaft, Geburt und Wochenbett	-	-	x	x	-	-	-	x	-
48	P00-P96	Kapitel XVI: Bestimmte Zustände, die ihren Ursprung in der Perinatalperiode haben	22	0,1	13	0,1	9	0,1	1,4	1,6	1,1
49	Q00-Q99	Kapitel XVII: Angeborene Fehlbildungen, Deformitäten und Chromosomenanomalien	25	0,1	14	0,1	11	0,1	1,6	1,8	1,3
50	R00-R99	Kapitel XVIII: Symptome und abnorme klinische und Laborbefunde, die a.n.k. sind	423	2,0	286	2,7	137	1,4	26,3	36,0	16,8
51	R95	Plötzlicher Kindstod	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Tabelle 1			Gestorbene 2017 in Mecklenburg-Vorpommern nach ausgewählten Todesursachen und Geschlecht								
			Gestorbene						Je 100 000 Einwohner		
Lfd. Nr.	Pos.-Nr. ICD-10	Todesursache Äußere Ursachen	insgesamt		männlich		weiblich		insgesamt	männlich	weiblich
			Anzahl	%	Anzahl	%	Anzahl	%			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	Anzahl		
									10	11	12
		Kapitel XIX: Verletzungen, Vergiftungen und bestimmte andere Folgen äußerer Ursachen									
52	S00-T98	Folgen äußerer Ursachen	772	3,7	488	4,6	284	2,8	47,9	61,4	34,8
53	S00-S09	Verletzungen des Kopfes	173	0,8	106	1,0	67	0,7	10,7	13,3	8,2
54	S02	Fraktur des Schädels und der Gesichtsschädelknochen	17	0,1	12	0,1	5	0,0	1,1	1,5	0,6
55	S70-S79	Verletzungen der Hüfte und des Oberschenkels	130	0,6	50	0,5	80	0,8	8,1	6,3	9,8
56	T00-T07	Verletzungen mit Beteiligung mehrerer Körperregionen	60	0,3	45	0,4	15	0,1	3,7	5,7	1,8
57	T20-T32	Verbrennungen oder Verätzungen	5	0,0	3	0,0	2	0,0	0,3	0,4	0,2
58	T33-T35	Erfrierungen	1	0,0	1	0,0	-	-	0,1	0,1	-
59	T51-T65	Toxische Wirkungen von vorwiegend nicht medizinisch verwendeten Substanzen	25	0,1	21	0,2	4	0,0	1,6	2,6	0,5
60	T66-T78	Sonstige und n.n.bez. Schäden durch äußere Ursachen	173	0,8	145	1,4	28	0,3	10,7	18,2	3,4
		Kapitel XX: Äußere Ursachen von Morbidität und Mortalität									
61	V01-Y98	Morbidität und Mortalität	772	3,7	488	4,6	284	2,8	47,9	61,4	34,8
62	V01-V99	Transportmittelunfälle	82	0,4	61	0,6	21	0,2	5,1	7,7	2,6
63	V40-V49	Benutzer eines Personenkraftwagens	35	0,2	26	0,2	9	0,1	2,2	3,3	1,1
64	W00-X59	Sonstige äußere Ursachen von Unfallverletzungen	417	2,0	213	2,0	204	2,0	25,9	26,8	25,0
65	W00-W19	Stürze	282	1,4	130	1,2	152	1,5	17,5	16,3	18,6
66	W65-W74	Unfälle durch Ertrinken und Untergehen	11	0,1	9	0,1	2	0,0	0,7	1,1	0,2
67	X60-X84	Vorsätzliche Selbstbeschädigung durch Erhängen, Strangulierung, Erstickung	179	0,9	147	1,4	32	0,3	11,1	18,5	3,9
68	X70	Tätlicher Angriff	106	0,5	95	0,9	11	0,1	6,6	11,9	1,3
69	X85-Y09	Tätlicher Angriff	2	0,0	-	-	2	0,0	0,1	-	0,2
70	Y10-Y34	Ereignis, dessen nähere Umstände unbestimmt sind	54	0,3	42	0,4	12	0,1	3,4	5,3	1,5

Tabelle 2

**Sterbefälle 2017 nach ausgewählten Todesursachen,
Altersgruppen und Geschlecht
Anzahl der Sterbefälle**

Lfd. Nr.	Pos.-Nr. ICD-10	Todesursache	Geschl.	Gestorbene insgesamt	Davon nach Altersgruppen von ... bis unter ... Jahren									
					unter	1	5	10	15	20	25	30	35	40
					1	5	10	15	20	25	30	35	40	45
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	A00-T98	Insgesamt	m	10 684	23	3	1	5	10	18	28	53	50	87
2			w	10 052	19	3	4	4	6	5	11	14	23	27
3			z	20 736	42	6	5	9	16	23	39	67	73	114
4	A00-B99	Kapitel I: Bestimmte infektiöse und parasitäre Krankheiten	m	134	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1
5			w	168	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
6			z	302	-	1	-	-	-	-	-	1	1	1
7	A00-A09	Infektiöse Darmkrankheiten	m	42	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8			w	74	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9			z	116	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10	A15-A19	Tuberkulose	m	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11			w	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12			z	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13	B15-B19	Virushepatitis	m	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14			w	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15			z	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16	B20-B24	HIV-Krankheit [Humane Immundefizienz-Viruskrankheit]	m	5	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1
17			w	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18			z	5	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1
19	C00-D48	Kapitel II: Neubildungen	m	3 167	-	1	-	1	1	1	1	6	2	19
20			w	2 423	1	1	-	-	1	1	1	4	8	13
21			z	5 590	1	2	-	1	2	2	2	10	10	32
22	C00-C97	Bösartige Neubildungen	m	3 098	-	1	-	1	1	1	1	6	2	19
23			w	2 352	1	1	-	-	1	1	1	4	8	13
24			z	5 450	1	2	-	1	2	2	2	10	10	32
25	C00-C14	Bösartige Neubildungen der Lippe, der Mundhöhle und des Pharynx	m	154	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
26			w	47	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
27			z	201	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
28	C15-C26	Bösartige Neubildungen der Verdauungsorgane	m	1 027	-	-	-	-	-	-	-	1	-	6
29			w	730	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
30			z	1 757	-	-	-	-	-	-	-	1	-	7
31	C30-C39	Bösartige Neubildungen der Atmungsorgane u. sonstiger intrathorakaler Organe	m	803	-	-	-	-	-	-	-	1	1	4
32			w	324	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
33			z	1 127	-	-	-	-	-	-	-	1	1	5
34	C43-C44	Melanom und sonstige bösartige Neubildungen der Haut	m	45	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1
35			w	41	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
36			z	86	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1
37	C50	Bösartige Neubildungen der Brustdrüse [Mamma]	m	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
38			w	354	-	-	-	-	-	-	-	1	3	4
39			z	358	-	-	-	-	-	-	-	1	3	4
40	C51-C58	Bösartige Neubildungen der weiblichen Genitalorgane	m	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
41			w	241	-	-	-	-	-	-	-	2	2	4
42			z	241	-	-	-	-	-	-	-	2	2	4
43	C60-C63	Bösartige Neubildungen der männlichen Genitalorgane	m	286	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
44			w	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
45			z	286	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
46	C64-C68	Bösartige Neubildungen der Harnorgane	m	267	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1
47			w	144	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
48			z	411	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2
49	C69-C72	Bösartige Neubildungen des Auges, des Gehirns und sonstiger Teile des Zentralnervensystems	m	71	-	-	-	-	-	-	1	1	-	3
50			w	76	-	1	-	-	-	-	1	1	1	2
51			z	147	-	1	-	-	-	-	2	2	1	5
52	C73-C75	Bösartige Neubildungen der Schilddrüse und sonstiger endokriner Drüsen	m	13	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
53			w	19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
54			z	32	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-

Tabelle 2				Sterbefälle 2017 nach ausgewählten Todesursachen, Altersgruppen und Geschlecht Anzahl der Sterbefälle									
				Davon nach Altersgruppen von ... bis unter ... Jahren									
				45 - 50	50 - 55	55 - 60	60 - 65	65 - 70	70 - 75	75 - 80	80 - 85	85 - 90	90 und mehr
1	2	3	4	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
1	A00-T98	Insgesamt	m	174	453	754	923	1 053	904	1 918	2 014	1 476	737
2			w	82	189	287	396	455	551	1 382	2 058	2 183	2 353
3			z	256	642	1 041	1 319	1 508	1 455	3 300	4 072	3 659	3 090
4	A00-B99	Kapitel I: Bestimmte infektiöse und parasitäre Krankheiten	m	6	4	5	4	10	6	28	28	28	12
5			w	-	2	2	4	7	13	17	43	44	35
6			z	6	6	7	8	17	19	45	71	72	47
7	A00-A09	Infektiöse Darmkrankheiten	m	1	1	1	2	1	1	4	12	11	8
8			w	-	-	-	1	1	3	5	20	22	22
9			z	1	1	1	3	2	4	9	32	33	30
10	A15-A19	Tuberkulose	m	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-
11			w	-	-	-	-	1	-	1	3	-	-
12			z	-	-	-	-	1	-	2	3	1	-
13	B15-B19	Virushepatitis	m	2	-	1	-	1	-	1	-	-	-
14			w	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
15			z	2	-	1	-	1	-	2	-	-	-
16	B20-B24	HIV-Krankheit [Humane Immundefizienz-Viruskrankheit]	m	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17			w	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18			z	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
19	C00-D48	Kapitel II: Neubildungen	m	58	158	259	354	422	332	638	527	284	103
20			w	43	83	142	203	217	247	483	470	311	194
21			z	101	241	401	557	639	579	1 121	997	595	297
22	C00-C97	Bösartige Neubildungen	m	58	157	258	347	415	325	624	511	272	99
23			w	43	83	138	201	212	243	473	451	296	182
24			z	101	240	396	548	627	568	1 097	962	568	281
25	C00-C14	Bösartige Neubildungen der Lippe, der Mundhöhle und des Pharynx	m	8	20	34	31	18	15	16	4	6	1
26			w	1	-	7	11	5	4	8	8	1	2
27			z	9	20	41	42	23	19	24	12	7	3
28	C15-C26	Bösartige Neubildungen der Verdauungsorgane	m	21	49	91	133	139	108	198	174	75	32
29			w	10	19	40	57	56	72	164	150	94	67
30			z	31	68	131	190	195	180	362	324	169	99
31	C30-C39	Bösartige Neubildungen der Atmungsorgane u. sonstiger intrathorakaler Organe	m	13	50	82	98	123	97	168	104	48	14
32			w	6	19	26	40	49	40	59	48	23	13
33			z	19	69	108	138	172	137	227	152	71	27
34	C43-C44	Melanom und sonstige bösartige Neubildungen der Haut	m	2	1	2	4	6	5	8	8	3	4
35			w	1	3	-	4	2	2	11	5	4	9
36			z	3	4	2	8	8	7	19	13	7	13
37	C50	Bösartige Neubildungen der Brustdrüse [Mamma]	m	1	-	-	1	1	-	-	-	1	-
38			w	12	20	24	37	26	36	63	66	38	24
39			z	13	20	24	38	27	36	63	66	39	24
40	C51-C58	Bösartige Neubildungen der weiblichen Genitalorgane	m	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
41			w	2	9	14	19	21	33	44	44	32	15
42			z	2	9	14	19	21	33	44	44	32	15
43	C60-C63	Bösartige Neubildungen der männlichen Genitalorgane	m	1	2	15	15	25	25	68	65	52	17
44			w	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
45			z	1	2	15	15	25	25	68	65	52	17
46	C64-C68	Bösartige Neubildungen der Harnorgane	m	6	11	9	14	33	19	54	62	45	12
47			w	2	-	1	7	10	11	34	35	31	12
48			z	8	11	10	21	43	30	88	97	76	24
49	C69-C72	Bösartige Neubildungen des Auges, des Gehirns und sonstiger Teile des Zentralnervensystems	m	3	5	7	7	8	9	15	7	4	1
50			w	3	3	3	9	12	7	15	6	10	2
51			z	6	8	10	16	20	16	30	13	14	3
52	C73-C75	Bösartige Neubildungen der Schilddrüse und sonstiger endokriner Drüsen	m	1	-	-	4	2	2	1	2	-	-
53			w	1	-	-	1	3	2	5	3	3	1
54			z	2	-	-	5	5	4	6	5	3	1

Tabelle 2				Sterbefälle 2017 nach ausgewählten Todesursachen, Altersgruppen und Geschlecht Anzahl der Sterbefälle											
Lfd. Nr.	Pos.-Nr. ICD-10	Todesursache	Geschl.	Gestorbene insgesamt	Davon nach Altersgruppen von ... bis unter ... Jahren										
					unter 1	1 5	5 10	10 15	15 20	20 25	25 30	30 35	35 40	40 45	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
55	C81-C96	Bösartige Neubildungen des lymphatischen, blutbildenden und verwandten Gewebes	m	272	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1
56			w	223	1	-	-	-	1	1	-	-	-	1	-
57			z	495	1	-	-	-	-	1	1	-	-	1	1
58	D50-D89	Kapitel III: Krankheiten des Blutes u. der blutbildenden Organe sowie bestimmte Störungen mit Beteiligung des Immunsystems	m	16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
59			w	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
60			z	49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
61	E00-E90	Kapitel IV: Endokrine, Ernährungs- und Stoffwechselkrankheiten	m	367	-	-	-	-	-	-	-	1	2	1	1
62			w	414	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-
63			z	781	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	3
64	E10-E14	Diabetes mellitus	m	295	-	-	-	-	-	-	1	2	1	1	
65			w	332	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
66			z	627	-	-	-	-	-	-	-	1	2	2	1
67	F00-F99	Kapitel V: Psychische und Verhaltensstörungen	m	523	-	-	-	-	-	-	-	3	4	6	
68			w	630	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	
69			z	1 153	-	-	-	-	-	-	-	1	3	4	6
70	F10-F19	Psychische und Verhaltensstörungen durch psychotrope Substanzen	m	181	-	-	-	-	-	-	-	3	4	6	
71			w	39	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
72			z	220	-	-	-	-	-	-	-	-	3	4	6
73	F10	Psychische und Verhaltensstörungen durch Alkohol	m	175	-	-	-	-	-	-	-	3	4	6	
74			w	38	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
75			z	213	-	-	-	-	-	-	-	-	3	4	6
76	G00-G99	Kapitel VI: Krankheiten des Nervensystems	m	300	-	1	-	1	1	2	2	5	3	2	
77			w	283	1	1	1	1	-	-	2	-	2	-	
78			z	583	1	2	1	2	1	2	4	5	5	5	2
79	H00-H59	Kapitel VII: Krankheiten des Auges und der Augenanhangsgebilde	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
80			w	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
81			z	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
82	H60-H95	Kapitel VIII: Krankheiten des Ohres und des Warzenfortsatzes	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
83			w	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
84			z	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
85	I00-I99	Kapitel IX: Krankheiten des Kreislaufsystems	m	3 790	1	-	-	-	1	3	4	4	10	14	
86			w	4 369	-	-	2	-	1	1	1	2	4	7	
87			z	8 159	1	-	2	-	2	4	5	6	14	21	
88	I10-I15	Hypertonie (Hochdruckkrankheit)	m	411	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	
89			w	835	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
90			z	1 246	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-
91	I20-I25	Ischämische Herzkrankheiten	m	1 865	-	-	-	-	-	-	-	1	4	6	
92			w	1 548	-	-	-	-	-	-	-	2	-	1	
93			z	3 413	-	-	-	-	-	-	-	-	3	4	7
94	I21	Akuter Myokardinfarkt	m	734	-	-	-	-	-	-	-	-	2	5	
95			w	526	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	
96			z	1 260	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	5
97	I25	Chronische ischämische Herzkrankheit	m	1 087	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	
98			w	974	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	
99			z	2 061	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2
100	I30-I52	Sonstige Formen der Herzkrankheit	m	792	1	-	-	-	-	3	3	1	6	5	
101			w	1 048	-	-	1	-	-	1	-	-	1	-	
102			z	1 840	1	-	1	-	-	-	4	3	1	7	5

Tabelle 2				Sterbefälle 2017 nach ausgewählten Todesursachen, Altersgruppen und Geschlecht Anzahl der Sterbefälle									
				Davon nach Altersgruppen von ... bis unter ... Jahren									
				45 - 50	50 - 55	55 - 60	60 - 65	65 - 70	70 - 75	75 - 80	80 - 85	85 - 90	90 und mehr
1	2	3	4	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
55	C81-C96	Bösartige Neubildungen des lymphatischen, blut- bildenden und verwandten Gewebes	m	1	11	8	22	41	32	61	59	24	11
56			w	3	5	9	9	11	24	46	51	38	23
57			z	4	16	17	31	52	56	107	110	62	34
58	D50-D89	Kapitel III: Krankheiten des Blutes u. der blutbildenden Organe sowie bestimmte Störungen mit Beteiligung des Immunsystems	m	-	-	-	1	-	1	6	4	2	1
59			w	-	-	-	-	1	3	8	5	8	8
60			z	-	-	-	1	1	4	14	9	10	9
61	E00-E90	Kapitel IV: Endokrine, Er- nährungs- und Stoffwech- selkrankheiten	m	3	12	31	33	32	38	52	85	59	17
62			w	5	7	6	14	25	20	43	89	101	102
63			z	8	19	37	47	57	58	95	174	160	119
64	E10-E14	Diabetes mellitus	m	1	7	21	22	28	27	45	70	54	15
65			w	5	6	4	10	18	17	36	74	83	78
66			z	6	13	25	32	46	44	81	144	137	93
67	F00-F99	Kapitel V: Psychische und Verhaltensstörungen	m	16	27	53	42	22	20	69	98	105	58
68			w	4	11	7	5	12	13	56	147	172	202
69			z	20	38	60	47	34	33	125	245	277	260
70	F10-F19	Psychische und Verhaltens- störungen durch psycho- trope Substanzen	m	16	26	51	33	15	10	10	4	3	-
71			w	4	11	6	3	8	3	3	1	-	-
72			z	20	37	57	36	23	13	13	5	3	-
73	F10	Psychische und Verhaltens- störungen durch Alkohol	m	14	24	49	33	15	10	10	4	3	-
74			w	4	11	6	3	8	3	3	-	-	-
75			z	18	35	55	36	23	13	13	4	3	-
76	G00-G99	Kapitel VI: Krankheiten des Nervensystems	m	3	6	13	11	20	25	64	73	48	20
77			w	1	6	10	11	9	21	55	75	48	39
78			z	4	12	23	22	29	46	119	148	96	59
79	H00-H59	Kapitel VII: Krankheiten des Auges und der Augen- hangsgebilde	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
80			w	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
81			z	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
82	H60-H95	Kapitel VIII: Krankheiten des Ohres und des Warzen- fortsatzes	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
83			w	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
84			z	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
85	I00-I99	Kapitel IX: Krankheiten des Kreislaufsystems	m	32	92	183	246	322	279	733	805	683	378
86			w	12	34	49	76	104	146	489	906	1 143	1 392
87			z	44	126	232	322	426	425	1 222	1 711	1 826	1 770
88	I10-I15	Hypertonie (Hochdruck- krankheit)	m	2	7	12	17	24	21	65	95	98	68
89			w	-	3	1	9	15	18	64	173	225	327
90			z	2	10	13	26	39	39	129	268	323	395
91	I20-I25	Ischämische Herzkrank- heiten	m	18	53	88	138	175	136	367	380	319	180
92			w	5	8	15	34	42	47	191	316	392	495
93			z	23	61	103	172	217	183	558	696	711	675
94	I21	Akuter Myokardinfarkt	m	13	33	53	76	91	57	162	121	77	44
95			w	4	5	9	15	24	23	78	124	116	126
96			z	17	38	62	91	115	80	240	245	193	170
97	I25	Chronische ischämische Herzkrankheit	m	4	19	33	60	80	75	199	246	238	130
98			w	1	2	6	19	17	23	111	174	268	352
99			z	5	21	39	79	97	98	310	420	506	482
100	I30-I52	Sonstige Formen der Herz- krankheit	m	8	15	42	52	50	54	141	186	139	86
101			w	2	5	13	13	19	41	110	204	302	336
102			z	10	20	55	65	69	95	251	390	441	422

Tabelle 2				Sterbefälle 2017 nach ausgewählten Todesursachen, Altersgruppen und Geschlecht Anzahl der Sterbefälle														
				Lfd. Nr.	Pos.-Nr. ICD-10	Todesursache	Geschl.	Gestorbene insgesamt	Davon nach Altersgruppen von ... bis unter ... Jahren									
									unter 1	1 5	5 10	10 15	15 20	20 25	25 30	30 35	35 40	40 45
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15				
103	I60-I69	Zerebrovaskuläre Krankheiten	m	494	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1				
104			w	670	-	-	1	-	-	-	-	-	2	5				
105			z	1 164	-	-	1	-	-	-	-	1	2	6				
106	I64	Schlaganfall, nicht als Blutung oder Infarkt bez.	m	75	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
107			w	139	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
108			z	214	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
109	I70-I79	Krankheiten der Arterien, Arteriolen und Kapillaren	m	113	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1				
110			w	97	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1				
111			z	210	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2				
112	J00-J99	Kapitel X: Krankheiten des Atmungssystems	m	693	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2				
113			w	573	-	-	-	1	1	-	-	1	-	-				
114			z	1 266	-	-	-	1	1	-	-	1	-	2				
115	J09-J18	Grippe und Pneumonie	m	175	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
116			w	165	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
117			z	340	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
118	J18	Pneumonie, Erreger nicht näher bezeichnet	m	151	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
119			w	156	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
120			z	307	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
121	J20-J22	Sonstige akute Infektionen der unteren Atemwege	m	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
122			w	11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
123			z	19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
124	J40-J47	Chronische Krankheiten der unteren Atemwege	m	415	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1				
125			w	324	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
126			z	739	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1				
127	J44	Sonstige chronische obstruktive Lungenerkrankheit	m	378	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
128			w	280	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
129			z	658	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
130	K00-K93	Kapitel XI: Krankheiten des Verdauungssystems	m	674	-	-	-	-	-	-	-	7	6	12				
131			w	432	-	-	-	-	-	-	-	-	2	3				
132			z	1 106	-	-	-	-	-	-	-	7	8	15				
133	K70-K77	Krankheiten der Leber	m	400	-	-	-	-	-	-	-	7	5	8				
134			w	155	-	-	-	-	-	-	-	-	2	3				
135			z	555	-	-	-	-	-	-	-	7	7	11				
136	K70	Alkoholische Leberkrankheit	m	296	-	-	-	-	-	-	-	5	3	8				
137			w	85	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2				
138			z	381	-	-	-	-	-	-	-	5	5	10				
139	L00-L99	Kapitel XII: Krankheiten der Haut und der Unterhaut	m	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
140			w	11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
141			z	18	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
142	M00-M99	Kapitel XIII: Krankheiten des Muskel-Skelett-Systems u. des Bindegewebes	m	40	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-				
143			w	34	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-				
144			z	74	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-				
145	N00-N99	Kapitel XIV: Krankheiten des Urogenitalsystems	m	172	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
146			w	241	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1				
147			z	413	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1				
148	O00-O99	Kapitel XV: Schwangerschaft, Geburt und Wochenbett	m	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x				
149			w	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
150			z	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
151	P00-P96	Kapitel XVI: Bestimmte Zustände, die ihren Ursprung in d. Perinatalperiode haben	m	13	13	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
152			w	9	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
153			z	22	22	-	-	-	-	-	-	-	-	-				

Tabelle 2				Sterbefälle 2017 nach ausgewählten Todesursachen, Altersgruppen und Geschlecht Anzahl der Sterbefälle									
				Davon nach Altersgruppen von ... bis unter ... Jahren									
				45 50	50 55	55 60	60 65	65 70	70 75	75 80	80 85	85 90	90 und mehr
1	2	3	4	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
103	I60-I69	Zerebrovaskuläre Krank-	m	3	8	19	25	43	42	117	102	99	34
104		heiten	w	5	11	13	13	16	25	95	150	160	174
105			z	8	19	32	38	59	67	212	252	259	208
106	I64	Schlaganfall, nicht als Blu-	m	-	2	-	6	5	7	16	13	16	10
107		tung oder Infarkt bez.	w	-	1	3	2	3	5	16	25	30	54
108			z	-	3	3	8	8	12	32	38	46	64
109	I70-I79	Krankheiten der Arterien,	m	1	5	10	8	17	13	16	23	12	7
110		Arteriolen und Kapillaren	w	-	3	3	1	3	5	9	23	16	33
111			z	1	8	13	9	20	18	25	46	28	40
112	J00-J99	Kapitel X: Krankheiten des	m	3	8	25	45	51	82	130	164	119	64
113		Atmungssystems	w	1	4	8	30	24	28	96	120	115	144
114			z	4	12	33	75	75	110	226	284	234	208
115	J09-J18	Grippe und Pneumonie	m	-	2	2	6	4	12	34	49	39	27
116			w	-	-	-	7	3	3	24	28	36	64
117			z	-	2	2	13	7	15	58	77	75	91
118	J18	Pneumonie, Erreger nicht	m	-	2	2	6	3	10	29	38	35	26
119		näher bezeichnet	w	-	-	-	5	3	3	22	26	35	62
120			z	-	2	2	11	6	13	51	64	70	88
121	J20-J22	Sonstige akute Infektionen	m	-	-	-	-	-	2	-	2	1	3
122		der unteren Atemwege	w	-	-	-	-	-	-	1	4	2	4
123			z	-	-	-	-	-	2	1	6	3	7
124	J40-J47	Chronische Krankheiten	m	1	4	22	31	41	60	77	94	55	29
125		der unteren Atemwege	w	1	4	5	21	19	20	55	70	64	65
126			z	2	8	27	52	60	80	132	164	119	94
127	J44	Sonstige chronische	m	-	3	19	27	37	56	74	86	48	28
128		obstruktive Lungenkrank-	w	-	3	4	19	14	16	50	62	58	54
129		heit	z	-	6	23	46	51	72	124	148	106	82
130	K00-K93	Kapitel XI: Krankheiten des	m	24	80	98	93	92	48	70	81	50	13
131		Verdauungssystems	w	7	25	31	30	26	31	67	66	77	67
132			z	31	105	129	123	118	79	137	147	127	80
133	K70-K77	Krankheiten der Leber	m	16	63	80	72	59	26	34	21	8	1
134			w	5	22	26	18	17	11	24	16	7	4
135			z	21	85	106	90	76	37	58	37	15	5
136	K70	Alkoholische Leberkrankheit	m	13	53	71	62	41	18	14	6	2	-
137			w	5	18	20	10	9	3	10	5	1	-
138			z	18	71	91	72	50	21	24	11	3	-
139	L00-L99	Kapitel XII: Krankheiten der	m	-	-	1	2	1	1	-	-	1	1
140		Haut und der Unterhaut	w	-	1	-	-	-	-	2	1	4	3
141			z	-	1	1	2	1	1	2	1	5	4
142	M00-M99	Kapitel XIII: Krankheiten	m	2	-	3	2	2	9	5	8	3	5
143		des Muskel-Skelett-Sys-	w	-	2	-	1	3	3	5	4	4	11
144		tems u. des Bindegewebes	z	2	2	3	3	5	12	10	12	7	16
145	N00-N99	Kapitel XIV: Krankheiten	m	-	2	2	4	10	13	31	50	34	26
146		des Urogenitalsystems	w	-	-	6	2	8	7	25	62	64	66
147			z	-	2	8	6	18	20	56	112	98	92
148	O00-O99	Kapitel XV: Schwanger-	m	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
149		schaft, Geburt und	w	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
150		Wochenbett	z	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
151	P00-P96	Kapitel XVI: Bestimmte Zu-	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
152		stände, die ihren Ursprung	w	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
153		in d. Perinatalperiode haben	z	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Tabelle 2				Sterbefälle 2017 nach ausgewählten Todesursachen, Altersgruppen und Geschlecht Anzahl der Sterbefälle														
				Lfd. Nr.	Pos.-Nr. ICD-10	Todesursache	Geschl.	Gestorbene insgesamt	Davon nach Altersgruppen von ... bis unter ... Jahren									
									unter 1	1 5	5 10	10 15	15 20	20 25	25 30	30 35	35 40	40 45
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15				
154	Q00-Q99	Kapitel XVII: Angeborene Fehlbildungen, Deformitäten und Chromosomenanomalien	m	14	5	-	-	1	-	-	1	-	2	-				
155			w	11	4	-	-	1	-	-	-	-	-	-				
156			z	25	9	-	-	2	-	-	1	-	2	-				
157	R00-R99	Kapitel XVIII: Symptome u. abnorme klinische und Laborbefunde, die a.n.k. sind	m	286	3	-	1	-	3	5	6	8	9	6				
158			w	137	3	-	-	-	-	-	3	5	2	3				
159			z	423	6	-	1	-	3	5	9	13	11	9				
160	R95	Plötzlicher Kindstod	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
161			w	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
162			z	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
163	S00-T98	Kapitel XIX: Verletzungen, Vergiftungen u. bestimmte andere Folgen äußerer Ursachen	m	488	1	1	-	2	4	7	12	17	12	23				
164			w	284	1	-	1	1	3	3	3	2	2	-				
165			z	772	2	1	1	3	7	10	15	19	14	23				
166	S00-S09	Verletzungen des Kopfes	m	106	-	-	-	1	2	3	1	1	3	7				
167			w	67	-	-	-	-	-	1	1	1	-	-				
168			z	173	-	-	-	1	2	4	2	2	3	7				
169	S70-S79	Verletzungen der Hüfte und des Oberschenkels	m	50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
170			w	80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
171			z	130	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
172	T00-T07	Verletzungen mit Beteiligung mehrerer Körperregionen	m	45	-	-	-	-	1	2	1	5	2	1				
173			w	15	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-				
174			z	60	-	-	-	-	2	2	2	5	2	1				
175	T20-T32	Verbrennungen oder Verätzungen	m	3	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-				
176			w	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
177			z	5	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-				
178	T33-T35	Erfrierungen	m	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
179			w	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
180			z	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
181	T36-T50	Vergiftungen durch Arzneimittel, Drogen und biologisch aktive Substanzen	m	17	-	-	-	-	1	-	-	1	2	3				
182			w	8	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-				
183			z	25	-	-	-	-	2	-	-	1	2	3				
184	T51-T65	Toxische Wirkungen von vorwiegend nicht medizinisch verwendeten Substanzen	m	21	-	-	-	-	-	-	-	1	1	3				
185			w	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
186			z	25	-	-	-	-	-	-	-	1	1	3				
187	T66-T78	Sonstige und n.n. bez. Schäden durch äußere Ursachen	m	145	-	1	-	1	-	1	6	7	3	7				
188			w	28	1	-	-	1	-	-	1	1	-	-				
189			z	173	1	1	-	2	-	1	7	8	3	7				
190	T71	Erstickung	m	121	-	-	-	1	-	1	3	6	3	5				
191			w	17	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-				
192			z	138	1	-	-	1	-	1	4	6	3	5				
193	T751	Ertrinken und nichttödliches Untertauchen	m	15	-	1	-	-	-	-	2	1	-	2				
194			w	8	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-				
195			z	23	-	1	-	1	-	-	2	2	-	2				
196	V01-Y98	Kapitel XX: Äußere Ursachen von Morbidität und Mortalität	m	488	1	1	-	2	4	7	12	17	12	23				
197			w	284	1	-	1	1	3	3	3	2	2	-				
198			z	772	2	1	1	3	7	10	15	19	14	23				
199	V01-V99	Transportmittelunfälle	m	61	-	-	-	1	1	4	6	9	3	7				
200			w	21	-	-	1	-	2	1	1	-	-	-				
201			z	82	-	-	1	1	3	5	7	9	3	7				
202	W00-X59	Sonstige äußere Ursachen von Unfallverletzungen	m	213	1	1	-	1	-	2	2	1	1	6				
203			w	204	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-				
204			z	417	1	1	-	2	-	2	2	1	1	6				

Tabelle 2				Sterbefälle 2017 nach ausgewählten Todesursachen, Altersgruppen und Geschlecht Anzahl der Sterbefälle									
				Davon nach Altersgruppen von ... bis unter ... Jahren									
				45 - 50	50 - 55	55 - 60	60 - 65	65 - 70	70 - 75	75 - 80	80 - 85	85 - 90	90 und mehr
1	2	3	4	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
154	Q00-Q99	Kapitel XVII: Angeborene Fehlbildungen, Deformitäten und Chromosomenanomalien	m	-	-	2	1	1	-	1	-	-	-
155			w	1	-	-	1	1	-	1	-	1	1
156			z	1	-	2	2	2	-	2	-	1	1
157	R00-R99	Kapitel XVIII: Symptome u. abnorme klinische und Laborbefunde, die a.n.k. sind	m	8	30	40	43	28	17	35	21	11	12
158			w	3	6	12	5	10	4	11	27	16	27
159			z	11	36	52	48	38	21	46	48	27	39
160	R95	Plötzlicher Kindstod	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
161			w	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
162			z	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
163	S00-T98	Kapitel XIX: Verletzungen, Vergiftungen u. bestimmte andere Folgen äußerer Ursachen	m	19	34	39	42	40	33	56	70	49	27
164			w	5	8	14	14	8	15	24	43	75	62
165			z	24	42	53	56	48	48	80	113	124	89
166	S00-S09	Verletzungen des Kopfes	m	3	2	7	8	6	10	13	19	11	9
167			w	-	2	1	6	1	3	3	15	21	12
168			z	3	4	8	14	7	13	16	34	32	21
169	S70-S79	Verletzungen der Hüfte und des Oberschenkels	m	2	1	-	-	3	5	6	14	8	11
170			w	-	-	-	1	-	-	7	10	31	31
171			z	2	1	-	1	3	5	13	24	39	42
172	T00-T07	Verletzungen mit Beteiligung mehrerer Körperregionen	m	3	5	6	6	3	-	3	4	2	1
173			w	1	3	2	2	-	1	-	1	1	2
174			z	4	8	8	8	3	1	3	5	3	3
175	T20-T32	Verbrennungen oder Verätzungen	m	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-
176			w	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-
177			z	-	1	-	-	1	1	1	-	-	-
178	T33-T35	Erfrierungen	m	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
179			w	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
180			z	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
181	T36-T50	Vergiftungen durch Arzneimittel, Drogen und biologisch aktive Substanzen	m	-	-	2	1	1	-	2	2	1	1
182			w	1	-	1	-	1	1	-	2	1	-
183			z	1	-	3	1	2	1	2	4	2	1
184	T51-T65	Toxische Wirkungen von vorwiegend nicht medizinisch verwendeten Substanzen	m	3	2	5	2	1	2	1	-	-	-
185			w	-	-	-	-	2	1	-	-	-	1
186			z	3	2	5	2	3	3	1	-	-	1
187	T66-T78	Sonstige und n.n. bez. Schäden durch äußere Ursachen	m	7	17	18	17	11	11	12	16	10	-
188			w	3	1	6	2	1	3	4	4	-	-
189			z	10	18	24	19	12	14	16	20	10	-
190	T71	Erstickung	m	7	14	15	16	9	9	10	14	8	-
191			w	3	1	3	2	1	1	2	2	-	-
192			z	10	15	18	18	10	10	12	16	8	-
193	T751	Ertrinken und nichttödliches Untertauchen	m	-	1	2	1	1	1	1	2	-	-
194			w	-	-	2	-	-	2	2	-	-	-
195			z	-	1	4	1	1	3	3	2	-	-
196	V01-Y98	Kapitel XX: Äußere Ursachen von Morbidität und Mortalität	m	19	34	39	42	40	33	56	70	49	27
197			w	5	8	14	14	8	15	24	43	75	62
198			z	24	42	53	56	48	48	80	113	124	89
199	V01-V99	Transportmittelunfälle	m	1	3	4	4	5	1	5	5	1	1
200			w	-	2	1	3	1	2	-	5	2	-
201			z	1	5	5	7	6	3	5	10	3	1
202	W00-X59	Sonstige äußere Ursachen von Unfallverletzungen	m	5	11	11	11	18	18	26	44	31	23
203			w	-	2	7	8	4	7	16	29	68	62
204			z	5	13	18	19	22	25	42	73	99	85

Tabelle 2				Sterbefälle 2017 nach ausgewählten Todesursachen, Altersgruppen und Geschlecht Anzahl der Sterbefälle										
				Gestorbene insgesamt	Davon nach Altersgruppen von ... bis unter ... Jahren									
Lfd. Nr.	Pos.-Nr. ICD-10	Todesursache	Ge-schl.		unter 1	1 5	5 10	10 15	15 20	20 25	25 30	30 35	35 40	40 45
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
205	W00-W19	Stürze	m	130	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1
206			w	152	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
207			z	282	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1
208	W65-W74	Unfälle durch Ertrinken und Untergehen	m	9	-	1	-	-	-	-	1	-	-	2
209			w	2	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
210			z	11	-	1	-	1	-	-	1	-	-	2
211	X60-X84	Vorsätzliche Selbstbeschädigung	m	147	-	-	-	-	1	-	2	4	8	5
212			w	32	-	-	-	-	1	1	1	1	1	-
213			z	179	-	-	-	-	2	1	3	5	9	5
214	X85-Y09	Tätlicher Angriff	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
215			w	2	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
216			z	2	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
217	Y10-Y34	Ereignis, dessen nähere Umstände unbestimmt sind	m	42	-	-	-	-	2	1	1	3	-	5
218			w	12	1	-	-	-	-	-	-	1	1	-
219			z	54	1	-	-	-	2	1	1	4	1	5

Tabelle 2				Sterbefälle 2017 nach ausgewählten Todesursachen, Altersgruppen und Geschlecht Anzahl der Sterbefälle									
				Davon nach Altersgruppen von ... bis unter ... Jahren									
Lfd. Nr.	Pos.-Nr. ICD-10	Todesursache	Ge- schl.	45	50	55	60	65	70	75	80	85	90 und mehr
				50	55	60	65	70	75	80	85	90	25
1	2	3	4	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
205	W00-W19	Stürze	m	1	3	5	6	9	14	17	33	24	16
206			w	-	1	2	7	2	4	11	19	54	52
207			z	1	4	7	13	11	18	28	52	78	68
208	W65-W74	Unfälle durch Ertrinken und Untergehen	m	-	-	1	1	1	-	1	1	-	-
209			w	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
210			z	-	-	2	1	1	-	1	1	-	-
211	X60-X84	Vorsätzliche Selbstbe- schädigung	m	9	16	18	20	11	9	16	17	8	3
212			w	2	4	4	3	1	3	4	4	2	-
213			z	11	20	22	23	12	12	20	21	10	3
214	X85-Y09	Tätlicher Angriff	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
215			w	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
216			z	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
217	Y10-Y34	Ereignis, dessen nähere Umstände unbestimmt sind	m	4	3	6	4	3	2	3	2	3	-
218			w	3	-	2	-	1	1	-	1	1	-
219			z	7	3	8	4	4	3	3	3	4	-

Tabelle 3

**Sterbefälle 2017 nach ausgewählten Todesursachen,
Altersgruppen und Geschlecht
Sterbefälle je 100 000 Einwohner**

Lfd. Nr.	Pos.-Nr. ICD-10	Todesursache	Geschl.	Gestorbene insgesamt	Davon nach Altersgruppen von ... bis unter ... Jahren									
					unter	1	5	10	15	20	25	30	35	40
					1	5	10	15	20	25	30	35	40	45
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	A00-T98	Insgesamt	m	1 343,6	340,3	10,8	2,8	15,0	29,4	59,1	58,0	98,2	95,0	199,5
2			w	1 232,3	291,5	11,2	11,8	12,6	19,4	18,4	25,4	28,6	49,1	69,8
3			z	1 287,2	316,4	11,0	7,2	13,8	24,7	39,9	42,6	65,1	73,3	138,6
4	A00-B99	Kapitel I: Bestimmte infektiöse und parasitäre Krankheiten	m	16,9	-	-	-	-	-	-	-	1,9	1,9	2,3
5			w	20,6	-	3,7	-	-	-	-	-	-	-	-
6			z	18,7	-	1,8	-	-	-	-	-	1,0	1,0	1,2
7	A00-A09	Infektiöse Darmkrankheiten	m	5,3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8			w	9,1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9			z	7,2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10	A15-A19	Tuberkulose	m	0,3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11			w	0,6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12			z	0,4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13	B15-B19	Virushepatitis	m	0,6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14			w	0,1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15			z	0,4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16	B20-B24	HIV-Krankheit [Humane Immundefizienz-Viruskrankheit]	m	0,6	-	-	-	-	-	-	-	1,9	1,9	2,3
17			w	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18			z	0,3	-	-	-	-	-	-	-	1,0	1,0	1,2
19	C00-D48	Kapitel II: Neubildungen	m	398,3	-	3,6	-	3,0	2,9	3,3	2,1	11,1	3,8	43,6
20			w	297,0	15,3	3,7	-	-	3,2	3,7	2,3	8,2	17,1	33,6
21			z	347,0	7,5	3,7	-	1,5	3,1	3,5	2,2	9,7	10,0	38,9
22	C00-C97	Bösartige Neubildungen	m	389,6	-	3,6	-	3,0	2,9	3,3	2,1	11,1	3,8	43,6
23			w	288,3	15,3	3,7	-	-	3,2	3,7	2,3	8,2	17,1	33,6
24			z	338,3	7,5	3,7	-	1,5	3,1	3,5	2,2	9,7	10,0	38,9
25	C00-C14	Bösartige Neubildungen der Lippe, der Mundhöhle und des Pharynx	m	19,4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,3
26			w	5,8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
27			z	12,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,2
28	C15-C26	Bösartige Neubildungen der Verdauungsorgane	m	129,2	-	-	-	-	-	-	-	1,9	-	13,8
29			w	89,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,6
30			z	109,1	-	-	-	-	-	-	-	1,0	-	8,5
31	C30-C39	Bösartige Neubildungen der Atmungsorgane u. sonstiger intrathorakaler Organe	m	101,0	-	-	-	-	-	-	-	1,9	1,9	9,2
32			w	39,7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,6
33			z	70,0	-	-	-	-	-	-	-	1,0	1,0	6,1
34	C43-C44	Melanom und sonstige bösartige Neubildungen der Haut	m	5,7	-	-	-	-	-	-	-	1,9	-	2,3
35			w	5,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
36			z	5,3	-	-	-	-	-	-	-	1,0	-	1,2
37	C50	Bösartige Neubildungen der Brustdrüse [Mamma]	m	0,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
38			w	43,4	-	-	-	-	-	-	-	2,0	6,4	10,3
39			z	22,2	-	-	-	-	-	-	-	1,0	3,0	4,9
40	C51-C58	Bösartige Neubildungen der weiblichen Genitalorgane	m	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
41			w	29,5	-	-	-	-	-	-	-	4,1	4,3	10,3
42			z	15,0	-	-	-	-	-	-	-	1,9	2,0	4,9
43	C60-C63	Bösartige Neubildungen der männlichen Genitalorgane	m	36,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,3
44			w	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
45			z	17,8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,2
46	C64-C68	Bösartige Neubildungen der Harnorgane	m	33,6	-	-	-	-	-	-	-	1,9	-	2,3
47			w	17,7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,6
48			z	25,5	-	-	-	-	-	-	-	1,0	-	2,4
49	C69-C72	Bösartige Neubildungen des Auges, des Gehirns und sonstiger Teile des Zentralnervensystems	m	8,9	-	-	-	-	-	-	2,1	1,9	-	6,9
50			w	9,3	-	3,7	-	-	-	-	2,3	2,0	2,1	5,2
51			z	9,1	-	1,8	-	-	-	-	2,2	1,9	1,0	6,1
52	C73-C75	Bösartige Neubildungen der Schilddrüse und sonstiger endokriner Drüsen	m	1,6	-	3,6	-	-	-	-	-	-	-	-
53			w	2,3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
54			z	2,0	-	1,8	-	-	-	-	-	-	-	-

Tabelle 3

				Sterbefälle 2017 nach ausgewählten Todesursachen, Altersgruppen und Geschlecht Sterbefälle je 100 000 Einwohner									
Lfd. Nr.	Pos.-Nr. ICD-10	Todesursache	Ge- schl.	Davon nach Altersgruppen von ... bis unter ... Jahren									
				45	50	55	60	65	70	75	80	85	90
				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1	2	3	4	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
1	A00-T98	Insgesamt	m	317,1	636,6	1 031,8	1 409,8	2 083,0	2 736,5	4 533,7	8 022,3	13 970,7	26 878,2
2			w	159,2	272,4	394,3	585,7	844,8	1 437,8	2 466,1	5 211,1	10 145,5	22 345,7
3			z	240,7	456,8	713,7	991,2	1 444,3	2 039,0	3 355,6	6 303,6	11 405,1	23 282,1
4	A00-B99	Kapitel I: Bestimmte infekti- öse und parasitäre Krank- heiten	m	10,9	5,6	6,8	6,1	19,8	18,2	66,2	111,5	265,0	437,6
5			w	-	2,9	2,7	5,9	13,0	33,9	30,3	108,9	204,5	332,4
6			z	5,6	4,3	4,8	6,0	16,3	26,6	45,8	109,9	224,4	354,1
7	A00-A09	Infektiöse Darmkrankheiten	m	1,8	1,4	1,4	3,1	2,0	3,0	9,5	47,8	104,1	291,8
8			w	-	-	-	1,5	1,9	7,8	8,9	50,6	102,2	208,9
9			z	0,9	0,7	0,7	2,3	1,9	5,6	9,2	49,5	102,9	226,0
10	A15-A19	Tuberkulose	m	-	-	-	-	-	-	2,4	-	9,5	-
11			w	-	-	-	-	1,9	-	1,8	7,6	-	-
12			z	-	-	-	-	1,0	-	2,0	4,6	3,1	-
13	B15-B19	Virushepatitis	m	3,6	-	1,4	-	2,0	-	2,4	-	-	-
14			w	-	-	-	-	-	-	1,8	-	-	-
15			z	1,9	-	0,7	-	1,0	-	2,0	-	-	-
16	B20-B24	HIV-Krankheit [Humane Immundefizienz-Virus- krankheit]	m	3,6	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17			w	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18			z	1,9	-	-	-	-	-	-	-	-	-
19	C00-D48	Kapitel II: Neubildungen	m	105,7	222,0	354,4	540,7	834,8	1 005,0	1 508,1	2 099,2	2 688,1	3 756,4
20			w	83,5	119,6	195,1	300,3	402,9	644,5	861,9	1 190,1	1 445,4	1 842,4
21			z	95,0	171,5	274,9	418,6	612,0	811,4	1 139,9	1 543,4	1 854,6	2 237,8
22	C00-C97	Bösartige Neubildungen	m	105,7	220,6	353,1	530,0	820,9	983,8	1 475,0	2 035,5	2 574,5	3 610,5
23			w	83,5	119,6	189,6	297,3	393,6	634,1	844,1	1 142,0	1 375,7	1 728,4
24			z	95,0	170,8	271,5	411,8	600,5	796,0	1 115,5	1 489,2	1 770,5	2 117,2
25	C00-C14	Bösartige Neubildungen der Lippe, der Mundhöhle und des Pharynx	m	14,6	28,1	46,5	47,4	35,6	45,4	37,8	15,9	56,8	36,5
26			w	1,9	-	9,6	16,3	9,3	10,4	14,3	20,3	4,6	19,0
27			z	8,5	14,2	28,1	31,6	22,0	26,6	24,4	18,6	21,8	22,6
28	C15-C26	Bösartige Neubildungen der Verdauungsorgane	m	38,3	68,9	124,5	203,2	275,0	326,9	468,0	693,1	709,9	1 167,0
29			w	19,4	27,4	55,0	84,3	104,0	187,9	292,7	379,8	436,9	636,3
30			z	29,1	48,4	89,8	142,8	186,8	252,3	368,1	501,6	526,8	745,9
31	C30-C39	Bösartige Neubildungen der Atmungsorgane u. sonstiger intrathorakaler Organe	m	23,7	70,3	112,2	149,7	243,3	293,6	397,1	414,3	454,3	510,6
32			w	11,7	27,4	35,7	59,2	91,0	104,4	105,3	121,5	106,9	123,5
33			z	17,9	49,1	74,0	103,7	164,7	192,0	230,8	235,3	221,3	203,4
34	C43-C44	Melanom und sonstige bösartige Neubildungen der Haut	m	3,6	1,4	2,7	6,1	11,9	15,1	18,9	31,9	28,4	145,9
35			w	1,9	4,3	-	5,9	3,7	5,2	19,6	12,7	18,6	85,5
36			z	2,8	2,8	1,4	6,0	7,7	9,8	19,3	20,1	21,8	98,0
37	C50	Bösartige Neubildungen der Brustdrüse [Mamma]	m	1,8	-	-	1,5	2,0	-	-	-	9,5	-
38			w	23,3	28,8	33,0	54,7	48,3	93,9	112,4	167,1	176,6	227,9
39			z	12,2	14,2	16,5	28,6	25,9	50,5	64,1	102,2	121,6	180,8
40	C51-C58	Bösartige Neubildungen der weiblichen Genitalorgane	m	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
41			w	3,9	13,0	19,2	28,1	39,0	86,1	78,5	111,4	148,7	142,5
42			z	1,9	6,4	9,6	14,3	20,1	46,2	44,7	68,1	99,7	113,0
43	C60-C63	Bösartige Neubildungen der männlichen Genitalorgane	m	1,8	2,8	20,5	22,9	49,5	75,7	160,7	258,9	492,2	620,0
44			w	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
45			z	0,9	1,4	10,3	11,3	23,9	35,0	69,1	100,6	162,1	128,1
46	C64-C68	Bösartige Neubildungen der Harnorgane	m	10,9	15,5	12,3	21,4	65,3	57,5	127,6	247,0	425,9	437,6
47			w	3,9	-	1,4	10,4	18,6	28,7	60,7	88,6	144,1	114,0
48			z	7,5	7,8	6,9	15,8	41,2	42,0	89,5	150,2	236,9	180,8
49	C69-C72	Bösartige Neubildungen des Auges, des Gehirns und sonstiger Teile des Zentralnervensystems	m	5,5	7,0	9,6	10,7	15,8	27,2	35,5	27,9	37,9	36,5
50			w	5,8	4,3	4,1	13,3	22,3	18,3	26,8	15,2	46,5	19,0
51			z	5,6	5,7	6,9	12,0	19,2	22,4	30,5	20,1	43,6	22,6
52	C73-C75	Bösartige Neubildungen der Schilddrüse und sonstiger endokriner Drüsen	m	1,8	-	-	6,1	4,0	6,1	2,4	8,0	-	-
53			w	1,9	-	-	1,5	5,6	5,2	8,9	7,6	13,9	9,5
54			z	1,9	-	-	3,8	4,8	5,6	6,1	7,7	9,4	7,5

Tabelle 3

**Sterbefälle 2017 nach ausgewählten Todesursachen,
 Altersgruppen und Geschlecht
 Sterbefälle je 100 000 Einwohner**

Lfd. Nr.	Pos.-Nr. ICD-10	Todesursache	Geschl.	Gestorbene insgesamt	Davon nach Altersgruppen von ... bis unter ... Jahren									
					unter	1	5	10	15	20	25	30	35	40
					1	5	10	15	20	25	30	35	40	45
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
55	C81-C96	Bösartige Neubildungen des lymphatischen, blutbildenden und verwandten Gewebes	m	34,2	-	-	-	-	-	-	-	1,9	-	2,3
w			27,3	15,3	-	-	-	3,2	3,7	-	-	-	2,1	-
z			30,7	7,5	-	-	-	1,5	1,7	-	-	1,0	1,0	1,0
58	D50-D89	Kapitel III: Krankheiten des Blutes u. der blutbildenden Organe sowie bestimmte Störungen mit Beteiligung des Immunsystems	m	2,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,3
w			4,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
z			3,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
61	E00-E90	Kapitel IV: Endokrine, Ernährungs- und Stoffwechselkrankheiten	m	46,2	-	-	-	-	-	-	2,1	3,7	1,9	2,3
w			50,8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,3	-
z			48,5	-	-	-	-	-	-	-	1,1	1,9	3,0	1,2
64	E10-E14	Diabetes mellitus	m	37,1	-	-	-	-	-	-	2,1	3,7	1,9	2,3
w			40,7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,1	-
z			38,9	-	-	-	-	-	-	-	1,1	1,9	2,0	1,2
67	F00-F99	Kapitel V: Psychische und Verhaltensstörungen	m	65,8	-	-	-	-	-	-	-	5,6	7,6	13,8
w			77,2	-	-	-	-	-	-	2,3	-	-	-	-
z			71,6	-	-	-	-	-	-	-	1,1	2,9	4,0	7,3
70	F10-F19	Psychische und Verhaltensstörungen durch psychotrope Substanzen	m	22,8	-	-	-	-	-	-	-	5,6	7,6	13,8
w			4,8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
z			13,7	-	-	-	-	-	-	-	-	2,9	4,0	7,3
73	F10	Psychische und Verhaltensstörungen durch Alkohol	m	22,0	-	-	-	-	-	-	-	5,6	7,6	13,8
w			4,7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
z			13,2	-	-	-	-	-	-	-	-	2,9	4,0	7,3
76	G00-G99	Kapitel VI: Krankheiten des Nervensystems	m	37,7	-	3,6	-	3,0	2,9	6,6	4,1	9,3	5,7	4,6
w			34,7	15,3	3,7	3,0	3,2	-	-	4,6	-	4,3	-	-
z			36,2	7,5	3,7	1,4	3,1	1,5	3,5	4,4	4,9	5,0	2,4	-
79	H00-H59	Kapitel VII: Krankheiten des Auges und der Augenanhangsgebilde	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
w			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
z			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
82	H60-H95	Kapitel VIII: Krankheiten des Ohres und des Warzenfortsatzes	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
w			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
z			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
85	I00-I99	Kapitel IX: Krankheiten des Kreislaufsystems	m	476,6	14,8	-	-	-	2,9	9,9	8,3	7,4	19,0	32,1
w			535,6	-	-	5,9	-	3,2	3,7	2,3	4,1	8,5	18,1	-
z			506,5	7,5	-	2,9	-	3,1	6,9	5,5	5,8	14,1	25,5	-
88	I10-I15	Hypertonie (Hochdruckkrankheit)	m	51,7	-	-	-	-	-	-	2,1	1,9	-	-
w			102,4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
z			77,3	-	-	-	-	-	-	-	1,1	1,0	-	-
91	I20-I25	Ischämische Herzkrankheiten	m	234,5	-	-	-	-	-	-	-	1,9	7,6	13,8
w			189,8	-	-	-	-	-	-	-	-	4,1	-	2,6
z			211,9	-	-	-	-	-	-	-	-	2,9	4,0	8,5
94	I21	Akuter Myokardinfarkt	m	92,3	-	-	-	-	-	-	-	-	3,8	11,5
w			64,5	-	-	-	-	-	-	-	-	4,1	-	-
z			78,2	-	-	-	-	-	-	-	-	1,9	2,0	6,1
97	I25	Chronische ischämische Herzkrankheit	m	136,7	-	-	-	-	-	-	-	1,9	1,9	2,3
w			119,4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,6
z			127,9	-	-	-	-	-	-	-	-	1,0	1,0	2,4
100	I30-I52	Sonstige Formen der Herzkrankheit	m	99,6	14,8	-	-	-	-	9,9	6,2	1,9	11,4	11,5
w			128,5	-	-	3,0	-	-	3,7	-	-	-	2,1	-
z			114,2	7,5	-	1,4	-	-	6,9	3,3	1,0	7,0	6,1	-

Tabelle 3				Sterbefälle 2017 nach ausgewählten Todesursachen, Altersgruppen und Geschlecht Sterbefälle je 100 000 Einwohner									
				Davon nach Altersgruppen von ... bis unter ... Jahren									
				45 - 50	50 - 55	55 - 60	60 - 65	65 - 70	70 - 75	75 - 80	80 - 85	85 - 90	90 und mehr
Lfd. Nr.	Pos.-Nr. ICD-10	Todesursache	Ge- schl.	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
55	C81-C96	Bösartige Neubildungen	m	1,8	15,5	10,9	33,6	81,1	96,9	144,2	235,0	227,2	401,2
56		des lymphatischen, blut-	w	5,8	7,2	12,4	13,3	20,4	62,6	82,1	129,1	176,6	218,4
57		bildenden und verwandten Gewebes	z	3,8	11,4	11,7	23,3	49,8	78,5	108,8	170,3	193,3	256,2
58	D50-D89	Kapitel III: Krankheiten des	m	-	-	-	1,5	-	3,0	14,2	15,9	18,9	36,5
59		Blutes u. der blutbildenden	w	-	-	-	-	1,9	7,8	14,3	12,7	37,2	76,0
60		Organe sowie bestimmte Störungen mit Beteiligung des Immunsystems	z	-	-	-	0,8	1,0	5,6	14,2	13,9	31,2	67,8
61	E00-E90	Kapitel IV: Endokrine, Er-	m	5,5	16,9	42,4	50,4	63,3	115,0	122,9	338,6	558,4	620,0
62		nährungs- und Stoffwech-	w	9,7	10,1	8,2	20,7	46,4	52,2	76,7	225,4	469,4	968,7
63		selkrankheiten	z	7,5	13,5	25,4	35,3	54,6	81,3	96,6	269,4	498,7	896,6
64	E10-E14	Diabetes mellitus	m	1,8	9,8	28,7	33,6	55,4	81,7	106,4	278,8	511,1	547,0
65			w	9,7	8,6	5,5	14,8	33,4	44,4	64,2	187,4	385,7	740,7
66			z	5,6	9,2	17,1	24,0	44,1	61,7	82,4	222,9	427,0	700,7
67	F00-F99	Kapitel V: Psychische und	m	29,2	37,9	72,5	64,2	43,5	60,5	163,1	390,4	993,8	2 115,2
68		Verhaltensstörungen	w	7,8	15,9	9,6	7,4	22,3	33,9	99,9	372,2	799,4	1 918,3
69			z	18,8	27,0	41,1	35,3	32,6	46,2	127,1	379,3	863,4	1 959,0
70	F10-F19	Psychische und Verhaltens-	m	29,2	36,5	69,8	50,4	29,7	30,3	23,6	15,9	28,4	-
71		störungen durch psycho-	w	7,8	15,9	8,2	4,4	14,9	7,8	5,4	2,5	-	-
72		trophe Substanzen	z	18,8	26,3	39,1	27,1	22,0	18,2	13,2	7,7	9,4	-
73	F10	Psychische und Verhaltens-	m	25,5	33,7	67,1	50,4	29,7	30,3	23,6	15,9	28,4	-
74		störungen durch Alkohol	w	7,8	15,9	8,2	4,4	14,9	7,8	5,4	-	-	-
75			z	16,9	24,9	37,7	27,1	22,0	18,2	13,2	6,2	9,4	-
76	G00-G99	Kapitel VI: Krankheiten des	m	5,5	8,4	17,8	16,8	39,6	75,7	151,3	290,8	454,3	729,4
77		Nervensystems	w	1,9	8,6	13,7	16,3	16,7	54,8	98,1	189,9	223,1	370,4
78			z	3,8	8,5	15,8	16,5	27,8	64,5	121,0	229,1	299,2	444,5
79	H00-H59	Kapitel VII: Krankheiten des	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
80		Auges und der Augen-	w	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
81		hangsgebilde	z	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
82	H60-H95	Kapitel VIII: Krankheiten des	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
83		Ohres und des Warzen-	w	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
84		fortsatzes	z	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
85	I00-I99	Kapitel IX: Krankheiten des	m	58,3	129,3	250,4	375,8	637,0	844,6	1 732,7	3 206,5	6 464,7	13 785,6
86		Kreislaufsystems	w	23,3	49,0	67,3	112,4	193,1	381,0	872,6	2 294,1	5 312,1	13 219,4
87			z	41,4	89,6	159,1	242,0	408,0	595,6	1 242,6	2 648,7	5 691,7	13 336,3
88	I10-I15	Hypertonie (Hochdruck-	m	3,6	9,8	16,4	26,0	47,5	63,6	153,6	378,4	927,6	2 479,9
89		krankheit)	w	-	4,3	1,4	13,3	27,8	47,0	114,2	438,1	1 045,7	3 105,4
90			z	1,9	7,1	8,9	19,5	37,4	54,7	131,2	414,9	1 006,8	2 976,2
91	I20-I25	Ischämische Herzkrank-	m	32,8	74,5	120,4	210,8	346,2	411,7	867,5	1 513,6	3 019,4	6 564,6
92		heiten	w	9,7	11,5	20,6	50,3	78,0	122,6	340,8	800,1	1 821,8	4 700,9
93			z	21,6	43,4	70,6	129,3	207,8	256,5	567,4	1 077,4	2 216,2	5 085,9
94	I21	Akuter Myokardinfarkt	m	23,7	46,4	72,5	116,1	180,0	172,5	382,9	482,0	728,8	1 604,7
95			w	7,8	7,2	12,4	22,2	44,6	60,0	139,2	314,0	539,1	1 196,6
96			z	16,0	27,0	42,5	68,4	110,1	112,1	244,0	379,3	601,6	1 280,9
97	I25	Chronische ischämische	m	7,3	26,7	45,2	91,6	158,2	227,0	470,4	979,9	2 252,7	4 741,1
98		Herzkrankheit	w	1,9	2,9	8,2	28,1	31,6	60,0	198,1	440,6	1 245,5	3 342,8
99			z	4,7	14,9	26,7	59,4	92,9	137,3	315,2	650,2	1 577,2	3 631,7
100	I30-I52	Sonstige Formen der Herz-	m	14,6	21,1	57,5	79,4	98,9	163,5	333,3	740,9	1 315,7	3 136,4
101		krankheit	w	3,9	7,2	17,9	19,2	35,3	107,0	196,3	516,5	1 403,5	3 190,9
102			z	9,4	14,2	37,7	48,8	66,1	133,1	255,2	603,7	1 374,6	3 179,6

Tabelle 3

**Sterbefälle 2017 nach ausgewählten Todesursachen,
 Altersgruppen und Geschlecht
 Sterbefälle je 100 000 Einwohner**

Lfd. Nr.	Pos.-Nr. ICD-10	Todesursache	Ge- schl.	Gestor- bene insge- samt	Davon nach Altersgruppen von ... bis unter ... Jahren									
					unter 1	1	5	10	15	20	25	30	35	40
						5	10	15	20	25	30	35	40	45
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
103	I60-I69	Zerebrovaskuläre Krank- heiten	m	62,1	-	-	-	-	-	-	-	1,9	-	2,3
104			w	82,1	-	-	3,0	-	-	-	-	-	4,3	12,9
105			z	72,3	-	-	1,4	-	-	-	-	1,0	2,0	7,3
106	I64	Schlaganfall, nicht als Blu- tung oder Infarkt bez.	m	9,4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
107			w	17,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
108			z	13,3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
109	I70-I79	Krankheiten der Arterien, Arteriolen und Kapillaren	m	14,2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,3
110			w	11,9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,6
111			z	13,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,4
112	J00-J99	Kapitel X: Krankheiten des Atmungssystems	m	87,2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,6
113			w	70,2	-	-	-	3,2	3,2	-	-	2,0	-	-
114			z	78,6	-	-	-	1,5	1,5	-	-	1,0	-	2,4
115	J09-J18	Grippe und Pneumonie	m	22,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
116			w	20,2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
117			z	21,1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
118	J18	Pneumonie, Erreger nicht näher bezeichnet	m	19,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
119			w	19,1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
120			z	19,1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
121	J20-J22	Sonstige akute Infektionen der unteren Atemwege	m	1,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
122			w	1,3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
123			z	1,2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
124	J40-J47	Chronische Krankheiten der unteren Atemwege	m	52,2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,3
125			w	39,7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
126			z	45,9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,2
127	J44	Sonstige chronische obstruktive Lungenkrank- heit	m	47,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
128			w	34,3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
129			z	40,8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
130	K00-K93	Kapitel XI: Krankheiten des Verdauungssystems	m	84,8	-	-	-	-	-	-	-	13,0	11,4	27,5
131			w	53,0	-	-	-	-	-	-	-	-	4,3	7,8
132			z	68,7	-	-	-	-	-	-	-	6,8	8,0	18,2
133	K70-K77	Krankheiten der Leber	m	50,3	-	-	-	-	-	-	-	13,0	9,5	18,3
134			w	19,0	-	-	-	-	-	-	-	-	4,3	7,8
135			z	34,5	-	-	-	-	-	-	-	6,8	7,0	13,4
136	K70	Alkoholische Leberkrankheit	m	37,2	-	-	-	-	-	-	-	9,3	5,7	18,3
137			w	10,4	-	-	-	-	-	-	-	-	4,3	5,2
138			z	23,7	-	-	-	-	-	-	-	4,9	5,0	12,2
139	L00-L99	Kapitel XII: Krankheiten der Haut und der Unterhaut	m	0,9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
140			w	1,3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
141			z	1,1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
142	M00-M99	Kapitel XIII: Krankheiten des Muskel-Skelett-Sys- tems u. des Bindegewebes	m	5,0	-	-	-	-	-	-	2,1	-	-	-
143			w	4,2	-	-	-	-	-	-	-	-	2,1	-
144			z	4,6	-	-	-	-	-	-	1,1	-	1,0	-
145	N00-N99	Kapitel XIV: Krankheiten des Urogenitalsystems	m	21,6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
146			w	29,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,6
147			z	25,6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,2
148	O00-O99	Kapitel XV: Schwanger- schaft, Geburt und Wochenbett	m	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
149			w	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
150			z	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
151	P00-P96	Kapitel XVI: Bestimmte Zu- stände, die ihren Ursprung in d. Perinatalperiode haben	m	1,6	192,4	-	-	-	-	-	-	-	-	-
152			w	1,1	138,1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
153			z	1,4	165,7	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Tabelle 3				Sterbefälle 2017 nach ausgewählten Todesursachen, Altersgruppen und Geschlecht Sterbefälle je 100 000 Einwohner									
				Davon nach Altersgruppen von ... bis unter ... Jahren									
				45 - 50	50 - 55	55 - 60	60 - 65	65 - 70	70 - 75	75 - 80	80 - 85	85 - 90	90 und mehr
1	2	3	4	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
103	I60-I69	Zerebrovaskuläre Krank- heiten	m	5,5	11,2	26,0	38,2	85,1	127,1	276,6	406,3	937,1	1 240,0
104			w	9,7	15,9	17,9	19,2	29,7	65,2	169,5	379,8	743,6	1 652,4
105			z	7,5	13,5	21,9	28,6	56,5	93,9	215,6	390,1	807,3	1 567,2
106	I64	Schlaganfall, nicht als Blu- tung oder Infarkt bez.	m	-	2,8	-	9,2	9,9	21,2	37,8	51,8	151,4	364,7
107			w	-	1,4	4,1	3,0	5,6	13,0	28,6	63,3	139,4	512,8
108			z	-	2,1	2,1	6,0	7,7	16,8	32,5	58,8	143,4	482,2
109	I70-I79	Krankheiten der Arterien, Arteriolen und Kapillaren	m	1,8	7,0	13,7	12,2	33,6	39,4	37,8	91,6	113,6	255,3
110			w	-	4,3	4,1	1,5	5,6	13,0	16,1	58,2	74,4	313,4
111			z	0,9	5,7	8,9	6,8	19,2	25,2	25,4	71,2	87,3	301,4
112	J00-J99	Kapitel X: Krankheiten des Atmungssystems	m	5,5	11,2	34,2	68,7	100,9	248,2	307,3	653,3	1 126,4	2 334,1
113			w	1,9	5,8	11,0	44,4	44,6	73,1	171,3	303,9	534,5	1 367,5
114			z	3,8	8,5	22,6	56,4	71,8	154,2	229,8	439,6	729,4	1 567,2
115	J09-J18	Grippe und Pneumonie	m	-	2,8	2,7	9,2	7,9	36,3	80,4	195,2	369,1	984,7
116			w	-	-	-	10,4	5,6	7,8	42,8	70,9	167,3	607,8
117			z	-	1,4	1,4	9,8	6,7	21,0	59,0	119,2	233,8	685,7
118	J18	Pneumonie, Erreger nicht näher bezeichnet	m	-	2,8	2,7	9,2	5,9	30,3	68,5	151,4	331,3	948,2
119			w	-	-	-	7,4	5,6	7,8	39,3	65,8	162,7	588,8
120			z	-	1,4	1,4	8,3	5,7	18,2	51,9	99,1	218,2	663,1
121	J20-J22	Sonstige akute Infektionen der unteren Atemwege	m	-	-	-	-	-	6,1	-	8,0	9,5	109,4
122			w	-	-	-	-	-	-	1,8	10,1	9,3	38,0
123			z	-	-	-	-	-	2,8	1,0	9,3	9,4	52,7
124	J40-J47	Chronische Krankheiten der unteren Atemwege	m	1,8	5,6	30,1	47,4	81,1	181,6	182,0	374,4	520,6	1 057,6
125			w	1,9	5,8	6,9	31,1	35,3	52,2	98,1	177,2	297,4	617,3
126			z	1,9	5,7	18,5	39,1	57,5	112,1	134,2	253,9	370,9	708,3
127	J44	Sonstige chronische obstruktive Lungenkrank- heit	m	-	4,2	26,0	41,2	73,2	169,5	174,9	342,6	454,3	1 021,2
128			w	-	4,3	5,5	28,1	26,0	41,8	89,2	157,0	269,6	512,8
129			z	-	4,3	15,8	34,6	48,8	100,9	126,1	229,1	330,4	617,8
130	K00-K93	Kapitel XI: Krankheiten des Verdauungssystems	m	43,7	112,4	134,1	142,1	182,0	145,3	165,5	322,6	473,3	474,1
131			w	13,6	36,0	42,6	44,4	48,3	80,9	119,6	167,1	357,9	636,3
132			z	29,1	74,7	88,4	92,4	113,0	110,7	139,3	227,6	395,9	602,8
133	K70-K77	Krankheiten der Leber	m	29,2	88,5	109,5	110,0	116,7	78,7	80,4	83,6	75,7	36,5
134			w	9,7	31,7	35,7	26,6	31,6	28,7	42,8	40,5	32,5	38,0
135			z	19,7	60,5	72,7	67,6	72,8	51,9	59,0	57,3	46,8	37,7
136	K70	Alkoholische Leberkrankheit	m	23,7	74,5	97,2	94,7	81,1	54,5	33,1	23,9	18,9	-
137			w	9,7	25,9	27,5	14,8	16,7	7,8	17,8	12,7	4,6	-
138			z	16,9	50,5	62,4	54,1	47,9	29,4	24,4	17,0	9,4	-
139	L00-L99	Kapitel XII: Krankheiten der Haut und der Unterhaut	m	-	-	1,4	3,1	2,0	3,0	-	-	9,5	36,5
140			w	-	1,4	-	-	-	-	3,6	2,5	18,6	28,5
141			z	-	0,7	0,7	1,5	1,0	1,4	2,0	1,5	15,6	30,1
142	M00-M99	Kapitel XIII: Krankheiten des Muskel-Skelett-Sys- tems u. des Bindegewebes	m	3,6	-	4,1	3,1	4,0	27,2	11,8	31,9	28,4	182,3
143			w	-	2,9	-	1,5	5,6	7,8	8,9	10,1	18,6	104,5
144			z	1,9	1,4	2,1	2,3	4,8	16,8	10,2	18,6	21,8	120,6
145	N00-N99	Kapitel XIV: Krankheiten des Urogenitalsystems	m	-	2,8	2,7	6,1	19,8	39,4	73,3	199,2	321,8	948,2
146			w	-	-	8,2	3,0	14,9	18,3	44,6	157,0	297,4	626,8
147			z	-	1,4	5,5	4,5	17,2	28,0	56,9	173,4	305,5	693,2
148	O00-O99	Kapitel XV: Schwanger- schaft, Geburt und Wochenbett	m	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
149			w	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
150			z	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
151	P00-P96	Kapitel XVI: Bestimmte Zu- stände, die ihren Ursprung in d. Perinatalperiode haben	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
152			w	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
153			z	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Tabelle 3

**Sterbefälle 2017 nach ausgewählten Todesursachen,
 Altersgruppen und Geschlecht
 Sterbefälle je 100 000 Einwohner**

Lfd. Nr.	Pos.-Nr. ICD-10	Todesursache	Geschl.	Gestorbene insgesamt	Davon nach Altersgruppen von ... bis unter ... Jahren									
					unter	1	5	10	15	20	25	30	35	40
					1	5	10	15	20	25	30	35	40	45
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
154	Q00-Q99	Kapitel XVII: Angeborene Fehlbildungen, Deformitäten und Chromosomenanomalien	m	1,8	74,0	-	-	3,0	-	-	2,1	-	3,8	-
155	w		1,3	61,4	-	-	3,2	-	-	-	-	-	-	
156	z		1,6	67,8	-	-	3,1	-	-	1,1	-	2,0	-	
157	R00-R99	Kapitel XVIII: Symptome u. abnorme klinische und Laborbefunde, die a.n.k. sind	m	36,0	44,4	-	2,8	-	8,8	16,4	12,4	14,8	17,1	13,8
158	w		16,8	46,0	-	-	-	-	-	6,9	10,2	4,3	7,8	
159	z		26,3	45,2	-	1,4	-	4,6	8,7	9,8	12,6	11,1	10,9	
160	R95	Plötzlicher Kindstod	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
161	w		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
162	z		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
163	S00-T98	Kapitel XIX: Verletzungen, Vergiftungen u. bestimmte andere Folgen äußerer Ursachen	m	61,4	14,8	3,6	-	6,0	11,8	23,0	24,9	31,5	22,8	52,7
164	w		34,8	15,3	-	3,0	3,2	9,7	11,0	6,9	4,1	4,3	-	
165	z		47,9	15,1	1,8	1,4	4,6	10,8	17,4	16,4	18,5	14,1	28,0	
166	S00-S09	Verletzungen des Kopfes	m	13,3	-	-	-	3,0	5,9	9,9	2,1	1,9	5,7	16,1
167	w		8,2	-	-	-	-	-	3,7	2,3	2,0	-	-	
168	z		10,7	-	-	-	1,5	3,1	6,9	2,2	1,9	3,0	8,5	
169	S70-S79	Verletzungen der Hüfte und des Oberschenkels	m	6,3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
170	w		9,8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
171	z		8,1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
172	T00-T07	Verletzungen mit Beteiligung mehrerer Körperregionen	m	5,7	-	-	-	-	2,9	6,6	2,1	9,3	3,8	2,3
173	w		1,8	-	-	-	-	-	3,2	-	2,3	-	-	
174	z		3,7	-	-	-	-	-	3,1	3,5	2,2	4,9	2,0	1,2
175	T20-T32	Verbrennungen oder Verätzungen	m	0,4	-	-	-	-	-	-	2,1	-	-	-
176	w		0,2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
177	z		0,3	-	-	-	-	-	-	-	1,1	-	-	
178	T33-T35	Erfrierungen	m	0,1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
179	w		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
180	z		0,1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
181	T36-T50	Vergiftungen durch Arzneimittel, Drogen und biologisch aktive Substanzen	m	2,1	-	-	-	-	2,9	-	-	1,9	3,8	6,9
182	w		1,0	-	-	-	-	-	3,2	-	-	-	-	
183	z		1,6	-	-	-	-	-	3,1	-	-	1,0	2,0	3,6
184	T51-T65	Toxische Wirkungen von vorwiegend nicht medizinisch verwendeten Substanzen	m	2,6	-	-	-	-	-	-	-	1,9	1,9	6,9
185	w		0,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
186	z		1,6	-	-	-	-	-	-	-	-	1,0	1,0	3,6
187	T66-T78	Sonstige und n.n. bez. Schäden durch äußere Ursachen	m	18,2	-	3,6	-	3,0	-	3,3	12,4	13,0	5,7	16,1
188	w		3,4	15,3	-	-	3,2	-	-	-	2,3	2,0	-	-
189	z		10,7	7,5	1,8	-	3,1	-	1,7	7,6	7,8	3,0	8,5	
190	T71	Erstickung	m	15,2	-	-	-	3,0	-	3,3	6,2	11,1	5,7	11,5
191	w		2,1	15,3	-	-	-	-	-	-	2,3	-	-	
192	z		8,6	7,5	-	-	1,5	-	1,7	4,4	5,8	3,0	6,1	
193	T751	Ertrinken und nichttödliches Untertauchen	m	1,9	-	3,6	-	-	-	-	4,1	1,9	-	4,6
194	w		1,0	-	-	-	3,2	-	-	-	-	2,0	-	
195	z		1,4	-	1,8	-	1,5	-	-	-	2,2	1,9	-	2,4
196	V01-Y98	Kapitel XX: Äußere Ursachen von Morbidität und Mortalität	m	61,4	14,8	3,6	-	6,0	11,8	23,0	24,9	31,5	22,8	52,7
197	w		34,8	15,3	-	3,0	3,2	9,7	11,0	6,9	4,1	4,3	-	
198	z		47,9	15,1	1,8	1,4	4,6	10,8	17,4	16,4	18,5	14,1	28,0	
199	V01-V99	Transportmittelunfälle	m	7,7	-	-	-	3,0	2,9	13,1	12,4	16,7	5,7	16,1
200	w		2,6	-	-	3,0	-	6,5	3,7	2,3	-	-	-	
201	z		5,1	-	-	1,4	1,5	4,6	8,7	7,6	8,7	3,0	8,5	
202	W00-X59	Sonstige äußere Ursachen von Unfallverletzungen	m	26,8	14,8	3,6	-	3,0	-	6,6	4,1	1,9	1,9	13,8
203	w		25,0	-	-	-	3,2	-	-	-	-	-	-	
204	z		25,9	7,5	1,8	-	3,1	-	3,5	2,2	1,0	1,0	7,3	

Tabelle 3				Sterbefälle 2017 nach ausgewählten Todesursachen, Altersgruppen und Geschlecht Sterbefälle je 100 000 Einwohner									
				Davon nach Altersgruppen von ... bis unter ... Jahren									
				45 - 50	50 - 55	55 - 60	60 - 65	65 - 70	70 - 75	75 - 80	80 - 85	85 - 90	90 und mehr
1	2	3	4	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
154	Q00-Q99	Kapitel XVII: Angeborene Fehlbildungen, Deformitäten und Chromosomenanomalien	m	-	-	2,7	1,5	2,0	-	2,4	-	-	-
155			w	1,9	-	-	1,5	1,9	-	1,8	-	4,6	9,5
156			z	0,9	-	1,4	1,5	1,9	-	2,0	-	3,1	7,5
157	R00-R99	Kapitel XVIII: Symptome u. abnorme klinische und Laborbefunde, die a.n.k. sind	m	14,6	42,2	54,7	65,7	55,4	51,5	82,7	83,6	104,1	437,6
158			w	5,8	8,6	16,5	7,4	18,6	10,4	19,6	68,4	74,4	256,4
159			z	10,3	25,6	35,7	36,1	36,4	29,4	46,8	74,3	84,2	293,9
160	R95	Plötzlicher Kindstod	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
161			w	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
162			z	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
163	S00-T98	Kapitel XIX: Verletzungen, Vergiftungen u. bestimmte andere Folgen äußerer Ursachen	m	34,6	47,8	53,4	64,2	79,1	99,9	132,4	278,8	463,8	984,7
164			w	9,7	11,5	19,2	20,7	14,9	39,1	42,8	108,9	348,6	588,8
165			z	22,6	29,9	36,3	42,1	46,0	67,3	81,3	174,9	386,5	670,6
166	S00-S09	Verletzungen des Kopfes	m	5,5	2,8	9,6	12,2	11,9	30,3	30,7	75,7	104,1	328,2
167			w	-	2,9	1,4	8,9	1,9	7,8	5,4	38,0	97,6	114,0
168			z	2,8	2,8	5,5	10,5	6,7	18,2	16,3	52,6	99,7	158,2
169	S70-S79	Verletzungen der Hüfte und des Oberschenkels	m	3,6	1,4	-	-	5,9	15,1	14,2	55,8	75,7	401,2
170			w	-	-	-	1,5	-	-	12,5	25,3	144,1	294,4
171			z	1,9	0,7	-	0,8	2,9	7,0	13,2	37,2	121,6	316,5
172	T00-T07	Verletzungen mit Beteiligung mehrerer Körperregionen	m	5,5	7,0	8,2	9,2	5,9	-	7,1	15,9	18,9	36,5
173			w	1,9	4,3	2,7	3,0	-	2,6	-	2,5	4,6	19,0
174			z	3,8	5,7	5,5	6,0	2,9	1,4	3,1	7,7	9,4	22,6
175	T20-T32	Verbrennungen oder Verätzungen	m	-	-	-	-	2,0	-	2,4	-	-	-
176			w	-	1,4	-	-	-	2,6	-	-	-	-
177			z	-	0,7	-	-	1,0	1,4	1,0	-	-	-
178	T33-T35	Erfrierungen	m	-	-	-	1,5	-	-	-	-	-	-
179			w	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
180			z	-	-	-	0,8	-	-	-	-	-	-
181	T36-T50	Vergiftungen durch Arzneimittel, Drogen und biologisch aktive Substanzen	m	-	-	2,7	1,5	2,0	-	4,7	8,0	9,5	36,5
182			w	1,9	-	1,4	-	1,9	2,6	-	5,1	4,6	-
183			z	0,9	-	2,1	0,8	1,9	1,4	2,0	6,2	6,2	7,5
184	T51-T65	Toxische Wirkungen von vorwiegend nicht medizinisch verwendeten Substanzen	m	5,5	2,8	6,8	3,1	2,0	6,1	2,4	-	-	-
185			w	-	-	-	-	3,7	2,6	-	-	-	9,5
186			z	2,8	1,4	3,4	1,5	2,9	4,2	1,0	-	-	7,5
187	T66-T78	Sonstige und n.n. bez. Schäden durch äußere Ursachen	m	12,8	23,9	24,6	26,0	21,8	33,3	28,4	63,7	94,7	-
188			w	5,8	1,4	8,2	3,0	1,9	7,8	7,1	10,1	-	-
189			z	9,4	12,8	16,5	14,3	11,5	19,6	16,3	31,0	31,2	-
190	T71	Erstickung	m	12,8	19,7	20,5	24,4	17,8	27,2	23,6	55,8	75,7	-
191			w	5,8	1,4	4,1	3,0	1,9	2,6	3,6	5,1	-	-
192			z	9,4	10,7	12,3	13,5	9,6	14,0	12,2	24,8	24,9	-
193	T751	Ertrinken und nichttödliches Untertauchen	m	-	1,4	2,7	1,5	2,0	3,0	2,4	8,0	-	-
194			w	-	-	2,7	-	-	5,2	3,6	-	-	-
195			z	-	0,7	2,7	0,8	1,0	4,2	3,1	3,1	-	-
196	V01-Y98	Kapitel XX: Äußere Ursachen von Morbidität und Mortalität	m	34,6	47,8	53,4	64,2	79,1	99,9	132,4	278,8	463,8	984,7
197			w	9,7	11,5	19,2	20,7	14,9	39,1	42,8	108,9	348,6	588,8
198			z	22,6	29,9	36,3	42,1	46,0	67,3	81,3	174,9	386,5	670,6
199	V01-V99	Transportmittelunfälle	m	1,8	4,2	5,5	6,1	9,9	3,0	11,8	19,9	9,5	36,5
200			w	-	2,9	1,4	4,4	1,9	5,2	-	12,7	9,3	-
201			z	0,9	3,6	3,4	5,3	5,7	4,2	5,1	15,5	9,4	7,5
202	W00-X59	Sonstige äußere Ursachen von Unfallverletzungen	m	9,1	15,5	15,1	16,8	35,6	54,5	61,5	175,3	293,4	838,8
203			w	-	2,9	9,6	11,8	7,4	18,3	28,6	73,4	316,0	588,8
204			z	4,7	9,2	12,3	14,3	21,1	35,0	42,7	113,0	308,6	640,4

Tabelle 3

**Sterbefälle 2017 nach ausgewählten Todesursachen,
 Altersgruppen und Geschlecht
 Sterbefälle je 100 000 Einwohner**

Lfd. Nr.	Pos.-Nr. ICD-10	Todesursache	Ge- schl.	Gestor- bene insge- samt	Davon nach Altersgruppen von ... bis unter ... Jahren									
					unter	1	5	10	15	20	25	30	35	40
					1	5	10	15	20	25	30	35	40	45
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
205	W00-W19	Stürze	m	16,3	-	-	-	-	-	3,3	-	-	-	2,3
206			w	18,6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
207			z	17,5	-	-	-	-	-	1,7	-	-	-	1,2
208	W65-W74	Unfälle durch Ertrinken und Untergehen	m	1,1	-	3,6	-	-	-	-	2,1	-	-	4,6
209			w	0,2	-	-	-	3,2	-	-	-	-	-	-
210			z	0,7	-	1,8	-	1,5	-	-	1,1	-	-	2,4
211	X60-X84	Vorsätzliche Selbstbe- schädigung	m	18,5	-	-	-	-	2,9	-	4,1	7,4	15,2	11,5
212			w	3,9	-	-	-	-	3,2	3,7	2,3	2,0	2,1	-
213			z	11,1	-	-	-	-	3,1	1,7	3,3	4,9	9,0	6,1
214	X85-Y09	Tätlicher Angriff	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
215			w	0,2	-	-	-	-	-	-	2,3	-	-	-
216			z	0,1	-	-	-	-	-	-	1,1	-	-	-
217	Y10-Y34	Ereignis, dessen nähere Umstände unbestimmt sind	m	5,3	-	-	-	-	5,9	3,3	2,1	5,6	-	11,5
218			w	1,5	15,3	-	-	-	-	-	-	2,0	2,1	-
219			z	3,4	7,5	-	-	-	3,1	1,7	1,1	3,9	1,0	6,1

Tabelle 3

**Sterbefälle 2017 nach ausgewählten Todesursachen,
Altersgruppen und Geschlecht
Sterbefälle je 100 000 Einwohner**

Lfd. Nr.	Pos.-Nr. ICD-10	Todesursache	Geschl.	Davon nach Altersgruppen von ... bis unter ... Jahren									
				45	50	55	60	65	70	75	80	85	90 und mehr
				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1	2	3	4	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
205	W00-W19	Stürze	m	1,8	4,2	6,8	9,2	17,8	42,4	40,2	131,4	227,2	583,5
206			w	-	1,4	2,7	10,4	3,7	10,4	19,6	48,1	251,0	493,8
207			z	0,9	2,8	4,8	9,8	10,5	25,2	28,5	80,5	243,1	512,4
208	W65-W74	Unfälle durch Ertrinken und Untergehen	m	-	-	1,4	1,5	2,0	-	2,4	4,0	-	-
209			w	-	-	1,4	-	-	-	-	-	-	-
210			z	-	-	1,4	0,8	1,0	-	1,0	1,5	-	-
211	X60-X84	Vorsätzliche Selbstbeschädigung	m	16,4	22,5	24,6	30,5	21,8	27,2	37,8	67,7	75,7	109,4
212			w	3,9	5,8	5,5	4,4	1,9	7,8	7,1	10,1	9,3	-
213			z	10,3	14,2	15,1	17,3	11,5	16,8	20,3	32,5	31,2	22,6
214	X85-Y09	Tätlicher Angriff	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
215			w	-	-	-	-	-	-	-	2,5	-	-
216			z	-	-	-	-	-	-	-	1,5	-	-
217	Y10-Y34	Ereignis, dessen nähere Umstände unbestimmt sind	m	7,3	4,2	8,2	6,1	5,9	6,1	7,1	8,0	28,4	-
218			w	5,8	-	2,7	-	1,9	2,6	-	2,5	4,6	-
219			z	6,6	2,1	5,5	3,0	3,8	4,2	3,1	4,6	12,5	-

Tabelle 4

**Säuglingssterbefälle 2017 nach ausgewählten
Todesursachen, Altersgruppen und Geschlecht
Anzahl der Sterbefälle**

Lfd. Nr.	Pos.-Nr. ICD-10	Todesursache	Ge- schl.	Säuglings- sterbefälle insgesamt	Davon nach Altersgruppen von ... bis unter ... Stunden, Tagen bzw. Jahr			
					unter 24 Stunden	24 Stunden - 7 Tagen	7 Tagen - 28 Tagen	28 Tagen - 1 Jahr
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	A00-T98	Insgesamt	m	23	10	1	4	8
2			w	19	4	4	3	8
3			z	42	14	5	7	16
4	C00-D48	Kapitel II: Neubildungen	m	-	-	-	-	-
5			w	1	-	-	-	1
6			z	1	-	-	-	1
7	G00-G99	KAPITEL VI: Krankheiten des Nervensystems	m	-	-	-	-	-
8			w	1	-	-	-	1
9			z	1	-	-	-	1
10	I00-I99	KAPITEL IX: Krankheiten des Kreislaufsystems	m	1	-	-	1	-
11			w	-	-	-	-	-
12			z	1	-	-	1	-
13	P00-P96	Kapitel XVI: Bestimmte Zustände, die ihren Ursprung in der Perinatalperiode haben	m	13	7	1	1	4
14			w	9	2	3	3	1
15			z	22	9	4	4	5
16	P05-P08	Störungen im Zusammenhang mit der Schwanger- schaftsdauer und dem fetalen Wachstum	m	7	5	-	-	2
17			w	6	2	-	3	1
18			z	13	7	-	3	3
19	P07	Störungen im Zusammenhang mit kurzer Schwanger- schaftsdauer und niedrigem Geburtsgewicht, a.n.k.	m	7	5	-	-	2
20			w	6	2	-	3	1
21			z	13	7	-	3	3
22	P070	Neugeborenes mit extrem niedrigem Geburtsgewicht	m	1	-	-	-	1
23			w	-	-	-	-	-
24			z	1	-	-	-	1
25	P072	Neugeborenes mit extremer Unreife	m	5	4	-	-	1
26			w	5	2	-	3	-
27			z	10	6	-	3	1
28	P21	Asphyxie unter der Geburt	m	2	1	1	-	-
29			w	-	-	-	-	-
30			z	2	1	1	-	-
31	P35-P39	Infektionen, die für die Perinatalperiode spezifisch sind	m	-	-	-	-	-
32			w	1	-	1	-	-
33			z	1	-	1	-	-
34	P50-P61	Hämorrhagische und hämatologische Krankheiten beim Fetus und Neugeborenen	m	1	-	-	1	-
35			w	-	-	-	-	-
36			z	1	-	-	1	-
37	P80-P83	Krankheitszustände mit Beteiligung der Haut und der Temperaturregulation beim Fetus und Neuge- borenen	m	1	1	-	-	-
38			w	1	-	1	-	-
39			z	2	1	1	-	-
40	Q00-Q99	Kapitel XVII: Angeborene Fehlbildungen, Deformitäten und Chromosomenanomalien	m	5	2	-	1	2
41			w	4	1	1	-	2
42			z	9	3	1	1	4

Tabelle 4

**Säuglingssterbefälle 2017 nach ausgewählten
Todesursachen, Altersgruppen und Geschlecht
Anzahl der Sterbefälle**

Lfd. Nr.	Pos.-Nr. ICD-10	Todesursache	Ge- schl.	Säuglings- sterbefälle insgesamt	Davon nach Altersgruppen von ... bis unter ... Stunden, Tagen bzw. Jahr			
					unter 24 Stunden	24 Stunden - 7 Tagen	7 Tagen - 28 Tagen	28 Tagen - 1 Jahr
1	2	3	4	5	6	7	8	9
43	Q00-Q07	Angeborene Fehlbildungen des Nervensystems	m	1	-	-	-	1
44			w	-	-	-	-	-
45			z	1	-	-	-	1
46	Q20-Q28	Angeborene Fehlbildungen des Kreislaufsystems	m	2	-	-	1	1
47			w	1	-	-	-	1
48			z	3	-	-	1	2
49	Q23	Angeborene Fehlbildungen der Aorten- und der Mitralklappe	m	1	-	-	1	-
50			w	1	-	-	-	1
51			z	2	-	-	1	1
52	Q234	Hypoplastisches Linksherzsyndrom	m	1	-	-	1	-
53			w	1	-	-	-	1
54			z	2	-	-	1	1
55	Q90-Q99	Chromosomenanomalien, anderenorts nicht klassifiziert	m	1	1	-	-	-
56			w	1	1	-	-	-
57			z	2	2	-	-	-
58	Q91	Edwards-Syndrom und Patau-Syndrom	m	1	1	-	-	-
59			w	-	-	-	-	-
60			z	1	1	-	-	-
61	R00-R99	Kapitel XVIII: Symptome und abnorme klinische und Laborbefunde, die a.n.k. sind	m	3	1	-	1	1
62			w	3	1	-	-	2
63			z	6	2	-	1	3
64	S00-T98	KAPITEL XIX: Verletzungen, Vergiftungen und bestimmte andere Folgen äußerer Ursachen	m	1	-	-	-	1
65			w	1	-	-	-	1
66			z	2	-	-	-	2
67	V01-Y98	KAPITEL XX: Äußere Ursachen von Morbidität und Mortalität	m	1	-	-	-	1
68			w	1	-	-	-	1
69			z	2	-	-	-	2
70	W75-W84	Sonstige unfallbedingte Gefährdung der Atmung	m	1	-	-	-	1
71			w	-	-	-	-	-
72			z	1	-	-	-	1

Tabelle 5

**Säuglingssterbefälle 2017 nach ausgewählten
Todesursachen, Altersgruppen und Geschlecht
Sterbefälle je 100 000 Lebendgeborene**

Lfd. Nr.	Pos.-Nr. ICD-10	Todesursache	Geschl.	Säuglingssterbefälle insgesamt	Davon nach Altersgruppen von ... bis unter ... Stunden, Tagen bzw. Jahr			
					unter 24 Stunden	24 Stunden - 7 Tagen	7 Tagen - 28 Tagen	28 Tagen - 1 Jahr
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	A00-T98	Insgesamt	m	344,9	149,9	15,0	60,0	120,0
2			w	296,3	62,4	62,4	46,8	124,8
3			z	321,1	107,0	38,2	53,5	122,3
4	C00-D48	Kapitel II: Neubildungen	m	-	-	-	-	-
5			w	15,6	-	-	-	15,6
6			z	7,6	-	-	-	7,6
7	G00-G99	KAPITEL VI: Krankheiten des Nervensystems	m	-	-	-	-	-
8			w	15,6	-	-	-	15,6
9			z	7,6	-	-	-	7,6
10	I00-I99	KAPITEL IX: Krankheiten des Kreislaufsystems	m	15,0	-	-	15,0	-
11			w	-	-	-	-	-
12			z	7,6	-	-	7,6	-
13	P00-P96	Kapitel XVI: Bestimmte Zustände, die ihren Ursprung in der Perinatalperiode haben	m	194,9	105,0	15,0	15,0	60,0
14			w	140,4	31,2	46,8	46,8	15,6
15			z	168,2	68,8	30,6	30,6	38,2
16	P05-P08	Störungen im Zusammenhang mit der Schwangerschaftsdauer und dem fetalen Wachstum	m	105,0	75,0	-	-	30,0
17			w	93,6	31,2	-	46,8	15,6
18			z	99,4	53,5	-	22,9	22,9
19	P07	Störungen im Zusammenhang mit kurzer Schwangerschaftsdauer und niedrigem Geburtsgewicht, a.n.k.	m	105,0	75,0	-	-	30,0
20			w	93,6	31,2	-	46,8	15,6
21			z	99,4	53,5	-	22,9	22,9
22	P070	Neugeborenes mit extrem niedrigem Geburtsgewicht	m	15,0	-	-	-	15,0
23			w	-	-	-	-	-
24			z	7,6	-	-	-	7,6
25	P072	Neugeborenes mit extremer Unreife	m	75,0	60,0	-	-	15,0
26			w	78,0	31,2	-	46,8	-
27			z	76,4	45,9	-	22,9	7,6
28	P21	Asphyxie unter der Geburt	m	30,0	15,0	15,0	-	-
29			w	-	-	-	-	-
30			z	15,3	7,6	7,6	-	-
31	P35-P39	Infektionen, die für die Perinatalperiode spezifisch sind	m	-	-	-	-	-
32			w	15,6	-	15,6	-	-
33			z	7,6	-	7,6	-	-
34	P50-P61	Hämorrhagische und hämatologische Krankheiten beim Fetus und Neugeborenen	m	15,0	-	-	15,0	-
35			w	-	-	-	-	-
36			z	7,6	-	-	7,6	-
37	P80-P83	Krankheitszustände mit Beteiligung der Haut und der Temperaturregulation beim Fetus und Neugeborenen	m	15,0	15,0	-	-	-
38			w	15,6	-	15,6	-	-
39			z	15,3	7,6	7,6	-	-
40	Q00-Q99	Kapitel XVII: Angeborene Fehlbildungen, Deformitäten und Chromosomenanomalien	m	75,0	30,0	-	15,0	30,0
41			w	62,4	15,6	15,6	-	31,2
42			z	68,8	22,9	7,6	7,6	30,6

Tabelle 5

**Säuglingssterbefälle 2017 nach ausgewählten
Todesursachen, Altersgruppen und Geschlecht
Sterbefälle je 100 000 Lebendgeborene**

Lfd. Nr.	Pos.-Nr. ICD-10	Todesursache	Ge- schl.	Säuglings- sterbefälle insgesamt	Davon nach Altersgruppen von ... bis unter ... Stunden, Tagen bzw. Jahr			
					unter 24 Stunden	24 Stunden - 7 Tagen	7 Tagen - 28 Tagen	28 Tagen - 1 Jahr
1	2	3	4	5	6	7	8	9
43	Q00-Q07	Angeborene Fehlbildungen des Nervensystems	m	15,0	-	-	-	15,0
44			w	-	-	-	-	-
45			z	7,6	-	-	-	7,6
46	Q20-Q28	Angeborene Fehlbildungen des Kreislaufsystems	m	30,0	-	-	15,0	15,0
47			w	15,6	-	-	-	15,6
48			z	22,9	-	-	7,6	15,3
49	Q23	Angeborene Fehlbildungen der Aorten- und der Mitralklappe	m	15,0	-	-	15,0	-
50			w	15,6	-	-	-	15,6
51			z	15,3	-	-	7,6	7,6
52	Q234	Hypoplastisches Linksherzsyndrom	m	15,0	-	-	15,0	-
53			w	15,6	-	-	-	15,6
54			z	15,3	-	-	7,6	7,6
55	Q90-Q99	Chromosomenanomalien, anderenorts nicht klassifiziert	m	15,0	15,0	-	-	-
56			w	15,6	15,6	-	-	-
57			z	15,3	15,3	-	-	-
58	Q91	Edwards-Syndrom und Patau-Syndrom	m	15,0	15,0	-	-	-
59			w	-	-	-	-	-
60			z	7,6	7,6	-	-	-
61	R00-R99	Kapitel XVIII: Symptome und abnorme klinische und Laborbefunde, die a.n.k. sind	m	45,0	15,0	-	15,0	15,0
62			w	46,8	15,6	-	-	31,2
63			z	45,9	15,3	-	7,6	22,9
64	S00-T98	KAPITEL XIX: Verletzungen, Vergiftungen und bestimmte andere Folgen äußerer Ursachen	m	15,0	-	-	-	15,0
65			w	15,6	-	-	-	15,6
66			z	15,3	-	-	-	15,3
67	V01-Y98	KAPITEL XX: Äußere Ursachen von Morbidität und Mortalität	m	15,0	-	-	-	15,0
68			w	15,6	-	-	-	15,6
69			z	15,3	-	-	-	15,3
70	W75-W84	Sonstige unfallbedingte Gefährdung der Atmung	m	15,0	-	-	-	15,0
71			w	-	-	-	-	-
72			z	7,6	-	-	-	7,6

Tabelle 6

Sterbefälle 2017 durch Unfälle nach Unfallkategorien, äußeren Ursachen und Geschlecht
Anzahl

Lfd. Nr.	Unfall-kategorie	Geschl.	Sterbe-fälle durch Unfälle insgesamt	Transportmittelunfälle					Stürze			Expos. gegen-über mech. Kräften	Ertrin-ken und Unter-gehen	Er-sticken	Exposition ge-genüber elek-trischen Strom, Temperatur, Druck	
				zu-sam-men	Fuß-gän-ger	Rad-fah-er	Motor-rad-fah-er	PKW-Be-nut-zer	zu-sam-men	auf gleicher Ebene, Stolpern	Trep-pe, Stufe				zusam-men	Elektr. Strom
				V01-V99	V01-V09	V10-V19	V20-V29	V40-V49	W00-W19	W01	W10				W20-W64	W65-W74
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	Arbeitsunfall	m	8	1	1	-	-	-	3	-	-	4	-	-	-	-
2		w	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3		z	9	2	2	-	-	-	3	-	-	4	-	-	-	-
4	Schulunfall	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5		w	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6		z	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	Verkehrs-unfall	m	60	60	14	2	9	26	-	-	-	-	-	-	-	-
8		w	19	19	4	4	-	9	-	-	-	-	-	-	-	-
9		z	79	79	18	6	9	35	-	-	-	-	-	-	-	-
10	Häuslicher Unfall	m	103	-	-	-	-	-	78	1	14	-	2	11	-	-
11		w	128	-	-	-	-	-	112	1	8	-	1	9	-	-
12		z	231	-	-	-	-	-	190	2	22	-	3	20	-	-
13	Sport-/Spiel-unfall	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14		w	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15		z	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16	Sonstiger Unfall bzw. unbekannt	m	103	-	-	-	-	-	49	-	5	2	7	12	-	-
17		w	77	1	-	1	-	-	40	-	2	-	1	5	-	-
18		z	180	1	-	1	-	-	89	-	7	2	8	17	-	-
19	Insgesamt	m	274	61	15	2	9	26	130	1	19	6	9	23	-	-
20		w	225	21	5	5	-	9	152	1	10	-	2	14	-	-
21		z	499	82	20	7	9	35	282	2	29	6	11	37	-	-

Tabelle 6

Sterbefälle 2017 durch Unfälle nach Unfallkategorien, äußeren Ursachen und Geschlecht
Anzahl

Lfd. Nr.	Unfallkategorie	Geschl.	Rauch, Feuer, Flamme	Verbrennungen, Verbrühungen	Giftige Tiere, Pflanzen	Naturkräfte			Vergiftung	Überanstrengung, Entbehrung	Sonstige nicht näh. bezeichn. Faktoren	Komplik. bei med., chirurg. Behandlung	Folgen, Spätfolgen von Unfällen
						zu-sammen	Kälte	Blitzschlag					
						X00-X09	X10-X19	X20-X29					
1	2	3	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
1	Arbeitsunfall	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2		w	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3		z	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	Schulunfall	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5		w	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6		z	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	Verkehrsunfall	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8		w	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9		z	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10	Häuslicher Unfall	m	3	-	-	1	1	-	4	-	4	-	-
11		w	2	-	-	1	1	-	1	-	2	-	-
12		z	5	-	-	2	2	-	5	-	6	-	-
13	Sport-/Spielunfall	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14		w	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15		z	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16	Sonstiger Unfall bzw. unbekannt	m	2	-	-	5	5	-	5	-	21	-	-
17		w	1	1	-	1	1	-	1	-	26	-	-
18		z	3	1	-	6	6	-	6	-	47	-	-
19	Insgesamt	m	5	-	-	6	6	-	9	-	25	-	-
20		w	3	1	-	2	2	-	2	-	28	-	-
21		z	8	1	-	8	8	-	11	-	53	-	-

Tabelle 7			Sterbefälle 2017 durch Unfälle nach Unfallkategorien, Altersgruppen und Geschlecht Anzahl								
Lfd. Nr.	Unfallkategorie	Geschl.	Sterbefälle durch Unfälle insgesamt	Davon nach Altersgruppen von ... bis unter ... Jahren							
				unter 1 Jahr	1 - 15	15 - 20	20 - 25	25 - 30	30 - 35	35 - 40	40 - 45
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Arbeitsunfall	m	8	-	-	-	-	-	1	-	2
2		w	1	-	-	-	-	-	-	-	-
3		z	9	-	-	-	-	-	1	-	2
4	Schulunfall	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5		w	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6		z	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	Verkehrsunfall	m	60	-	1	1	4	6	8	3	7
8		w	19	-	1	2	1	1	-	-	-
9		z	79	-	2	3	5	7	8	3	7
10	Häuslicher Unfall	m	103	1	2	-	2	-	-	-	-
11		w	128	-	-	-	-	-	-	-	-
12		z	231	1	2	-	2	-	-	-	-
13	Sport-/Spielunfall	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14		w	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15		z	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16	Sonstiger Unfall bzw. unbekannt	m	103	-	-	-	-	2	1	1	4
17		w	77	-	1	-	-	-	-	-	-
18		z	180	-	1	-	-	2	1	1	4
19	Insgesamt	m	274	1	3	1	6	8	10	4	13
20		w	225	-	2	2	1	1	-	-	-
21		z	499	1	5	3	7	9	10	4	13

Tabelle 7			Sterbefälle 2017 durch Unfälle nach Unfallkategorien, Altersgruppen und Geschlecht Anzahl									
Lfd. Nr.	Unfallkategorie	Geschl.	Davon nach Altersgruppen von ... bis unter ... Jahren									
			45 - 50	50 - 55	55 - 60	60 - 65	65 - 70	70 - 75	75 - 80	80 - 85	85 - 90	90 und mehr
1	2	3	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
1	Arbeitsunfall	m	2	3	-	-	-	-	-	-	-	-
2		w	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
3		z	2	3	-	1	-	-	-	-	-	-
4	Schulunfall	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5		w	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6		z	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	Verkehrsunfall	m	1	3	4	4	5	1	5	5	1	1
8		w	-	2	1	2	1	2	-	4	2	-
9		z	1	5	5	6	6	3	5	9	3	1
10	Häuslicher Unfall	m	3	2	4	5	11	10	12	23	17	11
11		w	-	1	4	7	2	5	9	15	48	37
12		z	3	3	8	12	13	15	21	38	65	48
13	Sport-/Spielunfall	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14		w	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15		z	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16	Sonstiger Unfall bzw. unbekannt	m	-	6	7	6	7	8	14	21	14	12
17		w	-	1	3	1	2	2	7	15	20	25
18		z	-	7	10	7	9	10	21	36	34	37
19	Insgesamt	m	6	14	15	15	23	19	31	49	32	24
20		w	-	4	8	11	5	9	16	34	70	62
21		z	6	18	23	26	28	28	47	83	102	86

Tabelle 8

**Gestorbene 2017 in den kreisfreien Städten und Landkreisen nach
ausgewählten Todesursachen und Geschlecht**

Lfd. Nr.	Pos.-Nr. ICD-10	Todesursache	Geschl.	Kreisfreie Stadt		Landkreis					
				Rostock	Schwerin	Mecklenburgische Seenplatte	Landkreis Rostock	Vorpommern-Rügen	Nordwestmecklenburg	Vorpommern-Greifswald	Ludwigslust-Parchim
				5	6	7	8	9	10	11	12
1	A00-T98	Insgesamt	m	1 166	616	1 863	1 405	1 613	961	1 713	1 347
2			w	1 200	620	1 761	1 291	1 463	905	1 615	1 197
3			z	2 366	1 236	3 624	2 696	3 076	1 866	3 328	2 544
4	A00-B99	Kapitel I: Bestimmte infektiöse und parasitäre Krankheiten	m	21	6	11	20	29	7	19	21
5			w	18	9	16	22	34	19	30	19
6			z	39	15	27	42	63	26	49	40
7	A00-A09	Infektiöse Darmkrankheiten	m	14	4	2	6	7	1	3	5
8			w	11	2	6	12	14	8	12	9
9			z	25	6	8	18	21	9	15	14
10	A15-A19	Tuberkulose	m	-	-	1	-	1	-	-	-
11			w	-	1	1	1	1	1	-	-
12			z	-	1	2	1	2	1	-	-
13	B15-B19	Virushepatitis	m	-	-	2	2	1	-	-	-
14			w	1	-	-	-	-	-	-	-
15			z	1	-	2	2	1	-	-	-
16	B20-B24	HIV-Krankheit [Humane Immundefizienz-Viruskrankheit]	m	1	-	1	1	-	-	2	-
17			w	-	-	-	-	-	-	-	-
18			z	1	-	1	1	-	-	2	-
19	C00-D48	Kapitel II: Neubildungen	m	349	179	558	407	474	310	500	387
20			w	320	136	435	291	347	203	377	301
21			z	669	315	993	698	821	513	877	688
22	C00-C97	Bösartige Neubildungen	m	342	173	539	404	463	301	495	378
23			w	313	132	424	282	338	196	363	291
24			z	655	305	963	686	801	497	858	669
25	C15-C26	Bösartige Neubildungen der Verdauungsorgane	m	116	56	171	130	138	102	173	141
26			w	103	35	132	95	103	61	103	98
27			z	219	91	303	225	241	163	276	239
28	C30-C39	Bösartige Neubildungen der Atmungsorgane und sonstiger intrathorakaler Organe	m	82	47	143	100	141	68	136	86
29			w	35	16	52	44	46	31	55	45
30			z	117	63	195	144	187	99	191	131
31	C43-C44	Melanom und sonstige bösartige Neubildungen der Haut	m	1	1	13	5	9	5	7	4
32			w	6	-	6	5	6	4	8	6
33			z	7	1	19	10	15	9	15	10
34	C50	Bösartige Neubildungen der Brustdrüse [Mamma]	m	-	1	1	-	-	-	1	1
35			w	46	24	63	42	48	25	60	44
36			z	46	25	64	42	48	25	61	45
37	C51-C58	Bösartige Neubildungen der weiblichen Genitalorgane	m	x	x	x	x	x	x	x	x
38			w	32	14	38	24	37	24	36	31
39			z	32	14	38	24	37	24	36	31
40	C60-C63	Bösartige Neubildungen der männlichen Genitalorgane	m	29	13	54	44	36	27	47	36
41			w	x	x	x	x	x	x	x	x
42			z	29	13	54	44	36	27	47	36
43	C64-C68	Bösartige Neubildungen der Harnorgane	m	30	18	46	38	38	27	38	32
44			w	23	8	35	23	16	16	16	7
45			z	53	26	81	61	54	43	54	39
46	C81-C96	Bösartige Neubildungen des lymphatischen, blutbildenden verwandten Gewebes	m	37	15	45	39	34	30	37	35
47			w	31	13	38	26	30	17	38	26
48			z	68	28	83	65	64	47	75	61
49	D50-D89	Kapitel III: Krankheiten des Blutes und der blutbildenden Organe sowie bestimmte Störungen mit Beteiligung des Immunsystems	m	1	-	4	1	1	4	4	1
50			w	6	4	2	3	6	2	3	7
51			z	7	4	6	4	7	6	7	8

Tabelle 8

Gestorbene 2017 in den kreisfreien Städten und Landkreisen nach ausgewählten Todesursachen und Geschlecht

Lfd. Nr.	Pos.-Nr. ICD-10	Todesursache	Geschl.	Kreisfreie Stadt		Landkreis					
				Rostock	Schwerin	Mecklenburgische Seenplatte	Landkreis Rostock	Vorpommern-Rügen	Nordwestmecklenburg	Vorpommern-Greifswald	Ludwigslust-Parchim
				5	6	7	8	9	10	11	12
52	E00-E90	Kapitel IV: Endokrine, Ernährungs- und Stoffwechselkrankheiten	m	45	23	63	33	49	29	76	49
53			w	38	25	78	46	55	34	67	71
54			z	83	48	141	79	104	63	143	120
55	E10-E14	Diabetes mellitus	m	35	15	59	27	40	21	63	35
56			w	30	19	66	38	44	26	49	60
57			z	65	34	125	65	84	47	112	95
58	F00-F99	Kapitel V: Psychische und Verhaltensstörungen	m	70	31	93	56	85	41	75	72
59			w	90	28	88	97	92	64	103	67
60			z	160	59	181	153	177	105	178	139
61	F10-F19	Psychische und Verhaltensstörungen durch psychotrope Substanzen	m	28	10	26	19	31	12	25	30
62			w	5	4	5	4	7	4	8	2
63			z	33	14	31	23	38	16	33	32
64	F10	Psychische und Verhaltensstörungen durch Alkohol	m	28	10	25	17	31	11	24	29
65			w	5	4	5	4	7	3	8	2
66			z	33	14	30	21	38	14	32	31
67	G00-G99	Kapitel VI: Krankheiten des Nervensystems	m	39	21	53	41	43	32	42	26
68			w	30	25	50	37	45	24	45	23
69			z	69	46	103	78	88	56	87	49
70	H00-H59	Kapitel VII: Krankheiten des Auges und der Augenanhängegebilde	m	-	-	-	-	-	-	-	-
71			w	-	-	-	-	-	-	-	-
72			z	-	-	-	-	-	-	-	-
73	H60-H95	Kapitel VIII: Krankheiten des Ohres und des Warzenfortsatzes	m	-	-	-	-	-	-	-	-
74			w	-	-	-	-	-	-	-	-
75			z	-	-	-	-	-	-	-	-
76	I00-I99	Kapitel IX: Krankheiten des Kreislaufsystems	m	403	220	688	506	556	313	607	493
77			w	482	277	794	568	615	392	701	532
78			z	885	497	1 482	1 074	1 171	705	1 308	1 025
79	I10-I15	Hypertonie (Hochdruckkrankheit)	m	43	19	88	50	59	38	58	57
80			w	78	59	159	89	120	86	145	99
81			z	121	78	247	139	179	124	203	156
82	I20-I25	Ischämische Herzkrankheiten	m	187	117	318	253	266	151	307	265
83			w	167	93	253	230	188	148	271	198
84			z	354	210	571	483	454	299	578	463
85	I21	Akuter Myokardinfarkt	m	69	47	146	102	102	50	112	106
86			w	45	38	105	75	71	43	64	85
87			z	114	85	251	177	173	93	176	191
88	I30-I52	Sonstige Formen der Herzkrankheit	m	88	44	163	103	123	66	126	75
89			w	127	68	215	145	163	76	143	109
90			z	215	112	378	248	286	142	269	184
91	I60-I69	Zerebrovaskuläre Krankheiten	m	53	29	84	68	70	40	86	64
92			w	72	47	128	68	100	54	106	92
93			z	125	76	212	136	170	94	192	156
94	I64	Schlaganfall, nicht als Blutung oder Infarkt bez.	m	7	7	11	14	10	10	6	10
95			w	19	9	30	15	16	15	19	16
96			z	26	16	41	29	26	25	25	26
97	I70-I79	Krankheiten der Arterien, Arteriolen und Kapillaren	m	17	5	23	15	15	5	17	16
98			w	12	4	22	14	11	9	12	12
99			z	29	9	45	29	26	14	29	28
100	J00-J99	Kapitel X: Krankheiten des Atmungssystems	m	70	36	134	99	107	60	102	85
101			w	75	43	108	88	83	39	83	52
102			z	145	79	242	187	190	99	185	137

Tabelle 8

Gestorbene 2017 in den kreisfreien Städten und Landkreisen nach ausgewählten Todesursachen und Geschlecht

Lfd. Nr.	Pos.-Nr. ICD-10	Todesursache	Geschl.	Kreisfreie Stadt		Landkreis					
				Rostock	Schwerin	Mecklenburgische Seenplatte	Landkreis Rostock	Vorpommern-Rügen	Nordwestmecklenburg	Vorpommern-Greifswald	Ludwigslust-Parchim
				5	6	7	8	9	10	11	12
103	J00-J06	Akute Infektionen der oberen Atemwege	m	-	-	-	1	-	-	-	-
104			w	-	-	-	-	-	-	-	-
105			z	-	-	-	1	-	-	-	-
106	J09-J18	Grippe und Pneumonie	m	17	12	32	33	26	12	27	16
107			w	17	12	28	36	26	9	21	16
108			z	34	24	60	69	52	21	48	32
109	J10	Grippe durch nachgewiesene Influenzaviren	m	-	-	-	-	2	-	2	2
110			w	-	-	-	-	-	2	3	-
111			z	-	-	-	-	2	2	5	2
112	J11	Grippe, Viren nicht nachgewiesen	m	2	1	2	2	1	-	-	-
113			w	1	-	-	2	-	-	-	-
114			z	3	1	2	4	1	-	-	-
115	J20-J22	Sonstige akute Infektionen der unteren Atemwege	m	-	-	2	-	-	-	2	4
116			w	1	-	1	3	-	-	3	3
117			z	1	-	3	3	-	-	5	7
118	J40-J47	Chronische Krankheiten der unteren Atemwege	m	38	18	82	52	65	42	67	51
119			w	52	23	61	37	52	24	49	26
120			z	90	41	143	89	117	66	116	77
121	K00-K93	Kapitel XI: Krankheiten des Verdauungssystems	m	64	38	100	96	114	58	119	83
122			w	48	29	76	57	67	38	74	43
123			z	112	67	176	153	181	96	193	126
124	K70-K77	Krankheiten der Leber	m	43	23	62	61	70	37	63	40
125			w	15	14	26	21	27	13	24	15
126			z	58	37	88	82	97	50	87	55
127	N00-N99	Kapitel XIV: Krankheiten des Urogenitalsystems	m	12	6	20	25	32	21	32	24
128			w	24	9	35	21	49	31	44	27
129			z	36	15	55	46	81	52	76	51
130	O00-O99	Kapitel XV: Schwangerschaft, Geburt und Wochenbett	m	x	x	x	x	x	x	x	x
131			w	-	-	-	-	-	-	-	-
132			z	-	-	-	-	-	-	-	-
133	P00-P96	Kapitel XVI: Bestimmte Zustände, die ihren Ursprung in der Perinatalperiode haben	m	-	-	-	-	1	2	-	2
134			w	2	-	-	1	-	-	-	-
135			z	2	-	-	1	1	2	-	2
136	Q00-Q99	Kapitel XVII: Angeborene Fehlbildungen, Deformitäten und Chromosomenanomalien	m	-	-	1	-	3	2	2	4
137			w	-	-	2	1	1	-	2	-
138			z	-	-	3	1	4	2	4	4
139	R00-R99	Kapitel XVIII: Symptome und abnorme klinische und Laborbefunde, die a.n.k. sind	m	37	31	44	53	36	32	54	28
140			w	24	17	29	21	24	20	36	17
141			z	61	48	73	74	60	52	90	45
142	R95	Plötzlicher Kindstod	m	-	-	-	-	-	-	-	-
143			w	-	-	-	-	-	-	-	-
144			z	-	-	-	-	-	-	-	-
145	S00-T98	Kapitel XIX: Verletzungen, Vergiftungen und bestimmte andere Folgen äußerer Ursachen	m	49	21	88	62	77	44	75	65
146			w	37	13	42	28	40	38	42	34
147			z	86	34	130	90	117	82	117	99
148	S00-S09	Verletzungen des Kopfes	m	13	7	19	17	13	13	15	6
149			w	9	6	13	7	3	9	9	10
150			z	22	13	32	24	16	22	24	16
151	S70-S79	Verletzungen der Hüfte und des Oberschenkels	m	5	2	6	5	10	7	9	6
152			w	11	2	10	6	12	11	18	10
153			z	16	4	16	11	22	18	27	16

Tabelle 8

Gestorbene 2017 in den kreisfreien Städten und Landkreisen nach ausgewählten Todesursachen und Geschlecht

Lfd. Nr.	Pos.-Nr. ICD-10	Todesursache	Geschl.	Kreisfreie Stadt		Landkreis					
				Rostock	Schwerin	Mecklenburgische Seenplatte	Landkreis Rostock	Vorpommern-Rügen	Nordwestmecklenburg	Vorpommern-Greifswald	Ludwigslust-Parchim
				5	6	7	8	9	10	11	12
154	T00-T07	Verletzungen mit Beteiligung mehrerer Körperregionen	m	6	2	5	7	5	1	6	13
155	w		1	2	-	2	3	2	2	1	
156	z		7	4	5	9	8	3	8	14	
157	T20-T32	Verbrennungen oder Verätzungen	m	-	-	2	-	-	-	1	-
158	w		-	-	1	1	-	-	-	-	
159	z		-	-	3	1	-	-	1	-	
160	T33-T35	Erfrierungen	m	-	1	-	-	-	-	-	-
161	w		-	-	-	-	-	-	-	-	
162	z		-	1	-	-	-	-	-	-	
163	T51-T65	Toxische Wirkungen von vorwiegend nicht medizinisch verwendeten Substanzen	m	1	1	3	2	3	2	5	4
164	w		1	-	-	-	-	2	-	1	
165	z		2	1	3	2	3	4	5	5	
166	T66-T78	Sonstige und n.n. bez. Schäden durch äußere Ursachen	m	7	5	28	25	24	8	27	19
167	w		5	1	8	2	4	3	3	1	
168	z		12	6	36	27	28	11	30	20	
169	V01-V99	Transportmittelunfälle	m	6	1	14	11	5	4	9	9
170	w		3	1	2	2	1	2	4	2	
171	z		9	2	16	13	6	6	13	11	
172	W00-W19	Stürze	m	17	8	20	19	19	17	18	12
173	w		18	7	20	16	22	19	28	22	
174	z		35	15	40	35	41	36	46	34	
175	W65-W74	Unfälle durch Ertrinken und Untergehen	m	1	-	-	-	2	-	2	3
176	w		-	-	-	-	-	-	-	1	
177	z		1	-	-	-	2	-	2	4	
178	X60-X84	Vorsätzliche Selbstbeschädigung	m	10	3	30	18	25	10	27	24
179	w		2	2	8	5	3	2	3	3	
180	z		12	5	38	23	28	12	30	27	
181	X85-Y09	Tätlicher Angriff	m	-	-	-	-	-	-	-	-
182	w		1	-	1	-	-	-	-	-	
183	z		1	-	1	-	-	-	-	-	
184	Y10-Y34	Ereignis, dessen nähere Umstände unbestimmt sind	m	6	5	9	8	6	3	2	1
185	w		2	1	2	-	4	2	1	-	
186	z		8	6	11	8	10	5	3	1	

Tabelle 9

**Gestorbene in Mecklenburg-Vorpommern nach
Todesursachengruppen und Geschlecht im Zeitvergleich**

Lfd. Nr.	Berichts- jahr	Ge- schl.	Gestorbene insgesamt	Davon: Kapitel									
				I (A00 - B99)	II (C00 - D48)	III (D50 - D89)	IV (E00 - E90)	V (F00 - F99)	VI (G00 - G99)	VII (H00 - H59)	VIII (H60 - H95)	IX (I00 - I99)	X (J00 - J99)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	1998	m	8 542	45	2 357	21	202	251	138	-	1	3 461	447
2		w	9 077	41	2 022	18	358	61	120	-	-	5 036	410
3		z	17 619	86	4 379	39	560	312	258	-	1	8 497	857
4	1999	m	8 521	45	2 349	22	169	247	121	-	-	3 424	488
5		w	8 937	41	2 057	27	302	58	104	-	-	4 967	417
6		z	17 458	86	4 406	49	471	305	225	-	-	8 391	905
7	2000	m	8 575	32	2 518	11	206	223	142	-	-	3 326	534
8		w	8 885	47	2 026	36	339	49	149	-	1	4 715	436
9		z	17 460	79	4 544	47	545	272	291	-	1	8 041	970
10	2001	m	8 467	65	2 558	9	196	218	145	-	-	3 196	500
11		w	8 712	39	2 060	23	362	52	141	-	-	4 629	402
12		z	17 179	104	4 618	32	558	270	286	-	-	7 825	902
13	2002	m	8 362	59	2 464	17	221	239	145	-	-	3 123	520
14		w	8 971	58	2 096	34	378	45	150	-	-	4 742	461
15		z	17 333	117	4 560	51	599	284	295	-	-	7 865	981
16	2003	m	8 669	47	2 648	14	267	244	128	1	-	3 143	612
17		w	9 046	63	2 068	23	429	49	139	-	-	4 810	495
18		z	17 715	110	4 716	37	696	293	267	1	-	7 953	1 107
19	2004	m	8 361	65	2 629	20	251	208	151	-	-	3 047	487
20		w	8 773	74	2 064	34	386	75	141	-	2	4 562	469
21		z	17 134	139	4 693	54	637	283	292	-	2	7 609	956
22	2005	m	8 494	70	2 629	18	261	208	139	-	-	3 073	560
23		w	8 890	79	2 107	44	382	115	161	-	-	4 544	529
24		z	17 384	149	4 736	62	643	323	300	-	-	7 617	1 089
25	2006	m	8 584	94	2 699	14	174	204	164	-	-	3 178	557
26		w	8 701	95	2 037	26	311	170	153	-	-	4 471	476
27		z	17 285	189	4 736	40	485	374	317	-	-	7 649	1 033
28	2007	m	8 745	91	2 738	14	222	210	140	-	-	3 300	618
29		w	8 850	113	2 063	32	324	146	155	-	-	4 420	621
30		z	17 595	204	4 801	46	546	356	295	-	-	7 720	1 239
31	2008	m	8 836	109	2 790	19	218	218	185	-	-	3 147	633
32		w	8 982	126	2 161	32	325	128	163	-	-	4 372	594
33		z	17 818	235	4 951	51	543	346	348	-	-	7 519	1 227
34	2009	m	9 324	116	2 910	23	256	237	162	-	-	3 434	696
35		w	9 018	114	2 203	24	381	162	184	-	-	4 307	555
36		z	18 342	230	5 113	47	637	399	346	-	-	7 741	1 251
37	2010	m	9 308	110	2 953	24	257	267	216	-	-	3 247	687
38		w	9 430	124	2 277	28	399	176	178	-	-	4 457	575
39		z	18 738	234	5 230	52	656	443	394	-	-	7 704	1 262
40	2011	m	9 350	118	3 017	18	214	226	196	-	1	3 291	702
41		w	9 222	133	2 331	28	342	169	210	1	-	4 278	600
42		z	18 572	251	5 348	46	556	395	406	1	1	7 569	1 302
43	2012	m	9 511	125	2 939	25	258	265	227	-	-	3 454	655
44		w	9 401	143	2 208	41	383	194	231	-	1	4 410	639
45		z	18 912	268	5 147	66	641	459	458	-	1	7 864	1 294
46	2013	m	9 880	124	3 053	22	348	388	255	-	-	3 545	676
47		w	9 950	171	2 346	43	402	439	287	-	-	4 517	533
48		z	19 830	295	5 399	65	750	827	542	-	-	8 062	1 209
49	2014	m	9 658	133	3 032	25	320	360	229	-	1	3 549	542
50		w	9 260	137	2 265	28	397	446	254	-	-	4 246	395
51		z	18 918	270	5 297	53	717	806	483	-	1	7 795	937
52	2015	m	10 418	144	3 156	30	343	444	261	-	1	3 777	679
53		w	9 897	154	2 336	34	422	561	255	-	-	4 473	505
54		z	20 315	298	5 492	64	765	1 005	516	-	1	8 250	1 184
55	2016	m	10 418	143	3 137	24	365	482	274	-	1	3 675	678
56		w	10 027	142	2 443	27	457	564	272	-	-	4 416	546
57		z	20 445	285	5 580	51	822	1 046	546	-	1	8 091	1 224
58	2017	m	10 684	134	3 167	16	367	523	300	-	-	3 790	693
59		w	10 052	168	2 423	33	414	630	283	-	-	4 369	573
60		z	20 736	302	5 590	49	781	1 153	583	-	-	8 159	1 266

Tabelle 9

**Gestorbene in Mecklenburg-Vorpommern nach
Todesursachengruppen und Geschlecht im Zeitvergleich**

Lfd. Nr.	Berichts- jahr	Ge- schl.	Davon: Kapitel									
			XI (K00 - K93)	XII (L00 - L99)	XIII (M00 - M99)	XIV (N00 - N99)	XV (O00 - O99)	XVI (P00 - P96)	XVII (Q00 - Q99)	XVIII (R00 - R99)	XIV (S00 - T98)	XX (V01 - Y98)
1	2	3	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
1	1998	m	730	1	15	55	x	18	23	111	666	666
2		w	439	3	37	106	2	9	16	55	344	344
3		z	1 169	4	52	161	2	27	39	166	1 010	1 010
4	1999	m	691	1	19	82	x	20	20	70	753	753
5		w	407	4	39	101	1	13	17	52	330	330
6		z	1 098	5	58	183	1	33	37	122	1 083	1 083
7	2000	m	684	-	16	81	x	10	22	80	690	690
8		w	476	2	37	116	1	16	18	45	376	376
9		z	1 160	2	53	197	1	26	40	125	1 066	1 066
10	2001	m	692	1	24	75	x	15	21	94	658	658
11		w	459	12	37	113	1	9	15	49	309	309
12		z	1 151	13	61	188	1	24	36	143	967	967
13	2002	m	647	5	25	86	x	10	18	108	675	675
14		w	428	5	45	120	-	18	17	58	316	316
15		z	1 075	10	70	206	-	28	35	166	991	991
16	2003	m	664	3	17	111	x	16	17	90	647	647
17		w	418	6	32	137	-	8	19	52	298	298
18		z	1 082	9	49	248	-	24	36	142	945	945
19	2004	m	680	2	7	95	x	15	18	108	578	578
20		w	415	8	32	150	1	13	14	46	287	287
21		z	1 095	10	39	245	1	28	32	154	865	865
22	2005	m	696	7	14	93	x	18	22	106	580	580
23		w	395	14	23	152	-	6	14	57	268	268
24		z	1 091	21	37	245	-	24	36	163	848	848
25	2006	m	650	1	21	123	x	13	20	125	547	547
26		w	439	8	36	152	2	10	12	48	255	255
27		z	1 089	9	57	275	2	23	32	173	802	802
28	2007	m	668	4	17	133	x	14	14	100	462	462
29		w	439	15	16	170	-	7	8	61	260	260
30		z	1 107	19	33	303	-	21	22	161	722	722
31	2008	m	656	10	10	184	x	17	9	144	487	487
32		w	498	22	22	205	-	13	13	84	224	224
33		z	1 154	32	32	389	-	30	22	228	711	711
34	2009	m	656	7	18	170	x	8	22	152	457	457
35		w	449	14	18	230	-	15	14	103	245	245
36		z	1 105	21	36	400	-	23	36	255	702	702
37	2010	m	664	11	23	176	x	13	16	160	484	484
38		w	502	17	27	268	-	6	18	109	269	269
39		z	1 166	28	50	444	-	19	34	269	753	753
40	2011	m	659	14	16	158	x	6	15	181	518	518
41		w	478	13	25	209	-	11	12	125	257	257
42		z	1 137	27	41	367	-	17	27	306	775	775
43	2012	m	631	16	21	204	x	5	19	201	466	466
44		w	417	13	37	267	-	13	10	139	255	255
45		z	1 048	29	58	471	-	18	29	340	721	721
46	2013	m	602	14	26	160	x	10	11	196	450	450
47		w	417	12	58	239	2	7	15	138	324	324
48		z	1 019	26	84	399	2	17	26	334	774	774
49	2014	m	576	11	28	147	x	11	9	170	515	515
50		w	438	14	60	169	2	6	14	98	291	291
51		z	1 014	25	88	316	2	17	23	268	806	806
52	2015	m	656	10	36	175	x	9	15	197	485	485
53		w	449	10	44	233	-	4	19	100	298	298
54		z	1 105	20	80	408	-	13	34	297	783	783
55	2016	m	677	11	40	156	x	13	23	207	512	512
56		w	420	9	48	222	-	10	23	121	307	307
57		z	1 097	20	88	378	-	23	46	328	819	819
58	2017	m	674	7	40	172	x	13	14	286	488	488
59		w	432	11	34	241	-	9	11	137	284	284
60		z	1 106	18	74	413	-	22	25	423	772	772