

Krankheiten, Rauchgewohnheiten und BMI der Bevölkerung (Mikrozensus) in Mecklenburg-Vorpommern

2017

Kennziffer: A473 2017 01

Herausgabe: 26. April 2019

Herausgeber: Statistisches Amt Mecklenburg-Vorpommern, Lübecker Straße 287, 19059 Schwerin,
Telefon: 0385 588-0, Telefax: 0385 588-56909, www.statistik-mv.de, statistik.post@statistik-mv.de

Zuständige Dezernentin: Frauke Kusenack, Telefon: 0385 588-56421

© Statistisches Amt Mecklenburg-Vorpommern, Schwerin, 2019
Auszugsweise Vervielfältigung und Verbreitung mit Quellenangabe gestattet.

Zeichenerklärungen und Abkürzungen

-	Nichts vorhanden
0	Weniger als die Hälfte von 1 in der letzten besetzten Stelle, jedoch mehr als nichts
.	Zahlenwert unbekannt oder geheim zu halten
...	Zahl lag bei Redaktionsschluss noch nicht vor
x	Aussage nicht sinnvoll oder Fragestellung nicht zutreffend
/	Keine Angabe, da Zahlenwert nicht ausreichend genau oder nicht repräsentativ
()	Zahl hat eingeschränkte Aussagefähigkeit
[rot]	Berichtigte Zahl

Abweichungen in den Summen erklären sich aus dem Auf- und Abrunden der Einzelwerte.

Um die Lesbarkeit der Texte, Tabellen und Grafiken zu erhalten, werden - soweit vorhanden - geschlechtsneutrale Formulierungen verwendet und von der Benennung beider Geschlechter abgesehen. Die verwendeten Bezeichnungen gelten demnach gleichermaßen für Frauen und Männer.

Inhaltsverzeichnis

	Seite
Vorbemerkungen	3
Kapitel 1 Gesundheitszustand der Bevölkerung 2017	
Tabelle 1.1 Anteil der Kranken 2017 nach Geschlecht und Altersgruppen	4
Tabelle 1.2 Kranke 2017 nach Geschlecht und Altersgruppen	5
Tabelle 1.3 Kranke 2017 nach Art der Behandlung, Geschlecht und Altersgruppen	7
Tabelle 1.4 Kranke 2017 nach Geschlecht, Altersgruppen und Dauer der Erkrankung	8
Kapitel 2 Rauchgewohnheiten 2017	
Tabelle 2.1 Raucher und Nichtraucher 2017 nach durchschnittlichem Alter des Rauchbeginns, Geschlecht und Altersgruppen	10
Tabelle 2.2 Raucher und Nichtraucher 2017 nach Geschlecht und Altersgruppen	11
Tabelle 2.3 Raucher und Nichtraucher 2017 nach Geschlecht, Altersgruppen und Beteiligung am Erwerbsleben	12
Tabelle 2.4 Raucher 2017 nach Geschlecht, Altersgruppen und überwiegender Rauchart	14
Kapitel 3 Körpermaße der Bevölkerung 2017	
Tabelle 3.1 Anteile der Übergewichtigen an der Bevölkerung 2017 nach Altersgruppen und Geschlecht	15
Tabelle 3.2 Körpergröße, Körpergewicht und Body-Mass-Index 2017 nach Geschlecht und Altersgruppen	16
Tabelle 3.3 Body-Mass-Index 2017 nach Geschlecht und Altersgruppen (Anteile)	17
Tabelle 3.4 Körpergröße, Körpergewicht und Body-Mass-Index 2017 nach Geschlecht und Familienstand	18
Tabelle 3.5 Body-Mass-Index 2017 nach Geschlecht und Familienstand (Anteile)	19
Kapitel 4 Länderergebnisse 2017	
Tabelle 4.1 Fragen zur Gesundheit 2017 Hauptergebnisse nach Ländern	20
Tabelle 4.2 Kranke sowie Unfallverletzte 2017 nach Ländern	21
Tabelle 4.3 Raucher und Nichtraucher 2017 nach durchschnittlichem Alter des Rauchbeginns, Geschlecht und Ländern	22
Tabelle 4.4 Raucher 2017 nach überwiegender Rauchart und Ländern	24
Tabelle 4.5 Raucher und Nichtraucher sowie durchschnittliches Alter des Rauchbeginns nach Ländern	26
Tabelle 4.6 Körpergröße, Körpergewicht und Body-Mass-Index 2017 nach Geschlecht und Ländern	27
Kapitel 5 Reihen	
Tabelle 5.1 Gesundheitszustand, Rauchgewohnheiten und Körpermaße der Bevölkerung Mecklenburg-Vorpommerns 2005, 2009 und 2017 nach Geschlecht und Altersgruppen	29
Methodik	31
Glossar	32
Mehr zum Thema	34
Qualitätsbericht (Kurzfassung)	35
Fußnotenerläuterungen	36

Vorbemerkungen

Fragen zur Gesundheit - Ergebnisse des Mikrozensus-Zusatzprogramms 2017

Wie gesund sind und leben die Menschen in Mecklenburg-Vorpommern? Wie hoch sind die Anteile der Kranken, der Übergewichtigen und der Raucher an der Bevölkerung?

Und was bedeuten diese Werte im Vergleich der Bundesländer?

Zur Klärung dieser Fragen können die Daten der Sondererhebung 2017 des vorliegenden Berichts herangezogen werden.

Wichtige Hauptergebnisse

In Mecklenburg-Vorpommern waren im Jahresdurchschnitt 2017 insgesamt 60,0 Prozent der Erwachsenen mit Angaben zu Körpergröße und -gewicht übergewichtig. Im **Ländervergleich** belegt Mecklenburg-Vorpommern damit einen bedenklichen "zweiten Platz" (Deutschland: 52,7 Prozent Übergewichtige). Zudem ist der Anteil stark Übergewichtiger mit 21,8 Prozent in Mecklenburg-Vorpommern der höchste im Ländervergleich (Deutschland: 16,3 Prozent). Den geringsten Anteil Übergewichtiger hat, wie schon 2013, Hamburg (46,0 Prozent).

Der Anteil Übergewichtiger in Mecklenburg-Vorpommern hat in den letzten 15 Jahren kontinuierlich zugenommen (2003: 56,0 Prozent, 2005: 57,4 Prozent, 2009: 57,6 Prozent, 2013: 59,9 Prozent). Mit 60,0 Prozent Übergewichtigen bestätigt sich 2017 die vor vier Jahren bestehende Situation.

Männer und Frauen weisen in Mecklenburg-Vorpommern Anteile Übergewichtiger auf, die über dem jeweiligen Bundesdurchschnitt liegen:

"Zu klein für ihr Gewicht" waren 2017 bei den Männern 67,8 Prozent (Deutschland: 62,0 Prozent) und bei den Frauen 52,1 Prozent (Deutschland: 43,1 Prozent). Stark übergewichtig (BMI ab 30) waren 23,5 Prozent der Männer (Deutschland: 18,1 Prozent) und 20,0 Prozent der Frauen (Deutschland: 14,6 Prozent).

Übergewicht war auch 2017 **altersabhängig** unterschiedlich häufig. Mit zunehmendem Alter erhöhte sich auch der Anteil Übergewichtiger in der jeweiligen Altersgruppe. Allerdings hat Übergewicht bereits für junge Menschen eine hohe Relevanz: 34,3 Prozent der 20 bis unter 25-Jährigen waren in Mecklenburg-Vorpommern 2017 übergewichtig. Den höchsten Anteil Übergewichtiger hatten 2017 die 65- bis unter 70-Jährigen (71,9 Prozent übergewichtig).

Im Jahr 2017 wurden mit der Mikrozensusbefragung (1-Prozent-Stichprobe aller Privathaushalte) erneut alle ab 15-Jährigen zu ihrem Rauchverhalten befragt. Die neuen Befragungsdaten gestatten im Vergleich zu den Vorerhebungsdaten 2005, 2009 und 2013 gesicherte Aussagen zur Veränderung des Rauchverhaltens im Land.

Im Jahresdurchschnitt 2009 rauchten noch insgesamt 30,4 Prozent (2005: 33,3 Prozent) aller ab 15-Jährigen mit Angaben zum Rauchverhalten. Bis 2017 war die jahresdurchschnittliche Raucherquote gegenüber 2009 um insgesamt 2,7 Prozentpunkte gesunken (Männer: - 3,9 Prozentpunkte; Frauen: - 1,7 Prozentpunkte) auf 27,7 Prozent.

Diese erfreuliche Entwicklung geht mit hoher Wahrscheinlichkeit auf die nachhaltige Wirkung des Nichtraucherschutzgesetzes, das am 1. August 2007 in Kraft trat, zurück. Zusätzlich dürfte die Preisentwicklung wirken: Im Jahresdurchschnitt 2017 betrug der Preisindex für Tabakwaren 127,4 (Basis 2010 = 100).

Weniger erfreulich: Mecklenburg-Vorpommern nimmt mit 27,7 Prozent Raucherquote im Ländervergleich die letzte Position ein, gefolgt von Bremen mit 27,4 Prozent Raucherquote. Weit entfernt bleibt unser Land bei der Abkehr vom "blauen Dunst" allerdings immer noch von den geringen Raucherquoten in Bayern (20,5 Prozent) und dem Saarland (20,6 Prozent). Im Bundesdurchschnitt lag der Raucheranteil 2017 bei 22,4 Prozent.

2017 rauchten in Mecklenburg-Vorpommern 22,1 Prozent der Frauen (Deutschland: 18,6 Prozent) und 33,5 Prozent der Männer (Deutschland: 26,4 Prozent).

Kapitel 1		Gesundheitszustand der Bevölkerung 2017					
Tabelle 1.1		Anteil der Kranken 2017 nach Geschlecht und Altersgruppen					
Lfd. Nr.	Alter von ... bis unter ... Jahren	Bevölkerung mit Angaben über die Gesundheit			Kranke		
		männlich	weiblich	insgesamt	männlich	weiblich	insgesamt
		1 000			% 1)		
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Unter 5	26,0	25,5	51,5	/	/	12,0
2	5 - 10	30,9	23,6	54,5	/	/	9,9
3	10 - 15	24,9	27,1	52,0	/	/	/
4	15 - 20	24,2	24,4	48,5	/	/	/
5	20 - 25	24,1	21,3	45,4	/	/	10,4
6	25 - 30	38,4	31,5	69,8	/	17,5	13,6
7	30 - 35	39,3	41,0	80,3	14,2	17,3	15,9
8	35 - 40	42,2	40,5	82,7	/	/	10,6
9	40 - 45	42,8	30,8	73,6	/	/	11,3
10	45 - 50	42,6	40,5	83,1	/	/	10,7
11	50 - 55	58,5	59,7	118,2	11,5	14,2	12,9
12	55 - 60	57,7	56,2	113,9	17,5	18,1	17,8
13	60 - 65	56,9	58,0	115,0	11,6	16,7	14,2
14	65 - 70	44,1	50,1	94,1	/	11,2	10,0
15	70 - 75	28,8	37,1	65,9	/	/	13,2
16	75 und mehr	68,7	96,0	164,7	17,0	17,2	17,1
17	Zusammen	649,8	663,1	1 312,9	12,1	13,9	13,0

Kapitel 1		Gesundheitszustand der Bevölkerung 2017				
Tabelle 1.2		Kranke 2017 nach Geschlecht und Altersgruppen				
Lfd. Nr.	Alter von ... bis unter ... Jahren	Bevölkerung			Kranke	
		insgesamt	mit Angaben über die Gesundheit		zusammen	zusammen
			zusammen			
		1 000		%	1 000	% 1)
1	2	3	4	5	6	7
Männlich						
1	Unter 5	32,2	26,0	80,7	/	/
2	5 - 10	39,5	30,9	78,2	/	/
3	10 - 15	31,6	24,9	78,8	/	/
4	15 - 20	30,5	24,2	79,3	/	/
5	20 - 25	30,1	24,1	80,1	/	/
6	25 - 30	48,5	38,4	79,2	/	/
7	30 - 35	50,7	39,3	77,5	5,6	14,2
8	35 - 40	51,9	42,2	81,3	/	/
9	40 - 45	49,5	42,8	86,5	/	/
10	45 - 50	51,1	42,6	83,4	/	/
11	50 - 55	71,0	58,5	82,4	6,7	11,5
12	55 - 60	69,0	57,7	83,6	10,1	17,5
13	60 - 65	67,6	56,9	84,2	6,6	11,6
14	65 - 70	51,2	44,1	86,1	/	/
15	70 - 75	31,8	28,8	90,6	/	/
16	75 und mehr	77,3	68,7	88,9	11,7	17,0
17	65 und mehr	160,3	141,5	88,3	20,4	14,4
18	Zusammen	783,5	649,8	82,9	78,6	12,1
Weiblich						
19	Unter 5	32,1	25,5	79,4	/	/
20	5 - 10	31,7	23,6	74,4	/	/
21	10 - 15	34,5	27,1	78,6	/	/
22	15 - 20	31,2	24,4	78,2	/	/
23	20 - 25	26,3	21,3	81,0	/	/
24	25 - 30	39,6	31,5	79,5	5,5	17,5
25	30 - 35	48,0	41,0	85,4	7,1	17,3
26	35 - 40	49,1	40,5	82,5	/	/
27	40 - 45	38,7	30,8	79,6	/	/
28	45 - 50	49,8	40,5	81,3	/	/
29	50 - 55	73,0	59,7	81,8	8,5	14,2
30	55 - 60	67,4	56,2	83,4	10,2	18,1
31	60 - 65	66,8	58,0	86,8	9,7	16,7
32	65 - 70	56,2	50,1	89,1	5,6	11,2
33	70 - 75	42,0	37,1	88,3	/	/
34	75 und mehr	112,3	96,0	85,5	16,5	17,2
35	65 und mehr	210,4	183,1	87,0	25,9	14,1
36	Zusammen	798,4	663,1	83,1	92,0	13,9

Kapitel 1		Gesundheitszustand der Bevölkerung 2017				
Tabelle 1.2		Kranke 2017 nach Geschlecht und Altersgruppen				
Lfd. Nr.	Alter von ... bis unter ... Jahren	Bevölkerung			Kranke	
		insgesamt	mit Angaben über die Gesundheit		zusammen	zusammen
			zusammen			
		1 000	%		1 000	% 1)
1	2	3	4	5	6	7
Insgesamt						
37	Unter 5	64,4	51,5	80,0	6,2	12,0
38	5 - 10	71,2	54,5	76,5	5,4	9,9
39	10 - 15	66,1	52,0	78,7	/	/
40	15 - 20	61,6	48,5	78,7	/	/
41	20 - 25	56,4	45,4	80,5	/	/
42	25 - 30	88,1	69,8	79,2	9,5	13,6
43	30 - 35	98,7	80,3	81,4	12,8	15,9
44	35 - 40	101,0	82,7	81,9	8,8	10,6
45	40 - 45	88,2	73,6	83,4	8,3	11,3
46	45 - 50	101,0	83,1	82,3	8,9	10,7
47	50 - 55	144,0	118,2	82,1	15,2	12,9
48	55 - 60	136,4	113,9	83,5	20,3	17,8
49	60 - 65	134,4	115,0	85,6	16,3	14,2
50	65 - 70	107,4	94,1	87,6	9,4	10,0
51	70 - 75	73,7	65,9	89,4	8,7	13,2
52	75 und mehr	189,6	164,7	86,9	28,2	17,1
53	65 und mehr	370,7	324,6	87,6	46,3	14,3
54	Zusammen	1 582,0	1 312,9	83,0	170,6	13,0

Kapitel 1		Gesundheitszustand der Bevölkerung 2017							
Tabelle 1.3		Kranke 2017 nach Art der Behandlung, Geschlecht und Altersgruppen							
Lfd. Nr.	Alter von ... bis unter ... Jahren	Personen mit Angaben über die Gesundheit	Darunter	Darunter					
			Kranke	in ambulanter oder stationärer Behandlung				stationär	nicht in Behandlung
				zusammen	ambulant		im Krankenhaus		
			zusammen		beim Arzt				
1 000									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Männlich									
1	Unter 15	81,8	8,6	6,5	5,3	5,3	-	/	/
2	15 - 40	168,1	17,6	12,8	11,3	10,7	/	/	/
3	40 - 65	258,5	32,0	26,4	21,5	19,9	/	/	/
4	65 und mehr	141,5	20,4	15,9	10,1	9,2	/	5,8	/
5	Zusammen	649,8	78,6	61,6	48,1	45,1	/	13,5	13,6
Weiblich									
6	Unter 15	76,2	6,4	5,0	/	/	/	/	/
7	15 - 40	158,6	22,6	18,4	16,6	15,9	/	/	/
8	40 - 65	245,2	37,1	30,3	25,2	23,1	/	5,1	/
9	65 und mehr	183,1	25,9	20,6	15,1	13,9	/	5,4	/
10	Zusammen	663,1	92,0	74,4	61,8	57,3	/	12,5	12,8
Insgesamt									
11	Unter 15	158,0	15,0	11,5	10,2	9,7	/	/	/
12	15 - 40	326,7	40,3	31,3	27,8	26,6	/	/	7,4
13	40 - 65	503,6	69,0	56,7	46,7	43,0	/	10,0	8,9
14	65 und mehr	324,6	46,3	36,5	25,2	23,1	/	11,3	7,8
15	Zusammen	1 312,9	170,6	135,9	109,9	102,5	7,5	26,0	26,4

Kapitel 1		Gesundheitszustand der Bevölkerung 2017								
Tabelle 1.4		Kranke 2017 nach Geschlecht, Altersgruppen und Dauer der Erkrankung								
Lfd. Nr.	Alter von ... bis unter ... Jahren	Kranke insgesamt	Dauer der Krankheit							Ohne Angaben zur Dauer
			1 bis 3 Tage	über 3 Tage bis 1 Woche	über 1 Woche bis 2 Wochen	über 2 Wochen bis 4 Wochen	über 4 Wochen bis 6 Wochen	über 6 Wochen bis 1 Jahr	1 Jahr und mehr	
1 000										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Männlich										
1	Unter 15	8,6	/	/	/	/	/	/	-	/
2	15 - 65	49,6	6,1	11,8	6,8	6,6	/	5,1	7,9	/
3	65 und mehr	20,4	/	/	/	/	/	/	6,0	/
4	Zusammen	78,6	9,3	18,5	10,4	9,6	/	7,2	14,0	5,0
Weiblich										
5	Unter 15	6,4	/	/	/	/	-	-	/	/
6	15 - 65	59,7	8,3	13,1	7,9	6,7	/	5,6	10,4	/
7	65 und mehr	25,9	/	/	/	/	/	/	8,4	/
8	Zusammen	92,0	10,4	18,5	12,4	11,2	5,4	8,4	18,9	6,9
Insgesamt										
9	Unter 15	15,0	/	7,1	/	/	/	/	/	/
10	15 - 65	109,3	14,5	24,9	14,7	13,2	6,4	10,7	18,3	6,5
11	65 und mehr	46,3	/	5,1	5,5	7,1	/	/	14,4	/
12	Zusammen	170,6	19,7	37,0	22,8	20,9	9,8	15,6	32,9	11,9

Kapitel 1		Gesundheitszustand der Bevölkerung 2017								
Tabelle 1.4		Kranke 2017 nach Geschlecht, Altersgruppen und Dauer der Erkrankung								
Lfd. Nr.	Alter von ... bis unter ... Jahren	Kranke insgesamt	Dauer der Krankheit							Ohne Angaben zur Dauer
			1 bis 3 Tage	über 3 Tage bis 1 Woche	über 1 Woche bis 2 Wochen	über 2 Wochen bis 4 Wochen	über 4 Wochen bis 6 Wochen	über 6 Wochen bis 1 Jahr	1 Jahr und mehr	
%										
1	2	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Männlich										
1	Unter 15	100	/	/	/	/	/	/	-	/
2	15 - 65	100	12,3	23,8	13,7	13,3	/	10,3	15,9	/
3	65 und mehr	100	/	/	/	/	/	/	29,4	/
4	Zusammen	100	11,8	23,5	13,2	12,2	/	9,2	17,8	6,4
Weiblich										
5	Unter 15	100	/	/	/	/	-	-	/	/
6	15 - 65	100	13,9	21,9	13,2	11,2	/	9,4	17,4	/
7	65 und mehr	100	/	/	/	/	/	/	32,4	/
8	Zusammen	100	11,3	20,1	13,5	12,2	5,9	9,1	20,5	7,5
Insgesamt										
9	Unter 15	100	/	47,3	/	/	/	/	/	/
10	15 - 65	100	13,3	22,8	13,4	12,1	5,9	9,8	16,7	5,9
11	65 und mehr	100	/	11,0	11,9	15,3	/	/	31,1	/
12	Zusammen	100	11,5	21,7	13,4	12,3	5,7	9,1	19,3	7,0

Kapitel 2		Rauchgewohnheiten 2017								
Tabelle 2.1		Raucher und Nichtraucher 2017 nach durchschnittlichem Alter des Rauchbeginns, Geschlecht und Altersgruppen								
Lfd. Nr.	Alter von ... bis unter ... Jahren	Bevölkerung		Raucher				Nichtraucher		Durchschnittliches Alter des Rauchbeginns Jahre
		insgesamt	mit Angaben über die Rauchgewohnheiten	insgesamt	gelegentlich	regelmäßig		insgesamt	darunter frühere Raucher	
						zusammen	darunter stark			
1 000										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Männlich										
1	15 - 20	30,5	22,4	5,6	/	/	/	16,7	/	16,0
2	20 - 25	30,1	22,7	9,4	/	7,6	/	13,3	/	16,4
3	25 - 30	48,5	35,0	15,7	/	12,8	/	19,3	/	16,8
4	30 - 35	50,7	36,5	19,0	/	14,1	/	17,5	/	15,8
5	35 - 40	51,9	39,1	18,1	/	14,9	/	21,1	7,4	17,1
6	40 - 45	49,5	39,7	16,1	/	13,7	/	23,7	8,8	16,6
7	45 - 50	51,1	38,4	17,9	/	15,2	/	20,5	6,7	16,7
8	50 - 55	71,0	49,0	21,6	/	19,3	/	27,3	10,5	16,9
9	55 - 60	69,0	52,7	19,7	/	17,4	/	33,0	14,7	18,0
10	60 - 65	67,6	54,7	15,7	/	14,2	/	38,9	18,1	18,0
11	65 - 70	51,2	43,4	9,1	/	6,7	/	34,3	14,7	18,1
12	70 - 75	31,8	28,9	5,2	/	/	/	23,7	11,6	18,8
13	75 und mehr	77,3	67,6	/	/	/	-	63,1	30,5	19,0
14	65 und mehr	160,3	139,8	18,7	/	14,6	/	121,1	56,8	18,7
15	Zusammen	680,2	529,9	177,5	29,2	148,3	17,3	352,5	133,6	17,4
Weiblich										
16	15 - 20	31,2	21,0	/	/	/	-	18,4	/	15,5
17	20 - 25	26,3	19,9	6,4	/	/	/	13,5	/	15,8
18	25 - 30	39,6	28,2	9,5	/	7,2	/	18,6	6,1	15,5
19	30 - 35	48,0	38,4	13,8	/	10,9	/	24,7	8,4	16,0
20	35 - 40	49,1	36,6	13,5	/	10,2	/	23,1	6,8	16,4
21	40 - 45	38,7	29,0	10,1	/	7,4	/	19,0	/	16,7
22	45 - 50	49,8	35,9	11,6	/	10,8	/	24,3	6,4	17,6
23	50 - 55	73,0	54,1	18,8	/	14,5	/	35,3	10,1	17,4
24	55 - 60	67,4	52,0	14,0	/	11,0	/	38,0	11,7	18,2
25	60 - 65	66,8	55,4	9,9	/	7,7	/	45,5	10,9	19,5
26	65 - 70	56,2	48,6	/	/	/	/	43,8	10,9	20,1
27	70 - 75	42,0	36,8	/	/	/	/	34,1	6,0	24,1
28	75 und mehr	112,3	95,1	/	/	/	/	91,1	12,0	24,3
29	65 und mehr	210,4	180,5	11,5	/	9,3	/	168,9	28,9	22,6
30	Zusammen	700,2	551,0	121,8	27,2	94,6	6,1	429,2	96,8	18,2
Insgesamt										
31	15 - 20	61,6	43,4	8,3	/	5,9	/	35,1	/	15,9
32	20 - 25	56,4	42,6	15,8	/	11,8	/	26,8	/	16,1
33	25 - 30	88,1	63,2	25,3	5,3	20,0	/	37,9	10,6	16,2
34	30 - 35	98,7	74,9	32,8	7,8	25,0	/	42,2	12,6	15,9
35	35 - 40	101,0	75,7	31,6	6,5	25,1	/	44,1	14,2	16,8
36	40 - 45	88,2	68,8	26,1	5,0	21,1	/	42,7	13,3	16,7
37	45 - 50	101,0	74,3	29,5	/	26,0	/	44,8	13,0	17,1
38	50 - 55	144,0	103,0	40,4	6,6	33,8	/	62,7	20,6	17,1
39	55 - 60	136,4	104,7	33,7	5,3	28,5	/	71,0	26,4	18,1
40	60 - 65	134,4	110,0	25,6	/	21,8	/	84,4	28,9	18,6
41	65 - 70	107,4	92,0	13,9	/	11,3	/	78,0	25,6	18,8
42	70 - 75	73,7	65,7	7,9	/	6,5	/	57,8	17,6	20,7
43	75 und mehr	189,6	162,6	8,4	/	6,2	/	154,2	42,5	20,7
44	65 und mehr	370,7	320,3	30,3	6,3	23,9	/	290,0	85,7	20,1
45	Zusammen	1 380,4	1 080,9	299,2	56,4	242,8	23,4	781,7	230,5	17,8

Kapitel 2		Rauchgewohnheiten 2017						
Tabelle 2.2		Raucher und Nichtraucher 2017 nach Geschlecht und Altersgruppen						
Lfd. Nr.	Alter von ... bis unter ... Jahren	Auskunftsquote	Raucher				Nichtraucher	
			insgesamt	gelegentlich	regelmäßig		insgesamt	darunter frühere Raucher
		zusammen			darunter stark			
% 2)								
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Männlich								
1	15 - 20	73,4	25,1	/	/	/	74,9	/
2	20 - 25	75,5	41,4	/	33,3	/	58,7	/
3	25 - 30	72,1	44,9	/	36,6	/	55,1	/
4	30 - 35	71,9	52,0	/	38,6	/	48,0	/
5	35 - 40	75,4	46,2	/	38,1	/	53,8	19,0
6	40 - 45	80,2	40,4	/	34,4	/	59,6	22,1
7	45 - 50	75,1	46,5	/	39,5	/	53,5	17,3
8	50 - 55	69,0	44,2	/	39,4	/	55,8	21,4
9	55 - 60	76,4	37,3	/	33,0	/	62,7	27,8
10	60 - 65	80,9	28,8	/	26,0	/	71,2	33,1
11	65 - 70	84,7	21,0	/	15,5	/	79,0	33,8
12	70 - 75	90,9	18,0	/	/	/	82,0	40,2
13	75 und mehr	87,4	/	/	/	-	93,4	45,1
14	65 und mehr	87,2	13,4	/	10,5	/	86,6	40,6
15	Zusammen	77,9	33,5	5,5	28,0	3,3	66,5	25,2
Weiblich								
16	15 - 20	67,5	/	/	/	-	87,4	/
17	20 - 25	75,7	32,1	/	/	/	67,8	/
18	25 - 30	71,1	33,9	/	25,4	/	66,1	21,7
19	30 - 35	80,1	35,9	/	28,4	/	64,1	21,8
20	35 - 40	74,6	37,0	/	27,8	/	63,0	18,5
21	40 - 45	75,1	34,7	/	25,6	/	65,3	/
22	45 - 50	72,1	32,3	/	30,1	/	67,7	17,7
23	50 - 55	74,1	34,7	/	26,8	/	65,3	18,7
24	55 - 60	77,2	27,0	/	21,2	/	73,0	22,5
25	60 - 65	82,9	17,8	/	13,8	/	82,2	19,6
26	65 - 70	86,6	/	/	/	/	90,0	22,5
27	70 - 75	87,7	/	/	/	/	92,7	16,3
28	75 und mehr	84,7	/	/	/	/	95,8	12,6
29	65 und mehr	85,8	6,4	/	5,2	/	93,6	16,0
30	Zusammen	78,7	22,1	4,9	17,2	1,1	77,9	17,6
Insgesamt								
31	15 - 20	70,4	19,1	/	13,6	/	80,9	/
32	20 - 25	75,6	37,0	/	27,7	/	63,0	/
33	25 - 30	71,7	40,0	8,4	31,6	/	60,0	16,8
34	30 - 35	75,9	43,7	10,3	33,4	/	56,3	16,8
35	35 - 40	75,0	41,7	8,6	33,2	/	58,3	18,8
36	40 - 45	78,0	38,0	7,3	30,7	/	62,0	19,3
37	45 - 50	73,6	39,7	/	35,0	/	60,3	17,5
38	50 - 55	71,6	39,2	6,4	32,8	/	60,8	20,0
39	55 - 60	76,8	32,2	5,0	27,2	/	67,8	25,2
40	60 - 65	81,9	23,3	/	19,8	/	76,7	26,3
41	65 - 70	85,7	15,1	/	12,3	/	84,9	27,8
42	70 - 75	89,0	12,0	/	9,8	/	88,0	26,8
43	75 und mehr	85,8	5,2	/	3,8	/	94,8	26,1
44	65 und mehr	86,4	9,4	2,0	7,5	/	90,6	26,8
45	Zusammen	78,3	27,7	5,2	22,5	2,2	72,3	21,3

Kapitel 2		Rauchgewohnheiten 2017								
Tabelle 2.3		Raucher und Nichtraucher 2017 nach Geschlecht, Altersgruppen und Beteiligung am Erwerbsleben								
Lfd. Nr.	Alter von ... bis unter ... Jahren Beteiligung am Erwerbsleben	Bevölkerung		Raucher				Nichtraucher		Durchschnittliches Alter des Rauchbeginns Jahre
		insgesamt	mit Angaben über die Rauchgewohnheiten	insgesamt	gelegentlich	regelmäßig		insgesamt	darunter	
						zusammen	stark		frühere Raucher	
1 000										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Männlich										
15 - 40										
1	Erwerbstätige	154,8	112,1	49,9	10,6	39,3	/	62,2	16,3	16,4
2	Erwerbslose	9,6	6,9	/	/	/	/	/	/	16,6
3	Nichterwerbspersonen	47,3	36,7	13,0	/	10,7	/	23,7	/	16,8
4	Zusammen	211,7	155,7	67,8	13,9	53,9	/	87,9	18,2	16,5
40 - 65										
5	Erwerbstätige	233,8	175,0	62,5	7,6	54,9	7,4	112,5	43,1	17,2
6	Erwerbslose	13,5	11,7	7,6	/	6,7	/	/	/	16,9
7	Nichterwerbspersonen	61,0	47,8	20,9	/	18,1	/	26,9	13,6	17,8
8	Zusammen	308,2	234,5	91,0	11,2	79,7	11,3	143,5	58,7	17,3
65 und mehr										
10	Erwerbstätige	8,9	7,1	/	/	/	/	6,5	/	18,2
11	Erwerbslose	/	/	-	-	-	-	/	-	
12	Nichterwerbspersonen	151,3	132,6	18,2	/	14,3	/	114,4	54,3	18,7
13	Zusammen	160,3	139,8	18,7	/	14,6	/	121,1	56,8	18,7
Insgesamt										
15	Erwerbstätige	397,5	294,2	113,0	18,5	94,5	10,6	181,2	61,8	17,0
16	Erwerbslose	23,1	18,7	12,4	/	10,6	/	6,3	/	16,8
17	Nichterwerbspersonen	259,6	217,0	52,1	8,9	43,1	5,1	165,0	69,4	18,2
18	Zusammen	680,2	529,9	177,5	29,2	148,3	17,3	352,5	133,6	17,4
Weiblich										
15 - 40										
19	Erwerbstätige	134,3	100,5	33,9	9,2	24,8	/	66,6	19,5	16,1
20	Erwerbslose	8,4	5,8	/	/	/	/	/	/	15,2
21	Nichterwerbspersonen	51,4	37,8	8,8	/	6,5	/	28,9	/	16,0
22	Zusammen	194,1	144,1	45,9	12,1	33,8	/	98,2	24,4	16,0
40 - 65										
23	Erwerbstätige	218,7	166,0	45,7	9,9	35,9	/	120,3	31,5	18,0
24	Erwerbslose	9,4	7,5	/	/	/	/	/	/	16,3
25	Nichterwerbspersonen	67,6	52,9	14,5	/	12,0	/	38,4	11,5	18,3
26	Zusammen	295,7	226,4	64,3	12,9	51,5	/	162,1	43,5	18,0
65 und mehr										
27	Erwerbstätige	6,1	5,6	/	/	/	-	/	/	22,9
28	Erwerbslose	-	-	-	-	-	-	-	-	
29	Nichterwerbspersonen	204,3	174,8	10,8	/	8,7	/	164,1	28,4	22,6
30	Zusammen	210,4	180,5	11,5	/	9,3	/	168,9	28,9	22,6
Insgesamt										
31	Erwerbstätige	359,1	272,2	80,4	19,1	61,3	/	191,7	51,5	17,3
32	Erwerbslose	17,7	13,3	7,2	/	6,2	/	6,1	/	15,8
33	Nichterwerbspersonen	323,3	265,5	34,1	7,0	27,1	/	231,4	44,0	20,1
34	Zusammen	700,2	551,0	121,8	27,2	94,6	6,1	429,2	96,8	18,2

Kapitel 2		Rauchgewohnheiten 2017								
Tabelle 2.3		Raucher und Nichtraucher 2017 nach Geschlecht, Altersgruppen und Beteiligung am Erwerbsleben								
Lfd. Nr.	Alter von ... bis unter ... Jahren Beteiligung am Erwerbsleben	Bevölkerung		Raucher				Nichtraucher		Durchschnittliches Alter des Rauchbeginns Jahre
		insgesamt	mit Angaben über die Rauchgewohnheiten	insgesamt	gelegentlich	regelmäßig		insgesamt	darunter frühere Raucher	
						zusammen	stark			
1 000										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Insgesamt										
15 - 40										
35	Erwerbstätige	289,1	212,6	83,8	19,8	64,0	/	128,8	35,8	16,2
36	Erwerbslose	18,0	12,7	8,0	/	6,4	/	/	/	16,0
37	Nichterwerbspersonen	98,7	74,4	21,8	/	17,3	/	52,6	5,5	16,4
38	Zusammen	405,8	299,8	113,6	25,9	87,7	6,7	186,1	42,6	16,3
40 - 65										
39	Erwerbstätige	452,5	341,0	108,2	17,5	90,8	9,4	232,7	74,5	17,5
40	Erwerbslose	22,8	19,2	11,7	/	10,3	/	7,6	/	16,7
41	Nichterwerbspersonen	128,6	100,7	35,4	5,3	30,1	/	65,3	25,1	18,0
42	Zusammen	603,9	460,9	155,3	24,1	131,2	15,1	305,6	102,2	17,6
65 und mehr										
43	Erwerbstätige	15,0	12,7	/	/	/	/	11,4	/	19,7
44	Erwerbslose	/	/	-	-	-	-	/	-	
45	Nichterwerbspersonen	355,6	307,4	28,9	6,0	22,9	/	278,5	82,7	20,1
46	Zusammen	370,7	320,3	30,3	6,3	23,9	/	290,0	85,7	20,1
Insgesamt										
47	Erwerbstätige	756,6	566,4	193,4	37,6	155,8	13,7	373,0	113,3	17,1
48	Erwerbslose	40,9	32,0	19,6	/	16,8	/	12,4	/	16,4
49	Nichterwerbspersonen	582,9	482,5	86,2	15,9	70,3	7,3	396,3	113,4	19,0
50	Zusammen	1 380,4	1 080,9	299,2	56,4	242,8	23,4	781,7	230,5	17,8

Kapitel 2		Rauchgewohnheiten 2017										
Tabelle 2.4		Raucher 2017 nach Geschlecht, Altersgruppen und überwiegender Rauchart										
Lfd. Nr.	Alter von ... bis unter ... Jahren	Raucher	Darunter: Art des Rauchens					Darunter: regelmäßige Zigarettenraucher				
			insgesamt	darunter				zusammen	täglich gerauchte Zigaretten			
				Zigaretten	Zigarren, Zigarillos	Pfeifen- tabak	Shisha (Wasser- pfeife)		unter 5	5 - 20	21 - 40	mehr als 40
1 000												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Männlich												
1	15 - 25	15,0	14,3	13,8	/	-	/	10,7	/	8,5	/	-
2	25 - 35	34,7	33,7	32,7	/	/	/	24,1	/	20,7	/	-
3	35 - 45	34,1	33,4	31,3	/	/	/	25,7	/	21,8	/	/
4	45 - 55	39,5	37,9	36,8	/	-	/	31,1	/	25,1	5,1	/
5	55 - 65	35,4	34,1	31,7	/	/	-	27,8	/	22,4	/	/
6	65 und mehr	18,7	18,5	15,8	/	/	/	12,3	/	10,4	/	-
7	Zusammen	177,5	171,8	162,1	7,5	/	/	131,6	5,4	108,9	16,9	/
Weiblich												
8	15 - 25	9,0	8,6	8,2	-	-	/	5,4	/	/	/	-
9	25 - 35	23,3	22,6	22,4	/	-	/	17,4	/	15,3	/	-
10	35 - 45	23,6	23,0	22,3	/	-	-	15,5	/	13,6	/	-
11	45 - 55	30,4	29,3	28,6	/	-	-	23,6	/	20,3	/	/
12	55 - 65	23,9	23,0	22,6	/	/	-	16,9	/	14,6	/	/
13	65 und mehr	11,5	11,4	11,2	/	-	-	8,6	/	7,6	/	/
14	Zusammen	121,8	117,8	115,2	/	/	/	87,4	5,0	76,3	5,7	/
Insgesamt												
15	15 - 25	24,1	22,9	22,0	/	-	/	16,0	/	13,3	/	-
16	25 - 35	58,0	56,3	55,1	/	/	/	41,4	/	36,1	/	-
17	35 - 45	57,7	56,3	53,6	/	/	/	41,1	/	35,4	/	/
18	45 - 55	69,9	67,2	65,4	/	-	/	54,7	/	45,4	7,1	/
19	55 - 65	59,3	57,1	54,3	/	/	-	44,7	/	37,0	5,9	/
20	65 und mehr	30,3	29,9	27,0	/	/	/	20,9	/	18,1	/	/
21	Zusammen	299,2	289,6	277,3	9,5	/	/	218,9	10,4	185,2	22,6	/

Kapitel 3		Körpermaße der Bevölkerung 2017			
Tabelle 3.1		Anteile der Übergewichtigen an der Bevölkerung 2017 nach Altersgruppen und Geschlecht			
Lfd. Nr.	Alter von ... bis unter ... Jahren	Übergewichtige			
		Männer		Frauen	
		insgesamt 3)	darunter	insgesamt 3)	darunter
			stark übergewichtig 4)		stark übergewichtig 4)
% 5)					
1	2	3	4	5	6
1	18 - 20	/	/	/	/
2	20 - 25	40,0	/	/	/
3	25 - 30	47,3	/	32,7	/
4	30 - 35	60,6	18,9	33,7	/
5	35 - 40	62,4	17,2	38,7	/
6	40 - 45	71,0	23,5	44,2	/
7	45 - 50	70,3	21,7	43,8	/
8	50 - 55	74,5	26,9	49,1	20,3
9	55 - 60	74,3	28,1	55,9	21,6
10	60 - 65	77,1	33,3	60,8	25,5
11	65 - 70	77,5	29,0	67,0	32,0
12	70 - 75	71,7	24,7	71,1	25,4
13	75 und mehr	71,6	23,8	61,2	23,4
14	Zusammen	67,8	23,5	52,1	20,0
15	nachrichtlich Deutschland	62,0	18,1	43,1	14,6

Kapitel 3		Körpermaße der Bevölkerung 2017				
Tabelle 3.2		Körpergröße, Körpergewicht und Body-Mass-Index 2017 nach Geschlecht und Altersgruppen				
Lfd. Nr.	Alter von ... bis unter ... Jahren	Bevölkerung		Durchschnittliche Körpergröße	Durchschnittliches Körpergewicht	Durchschnittlicher Body-Mass- Index
		insgesamt	mit Angaben zu Körpergröße und Körper- gewicht			
		1 000		m	kg	kg/m ²
1	2	3	4	5	6	7
Männlich						
1	18 - 20	12,5	7,5	1,84	78,9	23,3
2	20 - 25	30,1	19,5	1,82	82,2	24,9
3	25 - 30	48,5	30,0	1,81	84,6	25,9
4	30 - 35	50,7	30,7	1,81	87,0	26,6
5	35 - 40	51,9	34,3	1,81	87,7	26,8
6	40 - 45	49,5	30,7	1,80	90,2	27,7
7	45 - 50	51,1	32,7	1,80	88,8	27,5
8	50 - 55	71,0	43,5	1,79	89,6	27,9
9	55 - 60	69,0	44,8	1,78	88,3	28,0
10	60 - 65	67,6	46,8	1,78	90,0	28,6
11	65 und mehr	160,3	122,9	1,75	84,9	27,8
12	18 - 40	193,7	122,1	1,81	85,3	26,0
13	40 - 65	308,2	198,5	1,79	89,4	28,0
14	65 - 70	51,2	37,3	1,77	88,7	28,3
15	70 - 75	31,8	25,1	1,76	84,8	27,5
16	75 und mehr	77,3	60,5	1,73	82,7	27,5
17	Zusammen	662,2	443,5	1,78	87,0	27,4
Weiblich						
18	18 - 20	14,3	6,0	1,68	63,1	22,3
19	20 - 25	26,3	15,4	1,68	66,3	23,6
20	25 - 30	39,6	22,6	1,68	69,1	24,6
21	30 - 35	48,0	29,7	1,69	69,6	24,5
22	35 - 40	49,1	25,6	1,68	70,8	25,1
23	40 - 45	38,7	21,5	1,68	71,1	25,2
24	45 - 50	49,8	28,1	1,67	69,6	25,1
25	50 - 55	73,0	44,8	1,66	71,6	25,9
26	55 - 60	67,4	39,9	1,65	73,1	26,7
27	60 - 65	66,8	45,1	1,65	72,8	26,9
28	65 und mehr	210,4	155,5	1,63	71,8	27,2
29	18 - 40	177,2	99,3	1,68	68,9	24,4
30	40 - 65	295,7	179,4	1,66	71,9	26,1
31	65 - 70	56,2	41,2	1,64	74,8	27,8
32	70 - 75	42,0	31,1	1,64	73,4	27,3
33	75 und mehr	112,3	83,2	1,61	69,8	26,8
34	Zusammen	683,3	434,2	1,65	71,2	26,1
Insgesamt						
35	18 - 20	26,8	13,5	1,77	71,8	22,9
36	20 - 25	56,4	35,0	1,75	75,0	24,4
37	25 - 30	88,1	52,6	1,75	77,9	25,4
38	30 - 35	98,7	60,5	1,75	78,3	25,7
39	35 - 40	101,0	59,9	1,75	80,5	26,2
40	40 - 45	88,2	52,2	1,75	82,4	26,8
41	45 - 50	101,0	60,7	1,74	80,0	26,4
42	50 - 55	144,0	88,4	1,73	80,4	27,0
43	55 - 60	136,4	84,6	1,72	81,3	27,4
44	60 - 65	134,4	92,0	1,71	81,5	27,9
45	65 und mehr	370,7	278,4	1,68	77,6	27,5
46	18 - 40	370,9	221,4	1,75	77,9	25,4
47	40 - 65	603,9	377,9	1,73	81,1	27,2
48	65 - 70	107,4	78,6	1,70	81,3	28,1
49	70 - 75	73,7	56,2	1,69	78,5	27,4
50	75 und mehr	189,6	143,6	1,67	75,3	27,1
51	Zusammen	1 345,5	877,8	1,72	79,2	26,8

Kapitel 3		Körpermaße der Bevölkerung 2017					
Tabelle 3.3		Body-Mass-Index 2017 nach Geschlecht und Altersgruppen (Anteile)					
Lfd. Nr.	Alter von ... bis unter ... Jahren	Bevölkerung	Davon mit einem Body-Mass-Index von... bis unter..				
		mit Angaben zu Körpergröße und Körpergewicht	unter 18,5	18,5 - 25	25 - 30	30 - 40	40 und mehr
		%	% 5)				
1	2	3	4	5	6	7	8
Männlich							
1	18 - 20	100,0	/	/	/	/	-
2	20 - 25	100,0	/	57,4	29,7	/	-
3	25 - 30	100,0	/	49,7	32,7	/	/
4	30 - 35	100,0	/	39,1	41,7	17,6	/
5	35 - 40	100,0	/	36,2	45,2	16,0	/
6	40 - 45	100,0	/	28,3	47,6	21,5	/
7	45 - 50	100,0	/	29,1	48,6	20,2	/
8	50 - 55	100,0	/	23,4	47,6	26,0	/
9	55 - 60	100,0	/	25,2	46,2	26,6	/
10	60 - 65	100,0	/	22,6	43,8	30,6	/
11	65 und mehr	100,0	/	26,1	47,8	24,4	/
12	18 - 40	100,0	/	45,1	37,2	13,8	/
13	40 - 65	100,0	/	25,3	46,5	25,5	/
14	65 - 70	100,0	-	22,8	48,5	27,3	/
15	70 - 75	100,0	/	28,3	47,0	23,9	/
16	75 und mehr	100,0	/	27,3	47,8	22,8	/
17	Zusammen	100,0	1,2	31,0	44,3	22,0	1,5
Weiblich							
18	18 - 20	100,0	/	/	/	/	-
19	20 - 25	100,0	/	66,2	/	/	/
20	25 - 30	100,0	/	62,4	22,6	/	/
21	30 - 35	100,0	/	62,6	20,9	/	/
22	35 - 40	100,0	/	60,5	26,2	/	/
23	40 - 45	100,0	/	54,0	26,5	/	/
24	45 - 50	100,0	/	56,2	32,7	/	/
25	50 - 55	100,0	/	49,8	28,8	19,2	/
26	55 - 60	100,0	/	41,9	34,3	18,5	/
27	60 - 65	100,0	/	38,1	35,3	24,4	/
28	65 und mehr	100,0	/	34,0	38,6	24,8	/
29	18 - 40	100,0	/	63,3	22,0	9,2	/
30	40 - 65	100,0	/	46,7	32,0	18,6	/
31	65 - 70	100,0	/	32,5	35,0	29,4	/
32	70 - 75	100,0	/	27,7	45,7	24,1	/
33	75 und mehr	100,0	/	37,0	37,7	22,8	/
34	Zusammen	100,0	2,0	45,9	32,1	18,7	1,4
Insgesamt							
35	18 - 20	100,0	/	66,7	/	/	-
36	20 - 25	100,0	/	61,1	25,7	/	/
37	25 - 30	100,0	/	55,3	28,1	9,9	/
38	30 - 35	100,0	/	50,6	31,4	14,7	/
39	35 - 40	100,0	/	46,6	37,1	14,2	/
40	40 - 45	100,0	/	39,1	38,9	19,3	/
41	45 - 50	100,0	/	41,7	41,2	15,3	/
42	50 - 55	100,0	/	36,8	38,0	22,5	/
43	55 - 60	100,0	/	33,1	40,7	22,8	/
44	60 - 65	100,0	/	30,2	39,6	27,5	/
45	65 und mehr	100,0	/	30,5	42,7	24,6	/
46	18 - 40	100,0	3,3	53,3	30,4	11,7	/
47	40 - 65	100,0	/	35,5	39,6	22,2	1,7
48	65 - 70	100,0	/	27,7	41,3	28,4	/
49	70 - 75	100,0	/	27,9	46,3	24,0	/
50	75 und mehr	100,0	/	32,9	42,0	22,8	/
51	Zusammen	100,0	1,6	38,4	38,2	20,3	1,4

Kapitel 3		Körpermaße der Bevölkerung 2017				
Tabelle 3.4		Körpergröße, Körpergewicht und Body-Mass-Index 2017 nach Geschlecht und Familienstand				
Lfd. Nr.	Familienstand	Bevölkerung		Durchschnittliche Körpergröße	Durchschnittliches Körpergewicht	Durchschnittlicher Body-Mass- Index
		insgesamt	mit Angaben zu Körpergröße und Körper- gewicht			
1	2	3	4	5	6	7
		1 000		m	kg	kg/m ²
				Männlich		
1	Ledig	233,6	148,2	1,80	86,6	26,6
2	Verheiratet	353,4	240,4	1,77	87,2	27,7
3	Verwitwet	22,0	16,9	1,75	85,8	28,2
4	Geschieden	53,3	38,0	1,78	88,4	27,8
5	Zusammen	662,2	443,5	1,78	87,0	27,4
				Weiblich		
6	Ledig	167,0	92,3	1,68	69,0	24,5
7	Verheiratet	353,1	227,6	1,65	71,6	26,3
8	Verwitwet	100,8	71,9	1,62	72,1	27,4
9	Geschieden	62,4	42,4	1,65	72,0	26,3
10	Zusammen	683,3	434,2	1,65	71,2	26,1
				Insgesamt		
11	Ledig	400,5	240,5	1,76	79,8	25,9
12	Verheiratet	706,6	468,0	1,71	79,6	27,1
13	Verwitwet	122,7	88,8	1,65	74,7	27,6
14	Geschieden	115,7	80,5	1,71	79,6	27,1
15	Zusammen	1 345,5	877,8	1,72	79,2	26,8

Kapitel 3		Körpermaße der Bevölkerung 2017					
Tabelle 3.5		Body-Mass-Index 2017 nach Geschlecht und Familienstand (Anteile)					
Lfd. Nr.	Familienstand 5)	Bevölkerung mit Angaben zu Körpergröße und Körpergewicht	Davon mit einem Body-Mass-Index von ... bis unter ...				
			unter 18,5	18,5 - 25	25 - 30	30 - 40	40 und mehr
		%	% 5)				
1	2	3	4	5	6	7	8
Männlich							
1	Ledig	100,0	/	41,2	37,4	17,1	/
2	Verheiratet	100,0	/	25,3	48,6	24,2	/
3	Verwitwet	100,0	/	/	40,2	32,0	/
4	Geschieden	100,0	/	28,9	46,1	22,9	/
5	Zusammen	100,0	1,2	31,0	44,3	22,0	1,5
Weiblich							
6	Ledig	100,0	/	61,6	22,8	10,9	/
7	Verheiratet	100,0	/	44,1	34,1	18,9	/
8	Verwitwet	100,0	/	31,7	37,6	27,5	/
9	Geschieden	100,0	/	45,8	32,1	19,1	/
10	Zusammen	100,0	2,0	45,9	32,1	18,7	1,4
Insgesamt							
11	Ledig	100,0	2,7	49,1	31,8	14,7	/
12	Verheiratet	100,0	1,1	34,4	41,6	21,6	1,3
13	Verwitwet	100,0	/	30,7	38,1	28,4	/
14	Geschieden	100,0	/	37,6	38,6	20,9	/
15	Zusammen	100,0	1,6	38,4	38,2	20,3	1,4

Kapitel 4		Länderergebnisse 2017								
Tabelle 4.1		Fragen zur Gesundheit 2017 Hauptergebnisse nach Ländern								
Lfd. Nr.	Land	Gesundheitszustand		Rauchen		Körpermaße				
		Kranke	Unfallverletzte	Raucher	durchschnittliches Alter des Rauchbeginns 7)	durchschnittlicher BMI	Einstufung nach BMI			
							Untergewichtige	Normalgewichtige	Übergewichtige	stark Übergewichtige
		% 6)		Jahre	kg/m ²	% 5)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Baden-Württemberg	14,6	1,2	21,2	17,8	25,7	2,2	47,4	35,5	14,9
2	Bayern	13,1	1,2	20,5	17,6	25,7	2,2	46,9	35,7	15,2
3	Berlin	16,1	1,3	25,5	17,8	25,3	2,2	51,6	33,1	13,0
4	Brandenburg	12,6	1,1	24,5	17,8	26,4	1,3	41,9	38,5	18,3
5	Bremen	13,7	0,9	27,4	17,9	26,0	2,5	45,6	34,1	17,8
6	Hamburg	15,5	1,0	23,2	17,7	25,3	2,0	52,0	33,7	12,2
7	Hessen	14,0	0,9	21,1	17,9	25,9	2,1	45,7	36,0	16,1
8	Mecklenburg-Vorpommern	13,0	1,2	27,7	17,8	26,8	1,6	38,4	38,2	21,8
9	Niedersachsen	14,0	1,0	22,9	17,6	26,1	1,9	44,5	37,0	16,6
10	Nordrhein-Westfalen	13,8	1,0	22,6	17,7	26,0	2,0	45,1	36,3	16,5
11	Rheinland-Pfalz	14,1	1,3	21,7	17,7	26,2	1,9	43,5	36,9	17,7
12	Saarland	13,5	1,2	20,6	18,0	26,0	2,1	45,3	36,3	16,3
13	Sachsen	17,8	1,1	21,4	17,7	26,3	1,6	42,7	37,7	18,0
14	Sachsen-Anhalt	12,4	1,1	24,8	17,6	26,7	1,3	38,0	39,9	20,8
15	Schleswig-Holstein	14,8	1,1	23,5	17,6	25,9	1,9	45,4	37,3	15,4
16	Thüringen	15,3	1,0	26,2	17,7	26,7	1,5	38,8	39,2	20,4
17	Deutschland	14,2	1,1	22,4	17,7	26,0	2,0	45,3	36,4	16,3

Kapitel 4		Länderergebnisse 2017					
Tabelle 4.2		Kranke sowie Unfallverletzte 2017 nach Ländern					
Lfd. Nr.	Land	Bevölkerung		Hierunter			
		insgesamt	mit Angaben über die Gesundheit	Kranke		Unfallverletzte	
		1 000		% 1)		1 000	% 1)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Baden-Württemberg	10 902	8 822	1 290	14,6	108	1,2
2	Bayern	12 835	10 306	1 349	13,1	120	1,2
3	Berlin	3 559	2 864	460	16,1	36	1,3
4	Brandenburg	2 459	2 066	260	12,6	22	1,1
5	Bremen	671	570	78	13,7	5	0,9
6	Hamburg	1 808	1 474	229	15,5	15	1,0
7	Hessen	6 153	5 150	720	14,0	48	0,9
8	Mecklenburg-Vorpommern	1 582	1 313	171	13,0	16	1,2
9	Niedersachsen	7 854	6 278	877	14,0	63	1,0
10	Nordrhein-Westfalen	17 725	14 395	1 981	13,8	144	1,0
11	Rheinland-Pfalz	4 039	3 245	458	14,1	43	1,3
12	Saarland	984	749	101	13,5	9	1,2
13	Sachsen	4 019	3 564	635	17,8	38	1,1
14	Sachsen-Anhalt	2 194	1 972	244	12,4	21	1,1
15	Schleswig-Holstein	2 845	2 366	351	14,8	26	1,1
16	Thüringen	2 112	1 832	280	15,3	18	1,0
17	Deutschland	81 740	66 967	9 483	14,2	732	1,1

Kapitel 4		Länderergebnisse 2017								
Tabelle 4.3		Raucher und Nichtraucher 2017 nach durchschnittlichem Alter des Rauchbeginns, Geschlecht und Ländern								
Lfd. Nr.	Land	Bevölkerung		Raucher				Nichtraucher		Durchschnittliches Alter des Rauchbeginns Jahre
		insgesamt	mit Angaben über die Rauchgewohnheiten	insgesamt	gelegentlich	regelmäßig		insgesamt	darunter frühere Raucher	
						zusammen	stark			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Männlich										
1	Baden-Württemberg	4 663	3 629	912	4,5	20,6	2,1	2 717	24,3	17,6
2	Bayern	5 490	4 232	1 040	3,8	20,8	2,2	3 192	21,7	17,4
3	Berlin	1 498	1 172	350	5,0	24,8	2,9	822	23,0	17,5
4	Brandenburg	1 055	860	249	4,1	24,9	2,8	611	25,3	17,4
5	Bremen	287	230	71	5,2	25,7	3,5	159	25,7	17,5
6	Hamburg	757	593	165	4,2	23,4	4,0	428	20,6	17,5
7	Hessen	2 615	2 111	524	3,8	21,0	2,8	1 587	21,7	17,6
8	Mecklenburg-Vorpommern	680	530	177	5,5	27,9	3,2	352	25,3	17,4
9	Niedersachsen	3 359	2 589	692	3,7	23,0	2,8	1 897	23,9	17,4
10	Nordrhein-Westfalen	7 494	5 906	1 537	3,6	22,5	3,3	4 369	22,3	17,4
11	Rheinland-Pfalz	1 729	1 335	332	4,3	20,4	3,5	1 004	26,0	17,4
12	Saarland	426	319	75	3,8	20,1	2,2	243	19,4	17,6
13	Sachsen	1 721	1 480	392	4,3	22,2	1,8	1 088	22,3	17,3
14	Sachsen-Anhalt	946	812	242	3,6	26,2	2,7	570	22,0	17,2
15	Schleswig-Holstein	1 207	974	264	3,5	23,7	2,9	710	25,7	17,2
16	Thüringen	913	763	235	5,2	25,6	2,5	528	25,7	17,2
17	Deutschland	34 841	27 537	7 260	4,0	22,3	2,7	20 278	23,1	17,4
Weiblich										
18	Baden-Württemberg	4 722	3 701	644	3,6	13,8	0,8	3 057	16,8	18,2
19	Bayern	5 610	4 344	719	3,0	13,6	0,8	3 625	14,7	17,9
20	Berlin	1 564	1 238	264	4,0	17,4	1,3	974	18,1	18,2
21	Brandenburg	1 087	888	179	3,5	16,7	0,8	710	15,4	18,5
22	Bremen	294	240	58	5,0	19,2	/	183	20,4	18,4
23	Hamburg	799	630	119	3,5	15,4	1,6	512	16,7	18,0
24	Hessen	2 693	2 184	383	3,0	14,5	1,1	1 801	15,2	18,2
25	Mecklenburg-Vorpommern	700	551	122	4,9	17,2	1,1	429	17,6	18,2
26	Niedersachsen	3 423	2 681	516	3,0	16,2	1,2	2 165	16,2	17,9
27	Nordrhein-Westfalen	7 797	6 195	1 203	3,0	16,4	1,5	4 992	15,5	18,0
28	Rheinland-Pfalz	1 778	1 389	258	3,6	15,0	1,4	1 131	18,7	18,1
29	Saarland	441	328	58	3,0	14,6	/	270	13,1	18,4
30	Sachsen	1 765	1 533	254	3,2	13,4	0,3	1 279	11,4	18,4
31	Sachsen-Anhalt	983	847	169	3,9	16,1	/	678	12,4	18,3
32	Schleswig-Holstein	1 261	1 022	204	3,0	16,9	1,4	817	19,5	18,0
33	Thüringen	930	784	170	4,5	17,3	0,6	614	15,6	18,4
34	Deutschland	35 847	28 556	5 320	3,3	15,3	1,1	23 236	15,8	18,1

Kapitel 4		Länderergebnisse 2017								
Tabelle 4.3		Raucher und Nichtraucher 2017 nach durchschnittlichem Alter des Rauchbeginns, Geschlecht und Ländern								
Lfd. Nr.	Land	Bevölkerung		Raucher				Nichtraucher		Durchschnittliches Alter des Rauchbeginns Jahre
		insgesamt	mit Angaben über die Rauchgewohnheiten	insgesamt	gelegentlich	regelmäßig		insgesamt	darunter frühere Raucher	
						zusammen	stark			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		1 000			% 2)			1 000	% 2)	Jahre
		Insgesamt								
35	Baden-Württemberg	9 385	7 330	1 556	4,1	17,2	1,4	5 774	20,5	17,8
36	Bayern	11 100	8 576	1 759	3,4	17,1	1,5	6 817	18,2	17,6
37	Berlin	3 062	2 411	614	4,5	21,0	2,1	1 796	20,4	17,8
38	Brandenburg	2 142	1 749	428	3,7	20,8	1,8	1 321	20,3	17,8
39	Bremen	581	471	129	5,1	22,3	2,8	342	22,9	17,9
40	Hamburg	1 555	1 223	283	3,8	19,4	2,8	940	18,6	17,7
41	Hessen	5 308	4 296	907	3,4	17,7	1,9	3 389	18,4	17,9
42	Mecklenburg-Vorpommern	1 380	1 081	299	5,2	22,5	2,1	782	21,3	17,8
43	Niedersachsen	6 782	5 271	1 209	3,4	19,5	2,0	4 062	20,0	17,6
44	Nordrhein-Westfalen	15 291	12 102	2 740	3,3	19,3	2,4	9 361	18,8	17,7
45	Rheinland-Pfalz	3 507	2 724	590	4,0	17,7	2,4	2 134	22,3	17,7
46	Saarland	868	646	133	3,4	17,2	1,7	513	16,1	18,0
47	Sachsen	3 486	3 013	647	3,8	17,7	1,0	2 367	16,8	17,7
48	Sachsen-Anhalt	1 929	1 659	411	3,7	21,0	1,6	1 247	17,2	17,6
49	Schleswig-Holstein	2 468	1 996	469	3,3	20,2	2,1	1 527	22,4	17,6
50	Thüringen	1 843	1 547	406	4,8	21,4	1,6	1 141	20,6	17,7
51	Deutschland	70 688	56 093	12 580	3,7	18,8	1,9	43 514	19,4	17,7

Kapitel 4

Ländereergebnisse 2017

Tabelle 4.4

Raucher 2017 nach überwiegender Rauchart und Ländern

Lfd. Nr.	Land	Raucher	Darunter Art des Rauchens					Darunter Regelmäßige Zigarettenraucher				
			insgesamt	darunter				zusammen	täglich gerauchte Zigaretten			
				Zigaretten	Zigarren, Zigarrillos	Pfeifentabak	Shisha (Wasserpfeife)		unter 5	5 - 20	21 - 40	mehr als 40
1 000												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Männlich												
1	Baden-Württemberg	912	897	844	28	12	14	692	52	564	73	/
2	Bayern	1 040	1 021	965	31	14	11	814	48	672	88	6
3	Berlin	350	346	328	11	/	/	272	20	218	33	/
4	Brandenburg	249	247	236	7	/	/	201	11	166	24	/
5	Bremen	71	70	65	/	/	/	53	/	41	8	/
6	Hamburg	165	161	152	5	/	/	127	7	96	23	/
7	Hessen	524	515	481	21	6	8	402	27	316	55	/
8	Mecklenburg-Vorpommern	177	172	162	7	/	/	132	5	109	17	/
9	Niedersachsen	692	681	645	21	8	7	550	32	446	69	/
10	Nordrhein-Westfalen	1 537	1 504	1 419	50	17	18	1 215	70	950	179	15
11	Rheinland-Pfalz	332	323	304	9	/	6	251	14	190	43	/
12	Saarland	75	73	69	/	/	/	53	/	43	7	/
13	Sachsen	392	385	364	14	/	/	302	21	255	25	/
14	Sachsen-Anhalt	242	237	229	6	/	/	198	10	166	21	/
15	Schleswig-Holstein	264	261	245	10	/	/	212	12	172	27	/
16	Thüringen	235	232	219	8	/	/	181	12	150	18	/
17	Deutschland	7 260	7 126	6 729	233	80	83	5 656	348	4 554	709	45
Weiblich												
18	Baden-Württemberg	644	633	625	/	/	/	486	60	398	27	/
19	Bayern	719	709	701	/	/	/	567	66	468	32	/
20	Berlin	264	262	259	/	/	/	209	22	171	15	/
21	Brandenburg	179	177	175	/	/	/	143	11	125	7	/
22	Bremen	58	57	55	/	/	/	43	/	35	/	/
23	Hamburg	119	117	114	/	/	/	91	9	72	10	/
24	Hessen	383	377	369	6	/	/	300	27	250	22	/
25	Mecklenburg-Vorpommern	122	118	115	/	/	/	87	5	76	6	/
26	Niedersachsen	516	508	500	6	/	/	415	37	347	31	/
27	Nordrhein-Westfalen	1 203	1 181	1 160	14	/	6	963	85	787	88	/
28	Rheinland-Pfalz	258	253	249	/	/	/	198	17	162	19	/
29	Saarland	58	56	56	/	-	/	42	/	34	/	/
30	Sachsen	254	250	248	/	/	/	198	27	166	/	/
31	Sachsen-Anhalt	169	166	165	/	-	/	130	14	111	/	/
32	Schleswig-Holstein	204	201	198	/	/	/	166	16	135	14	/
33	Thüringen	170	168	165	/	-	/	128	16	107	5	/
34	Deutschland	5 320	5 233	5 154	53	6	21	4 166	418	3 444	292	11

Kapitel 4

Länderergebnisse 2017

Tabelle 4.4

Raucher 2017 nach überwiegender Rauchart und Ländern

Lfd. Nr.	Land	Raucher	Darunter Art des Rauchens					Darunter Regelmäßige Zigarettenraucher					
			insgesamt	darunter				zusammen	täglich gerauchte Zigaretten				
				Zigaretten	Zigarren, Zigarrillos	Pfeifentabak	Shisha (Wasserpfeife)		unter 5	5 - 20	21 - 40	mehr als 40	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
Insgesamt													
35	Baden-Württemberg	1 556	1 531	1 469	32	13	16	1 178	111	962	99	/	
36	Bayern	1 759	1 730	1 666	38	14	12	1 381	114	1 140	120	7	
37	Berlin	614	608	587	13	/	/	481	42	389	48	/	
38	Brandenburg	428	423	411	8	/	/	344	22	291	31	/	
39	Bremen	129	126	120	/	/	/	96	8	76	12	/	
40	Hamburg	283	278	267	6	/	/	218	16	167	33	/	
41	Hessen	907	892	850	27	6	9	702	54	566	78	5	
42	Mecklenburg-Vorpommern	299	290	277	9	/	/	219	10	185	23	/	
43	Niedersachsen	1 209	1 189	1 144	27	9	9	965	68	792	100	/	
44	Nordrhein-Westfalen	2 740	2 686	2 579	65	19	24	2 178	155	1 738	266	19	
45	Rheinland-Pfalz	590	576	553	11	/	7	449	31	352	62	/	
46	Saarland	133	129	124	/	/	/	95	7	78	10	/	
47	Sachsen	647	636	612	15	/	/	500	48	421	30	/	
48	Sachsen-Anhalt	411	403	394	7	/	/	328	25	277	26	/	
49	Schleswig-Holstein	469	462	444	12	/	/	377	28	307	41	/	
50	Thüringen	406	399	384	10	/	/	309	27	257	23	/	
51	Deutschland	12 580	12 358	11 883	286	86	103	9 821	766	7 998	1 000	57	

Kapitel 4		Länderergebnisse 2017					
Tabelle 4.5		Raucher und Nichtraucher sowie durchschnittliches Alter des Rauchbeginns nach Ländern					
Lfd. Nr.	Länder	Raucherquote			Durchschnittliches Alter bei Rauchbeginn		
		2009	2013	2017	2009	2013	2017
1	2	3	4	5	6	7	8
Männlich							
1	Baden-Württemberg	27,0	26,2	25,1	17,6	17,6	17,6
2	Bayern	28,2	26,6	24,6	17,6	17,5	17,4
3	Berlin	36,5	34,4	29,9	17,5	17,5	17,5
4	Brandenburg	34,2	31,6	29,0	17,4	17,3	17,4
5	Bremen	36,2	33,3	30,9	17,2	17,4	17,5
6	Hamburg	30,9	30,1	27,8	17,4	17,3	17,5
7	Hessen	29,0	27,3	24,8	17,5	17,6	17,6
8	Mecklenburg-Vorpommern	37,3	33,9	33,4	17,4	17,1	17,4
9	Niedersachsen	30,8	29,1	26,7	17,3	17,4	17,4
10	Nordrhein-Westfalen	31,3	29,8	26,0	17,5	17,4	17,4
11	Rheinland-Pfalz	29,1	27,6	24,9	17,6	17,6	17,4
12	Saarland	28,5	26,7	23,5	17,9	17,9	17,6
13	Sachsen	30,9	29,3	26,5	17,3	17,5	17,3
14	Sachsen-Anhalt	35,3	33,6	29,8	17,3	17,3	17,2
15	Schleswig-Holstein	31,4	30,4	27,1	17,4	17,3	17,2
16	Thüringen	32,2	31,6	30,8	17,5	17,4	17,2
17	Deutschland	30,5	29,0	26,4	17,5	17,5	17,4
Weiblich							
18	Baden-Württemberg	18,7	18,4	17,4	18,3	18,3	18,2
19	Bayern	19,0	17,9	16,6	18,2	18,1	17,9
20	Berlin	26,5	23,7	21,3	18,5	18,4	18,2
21	Brandenburg	21,9	20,2	20,2	18,4	18,4	18,5
22	Bremen	25,0	22,7	24,2	18,6	18,1	18,4
23	Hamburg	22,9	21,7	18,9	18,3	18,1	18,0
24	Hessen	20,6	19,7	17,5	18,2	18,2	18,2
25	Mecklenburg-Vorpommern	23,8	22,8	22,1	18,4	18,6	18,2
26	Niedersachsen	21,7	20,6	19,2	18,1	18,0	17,9
27	Nordrhein-Westfalen	22,8	22,3	19,4	18,4	18,2	18,0
28	Rheinland-Pfalz	21,4	20,3	18,6	18,3	18,3	18,1
29	Saarland	22,3	20,5	17,7	18,5	18,3	18,4
30	Sachsen	17,2	16,6	16,6	18,5	18,5	18,4
31	Sachsen-Anhalt	22,9	22,5	20,0	18,6	18,4	18,3
32	Schleswig-Holstein	22,9	21,7	20,0	18,3	18,2	18,0
33	Thüringen	21,6	20,9	21,7	18,7	18,6	18,4
34	Deutschland	21,2	20,3	18,6	18,3	18,2	18,1
Insgesamt							
35	Baden-Württemberg	22,8	22,2	21,2	17,9	17,9	17,8
36	Bayern	23,5	22,1	20,5	17,8	17,7	17,6
37	Berlin	31,3	28,9	25,5	17,9	17,9	17,8
38	Brandenburg	28,0	25,8	24,5	17,8	17,7	17,8
39	Bremen	30,5	27,8	27,4	17,8	17,7	17,9
40	Hamburg	26,7	25,6	23,1	17,8	17,6	17,7
41	Hessen	24,6	23,4	21,1	17,8	17,8	17,9
42	Mecklenburg-Vorpommern	30,4	28,2	27,7	17,7	17,7	17,8
43	Niedersachsen	26,1	24,7	22,9	17,7	17,6	17,6
44	Nordrhein-Westfalen	26,9	25,9	22,6	17,8	17,8	17,7
45	Rheinland-Pfalz	25,1	23,9	21,7	17,9	17,9	17,7
46	Saarland	25,3	23,5	20,6	18,1	18,1	18,0
47	Sachsen	23,8	22,7	21,5	17,7	17,8	17,7
48	Sachsen-Anhalt	28,9	27,8	24,8	17,8	17,8	17,6
49	Schleswig-Holstein	27,0	25,9	23,5	17,8	17,7	17,6
50	Thüringen	26,7	26,1	26,2	18,0	17,9	17,7
51	Deutschland	25,7	24,5	22,4	17,8	17,8	17,7

Kapitel 4

Länderergebnisse 2017

Tabelle 4.6

Körpergröße, Körpergewicht und Body-Mass-Index 2017
nach Geschlecht und Ländern

Lfd. Nr.	Land	Bevölkerung		Durchschnittliche Körpergröße	Durchschnittliches Körpergewicht	Durchschnittlicher Body-Mass-Index	Davon mit einem Body-Mass-Index von ... bis unter ...				
		insgesamt	mit Angaben zu Körpergröße u. Körpergewicht				unter 18,5	18,5 - 25	25 - 30	30 - 40	40 und mehr
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Männlich											
1	Baden-Württemberg	4 481	3 099	1,78	83,7	26,4	0,7	39,4	43,5	15,5	0,9
2	Bayern	5 295	3 383	1,78	84,4	26,5	0,7	38,7	43,3	16,4	0,9
3	Berlin	1 454	1 054	1,79	83,2	26,0	0,8	44,3	41,1	12,9	0,9
4	Brandenburg	1 019	759	1,78	85,4	26,9	/	34,0	45,9	18,3	1,2
5	Bremen	277	205	1,79	85,1	26,6	/	39,2	40,4	18,1	/
6	Hamburg	734	490	1,80	83,9	26,0	/	43,4	42,3	12,8	/
7	Hessen	2 516	1 786	1,78	84,9	26,7	0,8	37,2	43,9	17,1	1,0
8	Mecklenburg-Vorpommern	662	444	1,78	87,0	27,4	1,2	31,0	44,3	22,0	1,5
9	Niedersachsen	3 233	2 175	1,79	86,2	26,8	0,7	36,3	44,5	17,4	1,2
10	Nordrhein-Westfalen	7 208	4 859	1,79	85,6	26,7	0,8	36,5	44,2	17,3	1,2
11	Rheinland-Pfalz	1 664	1 163	1,78	85,7	27,0	0,7	34,5	44,8	18,5	1,4
12	Saarland	410	260	1,77	84,7	26,9	/	36,4	43,2	17,5	2,1
13	Sachsen	1 671	1 328	1,78	84,1	26,7	0,8	37,3	43,8	17,1	1,0
14	Sachsen-Anhalt	918	677	1,78	85,8	27,2	/	31,6	46,1	20,6	1,1
15	Schleswig-Holstein	1 160	790	1,80	86,4	26,7	0,8	35,7	45,7	16,9	1,0
16	Thüringen	889	672	1,78	85,7	27,2	/	31,7	46,4	20,1	1,2
17	Deutschland	33 590	23 144	1,79	85,0	26,7	0,8	37,2	44,0	17,0	1,1
Weiblich											
18	Baden-Württemberg	4 558	2 916	1,65	67,4	24,7	3,8	55,9	27,1	12,2	1,0
19	Bayern	5 425	3 170	1,65	67,6	24,7	3,9	55,6	27,7	12,0	0,9
20	Berlin	1 526	1 094	1,66	67,4	24,5	3,6	58,6	25,5	11,2	1,1
21	Brandenburg	1 057	747	1,65	69,6	25,6	2,1	49,9	30,9	15,7	1,4
22	Bremen	287	205	1,66	69,6	25,3	4,1	52,1	27,6	14,6	/
23	Hamburg	778	484	1,67	67,7	24,4	3,4	60,7	25,1	10,0	/
24	Hessen	2 596	1 728	1,66	68,3	24,9	3,5	54,6	27,9	12,8	1,2
25	Mecklenburg-Vorpommern	683	434	1,65	71,2	26,1	2,0	45,9	32,1	18,7	1,4
26	Niedersachsen	3 305	2 066	1,66	69,5	25,1	3,2	53,2	29,1	13,2	1,4
27	Nordrhein-Westfalen	7 539	4 777	1,66	69,0	25,1	3,3	54,0	28,2	13,2	1,3
28	Rheinland-Pfalz	1 722	1 121	1,65	68,8	25,2	3,1	52,9	28,7	14,0	1,3
29	Saarland	428	252	1,65	67,8	24,9	3,5	54,5	29,2	11,8	/
30	Sachsen	1 718	1 328	1,65	69,7	25,7	2,5	48,1	31,6	16,4	1,4
31	Sachsen-Anhalt	958	676	1,65	70,8	26,1	1,9	44,5	33,8	18,4	1,4
32	Schleswig-Holstein	1 220	753	1,66	68,9	24,8	3,1	55,6	28,5	11,7	1,1
33	Thüringen	905	652	1,65	70,5	26,0	2,5	46,1	31,9	17,7	1,8
34	Deutschland	34 704	22 403	1,66	68,7	25,1	3,3	53,6	28,5	13,4	1,2

Kapitel 4		Länderergebnisse 2017									
Tabelle 4.6		Körpergröße, Körpergewicht und Body-Mass-Index 2017 nach Geschlecht und Ländern									
Lfd. Nr.	Land	Bevölkerung		Durch- schnitt- liche Körper- größe	Durch- schnitt- liches Körper- gewicht	Durch- schnitt- licher Body- Mass- Index	Davon mit einem Body-Mass-Index von ... bis unter ...				
		ins- gesamt	mit An- gaben zu Körper- größe u. Körper- gewicht				unter 18,5	18,5 - 25	25 - 30	30 - 40	40 und mehr
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Insgesamt									
35	Baden-Württemberg	9 038	6 016	1,72	75,8	25,7	2,2	47,4	35,5	13,9	1,0
36	Bayern	10 721	6 553	1,72	76,3	25,7	2,2	46,9	35,7	14,3	0,9
37	Berlin	2 980	2 148	1,72	75,1	25,3	2,2	51,6	33,1	12,0	1,0
38	Brandenburg	2 076	1 505	1,72	77,6	26,4	1,3	41,9	38,5	17,0	1,3
39	Bremen	564	410	1,72	77,3	26,0	2,5	45,6	34,1	16,4	1,4
40	Hamburg	1 512	974	1,73	75,9	25,3	2,0	52,0	33,7	11,4	0,8
41	Hessen	5 112	3 515	1,72	76,7	25,9	2,1	45,7	36,0	15,0	1,1
42	Mecklenburg-Vorpommern	1 346	878	1,72	79,2	26,8	1,6	38,4	38,2	20,3	1,4
43	Niedersachsen	6 537	4 241	1,73	78,1	26,1	1,9	44,5	37,0	15,3	1,3
44	Nordrhein-Westfalen	14 748	9 636	1,73	77,4	26,0	2,0	45,1	36,3	15,3	1,3
45	Rheinland-Pfalz	3 386	2 285	1,72	77,4	26,2	1,9	43,5	36,9	16,3	1,3
46	Saarland	838	512	1,71	76,4	26,0	2,1	45,3	36,3	14,7	1,6
47	Sachsen	3 388	2 656	1,71	76,9	26,3	1,6	42,7	37,7	16,8	1,2
48	Sachsen-Anhalt	1 876	1 353	1,71	78,3	26,7	1,3	38,0	39,9	19,5	1,3
49	Schleswig-Holstein	2 380	1 543	1,73	77,8	25,9	1,9	45,4	37,3	14,3	1,0
50	Thüringen	1 793	1 323	1,71	78,2	26,7	1,5	38,8	39,2	18,9	1,5
51	Deutschland	68 295	45 547	1,72	77,0	26,0	2,0	45,3	36,4	15,2	1,1

Kapitel 5		Reihen					
Tabelle 5.1		Gesundheitszustand, Rauchgewohnheiten und Körpermaße der Bevölkerung Mecklenburg-Vorpommerns 2009, 2013 und 2017 nach Geschlecht und Altersgruppen					
Lfd. Nr.	Alter von ... bis unter ... Jahren	Gesundheitszustand			Rauchen		
		Kranke			Raucher		
		2009	2013	2017	2009	2013	2017
% 6)							
1	2	3	4	5	6	7	8
Männlich							
1	Unter 15	11,0	9,0	10,5	x	x	x
2	15 - 20 9)	7,2	4,0	7,4	36,7	24,3	25,1
3	20 - 25	8,5	12,6	9,1	53,8	43,4	41,4
4	25 - 30	10,2	10,2	10,4	55,9	56,2	44,9
5	30 - 35	7,4	11,6	14,2	47,0	50,4	52,0
6	35 - 40	7,7	14,4	9,5	47,9	46,1	46,2
7	40 - 45	8,8	13,1	10,3	47,3	42,8	40,4
8	45 - 50	11,8	10,9	9,9	45,5	45,9	46,5
9	50 - 55	15,7	16,5	11,5	45,0	40,0	44,2
10	55 - 60	13,4	16,4	17,5	35,3	34,0	37,3
11	60 - 65	8,7	15,2	11,6	26,0	27,7	28,8
12	65 und mehr	15,7	16,4	14,4	13,8	11,9	13,4
13	Zusammen	11,6	13,4	12,1	37,4	33,9	33,5
Weiblich							
14	Unter 15	12,4	11,7	8,4	x	x	
15	15 - 20 9)	10,4	10,9	11,1	26,4	14,6	12,6
16	20 - 25	11,0	15,4	11,7	47,0	37,2	32,1
17	25 - 30	12,1	14,1	17,5	42,4	43,5	33,9
18	30 - 35	11,9	12,3	17,3	31,2	27,4	35,9
19	35 - 40	9,1	14,2	11,9	36,6	37,3	37,0
20	40 - 45	10,5	14,0	12,7	38,3	32,7	34,7
21	45 - 50	12,0	13,5	11,9	33,5	36,1	32,3
22	50 - 55	11,8	14,5	14,2	30,9	33,3	34,7
23	55 - 60	15,5	18,2	18,1	20,8	29,3	27,0
24	60 - 65	9,3	13,2	16,7	14,3	16,6	17,8
25	65 und mehr	15,4	14,9	14,1	5,3	5,3	6,4
26	Zusammen	12,7	14,2	13,9	23,8	22,8	22,1
Insgesamt							
27	Unter 15	11,7	10,3	9,5	x	x	x
28	15 - 20 9)	8,8	7,6	9,3	31,5	19,2	19,1
29	20 - 25	9,6	14,0	10,4	50,7	40,4	37,0
30	25 - 30	11,1	11,9	13,6	49,2	50,6	40,0
31	30 - 35	9,5	11,9	15,9	39,6	39,1	43,7
32	35 - 40	8,3	14,3	10,6	43,0	41,8	41,7
33	40 - 45	9,6	13,5	11,3	43,0	38,3	38,0
34	45 - 50	11,9	12,2	10,7	39,6	41,1	39,7
35	50 - 55	13,8	15,5	12,9	38,1	36,5	39,2
36	55 - 60	14,4	17,3	17,8	28,1	31,6	32,2
37	60 - 65	9,0	14,1	14,2	20,1	21,9	23,3
38	65 und mehr	15,5	15,5	14,3	8,8	8,2	9,4
39	Zusammen	12,1	13,8	13,0	30,4	28,2	27,7

Kapitel 5		Reihen					
Tabelle 5.1		Gesundheitszustand, Rauchgewohnheiten und Körpermaße der Bevölkerung Mecklenburg-Vorpommerns 2009, 2013 und 2017 nach Geschlecht und Altersgruppen					
Lfd. Nr.	Alter von ... bis unter ... Jahren	Rauchen			Körpermaße		
		durchschnittliches Alter des Rauchbeginns			durchschnittlicher BMI 8)		
		2009	2013	2017	2009	2013	2017
Jahre			kg/m ²				
1	2	9	10	11	12	13	14
Männlich							
1	Unter 15	x	x	x	x	x	x
2	15 - 20 9)	15,4	15,5	16,0	23,5	22,8	23,3
3	20 - 25	15,7	15,7	16,4	24,4	24,8	24,9
4	25 - 30	16,2	16,2	16,8	25,3	25,0	25,9
5	30 - 35	16,5	16,3	15,8	25,8	26,0	26,6
6	35 - 40	16,7	16,9	17,1	26,1	26,4	26,8
7	40 - 45	16,7	16,5	16,6	26,8	26,9	27,7
8	45 - 50	16,5	16,6	16,7	27,1	27,1	27,5
9	50 - 55	17,5	16,9	16,9	27,8	27,6	27,9
10	55 - 60	18,4	17,4	18,0	28,0	28,2	28,0
11	60 - 65	18,4	17,9	18,0	27,9	29,0	28,6
12	65 und mehr	19,1	18,2	18,7	27,7	27,7	27,8
13	Zusammen	17,4	17,1	17,4	26,8	27,2	27,4
Weiblich							
14	Unter 15	x	x	x	x	x	x
15	15 - 20 9)	15,2	14,9	15,5	22,0	22,5	22,3
16	20 - 25	15,1	15,7	15,8	22,7	22,9	23,6
17	25 - 30	15,8	15,5	15,5	23,6	23,3	24,6
18	30 - 35	16,3	15,9	16,0	24,2	24,1	24,5
19	35 - 40	17,5	16,6	16,4	24,6	24,8	25,1
20	40 - 45	16,9	18,0	16,7	25,3	25,0	25,2
21	45 - 50	17,6	18,8	17,6	25,7	25,6	25,1
22	50 - 55	18,4	18,0	17,4	26,5	26,2	25,9
23	55 - 60	21,2	19,5	18,2	26,8	27,1	26,7
24	60 - 65	22,7	21,6	19,5	27,3	27,3	26,9
25	65 und mehr	23,1	23,5	22,6	27,3	27,3	27,2
26	Zusammen	18,3	18,6	18,2	25,9	26,1	26,1
Insgesamt							
27	Unter 15	x	x	x	x	x	x
28	15 - 20 9)	15,3	15,2	15,9	22,9	22,7	22,9
29	20 - 25	15,4	15,7	16,1	23,8	24,0	24,4
30	25 - 30	16,0	15,9	16,2	24,5	24,5	25,4
31	30 - 35	16,4	16,1	15,9	25,2	25,2	25,7
32	35 - 40	17,0	16,7	16,8	25,6	25,7	26,2
33	40 - 45	16,8	17,1	16,7	26,2	26,2	26,8
34	45 - 50	17,0	17,5	17,1	26,5	26,5	26,4
35	50 - 55	17,8	17,4	17,1	27,2	27,0	27,0
36	55 - 60	19,4	18,3	18,1	27,5	27,7	27,4
37	60 - 65	20,0	19,2	18,6	27,6	28,2	27,9
38	65 und mehr	20,2	19,7	20,1	27,5	27,5	27,5
39	Zusammen	17,7	17,7	17,8	26,4	26,7	26,8

Fußnotenerläuterungen

- 1) Bezogen auf die Bevölkerung mit Angaben über die Gesundheit.
- 2) Bezogen auf die Bevölkerung mit Angaben über Rauchgewohnheiten.
- 3) BMI von 25 und mehr, Body-Mass-Index, berechnet aus Körpergewicht (in kg) geteilt durch die quadrierte Körpergröße (in Metern).
- 4) BMI von 30 und mehr, Body-Mass-Index, berechnet aus Körpergewicht (in kg) geteilt durch die quadrierte Körpergröße (in Metern).
- 5) Bezogen auf die Bevölkerung mit Angaben zu Körpergröße und Körpergewicht.
- 6) Bezogen auf die Bevölkerung mit Angaben zum Sachverhalt.
- 7) Bezogen auf Raucher.
- 8) BMI: Body-Mass-Index, berechnet aus Körpergewicht (in kg) geteilt durch die quadrierte Körpergröße (in Metern).
- 9) Bei Körpermaßen: Alter von 18 bis unter 20 Jahren.

Methodik

Der Mikrozensus ist eine Stichprobenerhebung, bei der jährlich rund 1 Prozent der Bevölkerung in Deutschland befragt wird. Die Befragungsergebnisse der Stichprobe werden auf die Gesamtbevölkerung Deutschlands hochgerechnet.

Der vorliegende Bericht enthält ein ausgewähltes Angebot von Mikrozensusergebnissen 2017 zum Themenbereich Gesundheit, Rauchgewohnheiten und Körpermaße, hochgerechnet an der Bevölkerungsfortschreibung am 31.12. vor der Erhebung (unter Berücksichtigung der Bevölkerungsfortschreibung des Zensus 2011).

Rechtsgrundlagen

Die rechtlichen Grundlagen für die Durchführung des Mikrozensus sind:

- das Gesetz zur Durchführung einer Repräsentativstatistik über die Bevölkerung und die Arbeitsmarktbeteiligung sowie die Wohnsituation der Haushalte (Mikrozensusgesetz - MZG) vom 7. Dezember 2016 (BGBl. I S. 2826)
- die Verordnung (EG) Nr. 577/98 des Rates vom 9. März 1998 zur Durchführung einer Stichprobenerhebung über Arbeitskräfte in der Gemeinschaft (ABl. der EG Nr. L 77 S. 3), in der jeweils aktuellen Fassung
- das Gesetz über die Statistik für Bundeszwecke (Bundesstatistikgesetz - BStatG) in der Fassung der Bekanntmachung vom 20. Oktober 2016 (BGBl. I S. 2394), das zuletzt durch Artikel 10 Absatz 5 des Gesetzes vom 30. Oktober 2017 (BGBl. S. 3618) geändert worden ist.

Methodenhinweis

Unterjährige Erhebung ab 2005

Bis einschließlich 2004 wurde die Befragung mit Bezug zu einer einzigen Woche des Jahres durchgeführt. In der Regel wurden alle Befragten zur letzten feiertagsfreien Woche des Aprils befragt. Seit 2005 werden die Befragungen gleichmäßig über das gesamte Jahr verteilt.

Bei dieser Erhebungsform verteilt sich das gesamte Befragungsvolumen der Ein-Prozent-Stichprobe Mikrozensus (in Mecklenburg-Vorpommern entspricht das zirka 8 500 Haushalten) auf alle Kalenderwochen des Jahres. Berichtswoche ist dabei die jeweils letzte Woche vor der Befragung. Die Ergebnisse des Mikrozensus ab 2005 geben Aufschluss über die Entwicklung im Durchschnitt eines Erhebungsjahres. Diese Methode der kontinuierlichen Befragung über das gesamte Jahr unterstützt insbesondere auch die Sicherheit der Aussagen zum Gesundheitszustand und zum Gesundheitsverhalten der Bevölkerung, da jahreszeitlich und witterungsbedingte Verzerrungen zur Gesundheit ausgeschlossen werden können.

Neue Hochrechnung auf Basis des Zensus 2011

Ab 1991 bis zum Jahr 2010 wurden die Ergebnisse des Mikrozensus unter Verwendung von fortgeschriebenen Ergebnissen auf Basis der Volkszählung 1987 bzw. der Daten des zentralen Einwohnerregisters der ehemaligen DDR vom 3. Oktober 1990 hochgerechnet. Ab dem Jahr 2011 verwendet der Mikrozensus die Bevölkerungsfortschreibung auf Basis des Zensus 2011 als Hochrechnungsrahmen.

Methodische Effekte im Mikrozensus 2016

Ab dem Berichtsjahr 2016 wurde die Stichprobe des Mikrozensus auf eine neue Grundlage umgestellt. Damit basiert die Stichprobe erstmalig auf den Daten des Zensus 2011. Durch diese Umstellung ist die Vergleichbarkeit der Ergebnisse des Mikrozensus 2016 mit den Vorjahren eingeschränkt.

Glossar

Begriffe mit Bezug zur Gesundheit

Kranke und Unfallverletzte

Eine Krankheit oder Unfallverletzung liegt vor, wenn eine Person sich während des Berichtszeitraums in ihrem Gesundheitszustand so beeinträchtigt fühlt, dass sie ihre übliche Beschäftigung nicht voll ausüben konnte (z. B. Spielen oder Schulbesuch bei Kindern und Jugendlichen, Berufstätigkeit bei Beschäftigten, Hausarbeit bzw. Freizeittätigkeit bei nichtberufstätigen Personen). Dabei kommt es nicht darauf an, ob wegen der Beschwerden ein Arzt aufgesucht wurde. Unabhängig von dieser Beeinträchtigung liegt eine Krankheit jedoch immer dann vor, wenn im Berichtszeitraum von einem Arzt oder Heilpraktiker eine Diagnose gestellt und eine Behandlung durchgeführt wurde. Bei langfristigen Leiden (z. B. Zuckerkrankheit, Bluthochdruck) ist es nicht ausschlaggebend, ob der Befragte in der Ausübung seiner normalen Beschäftigung beeinträchtigt war oder nicht. Auch ein angeborenes Leiden oder eine Körperbehinderung sind als Krankheit einzuordnen, sofern sie regelmäßig ärztlich behandelt werden.

Schwangerschaft, Entbindung und Wochenbett zählen nicht als Krankheit; in diesem Zusammenhang auftretende Komplikationen, die zu Einschränkungen der üblichen Tätigkeiten (s. o.) führen oder ärztliche Behandlung erfordern, gelten dagegen als Krankheit.

Als Unfälle gelten plötzliche Ereignisse, die eine Verletzung oder eine Beeinträchtigung der Gesundheit eines Menschen verursachen (z. B. Gehirnerschütterung durch einen Sturz).

Das Frageprogramm 2013 sieht erstmals getrennte Angaben für Krankheiten oder Unfallverletzungen vor.

Dauer der Krankheit/Unfallverletzung

Hier ist die Gesamtdauer der Krankheit/Unfallverletzung angegeben, einschließlich der Zeit, die außerhalb des Berichtszeitraums liegt. Dauert die Krankheit am Befragungstag noch an, so gilt der Zeitraum bis zu diesem Stichtag.

Art der Behandlung

Eine ambulante ärztliche Behandlung kann durch einen niedergelassenen Allgemein- oder Gebietsarzt oder in der Ambulanz (Poliklinik) eines Krankenhauses vorgenommen werden. Eine stationäre Krankenhausbehandlung liegt vor, sofern der Befragte mindestens eine Nacht im Krankenhaus aufgenommen und dort gepflegt, ärztlich behandelt oder auf sonstige Art medizinisch oder pflegerisch betreut wurde. Dabei zählen Einrichtungen, in denen lediglich eine Überwachung ohne regelmäßige ärztliche Behandlung stattfindet (z. B. Anstalten zur Unterbringung Gebrechlicher oder Erholungsbedürftiger, Altersheime, Pflegeheime) nicht zu den Krankenhäusern. Bei in der Berichtswoche sowohl stationärer als auch ambulanter Behandlung im Krankenhaus gilt die stationäre Behandlung vorrangig.

Art des Unfalls

Als *Arbeits- oder Dienstanfall* gelten Unfälle, die Erwerbstätigen bei Ausübung ihrer Erwerbstätigkeit (am Arbeitsplatz) zustoßen sind. Unfälle auf dem Weg von und zur Arbeit (Wegeunfälle) gehören dagegen zu den Verkehrsunfällen.

Verkehrsunfälle sind Unfälle im öffentlichen Verkehr und auf privaten Verkehrswegen. Dazu zählen alle Wegeunfälle, d. h. auch solche von Fußgängern ohne Beteiligung eines Fahrzeugs. Erfolgt der Verkehrsunfall in der Ausübung der Arbeit (z. B. bei Busfahrern), so handelt es sich um einen Arbeits-/Dienstanfall.

Häusliche Unfälle sind Unfälle im häuslichen Bereich (einschl. Zugang, Hoffläche, Hausgarten, Garage), die sich bei hauswirtschaftlicher oder sonstiger Tätigkeit ereignen. Auszugrenzen sind Arbeitsunfälle im häuslichen Bereich (z. B. von Elektrikern, Briefträgern oder hauswirtschaftlichen Bediensteten). Unfälle von Hausfrauen bei ihrer Tätigkeit sind hingegen häusliche Unfälle.

Zu den *Freizeitunfällen* zählen Unfälle, die sich während der Freizeit, bei Sport und Spiel, bei einer Hobbytätigkeit oder einer sonstigen Freizeittätigkeit ereignen. Unfälle von Berufssportlern gelten als Arbeits-/Dienstanfall, Sport- oder Spielunfälle in der Schule oder im häuslichen Bereich als sonstige Unfälle bzw. häusliche Unfälle.

Als *sonstige Unfälle (einschl. Schulunfall)* gelten alle sonst nicht zuzuordnenden Unfälle. Hierzu zählen auch Unfälle, die sich bei einer schulischen Veranstaltung außerhalb des Schulgeländes ereignen, nicht aber Unfälle auf dem Schulweg, die als Wegeunfälle den Verkehrsunfällen zuzurechnen sind.

Rauchgewohnheiten

Unter regelmäßigem Rauchen wird tägliches Rauchen verstanden, auch wenn es sich um geringe Tabakmengen handelt.

Als *starker Raucher* wird entsprechend den Empfehlungen der Weltgesundheitsorganisation (WHO) ein Raucher mit einem täglichen Zigarettenkonsum von mehr als 20 Stück bezeichnet.

Als *Alter bei Rauchbeginn* ist das Alter angegeben, in dem erstmals mit regelmäßigem Rauchen angefangen wurde.

Die Anzahl der täglich gerauchten Zigaretten wurde in den Klassen 5, 5 bis 20, 21 bis 40 und 41 und mehr erfragt. Die tagesdurchschnittliche Zahl der gerauchten Zigaretten kann aus diesen Angaben daher nur geschätzt werden.

Bei der Frage „Was rauchen bzw. rauchten Sie überwiegend“ war, falls mehrere Tabakarten geraucht wurden, die überwiegende Art anzugeben.

Als frühere Raucher sind nur Personen ausgewiesen, die heute nicht mehr rauchen.

Größe und Gewicht

Hier sind die Größe der Personen in Zentimetern und das Gewicht in Kilogramm angegeben. Der Body-Maß-Index (BMI) errechnet sich aus diesen beiden Größen, indem man das Gewicht (in Kilogramm) durch die Größe (in Metern, quadriert) teilt. Die Weltgesundheitsorganisation stuft Erwachsene mit einem BMI über 25 als übergewichtig ein, mit einem Wert über 30 als stark übergewichtig und mit einem Wert unter 18,5 als untergewichtig. Geschlecht und Alter bleiben bei dieser Einteilung unberücksichtigt.

Sonstige Begriffe

Alter

Die Darstellung der Ergebnisse nach Altersgruppen erfolgt nach der sogenannten Altersjahrmethode. Die Angaben beziehen sich auf die Berichtswoche. Dies ist die Woche, die der Befragungswoche vorangeht.

Mehr zum Thema

Statistische Berichte zum Mikrozensus

Mit den Statistischen Berichten Mikrozensus bieten wir ein übersichtliches und komplexes Grundangebot wesentlicher Ergebnisse dieser in Europa einmaligen Repräsentativstatistik für Mecklenburg-Vorpommern.

Statistische Berichte zu den Jahresehebungen:

Jährlich erscheinen wesentliche Ergebnisse des Mikrozensus in Form von Jahresberichten zu den Themen "Bevölkerung und Haushalte", "Bevölkerung und Familien" sowie "Erwerbstätigkeit".

Statistische Berichte zu mehrjährigen Erhebungsmodulen:

Die Auswertung aus mehrjährig wechselnden Modulen des Mikrozensus wird fortgesetzt und mündet weiterhin in bereits bekannte Statistische Berichte Mikrozensus, wie z. B. "Wohnsituation" oder "Erwerbstätige sowie Schüler und Studenten nach Pendlereigenschaften".

Die Tabellen dieses Statistischen Berichts liefern Daten zu den Themen Gesundheitszustand der Bevölkerung, Rauchgewohnheiten und Körpermaße der Bevölkerung in Auswertung der entsprechenden Modulergebnisse 2017. Der letzte Bericht des Mikrozensus zum Themenkomplex Gesundheit erschien 2015 als Auswertung der Daten 2013, da die Fragen zur Gesundheit alle vier Jahre erhoben werden.

Statistische Berichte zu Sonderauswertungen:

Als Sonderauswertungen des Mikrozensus bieten wir unregelmäßig Berichte. Dazu gehörten zum Beispiel die Berichte "Entwicklung der Armutsgefährdung 2012 bis 2017", Erwerbstätige, Kernnerwerbstätige, insbesondere atypisch Beschäftigte 1991 bis 2012" und "Erwerbstätige sowie Schüler und Studenten nach Pendlereigenschaften 2016" oder "Daten zur Lebenssituation behinderter Menschen - Ergebnisse des Mikrozensus 2013".

Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an den Fachbereich 421 des Statistischen Amtes Mecklenburg-Vorpommern. Hier beraten Sie gern:

Frau Frauke Kusenack
Frau Urte Lux

Telefon 0385 588-56421
Telefon 0385 588-56729.

Kurzfassung Qualitätsbericht

1 Allgemeine Angaben zur Statistik

- Bezeichnung der Statistik: Mikrozensus (EVAS-Nr. 12211)
- Berichtszeitraum: Gleitende Berichtswoche über das gesamte Jahr
- Periodizität: Jährlich
- Erhebungseinheiten: Personen, Haushalte und Wohnungen
- Rechtsgrundlagen: Mikrozensusgesetz (MZG) vom 07.12. 2016, EU-Verordnung Nr. 577/1998 und Bundesstatistikgesetz

2 Inhalte und Nutzerbedarf

- Erhebungsinhalte: Bevölkerungsstruktur, wirtschaftliche und soziale Lage der Bevölkerung, Erwerbsbeteiligung, Arbeitsuche, Aus- und Weiterbildung, Wohnverhältnisse, Gesundheit, Migration
- Zweck: Ermittlung von Eck- und Strukturdaten zwischen zwei Volkszählungen
- Hauptnutzer: Parlament, Ministerien, wissenschaftliche Einrichtungen, Sozialpartner, Europäische Kommission, Europäische Zentralbank

3 Methodik

- Art der Datengewinnung: Dezentrale Befragung durch die Statistischen Landesämter mittels Laptop-Interview (CAPI) und schriftlicher Befragung
- Stichprobenverfahren: Einstufige Klumpenstichprobe (Zufallsstichprobe)
- Stichprobenumfang: 1 Prozent der Auswahlbezirke (Klumpen, die die Gesamtheit der bewohnten Gebäude in Deutschland vollständig kleinflächig unterteilen)
- Hochrechnung: Zweistufiges Verfahren mit Kompensation der bekannten Ausfälle und Anpassung an Eckwerte der Bevölkerungsstatistik

4 Genauigkeit und Zuverlässigkeit

- Stichprobenbedingte Fehler: Hochgerechnete Ergebnisse unter 5 000 werden wegen der Größe des Standardfehlers nicht veröffentlicht
- Nicht-stichprobenbedingte Fehler: Unit-Non-Response bei maximal 5 Prozent pro Jahr; Messfehler in Bezug auf den ILO-Erwerbsstatus bzw. marginale Erwerbstätigkeiten

5 Aktualität und Pünktlichkeit

- Ende des Berichtszeitraumes: 30.12.2017; Bereitstellung der Einzeldaten: Ende Juni 2018; Veröffentlichung erster Ergebnisse: Juli 2018

6 Vergleichbarkeit

- Räumlich: Integrierte EU-Arbeitskräfteerhebung ermöglicht Vergleiche mit anderen EU-Mitgliedstaaten; national liegen vergleichbare Ergebnisse für die Länder und noch kleinere räumliche Einheiten vor.
- Zeitlich: Wegen des Übergangs auf die unterjährige Erhebungsform sind insbesondere die Ergebnisse ab 2005 mit früheren Jahresergebnissen nur eingeschränkt vergleichbar

7 Kohärenz

- Abweichungen zur Erwerbstätigenrechnung im Rahmen der Volkswirtschaftlichen Gesamtrechnungen
- Justiergrundlage für eine Vielzahl kleinerer amtlicher und nichtamtlicher Erhebungen; enge Bezüge insbesondere zu anderen amtlichen Arbeitsmarktstatistiken