



Gestorbene nach Todesursachen, Geschlecht und Altersgruppen in Mecklenburg-Vorpommern

2003

Bestell-Nr.: A433 2003 00

Herausgabe: 14. September 2004

Printausgabe: EUR 4,00

Herausgeber: Statistisches Landesamt Mecklenburg-Vorpommern, Lübecker Straße 287, 19059 Schwerin,
Telefon: 0385 4801-0, Telefax: 0385 4801-123, Internet: <http://www.statistik-mv.de>, E-Mail: poststelle@statistik-mv.de

Zuständiger Dezernent: Jan Karpinski, Telefon: 0385 4801-570

© Statistisches Landesamt Mecklenburg-Vorpommern, Schwerin, 2004

Für nicht gewerbliche Zwecke sind Vervielfältigung und unentgeltliche Verbreitung, auch auszugsweise, mit Quellenangabe gestattet. Die Verbreitung, auch auszugsweise, über elektronische Systeme/Datenträger bedarf der vorherigen Zustimmung. Alle übrigen Rechte bleiben vorbehalten.

Zeichenerklärungen und Abkürzungen

-	nichts vorhanden
0	weniger als die Hälfte von 1 in der letzten besetzten Stelle, jedoch mehr als nichts
.	Zahlenwert unbekannt oder geheim zu halten
...	Zahl lag bei Redaktionsschluss noch nicht vor
x	Aussage nicht sinnvoll oder Fragestellung nicht zutreffend
/	keine Angabe, da Zahlenwert nicht ausreichend genau oder nicht repräsentativ
()	Zahl hat eingeschränkte Aussagefähigkeit
p	vorläufige Zahl
s	geschätzte Zahl
r	berichtigte Zahl

Inhaltsverzeichnis

1	Gestorbene 2003 in Mecklenburg-Vorpommern nach ausgewählten Todesursachen und Geschlecht	4
2	Sterbefälle 2003 nach ausgewählten Todesursachen, Altersgruppen und Geschlecht	6
3	Sterbefälle 2003 nach ausgewählten Todesursachen, Altersgruppen und Geschlecht je 100 000 Einwohner.....	14
4	Säuglingssterbefälle 2003 nach ausgewählten Todesursachen, Altersgruppen und Geschlecht	22
5	Sterbefälle 2003 durch Unfälle nach Unfallkategorien, äußeren Ursachen und Geschlecht	26
6	Sterbefälle 2003 durch Unfälle nach Unfallkategorien, Altersgruppen und Geschlecht	26
7	Gestorbene 2003 in den kreisfreien Städten und Landkreisen nach ausgewählten Todesursachen und Geschlecht	28

Hinweis

Den folgenden Tabellen liegt die von der Weltgesundheitsorganisation beschlossene 10. Revision der Internationalen statistischen Klassifikation der Krankheiten und verwandter Gesundheitsprobleme (ICD) zugrunde. Die Klassifikation wird in Deutschland ab 1.1.1998 für die Todesursachen zugrunde gelegt.

Entsprechend der Anonymisierung von personenbezogenen Angaben ist bei einigen ICD-Positionen die Summe Kreise ungleich Land.

Weitergehende Informationen für das Land nach der ausführlichen Systematik der ICD-10 bzw. diesem Heft analoge Auswertungen auf Kreisebene können als ASCII-Dateien zum Preis von jeweils 18,00 EUR angefordert werden.

1 Gestorbene 2003 in Mecklenburg-Vorpommern nach ausgewählten Todesursachen und Geschlecht

Pos.-Nr. ICD-10	Todesursache Äußere Ursachen	Gestorbene						Je 100 000 Einwohner		
		insgesamt		männlich		weiblich		insge- samt	männ- lich	weib- lich
		An- zahl	%	An- zahl	%	An- zahl	%	Anzahl		
A00-T98	Insgesamt.....	17 715	100	8 669	100	9 046	100	1 019,4	1 007,0	1 031,5
A00-B99	KAPITEL I: Bestimmte infektiöse und parasitäre Krankheiten.....	110	0,6	47	0,5	63	0,7	6,3	5,5	7,2
A00-A09	Infektiöse Darmkrankheiten	5	0	3	0	2	0	0,3	0,3	0,2
A15-A19	Tuberkulose.....	19	0,1	14	0,2	5	0,1	1,1	1,6	0,6
B15-B19	Virushepatitis	11	0,1	3	0	8	0,1	0,6	0,3	0,9
B20-B24	HIV-Krankheit (Humane Immundefizienz- Viruskrankheit)	3	0	3	0	-	-	0,2	0,3	-
C00-D48	KAPITEL II: Neubildungen	4 716	26,6	2 648	30,5	2 068	22,9	271,4	307,6	235,8
C00-C97	Bösartige Neubildungen	4 556	25,7	2 570	29,6	1 986	22,0	262,2	298,5	226,5
C15-C26	Bösartige Neubildungen der Verdauungsorgane und sonstiger intrathorakaler Organe.....	1 589	9,0	846	9,8	743	8,2	91,4	98,3	84,7
C30-C39	Bösartige Neubildungen der Atmungsorgane und sonstiger intrathorakaler Organe.....	986	5,6	755	8,7	231	2,6	56,7	87,7	26,3
C43-C44	Melanom und sonstige bösartige Neubildungen der Haut.....	60	0,3	33	0,4	27	0,3	3,5	3,8	3,1
C50	Bösartige Neubildung der Brustdrüse.....	262	1,5	3	0	259	2,9	15,1	0,3	29,5
C51-C58	Bösartige Neubildungen der weiblichen Genitalorgane	239	1,3	x	x	239	2,6	13,8	x	27,3
C60-C63	Bösartige Neubildungen der männlichen Genitalorgane	219	1,2	219	2,5	x	x	12,6	25,4	x
C64-C68	Bösartige Neubildungen der Harnorgane	314	1,8	203	2,3	111	1,2	18,1	23,6	12,7
C81-C96	Bösartige Neubildungen des lymphatischen, blutbildenden und verwandten Gewebes	329	1,9	159	1,8	170	1,9	18,9	18,5	19,4
D50-D89	KAPITEL III: Krankheiten des Blutes und der blutbildenden Organe sowie bestimmte Störun- gen mit Beteiligung des Immunsystems	37	0,2	14	0,2	23	0,3	2,1	1,6	2,6
E00-E90	KAPITEL IV: Endokrine, Ernährungs- und Stoffwechselkrankheiten	696	3,9	267	3,1	429	4,7	40,0	31,0	48,9
E10-E14	Diabetes mellitus	593	3,3	223	2,6	370	4,1	34,1	25,9	42,2
F00-F99	KAPITEL V: Psychische und Verhaltens- störungen	293	1,7	244	2,8	49	0,5	16,9	28,3	5,6
F10-F19	Psychische und Verhaltensstörungen durch psychotrope Substanzen	284	1,6	242	2,8	42	0,5	16,3	28,1	4,8
F10	Psychische und Verhaltensstörungen durch Alkohol	278	1,6	237	2,7	41	0,5	16,0	27,5	4,7
G00-G99	KAPITEL VI: Krankheiten des Nervensystems...	267	1,5	128	1,5	139	1,5	15,4	14,9	15,9
H00-H59	KAPITEL VII: Krankheiten des Auges und der Augenanhangsgebilde.....	1	0	1	0	-	-	0,1	0,1	-
H60-H95	KAPITEL VIII: Krankheiten des Ohres und des Warzenfortsatzes	-	-	-	-	-	-	-	-	-
I00-I99	KAPITEL IX: Krankheiten d. Kreislaufsystems..	7 953	44,9	3 143	36,3	4 810	53,2	457,6	365,1	548,5
I10-I15	Hypertonie (Hochdruckkrankheit).....	625	3,5	191	2,2	434	4,8	36,0	22,2	49,5
I20-I25	Ischämische Herzkrankheiten	4058	22,9	1 786	20,6	2 272	25,1	233,5	207,5	259,1
I21	Akuter Myokardinfarkt.....	1 422	8,0	776	9,0	646	7,1	81,8	90,1	73,7
I22	Rezidivierender Myokardinfarkt	77	0,4	48	0,6	29	0,3	4,4	5,6	3,3
I30-I52	Sonstige Formen der Herzkrankheit	1 084	6,1	369	4,3	715	7,9	62,4	42,9	81,5
I60-I69	Zerebrovaskuläre Krankheiten.....	1 515	8,6	521	6,0	994	11,0	87,2	60,5	113,3
I64	Schlaganfall, nicht als Blutung o. Infarkt bez. ...	609	3,4	194	2,2	415	4,6	35,0	22,5	47,3
I70-I79	Krankheiten der Arterien, Arteriolen und Kapillaren.....	344	1,9	150	1,7	194	2,1	19,8	17,4	22,1
J00-J99	KAPITEL X: Krankheiten des Atmungssystems .	1 107	6,2	612	7,1	495	5,5	63,7	71,1	56,4
J10-J18	Grippe und Pneumonie	521	2,9	251	2,9	270	3,0	30,0	29,2	30,8

**Noch: 1 Gestorbene 2003 in Mecklenburg-Vorpommern nach
ausgewählten Todesursachen und Geschlecht**

Pos.-Nr. ICD-10	Todesursache Äußere Ursachen	Gestorbene						Je 100 000 Einwohner		
		insgesamt		männlich		weiblich		insge- samt	männ- lich	weib- lich
		An- zahl	%	An- zahl	%	An- zahl	%	Anzahl		
J10	Grippe durch nachgewiesene Influenzaviren	-	-	-	-	-	-	-	-	-
J11	Grippe, Viren nicht nachgewiesen	2	0	1	0	1	0	0,1	0,1	0,1
J20-J22	Sonstige akute Infektionen der unteren Atem- wege.....	12	0,1	8	0,1	4	0	0,7	0,9	0,5
J40-J47	Chronische Krankheiten der unteren Atemwege.	468	2,6	293	3,4	175	1,9	26,9	34,0	20,0
K00-K93	KAPITEL XI: Krankheiten des Verdauungs- systems.....	1 082	6,1	664	7,7	418	4,6	62,3	77,1	47,7
K70-K77	Krankheiten der Leber	626	3,5	472	5,4	154	1,7	36,0	54,8	17,6
K70	Alkoholische Leberkrankheit.....	504	2,8	396	4,6	108	1,2	29,0	46,0	12,3
L00-L99	KAPITEL XII: Krankheiten der Haut und der Unterhaut	9	0,1	3	0	6	0,1	0,5	0,3	0,7
M00-M99	KAPITEL XIII: Krankheiten des Muskel- Skelettsystems und des Bindegewebes	49	0,3	17	0,2	32	0,4	2,8	2,0	3,6
N00-N99	KAPITEL XIV: Krankheiten des Urogenital- systems.....	248	1,4	111	1,3	137	1,5	14,3	12,9	15,6
O00-O99	KAPITEL XV: Schwangerschaft, Geburt und Wochenbett.....	-	-	x	x	-	-	-	x	-
P00-P96	KAPITEL XVI: Bestimmte Zustände, die ihren Ursprung in der Perinatalperiode haben.....	24	0,1	16	0,2	8	0,1	1,4	1,9	0,9
Q00-Q99	KAPITEL XVII: Angeborene Fehlbildungen, Deformitäten und Chromosomenanomalien	36	0,2	17	0,2	19	0,2	2,1	2,0	2,2
R00-R99	KAPITEL XVIII: Symptome und abnorme klinische und Laborbefunde, die a.n.k. sind.....	142	0,8	90	1,0	52	0,6	8,2	10,5	5,9
R95	Plötzlicher Kindstod	2	0	1	0	1	0	0,1	0,1	0,1
S00-T98	KAPITEL XIX: Verletzungen, Vergiftungen und bestimmte andere Folgen äußerer Ursachen	945	5,3	647	7,5	298	3,3	54,4	75,2	34,0
S00-S09	Verletzungen des Kopfes	208	1,2	150	1,7	58	0,6	12,0	17,4	6,6
S02	Schädelfraktur.....	92	0,5	68	0,8	24	0,3	5,3	7,9	2,7
S70-S79	Verletzungen der Hüfte und des Oberschen- kels	101	0,6	27	0,3	74	0,8	5,8	3,1	8,4
T00-T07	Verletzungen mit Beteiligung mehrerer Körperregionen.....	133	0,8	101	1,2	32	0,4	7,7	11,7	3,6
T20-T32	Verbrennungen oder Verätzungen	18	0,1	17	0,2	1	0	1,0	2,0	0,1
T33-T35	Erfrierungen.....	5	0	5	0,1	-	-	0,3	0,6	-
T51-T65	Toxische Wirkungen von vorwiegend nicht medizinisch verwendeten Substanzen.....	34	0,2	22	0,3	12	0,1	2,0	2,6	1,4
T66-T78	Sonstige und n.n.bez. Schäden durch äußere Ursachen	243	1,4	198	2,3	45	0,5	14,0	23,0	5,1
V01-Y98	Kapitel XX: Äußere Ursachen von Morbidität und Mortalität	945	5,3	647	7,5	298	3,3	54,4	75,2	34,0
V01-V99	Transportmittelunfälle	278	1,6	213	2,5	65	0,7	16,0	24,7	7,4
V40-V49	Benutzer eines Personenkraftwagens.....	121	0,7	88	1,0	33	0,4	7,0	10,2	3,8
W00-X59	Sonstige äußere Ursachen von Unfall- verletzungen	323	1,8	167	1,9	156	1,7	18,6	19,4	17,8
W00-W19	Stürze.....	138	0,8	64	0,7	74	0,8	7,9	7,4	8,4
W65-W74	Unfälle durch Ertrinken und Untergehen.....	17	0,1	17	0,2	-	-	1,0	2,0	-
X60-X84	Vorsätzliche Selbstbeschädigung.....	208	1,2	162	1,9	46	0,5	12,0	18,8	5,2
X70	durch Erhängen, Strangulieren, Ersticken....	132	0,7	114	1,3	18	0,2	7,6	13,2	2,1
X85-Y09	Tätlicher Angriff.....	17	0,1	12	0,1	5	0,1	1,0	1,4	0,8
Y10-Y34	Ereignis, dessen nähere Umstände unbe- stimmt sind	110	0,6	88	1,0	22	0,2	6,3	10,2	2,5

2 Sterbefälle 2003 nach ausgewählten Todesursachen, Anzahl der

Pos.-Nr. ICD-10	Todesursache	Gestorbene insgesamt	Davon nach Altersgruppen								
			unter 1	1 - 5	5 - 10	10 - 15	15 - 20	20 - 25	25 - 30	30 - 35	
A00-T98	Insgesamt	m	8 669	21	7	8	10	61	68	38	62
		w	9 046	20	5	3	7	22	14	11	24
		z	17 715	41	12	11	17	83	82	49	86
A00-B99	Kapitel I: Bestimmte infektiöse und parasitäre Krankheiten.....	m	47	-	-	-	-	-	-	-	-
		w	63	-	1	-	-	-	-	1	1
		z	110	-	1	-	-	-	-	1	1
A00-A09	Infektiöse Darmkrankheiten.....	m	3	-	-	-	-	-	-	-	-
		w	2	-	-	-	-	-	-	-	-
		z	5	-	-	-	-	-	-	-	-
A15-A19	Tuberkulose	m	14	-	-	-	-	-	-	-	-
		w	5	-	-	-	-	-	-	-	-
		z	19	-	-	-	-	-	-	-	-
B15-B19	Virushepatitis	m	3	-	-	-	-	-	-	-	-
		w	8	-	-	-	-	-	-	-	-
		z	11	-	-	-	-	-	-	-	-
B20-B24	HIV-Krankheit (Humane Immundefizienz- Viruskrankheit).....	m	3	-	-	-	-	-	-	-	-
		w	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		z	3	-	-	-	-	-	-	-	-
C00-D48	Kapitel II: Neubildungen	m	2 648	1	1	2	3	4	6	3	8
		w	2 068	1	1	1	1	1	3	2	4
		z	4 716	2	2	3	4	5	9	5	12
C00-C97	Bösartige Neubildungen.....	m	2 570	1	1	1	3	4	6	3	8
		w	1 986	-	1	1	1	1	3	2	4
		z	4 556	1	2	2	4	5	9	5	12
C15-C26	Bösartige Neubildungen der Verdauungsorgane...	m	846	-	-	-	-	-	-	-	1
		w	743	-	-	-	1	-	-	-	1
		z	1 589	-	-	-	1	-	-	-	2
C30-C39	Bösartige Neubildungen der Atmungsorgane und sonstiger intrathorakaler Organe	m	755	-	-	-	-	-	-	-	2
		w	231	-	-	-	-	-	-	-	-
		z	986	-	-	-	-	-	-	-	2
C43-C44	Melanom und sonstige bösartige Neubildungen der Haut	m	33	-	-	-	-	-	-	1	-
		w	27	-	-	-	-	-	-	-	-
		z	60	-	-	-	-	-	-	1	-
C50	Bösartige Neubildungen der Brustdrüse (Mamma)	m	3	-	-	-	-	-	-	-	-
		w	259	-	-	-	-	-	-	-	1
		z	262	-	-	-	-	-	-	-	1
C51-C58	Bösartige Neubildungen der weiblichen Genital- organe	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		w	239	-	-	-	-	-	-	-	-
		z	239	-	-	-	-	-	-	-	-
C60-C63	Bösartige Neubildungen der männlichen Genital- organe	m	219	-	-	-	-	-	-	-	-
		w	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		z	219	-	-	-	-	-	-	-	-
C64-C68	Bösartige Neubildungen der Harnorgane	m	203	-	-	-	-	-	-	-	-
		w	111	-	-	-	-	-	-	-	-
		z	314	-	-	-	-	-	-	-	-
C81-C96	Bösartige Neubildungen des lymphatischen, blut- bildenden und verwandten Gewebes.....	m	159	1	-	-	2	4	2	-	1
		w	170	-	-	1	-	1	1	2	-
		z	329	1	-	1	2	5	3	2	1
D50-D89	Kapitel III: Krankheiten des Blutes und der blut- bildenden Organe sowie bestimmte Störungen mit Beteiligung des Immunsystems.....	m	14	-	-	-	-	-	-	-	-
		w	23	-	-	-	-	-	-	-	-
		z	37	-	-	-	-	-	-	-	-
E00-E90	Kapitel IV: Endokrine, Ernährungs- und Stoff- wechselkrankheiten.....	m	267	-	1	-	-	2	-	1	3
		w	429	-	-	-	-	-	-	-	-
		z	696	-	1	-	-	2	-	1	3
E10-E14	Diabetes mellitus.....	m	223	-	-	-	-	-	-	1	2
		w	370	-	-	-	-	-	-	-	-
		z	593	-	-	-	-	-	-	1	2

Altersgruppen und Geschlecht

Sterbefälle

von ... bis unter ... Jahren												Pos.-Nr. ICD-10	
35 - 40	40 - 45	45 - 50	50 - 55	55 - 60	60 - 65	65 - 70	70 - 75	75 - 80	80 - 85	85 - 90	90 und mehr		
144	286	431	527	438	979	1 356	1 372	1 019	904	456	482	m	A00-T98
43	129	-	166	159	443	640	950	1 336	1 758	1 392	1 784	w	
187	415	571	693	597	1 422	1 996	2 322	2 355	2 662	1 848	2 266	z	
2	1	4	2	-	5	8	10	8	2	4	1	m	A00-B99
-	1	1	-	1	4	9	11	11	10	7	5	w	
2	2	5	2	1	9	17	21	19	12	11	6	z	
-	-	-	-	-	1	1	1	-	-	-	-	m	A00-A09
-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	w	
-	1	-	-	-	1	1	1	1	-	-	-	z	
1	-	2	1	-	2	2	2	2	1	1	-	m	A15-A19
-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	2	1	w	
1	-	2	1	1	2	2	3	2	1	3	1	z	
-	-	-	-	-	-	1	1	1	-	-	-	m	B15-B19
-	-	-	-	-	-2	-	2	2	-	2	-	w	
-	-	-	-	-	2	1	3	3	-	2	-	z	
1	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	m	B20-B24
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	w	
1	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	z	
17	43	98	169	153	390	570	526	322	211	70	51	m	C00-D48
14	46	68	82	81	231	269	322	377	298	143	123	w	
31	89	166	251	234	621	839	848	699	509	213	174	z	
16	43	95	167	148	383	556	506	312	199	68	50	m	C00-C97
14	45	64	79	81	227	262	308	367	285	128	113	w	
30	88	159	246	229	610	818	814	679	484	196	163	z	
3	9	31	49	42	131	206	162	101	72	26	13	m	C15-C26
2	9	20	15	23	78	97	108	157	123	56	53	w	
5	18	51	64	65	209	303	270	258	195	82	66	z	
3	11	28	38	47	126	176	163	104	38	16	3	m	C30-C39
3	3	9	12	11	27	32	48	41	25	13	7	w	
6	14	37	50	58	153	208	211	145	63	29	10	z	
-	1	1	4	3	5	6	4	4	2	-	2	m	C43-C44
-	2	-	2	-	3	4	5	3	4	1	3	w	
-	3	1	6	3	8	10	9	7	6	1	5	z	
-	-	-	-	-	1	1	-	1	-	-	-	m	C50
1	14	13	26	19	38	36	38	25	27	10	11	w	
1	14	13	26	19	39	37	38	26	27	10	11	z	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	m	C51-C58
3	8	9	8	7	30	32	33	52	25	16	16	w	
3	8	9	8	7	30	32	33	52	25	16	16	z	
-	4	1	5	7	21	39	52	33	31	14	12	m	C60-C63
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	w	
-	4	1	5	7	21	39	52	33	31	14	12	z	
1	-	7	11	9	29	40	43	20	29	6	8	m	C64-C68
-	-	1	1	5	12	11	17	22	26	8	8	w	
1	-	8	12	14	41	51	60	42	55	14	16	z	
1	1	7	12	5	17	31	32	22	16	1	4	m	C81-C96
3	2	5	7	8	14	17	32	33	28	11	5	w	
4	3	12	19	13	31	48	64	55	44	12	9	z	
-	-	-	1	1	2	3	1	4	1	-	1	m	D50-D89
-	-	1	2	-	-	2	1	2	9	2	4	w	
-	-	1	3	1	2	5	2	6	10	2	5	z	
1	7	13	8	8	30	40	45	32	36	19	21	m	E00-E90
3	2	3	8	7	16	39	48	64	94	74	71	w	
4	9	16	16	15	46	79	93	96	130	93	92	z	
-	6	11	6	5	27	29	39	28	32	18	19	m	E10-E14
2	2	3	6	7	12	32	43	58	81	66	58	w	
2	8	14	12	12	39	61	82	86	113	84	77	z	

Noch: **2 Sterbefälle 2003 nach ausgewählten Todesursachen,**
Anzahl der

Pos.-Nr. ICD-10	Todesursache	Gestorbene insgesamt	Davon nach Altersgruppen							
			unter 1	1 - 5	5 - 10	10 - 15	15 - 20	20 - 25	25 - 30	30 - 35
F00-F99	Kapitel V: Psychische und Verhaltensstörungen.....	m 244	-	-	-	1	-	-	1	3
		w 49	-	-	-	-	-	-	-	1
		z 293	-	-	-	1	-	-	1	4
F10-F19	Psychische und Verhaltensstörungen durch psy- chotrope Substanzen	m 242	-	-	-	1	-	-	1	3
		w 42	-	-	-	-	-	-	-	1
		z 284	-	-	-	1	-	-	1	4
F10	Psychische und Verhaltensstörungen durch Alkohol	m 237	-	-	-	-	-	-	1	3
		w 41	-	-	-	-	-	-	-	1
		z 278	-	-	-	-	-	-	1	4
G00-G99	Kapitel VI: Krankheiten des Nervensystems	m 128	-	-	2	-	1	2	2	4
		w 139	-	-	1	-	-	2	-	2
		z 267	-	-	3	-	1	4	2	6
I00-I99	Kapitel IX: Krankheiten des Kreislaufsystems	m 3 143	-	-	1	-	2	3	4	4
		w 4 810	-	-	1	-	1	1	-	7
		z 7 953	-	-	2	-	3	4	4	11
I10-I15	Hypertonie (Hochdruckkrankheit)	m 191	-	-	-	-	-	-	-	-
		w 434	-	-	-	-	-	-	-	-
		z 625	-	-	-	-	-	-	-	-
I20-I25	Ischämische Herzkrankheiten	m 1 786	-	-	-	-	1	1	-	2
		w 2 272	-	-	-	-	-	-	-	2
		z 4 058	-	-	-	-	1	1	-	4
I21	Akuter Myokardinfarkt	m 776	-	-	-	-	-	-	-	2
		w 646	-	-	-	-	-	-	-	2
		z 1422	-	-	-	-	-	-	-	4
I22	Rezidivierender Myokardinfarkt	m 48	-	-	-	-	-	-	-	-
		w 29	-	-	-	-	-	-	-	-
		z 77	-	-	-	-	-	-	-	-
I30-I52	Sonstige Formen der Herzkrankheit.....	m 369	-	-	-	-	-	2	2	-
		w 715	-	-	1	-	-	-	-	1
		z 1 084	-	-	1	-	-	2	2	1
I60-I69	Zerebrovaskuläre Krankheiten	m 521	-	-	1	-	-	-	1	2
		w 994	-	-	-	-	-	1	-	2
		z 1 515	-	-	1	-	-	1	1	4
I64	Schlaganfall, nicht als Blutung oder Infarkt bez. ..	m 194	-	-	1	-	-	-	-	-
		w 415	-	-	-	-	-	-	-	-
		z 609	-	-	1	-	-	-	-	-
I70-I79	Krankheiten der Arterien, Arteriolen und Kapillaren	m 150	-	-	-	-	-	-	-	-
		w 194	-	-	-	-	-	-	-	-
		z 344	-	-	-	-	-	-	-	-
J00-J99	Kapitel X: Krankheiten des Atmungssystems	m 612	-	-	-	-	2	-	1	2
		w 495	1	-	-	1	1	2	1	1
		z 1 107	1	-	-	1	3	2	2	3
J10-J18	Grippe und Pneumonie.....	m 251	-	-	-	-	1	-	-	-
		w 270	1	-	-	1	1	1	-	-
		z 521	1	-	-	1	2	1	-	-
J11	Grippe, Viren nicht nachgewiesen	m 1	-	-	-	-	-	-	-	-
		w 1	-	-	-	-	-	-	-	-
		z 2	-	-	-	-	-	-	-	-
J20-J22	Sonstige akute Infektionen der unteren Atemwege	m 8	-	-	-	-	-	-	-	-
		w 4	-	-	-	-	-	-	-	-
		z 12	-	-	-	-	-	-	-	-
J40-J47	Chronische Krankheiten der unteren Atemwege...	m 293	-	-	-	-	-	-	1	1
		w 175	-	-	-	-	-	1	-	1
		z 468	-	-	-	-	-	1	1	2

Altersgruppen und Geschlecht

Sterbefälle

von ... bis unter ... Jahren												Pos.-Nr. ICD-10	
35 - 40	40 - 45	45 - 50	50 - 55	55 - 60	60 - 65	65 - 70	70 - 75	75 - 80	80 - 85	85 - 90	90 und mehr		
11	37	46	38	19	38	24	16	7	1	2	-	m	F00-F99
3	11	7	4	4	6	5	1	2	3	-	2	w	
14	48	53	42	23	44	29	17	9	4	2	2	z	
11	37	46	38	19	38	23	16	7	1	1	-	m	F10-F19
3	11	7	3	3	6	4	1	2	1	-	-	w	
14	48	53	41	22	44	27	17	9	2	1	-	z	
11	37	46	38	18	36	22	16	7	1	1	-	m	F10
3	11	7	3	3	6	4	1	2	-	-	-	w	
14	48	53	41	21	42	26	17	9	1	1	-	z	
4	8	11	10	5	9	10	23	14	14	7	2	m	G00-G99
2	2	2	4	1	8	14	14	28	24	13	22	w	
6	10	13	14	6	17	24	37	42	38	20	24	z	
23	42	90	117	133	287	439	521	444	469	258	306	m	I00-I99
5	27	20	29	25	99	201	415	648	1 056	961	1 314	w	
28	69	110	146	158	386	640	936	1 092	1 525	1 219	1 620	z	
1	3	4	8	6	17	21	25	23	33	25	25	m	I10-I15
-	-	2	2	1	6	14	36	55	77	104	137	w	
1	3	6	10	7	23	35	61	78	110	129	162	z	
15	26	56	73	82	175	276	293	257	252	127	150	m	I20-I25
2	7	7	9	12	51	101	206	301	516	435	623	w	
17	33	63	82	94	226	377	499	558	768	562	773	z	
11	18	37	55	49	101	133	112	107	92	31	28	m	I21
1	5	4	6	7	32	50	85	102	155	94	103	w	
12	23	41	61	56	133	183	197	209	247	125	131	z	
1	-	1	3	4	7	11	9	6	2	3	1	m	I22
-	1	-	1	-	3	1	5	7	6	4	1	w	
1	1	1	4	4	10	12	14	13	8	7	2	z	
2	6	15	12	13	34	45	60	39	65	33	41	m	I30-I52
1	5	1	7	4	8	27	44	86	158	147	225	w	
3	11	16	19	17	42	72	104	125	223	180	266	z	
-	4	8	15	17	43	61	85	91	86	48	59	m	I60-I69
-	11	4	8	7	20	37	91	150	227	202	234	w	
-	15	12	23	24	63	98	176	241	313	250	293	z	
-	-	1	3	6	15	20	36	30	45	18	19	m	I64
-	1	-	1	2	7	11	34	70	105	86	98	w	
1	1	1	4	8	22	31	70	100	150	104	117	z	
1	-	4	2	5	6	16	27	21	22	19	27	m	I70-I79
1	-	-	-	-	4	5	6	16	39	46	77	w	
2	-	4	2	5	10	21	33	37	61	65	104	z	
4	7	7	17	17	42	78	119	105	88	57	66	m	J00-J99
1	2	1	-	4	17	29	48	89	99	89	109	w	
5	9	8	17	21	59	107	167	194	187	146	175	z	
2	4	3	9	9	14	30	38	41	38	26	36	m	J10-J18
1	1	-	-	3	6	8	14	52	50	55	76	w	
3	5	3	9	12	20	38	52	93	88	81	112	z	
--	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	m	J11
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	w	
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	z	
-	-	-	-	-	1	1	1	3	-	-	2	m	J20-J22
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	1	w	
-	-	-	-	-	1	1	1	3	1	2	3	z	
-	1	4	8	7	22	39	64	52	39	30	25	m	J40-J47
-	1	1	-	1	6	16	27	27	38	28	28	w	
-	2	5	8	8	28	55	91	79	77	58	53	z	

Noch: **2 Sterbefälle 2003 nach ausgewählten Todesursachen,**
Anzahl der

Pos.-Nr. ICD-10	Todesursache	Gestorbene insgesamt	Davon nach Altersgruppen								
			unter 1	1 - 5	5 - 10	10 - 15	15 - 20	20 - 25	25 - 30	30 - 35	
K00-K93	Kapitel XI: Krankheiten des Verdauungssystems...	m	664	-	-	-	1	-	-	1	8
		w	418	1	-	-	1	1	-	-	3
		z	1 082	1	-	-	2	1	-	1	11
K70-K77	Krankheiten der Leber.....	m	472	-	-	-	-	-	-	1	8
		w	154	-	-	-	-	-	-	-	3
		z	626	-	-	-	-	-	-	1	11
K70	Alkoholische Leberkrankheit	m	396	-	-	-	-	-	-	-1	7
		w	108	-	-	-	-	-	-	-	3
		z	504	-	-	-	-	-	-	1	10
L00-L99	Kapitel XII: Krankheiten der Haut und der Unterhaut	m	3	-	-	-	-	-	-	-	-
		w	6	-	-	-	-	-	-	-	-
		z	9	-	-	-	-	-	-	-	-
M00-M99	Kapitel XIII: Krankheiten des Muskel-Skelett-Systems und des Bindegewebes	m	17	-	-	-	-	-	-	-	-
		w	32	-	-	-	-	-	-	-	-
		z	49	-	-	-	-	-	-	-	-
N00-N99	Kapitel XIV: Krankheiten des Urogenitalsystems ..	m	111	-	-	-	-	-	-	-	-
		w	137	-	-	-	-	-	-	1	-
		z	248	-	-	-	-	-	-	1	-
P00-P96	Kapitel XVI: Bestimmte Zustände, die ihren Ursprung in der Perinatalperiode haben	m	16	15	-	-	-	-	-	-	-
		w	8	6	-	-	-	2	-	-	-
		z	24	21	-	-	-	2	-	-	-
Q00-Q99	Kapitel XVII: Angeborene Fehlbildungen, Deformitäten und Chromosomenanomalien.....	m	17	3	-	-	-	1	-	-	1
		w	19	8	2	-	-	2	-	-	1
		z	36	11	2	-	-	3	-	-	2
R00-R99	Kapitel XVIII: Symptome und abnorme klinische und Laborbefunde, die a.n.k. sind	m	90	2	1	-	-	1	1	1	1
		w	52	1	-	-	-	1	-	-	-
		z	142	3	1	-	-	1	2	1	1
R95	Plötzlicher Kindstod.....	m	1	1	-	-	-	-	-	-	-
		w	1	1	-	-	-	-	-	-	-
		z	2	2	-	-	-	-	-	-	-
S00-T98	Kapitel XIX: Verletzungen, Vergiftungen und bestimmte andere Folgen äußerer Ursachen	m	647	-	4	3	5	48	56	24	28
		w	298	2	1	-	4	14	5	6	4
		z	945	2	5	3	9	62	61	30	32
S00-S09	Verletzungen des Kopfes	m	150	-	-	-	2	17	22	4	5
		w	58	1	-	-	2	3	2	3	3
		z	208	1	-	-	4	20	24	7	8
S70-S79	Verletzungen der Hüfte und des Oberschenkels.	m	27	-	-	-	-	-	-	-	-
		w	74	-	-	-	-	-	-	-	-
		z	101	-	-	-	-	-	-	-	-
T00-T07	Verletzungen mit Beteiligung mehrerer Körperregionen	m	101	-	1	-	-	20	13	5	7
		w	32	-	-	-	2	6	1	1	1
		z	133	-	1	-	2	26	14	6	8
T20-T32	Verbrennungen oder Verätzungen	m	17	-	-	-	-	3	-	-	-
		w	1	-	-	-	1	-	-	-	-
		z	18	-	-	-	-	4	-	-	-
T33-T35	Erfrierungen	m	5	-	-	-	-	-	-	-	-
		w	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		z	5	-	-	-	-	-	-	-	-
T51-T65	Toxische Wirkungen von vorwiegend nicht medizinisch verwendeten Substanzen.....	m	22	-	-	1	-	-	-	-	1
		w	12	-	1	-	-	-	-	-	-
		z	34	-	1	1	-	-	3	-	1

Altersgruppen und Geschlecht

Sterbefälle

von ... bis unter ... Jahren												Pos.-Nr. ICD-10	
35 - 40	40 - 45	45 - 50	50 - 55	55 - 60	60 - 65	65 - 70	70 - 75	75 - 80	80 - 85	85 - 90	90 und mehr		
22	54	72	92	62	91	107	54	41	35	12	12	m	K00-K93
7	20	20	21	18	25	38	44	50	81	44	44	w	
29	74	92	113	80	116	145	98	91	116	56	56	z	
18	46	64	78	51	71	81	26	18	8	1	1	m	K70-K77
6	17	19	14	14	17	14	15	20	14	-	1	w	
24	63	83	92	65	88	95	41	38	22	1	2	z	
17	44	60	71	45	62	56	18	11	3	-	1	m	K70
6	13	19	13	13	14	8	9	10	-	-	-	w	
23	57	79	84	58	76	64	27	21	3	-	1	z	
-	-	-	-	-	-	-	-2	-	1	-	-	m	L00-L99
-	-	-	-	-	1	-	1	1	1	1	1	w	
-	-	-	-	-	1	-	3	1	2	1	1	z	
-	-	-	1	-	5	4	-	2	4	-	1	m	M00-M99
1	-	-	1	-	2	3	5	8	3	4	5	w	
1	-	-	2	-	7	7	5	10	7	4	6	z	
-	2	1	3	2	14	11	23	14	18	13	10	m	N00-N99
-	-	2	3	3	8	13	19	21	29	17	21	w	
-	2	3	6	5	22	24	42	35	47	30	31	z	
-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	m	P00-P96
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	w	
-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	z	
2	3	1	-	2	3	-	-	-	1	-	-	m	Q00-Q99
-	-	-	-	-	1	1	1	1	-	2	-	w	
2	3	1	-	2	4	1	1	1	1	2	-	z	
9	15	10	13	5	7	7	9	3	3	1	1	m	R00-R99
-	7	3	-	5	3	2	3	6	8	3	10	w	
9	22	13	13	10	10	9	12	9	11	4	11	z	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	m	R95
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	w	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	z	
49	67	78	54	31	56	55	23	23	20	13	10	m	S00-T98
7	11	12	12	10	22	15	17	28	43	32	53	w	
56	78	90	66	41	78	70	40	51	63	45	63	z	
12	12	17	15	4	9	15	5	4	3	2	2	m	S00-S09
1	5	1	2	1	4	2	4	8	8	3	5	w	
13	17	18	17	5	13	17	9	12	11	5	7	z	
-	-	-	-	-	3	-	1	5	8	5	5	m	S70-S79
-	-	-	-	-	-	1	1	9	15	19	29	w	
-	-	-	-	-	3	1	2	14	23	24	34	z	
11	8	9	5	3	5	4	2	5	2	1	-	m	T00-T07
5	2	1	2	2	2	1	2	2	2	-	-	w	
16	10	10	7	5	7	5	4	7	4	1	-	z	
1	2	2	1	1	1	2	2	2	-	-	-	m	T20-T32
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	w	
1	2	2	1	1	1	2	2	2	-	-	-	z	
-	-	1	-	-	1	1	1	-	-	1	-	m	T33-T35
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	w	
-	-	1	-	-	1	1	1	-	-	1	-	z	
-	4	5	2	1	4	1	-	-	-	-	-	m	T51-T65
-	-	4	1	-	-	3	-	1	1	1	-	w	
-	4	9	3	1	4	4	-	1	1	1	-	z	

Noch: **2 Sterbefälle 2003 nach ausgewählten Todesursachen,**
Anzahl der

Pos.-Nr. ICD-10	Todesursache	Gestorbene insgesamt	Davon nach Altersgruppen								
			unter 1	1 - 5	5 - 10	10 - 15	15 - 20	20 - 25	25 - 30	30 - 35	
T66-T78	Sonstige und n.n.bez. Schäden durch äußere Ursachen	m	198	-	2	1	2	2	7	8	6
		w	45	1	-	-	-	1	1	1	-
		z	243	1	2	1	2	3	8	9	6
V01-Y98	Kapitel XX: Äußere Ursachen von Morbidität und Mortalität	m	647	-	4	3	5	48	56	24	28
		w	298	2	1	-	4	14	5	6	4
		z	945	2	5	3	9	62	61	30	32
V01-V99	Transportmittelunfälle.....	m	213				2	45	38	11	15
		w	65	1			3	8	3	5	2
		z	278	1			5	53	41	16	17
W00-W19	Stürze	m	64						1	2	1
		w	74								1
		z	138						1	2	2
W65-W74	Unfälle durch Ertrinken und Untergehen	m	17		2	1	1		1	1	1
		w	-								
		z	17		2	1	1		1	1	1
X60-X84	Vorsätzliche Selbstbeschädigung.....	m	162				1	1	5	6	9
		w	46					5	2	1	
		z	208				1	6	7	7	9
Y10-Y34	Ereignis, dessen nähere Umstände unbestimmt sind	m	88					1	8		
		w	22	1				1			
		z	110	1				2	8		

Altersgruppen und Geschlecht

Sterbefälle

von ... bis unter ... Jahren												Pos.-Nr. ICD-10	
35 - 40	40 - 45	45 - 50	50 - 55	55 - 60	60 - 65	65 - 70	70 - 75	75 - 80	80 - 85	85 - 90	90 und mehr		
16	28	30	16	15	24	20	8	5	4	3	1	m	T66-T78
-	-	3	6	5	7	4	5	6	2	2	1	w	
16	28	33	22	20	31	24	13	11	6	5	2	z	
49	67	78	54	31	56	55	23	23	20	13	10	m	V01-Y98
7	11	12	12	10	22	15	17	28	43	32	53	w	
56	78	90	66	41	78	70	40	51	63	45	63	z	
19	17	17	14	5	10	8	4	5	2	1	-	m	V01-V99
5	6	2	3	4	5	-	8	4	4	1	1	w	
24	23	19	17	9	15	8	12	9	6	2	1	z	
4	1	1	4	2	7	12	6	5	7	5	6	m	W00-W19
1	2	-	-	-	4	-	2	11	17	12	24	w	
5	3	1	4	2	11	12	8	16	24	17	30	z	
1	1	2	1	3	1	1	-	-	-	-	-	m	W65-W74
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	w	
1	1	2	1	3	1	1	-	-	-	-	-	z	
15	22	21	13	11	22	15	6	4	6	4	1	m	X60-X84
1	1	5	6	3	6	7	3	3	-	2	1	w	
16	23	26	19	14	28	22	9	7	6	6	2	z	
8	13	19	9	8	7	8	3	3	-	1	-	m	Y10-Y34
-	1	3	-	1	5	2	1	2	4	1	-	w	
8	14	22	9	9	12	10	4	5	4	2	-	z	

3 Sterbefälle 2003 nach ausgewählten Todesursachen, Sterbefälle je

Pos.-Nr. ICD-10	Todesursache	Gestorbene insgesamt	Davon nach Altersgruppen								
			unter 1	1 - 5	5 - 10	10 - 15	15 - 20	20 - 25	25 - 30	30 - 35	
A00-T98	Insgesamt	m	1 007,0	325,6	26,9	28,7	21,8	88,0	103,9	76,4	112,3
		w	1 031,5	325,4	20,3	11,5	16,2	34,0	25,6	27,0	49,1
		z	1 019,4	325,5	23,7	20,4	19,1	61,9	68,3	54,2	82,6
A00-B99	Kapitel I: Bestimmte infektiöse und parasitäre Krankheiten.....	m	5,5	-	-	-	-	-	-	-	-
		w	7,2	-	4,1	-	-	-	-	2,5	2,0
		z	6,3	-	2,0	-	-	-	-	1,1	1,0
A00-A09	Infektiöse Darmkrankheiten.....	m	0,3	-	-	-	-	-	-	-	-
		w	0,2	-	-	-	-	-	-	-	-
		z	0,3	-	-	-	-	-	-	-	-
A15-A19	Tuberkulose	m	1,6	-	-	-	-	-	-	-	-
		w	0,6	-	-	-	-	-	-	-	-
		z	1,1	-	-	-	-	-	-	-	-
B15-B19	Virushepatitis	m	0,3	-	-	-	-	-	-	-	-
		w	0,9	-	-	-	-	-	-	-	-
		z	0,6	-	-	-	-	-	-	-	-
B20-B24	HIV-Krankheit (Humane Immundefizienz- Viruskrankheit).....	m	0,3	-	-	-	-	-	-	-	-
		w	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		z	0,2	-	-	-	-	-	-	-	-
C00-D48	Kapitel II: Neubildungen	m	307,6	15,5	3,8	7,2	6,5	5,8	9,2	6,0	14,5
		w	235,8	16,3	4,1	3,8	2,3	1,5	5,5	4,9	8,2
		z	271,4	15,9	4,0	5,6	4,5	3,7	7,5	5,5	11,5
C00-C97	Bösartige Neubildungen.....	m	298,5	15,5	3,8	3,6	6,5	5,8	9,2	6,0	14,5
		w	226,5	-	4,1	3,8	2,3	1,5	5,5	4,9	8,2
		z	262,2	7,9	4,0	3,7	4,5	3,7	7,5	5,5	11,5
C15-C26	Bösartige Neubildungen der Verdauungsorgane ...	m	98,3	-	-	-	-	-	-	-	1,8
		w	84,7	-	-	-	2,3	-	-	-	2,0
		z	91,4	-	-	-	1,1	-	-	-	1,9
C30-C39	Bösartige Neubildungen der Atmungsorgane und sonstiger intrathorakaler Organe	m	87,7	-	-	-	-	-	-	-	3,6
		w	26,3	-	-	-	-	-	-	-	-
		z	56,7	-	-	-	-	-	-	-	1,9
C43-C44	Melanom und sonstige bösartige Neubildungen der Haut	m	3,8	-	-	-	-	-	-	2,0	-
		w	3,1	-	-	-	-	-	-	-	-
		z	3,5	-	-	-	-	-	-	1,1	-
C50	Bösartige Neubildungen der Brustdrüse (Mamma)	m	0,3	-	-	-	-	-	-	-	-
		w	29,5	-	-	-	-	-	-	-	2,0
		z	15,1	-	-	-	-	-	-	-	1,0
C51-C58	Bösartige Neubildungen der weiblichen Genital- organe	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		w	27,3	-	-	-	-	-	-	-	-
		z	13,8	-	-	-	-	-	-	-	-
C60-C63	Bösartige Neubildungen der männlichen Genital- organe	m	25,4	-	-	-	-	-	-	-	-
		w	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		z	12,6	-	-	-	-	-	-	-	-
C64-C68	Bösartige Neubildungen der Harnorgane	m	23,6	-	-	-	-	-	-	-	-
		w	12,7	-	-	-	-	-	-	-	-
		z	18,1	-	-	-	-	-	-	-	-
C81-C96	Bösartige Neubildungen des lymphatischen, blut- bildenden und verwandten Gewebes.....	m	18,5	15,5	-	-	4,4	5,8	3,1	-	1,8
		w	19,4	-	-	3,8	-	1,5	1,8	4,9	-
		z	18,9	7,9	-	1,9	2,2	3,7	2,5	2,2	1,0
D50-D89	Kapitel III: Krankheiten des Blutes und der blut- bildenden Organe sowie bestimmte Störungen mit Beteiligung des Immunsystems.....	m	1,6	-	-	-	-	-	-	-	-
		w	2,6	-	-	-	-	-	-	-	-
		z	2,1	-	-	-	-	-	-	-	-
E00-E90	Kapitel IV: Endokrine, Ernährungs- und Stoff- wechselkrankheiten.....	m	31,0	-	3,8	-	-	2,9	-	2,0	5,4
		w	48,9	-	-	-	-	-	-	-	-
		z	40,0	-	2,0	-	-	1,5	-	1,1	2,9
E10-E14	Diabetes mellitus.....	m	25,9	-	-	-	-	-	-	2,0	3,6
		w	42,2	-	-	-	-	-	-	-	-
		z	34,1	-	-	-	-	-	-	1,1	1,9

Altersgruppen und Geschlecht

100 000 Einwohner

von ... bis unter ... Jahren												Pos.-Nr. ICD-10	
35 - 40	40 - 45	45 - 50	50 - 55	55 - 60	60 - 65	65 - 70	70 - 75	75 - 80	80 - 85	85 - 90	90 und mehr		
194,2	343,8	567,1	817,7	1 083,8	1 633,7	2 606,4	3 948,1	5 827,9	10 840,6	17 162,2	28 758,9	m	A00-T98
62,7	166,7	197,4	269,5	392,9	679,5	1 056,2	2 072,6	3 757,8	7220,6	13 612,4	24 130,9	w	
131,1	258,5	388,6	549,9	738,1	1 136,5	1 772,4	2 881,4	4 440,2	8144,2	14 344,5	24 986,2	z	
2,7	1,2	5,3	3,1	-	8,3	15,4	28,8	45,8	24,0	150,5	59,7	m	A00-B99
-	1,3	1,4	-	2,5	6,1	14,9	24,0	30,9	41,1	68,5	67,6	w	
1,4	1,2	3,4	1,6	1,2	7,2	15,1	26,1	35,8	36,7	85,4	66,2	z	
-	-	-	-	-	1,7	1,9	2,9	-	-	-	-	m	A00-A09
-	1,3	-	-	-	-	-	-	2,8	-	-	-	w	
-	0,6	-	-	-	0,8	0,9	1,2	1,9	-	-	-	z	
1,3	-	2,6	1,6	-	3,3	3,8	5,8	11,4	12,0	37,6	-	m	A15-A19
-	-	-	-	2,5	-	-	2,2	-	-	19,6	13,5	w	
0,7	-	1,4	0,8	1,2	1,6	1,8	3,7	3,8	3,1	23,3	11,0	z	
-	-	-	-	-	-	1,9	2,9	5,7	-	-	-	m	B15-B19
-	-	-	-	-	3,1	-	4,4	5,6	-	19,6	-	w	
-	-	-	-	-	1,6	0,9	3,7	5,7	-	15,5	-	z	
1,3	1,2	1,3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	m	B20-B24
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	w	
0,7	0,6	0,7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	z	
22,9	51,7	128,9	262,2	378,6	650,8	1 095,6	1 513,6	1 841,6	2 530,3	2 634,6	3 043,0	m	C00-D48
20,4	59,4	95,9	133,1	200,2	354,3	444,0	702,5	1 060,4	1 224,0	1 398,4	1 663,7	w	
21,7	55,4	113,0	199,2	289,3	496,3	745,0	1 052,3	1 317,9	1 557,2	1 653,3	1 918,6	z	
21,6	51,7	125,0	259,1	366,2	639,1	1 068,7	1 456,1	1 784,4	2 386,4	2 559,3	2 983,3	m	C00-C97
20,4	58,2	90,2	128,3	200,2	348,2	432,4	672,0	1 032,3	1 170,6	1 251,7	1 528,5	w	
21,0	54,8	108,2	195,2	283,1	487,5	726,3	1 010,1	1 280,2	1 480,8	1 521,4	1 797,3	z	
4,0	10,8	40,8	76,0	103,9	218,6	396,0	466,2	577,6	863,4	978,5	775,7	m	C15-C26
2,9	11,6	28,2	24,4	56,8	119,6	160,1	235,6	441,6	505,2	547,6	716,9	w	
3,5	11,2	34,7	50,8	80,4	167,0	269,1	335,0	486,4	596,6	636,5	727,8	z	
4,0	13,2	36,8	59,0	116,3	210,3	338,3	469,1	594,8	455,7	602,2	179,0	m	C30-C39
4,4	3,9	12,7	19,5	27,2	41,4	52,8	104,7	115,3	102,7	127,1	94,7	w	
4,2	8,7	25,2	39,7	71,7	122,3	184,7	261,8	273,4	192,7	225,1	110,3	z	
-	1,2	1,3	6,2	7,4	8,3	11,5	11,5	22,9	24,0	-	119,3	m	C43-C44
-	2,6	-	3,2	-	4,6	6,6	10,9	8,4	16,4	9,8	40,6	w	
-	1,9	0,7	4,8	3,7	6,4	8,9	11,2	13,2	18,4	7,8	55,1	z	
-	-	-	-	-	1,7	1,9	-	5,7	-	-	-	m	C50
1,5	18,1	18,3	42,2	47,0	58,3	59,4	82,9	70,3	110,9	97,8	148,8	w	
0,7	8,7	8,8	20,6	23,5	31,2	32,9	47,2	49,0	82,6	77,6	121,3	z	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	m	C51-C58
4,4	10,3	12,7	13,0	17,3	46,0	52,8	72,0	146,3	102,7	156,5	216,4	w	
2,1	5,0	6,1	6,3	8,7	24,0	28,4	40,9	98,0	76,5	124,2	176,4	z	
-	4,8	1,3	7,8	17,3	35,0	75,0	149,6	188,7	371,7	526,9	716,0	m	C60-C63
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	w	
-	2,5	0,7	4,0	8,7	16,8	34,6	64,5	62,2	94,8	108,7	132,3	z	
1,3	-	9,2	17,1	22,3	48,4	76,9	123,7	114,4	347,8	225,8	477,3	m	C64-C68
-	-	1,4	1,6	12,4	18,4	18,2	37,1	61,9	106,8	78,2	108,2	w	
0,7	-	5,4	9,5	17,3	32,8	45,3	74,5	79,2	168,3	108,7	176,4	z	
1,3	1,2	9,2	18,6	12,4	28,4	59,6	92,1	125,8	191,9	37,6	238,7	m	C81-C96
4,4	2,6	7,0	11,4	19,8	21,5	28,1	69,8	92,8	115,0	107,6	67,6	w	
2,8	1,9	8,2	15,1	16,1	24,8	42,6	79,4	103,7	134,6	93,1	99,2	z	
-	-	-	1,6	2,5	3,3	5,8	2,9	22,9	12,0	-	59,7	m	D50-D89
-	-	1,4	3,2	-	-	3,3	2,2	5,6	37,0	19,6	54,1	w	
-	-	0,7	2,4	1,2	1,6	4,4	2,5	11,3	30,6	15,5	55,1	z	
1,3	8,4	17,1	12,4	19,8	50,1	76,9	129,5	183,0	431,7	715,1	1 253,0	m	E00-E90
4,4	2,6	4,2	13,0	17,3	24,5	64,4	104,7	180,0	386,1	723,6	960,4	w	
2,8	5,6	10,9	12,7	18,5	36,8	70,1	115,4	181,0	397,7	721,9	1 014,4	z	
-	7,2	14,5	9,3	12,4	45,1	55,7	112,2	160,1	383,7	677,5	1 133,7	m	E10-E14
2,9	2,6	4,2	9,7	17,3	18,4	52,8	93,8	163,1	332,7	645,4	784,5	w	
1,4	5,0	9,5	9,5	14,8	31,2	54,2	101,8	162,1	345,7	652,0	849,0	z	

Noch: **3 Sterbefälle 2003 nach ausgewählten Todesursachen,**
Sterbefälle je

Pos.-Nr. ICD-10	Todesursache	Gestorbene insgesamt	Davon nach Altersgruppen							
			unter 1	1 - 5	5 - 10	10 - 15	15 - 20	20 - 25	25 - 30	30 - 35
F00-F99	Kapitel V: Psychische und Verhaltensstörungen.....	m 28,3	-	-	-	2,2	-	-	2,0	5,4
	w	5,6	-	-	-	-	-	-	-	2,0
	z	16,9	-	-	-	1,1	-	-	1,1	3,8
F10-F19	Psychische und Verhaltensstörungen durch psy- chotrope Substanzen	m 28,1	-	-	-	2,2	-	-	2,0	5,4
	w	4,8	-	-	-	-	-	-	-	2,0
	z	16,3	-	-	-	1,1	-	-	1,1	3,8
F10	Psychische und Verhaltensstörungen durch Alkohol	m 27,5	-	-	-	-	-	-	2,0	5,4
	w	4,7	-	-	-	-	-	-	-	2,0
	z	16,0	-	-	-	-	-	-	1,1	3,8
G00-G99	Kapitel VI: Krankheiten des Nervensystems	m 14,9	-	-	7,2	-	1,4	3,1	4,0	7,2
	w	15,9	-	-	3,8	-	-	3,7	-	4,1
	z	15,4	-	-	5,6	-	0,7	3,3	2,2	5,8
I00-I99	Kapitel IX: Krankheiten des Kreislaufsystems	m 365,1	-	-	3,6	-	2,9	4,6	8,0	7,2
	w	548,5	-	-	3,8	-	1,5	1,8	-	14,3
	z	457,6	-	-	3,7	-	2,2	3,3	4,4	10,6
I10-I15	Hypertonie (Hochdruckkrankheit)	m 22,2	-	-	-	-	-	-	-	-
	w	49,5	-	-	-	-	-	-	-	-
	z	36,0	-	-	-	-	-	-	-	-
I20-I25	Ischämische Herzkrankheiten	m 207,5	-	-	-	-	1,4	1,5	-	3,6
	w	259,1	-	-	-	-	-	-	-	4,1
	z	233,5	-	-	-	-	0,7	0,8	-	3,8
I21	Akuter Myokardinfarkt	m 90,1	-	-	-	-	-	-	-	3,6
	w	73,7	-	-	-	-	-	-	-	4,1
	z	81,8	-	-	-	-	-	-	-	3,8
I22	Rezidivierender Myokardinfarkt	m 5,6	-	-	-	-	-	-	-	-
	w	3,3	-	-	-	-	-	-	-	-
	z	4,4	-	-	-	-	-	-	-	-
I30-I52	Sonstige Formen der Herzkrankheit.....	m 42,9	-	-	-	-	-	3,1	4,0	-
	w	81,5	-	-	3,8	-	-	-	-	2,0
	z	62,4	-	-	1,9	-	-	1,7	2,2	1,0
I60-I69	Zerebrovaskuläre Krankheiten	m 60,5	-	-	3,6	-	-	-	2,0	3,6
	w	113,3	-	-	-	-	-	1,8	-	4,1
	z	87,2	-	-	1,9	-	-	0,8	1,1	3,8
I64	Schlaganfall, nicht als Blutung oder Infarkt bez. ..	m 22,5	-	-	3,6	-	-	-	-	-
	w	47,3	-	-	-	-	-	-	-	-
	z	35,0	-	-	1,9	-	-	-	-	-
I70-I79	Krankheiten der Arterien, Arteriolen und Kapillaren	m 17,4	-	-	-	-	-	-	-	-
	w	22,1	-	-	-	-	-	-	-	-
	z	19,8	-	-	-	-	-	-	-	-
J00-J99	Kapitel X: Krankheiten des Atmungssystems	m 71,1	-	-	-	-	2,9	-	2,0	3,6
	w	56,4	16,3	-	-	2,3	1,5	3,7	2,5	2,0
	z	63,7	7,9	-	-	1,1	2,2	1,7	2,2	2,9
J10-J18	Grippe und Pneumonie.....	m 29,2	-	-	-	-	1,4	-	-	-
	w	30,8	16,3	-	-	2,3	1,5	1,8	-	-
	z	30,0	7,9	-	-	1,1	1,5	0,8	-	-
J11	Grippe, Viren nicht nachgewiesen	m 0,1	-	-	-	-	-	-	-	-
	w	0,1	-	-	-	-	-	-	-	-
	z	0,1	-	-	-	-	-	-	-	-
J20-J22	Sonstige akute Infektionen der unteren Atemwege	m 0,9	-	-	-	-	-	-	-	-
	w	0,5	-	-	-	-	-	-	-	-
	z	0,7	-	-	-	-	-	-	-	-
J40-J47	Chronische Krankheiten der unteren Atemwege...	m 34,0	-	-	-	-	-	-	2,0	1,8
	w	20,0	-	-	-	-	-	1,8	-	2,0
	z	26,9	-	-	-	-	-	0,8	1,1	1,9

Altersgruppen und Geschlecht

100 000 Einwohner

von ... bis unter ... Jahren												Pos.-Nr. ICD-10	
35 - 40	40 - 45	45 - 50	50 - 55	55 - 60	60 - 65	65 - 70	70 - 75	75 - 80	80 - 85	85 - 90	90 und mehr		
14,8	44,5	60,5	59,0	47,0	63,4	46,1	46,0	40,0	12,0	75,3	-	m	F00-F99
4,4	14,2	9,9	6,5	9,9	9,2	8,3	2,2	5,6	12,3	-	27,1	w	
9,8	29,9	36,1	33,3	28,4	35,2	25,8	21,1	17,0	12,2	15,5	22,1	z	
14,8	44,5	60,5	59,0	47,0	63,4	44,2	46,0	40,0	12,0	37,6	-	m	F10-F19
4,4	14,2	9,9	4,9	7,4	9,2	6,6	2,2	5,6	4,1	-	-	w	
9,8	29,9	36,1	32,5	27,2	35,2	24,0	21,1	17,0	6,1	7,8	-	z	
14,8	44,5	60,5	59,0	44,5	60,1	42,3	46,0	40,0	12,0	37,6	-	m	F10
4,4	14,2	9,9	4,9	7,4	9,2	6,6	2,2	5,6	-	-	-	w	
9,8	29,9	36,1	32,5	26,0	33,6	23,1	21,1	17,0	3,1	7,8	-	z	
5,4	9,6	14,5	15,5	12,4	15,0	19,2	66,2	80,1	167,9	263,5	119,3	m	G00-G99
2,9	2,6	2,8	6,5	2,5	12,3	23,1	30,5	78,8	98,6	127,1	297,6	w	
4,2	6,2	8,8	11,1	7,4	13,6	21,3	45,9	79,2	116,3	155,2	264,6	z	
31,0	50,5	118,4	181,5	329,1	478,9	843,8	1 499,2	2 539,3	5 624,2	9 710,2	18 257,8	m	I00-I99
7,3	34,9	28,2	47,1	61,8	151,8	331,7	905,4	1 822,6	4 337,3	9 397,6	17 773,6	w	
19,6	43,0	74,9	115,8	195,3	308,5	568,3	1 161,5	2 058,9	4 665,6	9 462,1	17 863,0	z	
1,3	3,6	5,3	12,4	14,8	28,4	40,4	71,9	131,5	395,7	940,9	1 491,6	m	I10-I15
-	-	2,8	3,2	2,5	9,2	23,1	78,5	154,7	316,3	1 017,0	1 853,1	w	
0,7	1,9	4,1	7,9	8,7	18,4	31,1	75,7	147,1	336,5	1 001,3	1 786,3	z	
20,2	31,3	73,7	113,3	202,9	292,0	530,5	843,1	1 469,8	3 021,9	4 779,8	8 949,9	m	I20-I25
2,9	9,0	9,9	14,6	29,7	78,2	166,7	449,4	846,6	2 119,4	4 253,9	8 426,9	w	
11,9	20,6	42,9	65,1	116,2	180,6	334,8	619,2	1 052,1	2 349,6	4 362,3	8 523,5	z	
14,8	21,6	48,7	85,3	121,2	168,5	255,6	322,3	612,0	1 103,2	1 166,7	1 670,6	m	I21
1,5	6,5	5,6	9,7	17,3	49,1	82,5	185,4	286,9	636,6	919,2	1 393,2	w	
8,4	14,3	27,9	48,4	69,2	106,3	162,5	244,5	394,1	755,7	970,3	1 444,5	z	
1,3	-	1,3	4,7	9,9	11,7	21,1	25,9	34,3	24,0	112,9	59,7	m	I22
-	1,3	-	1,6	-	4,6	1,7	10,9	19,7	24,6	39,1	13,5	w	
0,7	0,6	0,7	3,2	4,9	8,0	10,7	17,4	24,5	24,5	54,3	22,1	z	
2,7	7,2	19,7	18,6	32,2	56,7	86,5	172,7	223,0	779,5	1 242,0	2 446,3	m	I30-I52
1,5	6,5	1,4	11,4	9,9	12,3	44,6	96,0	241,9	649,0	1 437,5	3 043,4	w	
2,1	6,9	10,9	15,1	21,0	33,6	63,9	129,1	235,7	682,2	1 397,2	2 933,1	z	
-	4,8	10,5	23,3	42,1	71,8	117,2	244,6	520,4	1 031,3	1 806,5	3 520,3	m	I60-I69
-	14,2	5,6	13,0	17,3	30,7	61,1	198,5	421,9	932,4	1 975,4	3 165,2	w	
-	9,3	8,2	18,2	29,7	50,4	87,0	218,4	454,4	957,6	1 940,5	3 230,8	z	
-	-	1,3	4,7	14,8	25,0	38,4	103,6	171,6	539,6	677,5	1 133,7	m	I64
-	1,3	-	1,6	4,9	10,7	18,2	74,2	196,9	431,3	841,0	1 325,6	w	
-	0,6	0,7	3,2	9,9	17,6	27,5	86,9	188,5	458,9	807,3	1 290,1	z	
1,3	-	5,3	3,1	12,4	10,0	30,8	77,7	120,1	263,8	715,1	1 611,0	m	I70-I79
1,5	-	-	-	-	6,1	8,3	13,1	45,0	160,2	449,8	1 041,5	w	
1,4	-	2,7	1,6	6,2	8,0	18,6	40,9	69,8	186,6	504,5	1 146,8	z	
5,4	8,4	9,2	26,4	42,1	70,1	149,9	342,4	600,5	1 055,3	2 145,3	3 937,9	m	J00-J99
1,5	2,6	1,4	-	9,9	26,1	47,9	104,7	250,3	406,6	870,3	1 474,4	w	
3,5	5,6	5,4	13,5	26,0	47,2	95,0	207,2	365,8	572,1	1 133,3	1 929,7	z	
2,7	4,8	3,9	14,0	22,3	23,4	57,7	109,3	234,5	455,7	978,5	2 148,0	m	J10-J18
1,5	1,3	-	-	7,4	9,2	13,2	30,5	146,3	205,4	537,8	1 028,0	w	
2,1	3,1	2,0	7,1	14,8	16,0	33,7	64,5	175,3	269,2	628,7	1 235,0	z	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	59,7	m	J11
-	-	-	-	-	-	-	-	2,8	-	-	-	w	
-	-	-	-	-	-	-	-	1,9	-	-	11,0	z	
-	-	-	-	-	1,7	1,9	2,9	17,2	-	-	119,3	m	J20-J22
-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,1	19,6	13,5	w	
-	-	-	-	-	0,8	0,9	1,2	5,7	3,1	15,5	33,1	z	
-	1,2	5,3	12,4	17,3	36,7	75,0	184,2	297,4	467,7	1 129,1	1 491,6	m	J40-J47
-	1,3	1,4	-	2,5	9,2	26,4	58,9	75,9	156,1	273,8	378,7	w	
-	1,2	3,4	6,3	9,9	22,4	48,8	112,9	148,9	235,6	450,2	584,4	z	

Noch: **3 Sterbefälle 2003 nach ausgewählten Todesursachen,**
Sterbefälle je

Pos.-Nr. ICD-10	Todesursache	Gestorbene insgesamt	Davon nach Altersgruppen								
			unter 1	1 - 5	5 - 10	10 - 15	15 - 20	20 - 25	25 - 30	30 - 35	
K00-K93	Kapitel XI: Krankheiten des Verdauungssystems...	m	77,1	-	-	-	2,2	-	-	2,0	14,5
		w	47,7	16,3	-	-	2,3	1,5	-	-	6,1
		z	62,3	7,9	-	-	2,2	0,7	-	1,1	10,6
K70-K77	Krankheiten der Leber.....	m	54,8	-	-	-	-	-	-	2,0	14,5
		w	17,6	-	-	-	-	-	-	-	6,1
		z	36,0	-	-	-	-	-	-	1,1	10,6
K70	Alkoholische Leberkrankheit	m	46,0	-	-	-	-	-	-	2,0	12,7
		w	12,3	-	-	-	-	-	-	-	6,1
		z	29,0	-	-	-	-	-	-	1,1	9,6
L00-L99	Kapitel XII: Krankheiten der Haut und der Unterhaut	m	0,3	-	-	-	-	-	-	-	-
		w	0,7	-	-	-	-	-	-	-	-
		z	0,5	-	-	-	-	-	-	-	-
M00-M99	Kapitel XIII: Krankheiten des Muskel-Skelett-Systems und des Bindegewebes	m	2,0	-	-	-	-	-	-	-	-
		w	3,6	-	-	-	-	-	-	-	-
		z	2,8	-	-	-	-	-	-	-	-
N00-N99	Kapitel XIV: Krankheiten des Urogenitalsystems ..	m	12,9	-	-	-	-	-	-	-	-
		w	15,6	-	-	-	-	-	-	2,5	-
		z	14,3	-	-	-	-	-	-	1,1	-
P00-P96	Kapitel XVI: Bestimmte Zustände, die ihren Ursprung in der Perinatalperiode haben	m	1,9	232,6	-	-	-	-	-	-	-
		w	0,9	97,6	-	-	-	3,1	-	-	-
		z	1,4	166,7	-	-	-	1,5	-	-	-
Q00-Q99	Kapitel XVII: Angeborene Fehlbildungen, Deformitäten und Chromosomenanomalien.....	m	2,0	46,5	-	-	-	1,4	-	-	1,8
		w	2,2	130,1	8,1	-	-	3,1	-	-	2,0
		z	2,1	87,3	4,0	-	-	2,2	-	-	1,9
R00-R99	Kapitel XVIII: Symptome und abnorme klinische und Laborbefunde, die a.n.k. sind	m	10,5	31,0	3,8	-	-	1,4	1,5	2,0	1,8
		w	5,9	16,3	-	-	-	-	1,8	-	-
		z	8,2	23,8	2,0	-	-	0,7	1,7	1,1	1,0
R95	Plötzlicher Kindstod.....	m	0,1	15,5	-	-	-	-	-	-	-
		w	0,1	16,3	-	-	-	-	-	-	-
		z	0,1	15,9	-	-	-	-	-	-	-
S00-T98	Kapitel XIX: Verletzungen, Vergiftungen und bestimmte andere Folgen äußerer Ursachen	m	75,2	-	15,4	10,8	10,9	69,3	85,6	48,3	50,7
		w	34,0	32,5	4,1	-	9,3	21,6	9,1	14,7	8,2
		z	54,4	15,9	9,9	5,6	10,1	46,3	50,8	33,2	30,7
S00-S09	Verletzungen des Kopfes	m	17,4	-	-	-	4,4	24,5	33,6	8,0	9,1
		w	6,6	16,3	-	-	4,6	4,6	3,7	7,4	6,1
		z	12,0	7,9	-	-	4,5	14,9	20,0	7,7	7,7
S70-S79	Verletzungen der Hüfte und des Oberschenkels.	m	3,1	-	-	-	-	-	-	-	-
		w	8,4	-	-	-	-	-	-	-	-
		z	5,8	-	-	-	-	-	-	-	-
T00-T07	Verletzungen mit Beteiligung mehrerer Körperregionen	m	11,7	-	3,8	-	-	28,9	19,9	10,1	12,7
		w	3,6	-	-	-	4,6	9,3	1,8	2,5	2,0
		z	7,7	-	2,0	-	2,2	19,4	11,7	6,6	7,7
T20-T32	Verbrennungen oder Verätzungen	m	2,0	-	-	-	-	4,3	-	-	-
		w	0,1	-	-	-	-	1,5	-	-	-
		z	1,0	-	-	-	-	3,0	-	-	-
T33-T35	Erfrierungen	m	0,6	-	-	-	-	-	-	-	-
		w	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		z	0,3	-	-	-	-	-	-	-	-
T51-T65	Toxische Wirkungen von vorwiegend nicht medizinisch verwendeten Substanzen.....	m	2,6	-	-	3,6	-	-	4,6	-	1,8
		w	1,4	-	4,1	-	-	-	-	-	-
		z	2,0	-	2,0	1,9	-	-	2,5	-	1,0

Altersgruppen und Geschlecht

100 000 Einwohner

von ... bis unter ... Jahren												Pos.-Nr. ICD-10	
35 - 40	40 - 45	45 - 50	50 - 55	55 - 60	60 - 65	65 - 70	70 - 75	75 - 80	80 - 85	85 - 90	90 und mehr		
29,7	64,9	94,7	142,8	153,4	151,9	205,7	155,4	234,5	419,7	451,6	716,0	m	K00-K93
10,2	25,8	28,2	34,1	44,5	38,3	62,7	96,0	140,6	332,7	430,3	595,2	w	
20,3	46,1	62,6	89,7	98,9	92,7	128,8	121,6	171,6	354,9	434,7	617,5	z	
24,3	55,3	84,2	121,0	126,2	118,5	155,7	74,8	102,9	95,9	37,6	59,7	m	K70-K77
8,8	22,0	26,8	22,7	34,6	26,1	23,1	32,7	56,3	57,5	-	13,5	w	
16,8	39,2	56,5	73,0	80,4	70,3	84,4	50,9	71,6	67,3	7,8	22,1	z	
22,9	52,9	78,9	110,2	111,3	103,5	107,6	51,8	62,9	36,0	-	59,7	m	K70
8,8	16,8	26,8	21,1	32,1	21,5	13,2	19,6	28,1	-	-	-	w	
16,1	35,5	53,8	66,6	71,7	60,7	56,8	33,5	39,6	9,2	-	11,0	z	
-	-	-	-	-	-	-	5,8	-	12,0	-	-	m	L00-L99
-	-	-	-	-	1,5	-	2,2	2,8	4,1	9,8	13,5	w	
-	-	-	-	-	0,8	-	3,7	1,9	6,1	7,8	11,0	z	
-	-	-	1,6	-	8,3	7,7	-	11,4	48,0	-	59,7	m	M00-M99
1,5	-	-	1,6	-	3,1	5,0	10,9	22,5	12,3	39,1	67,6	w	
0,7	-	-	1,6	-	5,6	6,2	6,2	18,9	21,4	31,0	66,2	z	
-	2,4	1,3	4,7	4,9	23,4	21,1	66,2	80,1	215,9	489,3	596,7	m	N00-N99
-	-	2,8	4,9	7,4	12,3	21,5	41,5	59,1	119,1	166,2	284,1	w	
-	1,2	2,0	4,8	6,2	17,6	21,3	52,1	66,0	143,8	232,9	341,8	z	
-	-	-	1,6	-	-	-	-	-	-	-	-	m	P00-P96
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	w	
-	-	-	0,8	-	-	-	-	-	-	-	-	z	
2,7	3,6	1,3	-	4,9	5,0	-	-	-	12,0	-	-	m	Q00-Q99
-	-	-	-	-	1,5	1,7	2,2	2,8	-	19,6	-	w	
1,4	1,9	0,7	-	2,5	3,2	0,9	1,2	1,9	3,1	15,5	-	z	
12,1	18,0	13,2	20,2	12,4	11,7	13,5	25,9	17,2	36,0	37,6	59,7	m	R00-R99
-	9,0	4,2	-	12,4	4,6	3,3	6,5	16,9	32,9	29,3	135,3	w	
6,3	13,7	8,8	10,3	12,4	8,0	8,0	14,9	17,0	33,7	31,0	121,3	z	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	m	R95
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	w	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	z	
66,1	80,5	102,6	83,8	76,7	93,4	105,7	66,2	131,5	239,8	489,3	596,7	m	S00-T98
10,2	14,2	16,9	19,5	24,7	33,7	24,8	37,1	78,8	176,6	312,9	716,9	w	
39,3	48,6	61,3	52,4	50,7	62,3	62,2	49,6	96,2	192,7	349,3	694,7	z	
16,2	14,4	22,4	23,3	9,9	15,0	28,8	14,4	22,9	36,0	75,3	119,3	m	S00-S09
1,5	6,5	1,4	3,2	2,5	6,1	3,3	8,7	22,5	32,9	29,3	67,6	w	
9,1	10,6	12,3	13,5	6,2	10,4	15,1	11,2	22,6	33,7	38,8	77,2	z	
-	-	-	-	-	5,0	-	2,9	28,6	95,9	188,2	298,3	m	S70-S79
-	-	-	-	-	-	1,7	2,2	25,3	61,6	185,8	392,3	w	
-	-	-	-	-	2,4	0,9	2,5	26,4	70,4	186,3	374,9	z	
14,8	9,6	11,8	7,8	7,4	8,3	7,7	5,8	28,6	24,0	37,6	-	m	T00-T07
7,3	2,6	1,4	3,2	4,9	3,1	1,7	4,4	5,6	8,2	-	-	w	
11,2	6,2	6,8	5,6	6,2	5,6	4,4	5,0	13,2	12,2	7,8	-	z	
1,3	2,4	2,6	1,6	2,5	1,7	3,8	5,8	11,4	-	-	-	m	T20-T32
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	w	
0,7	1,2	1,4	0,8	1,2	0,8	1,8	2,5	3,8	-	-	-	z	
-	-	1,3	-	-	1,7	1,9	2,9	-	-	37,6	-	m	T33-T35
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	w	
-	-	0,7	-	-	0,8	0,9	1,2	-	-	7,8	-	z	
-	4,8	6,6	3,1	2,5	6,7	1,9	-	-	-	-	-	m	T51-T65
-	-	5,6	1,6	-	-	5,0	-	2,8	4,1	9,8	-	w	
-	2,5	6,1	2,4	1,2	3,2	3,6	-	1,9	3,1	7,8	-	z	

Noch: **3 Sterbefälle 2003 nach ausgewählten Todesursachen,**
Sterbefälle je

Pos.-Nr. ICD-10	Todesursache	Gestorbene insgesamt	Davon nach Altersgruppen								
			unter 1	1 - 5	5 - 10	10 - 15	15 - 20	20 - 25	25 - 30	30 - 35	
T66-T78	Sonstige und n.n.bez. Schäden durch äußere Ursachen	m	23,0	-	7,7	3,6	4,4	2,9	10,7	16,1	10,9
		w	5,1	16,3	-	-	1,5	1,8	2,5	-	-
		z	14,0	7,9	4,0	1,9	2,2	2,2	6,7	9,9	5,8
V01-Y98	Kapitel XX: Äußere Ursachen von Morbidität und Mortalität	m	75,2	-	15,4	10,8	10,9	69,3	85,6	48,3	50,7
		w	34,0	32,5	4,1	-	9,3	21,6	9,1	14,7	8,2
		z	54,4	15,9	9,9	5,6	10,1	46,3	50,8	33,2	30,7
V01-V99	Transportmittelunfälle.....	m	24,7	-	-	-	4,4	64,9	58,1	22,1	27,2
		w	7,4	16,3	-	-	7,0	12,4	5,5	12,3	4,1
		z	16,0	7,9	-	-	5,6	39,5	34,1	17,7	16,3
W00-W19	Stürze	m	7,4	-	-	-	-	-	1,5	4,0	1,8
		w	8,4	-	-	-	-	-	-	-	2,0
		z	7,9	-	-	-	-	-	0,8	2,2	1,9
W65-W74	Unfälle durch Ertrinken und Untergehen	m	2,0	-	7,7	3,6	2,2	-	1,5	2,0	1,8
		w	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		z	1,0	-	4,0	1,9	1,1	-	0,8	1,1	1,0
X60-X84	Vorsätzliche Selbstbeschädigung.....	m	18,8	-	-	-	2,2	1,4	7,6	12,1	16,3
		w	5,2	-	-	-	-	7,7	3,7	2,5	-
		z	12,0	-	-	-	1,1	4,5	5,8	7,7	8,6
X85-Y09	Tätlicher Angriff.....	m	1,4	-	3,8	-	-	-	-	2,0	1,8
		w	0,6	-	-	-	-	-	-	-	2,0
		z	1,0	-	2,0	-	-	-	-	1,1	1,9
Y10-Y34	Ereignis, dessen nähere Umstände unbestimmt sind	m	10,2	-	-	-	-	1,4	12,2	-	-
		w	2,5	16,3	-	-	-	1,5	-	-	-
		z	6,3	7,9	-	-	-	1,5	6,7	-	-

Altersgruppen und Geschlecht

100 000 Einwohner

von ... bis unter ... Jahren												Pos.-Nr. ICD-10	
35 - 40	40 - 45	45 - 50	50 - 55	55 - 60	60 - 65	65 - 70	70 - 75	75 - 80	80 - 85	85 - 90	90 und mehr		
21,6	33,7	39,5	24,8	37,1	40,0	38,4	23,0	28,6	48,0	112,9	59,7	m	T66-T78
-	-	4,2	9,7	12,4	10,7	6,6	10,9	16,9	8,2	19,6	13,5	w	
11,2	17,4	22,5	17,5	24,7	24,8	21,3	16,1	20,7	18,4	38,8	22,1	z	
66,1	80,5	102,6	83,8	76,7	93,4	105,7	66,2	131,5	239,8	489,3	596,7	m	V01-Y98
10,2	14,2	16,9	19,5	24,7	33,7	24,8	37,1	78,8	176,6	312,9	716,9	w	
39,3	48,6	61,3	52,4	50,7	62,3	62,2	49,6	96,2	192,7	349,3	694,7	z	
25,6	20,4	22,4	21,7	12,4	16,7	15,4	11,5	28,6	24,0	37,6	-	m	V01-V99
7,3	7,8	2,8	4,9	9,9	7,7	-	17,5	11,3	16,4	9,8	13,5	w	
16,8	14,3	12,9	13,5	11,1	12,0	7,1	14,9	17,0	18,4	15,5	11,0	z	
5,4	1,2	1,3	6,2	4,9	11,7	23,1	17,3	28,6	83,9	188,2	358,0	m	W00-W19
1,5	2,6	-	-	-	6,1	-	4,4	30,9	69,8	117,3	324,6	w	
3,5	1,9	0,7	3,2	2,5	8,8	10,7	9,9	30,2	73,4	132,0	330,8	z	
1,3	1,2	2,6	1,6	7,4	1,7	1,9	-	-	-	-	-	m	W65-W74
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	w	
0,7	0,6	1,4	0,8	3,7	0,8	0,9	-	-	-	-	-	z	
20,2	26,4	27,6	20,2	27,2	36,7	28,8	17,3	22,9	72,0	150,5	59,7	m	X60-X84
1,5	1,3	7,0	9,7	7,4	9,2	11,6	6,5	8,4	-	19,6	13,5	w	
11,2	14,3	17,7	15,1	17,3	22,4	19,5	11,2	13,2	18,4	46,6	22,1	z	
-	2,4	2,6	4,7	2,5	-	-	2,9	-	-	-	-	m	X85-Y09
-	1,3	-	1,6	-	-	-	2,2	2,8	-	-	-	w	
-	1,9	1,4	3,2	1,2	-	-	2,5	1,9	-	-	-	z	
10,8	15,6	25,0	14,0	19,8	11,7	15,4	8,6	17,2	-	37,6	-	m	Y10-Y34
-	1,3	4,2	-	2,5	7,7	3,3	2,2	5,6	16,4	9,8	-	w	
5,6	8,7	15,0	7,1	11,1	9,6	8,9	5,0	9,4	12,2	15,5	-	z	

4 Säuglingssterbefälle 2003 nach ausgewählten Todesursachen,

Pos.-Nr. ICD-10	Todesursache	Säuglings- sterbefälle insgesamt	Davon nach Altersgruppen von ... bis unter ... Stunden, Tagen bzw. Jahr				
			unter 24 Stunden	24 Stunden - 7 Tagen	7 Tagen - 28 Tagen	28 Tagen - 1 Jahr	
absolut							
A00-T98	Insgesamt	m	21	10	2	3	6
		w	20	4	2	5	9
		z	41	14	4	8	15
C00-D48	KAPITEL II: Neubildungen.....	m	1	-	-	-	1
		w	1	-	-	-	1
		z	2	-	-	-	2
J00-J99	KAPITEL X: Krankheiten des Atmungssystems.....	m	-	-	-	-	-
		w	1	-	-	-	1
		z	1	-	-	-	1
J10-J18	Grippe und Pneumonie	m	-	-	-	-	-
		w	1	-	-	-	1
		z	1	-	-	-	1
K00-K93	KAPITEL XI: Krankheiten des Verdauungs- systems.....	m	-	-	-	-	-
		w	1	-	-	1	-
		z	1	-	-	1	-
P00-P96	KAPITEL XVI: Bestimmte Zustände, die ihren Ursprung in der Perinatalperiode haben.....	m	15	10	2	2	1
		w	6	1	2	2	1
		z	21	11	4	4	2
P00-P04	Schädigung des Feten und Neugeborenen durch mütterliche Faktoren und durch Komplikationen bei Schwangerschaft, Wehentätigkeit und Entbindung	m	1	1	-	-	-
		w	-	-	-	-	-
		z	1	1	-	-	-
P01	Schädigung des Feten und Neugeborenen durch mütterliche Schwangerschaftskomplikationen	m	1	1	-	-	-
		w	-	-	-	-	-
		z	1	1	-	-	-
P05-P08	Störungen im Zusammenhang mit der Schwangerschaftsdauer und dem fetalen Wachstum.....	m	2	1	-	1	-
		w	-	-	-	-	-
		z	2	1	-	1	-
P07	Störungen im Zusammenhang mit kurzer Schwangerschaftsdauer und niedrigem Geburtsgewicht, a.n.k.	m	2	1	-	1	-
		w	-	-	-	-	-
		z	2	1	-	1	-
P071	Neugeborenes mit sonstigem niedrigem Geburtswicht.....	m	1	-	-	1	-
		w	-	-	-	-	-
		z	1	-	-	1	-
P072	Neugeborenes mit extremer Unreife	m	1	1	-	-	-
		w	-	-	-	-	-
		z	1	1	-	-	-
P21	Asphyxie unter der Geburt.....	m	3	2	1	-	-
		w	1	1	-	-	-
		z	4	3	1	-	-
P22	Atemnot (Respiratory distress) beim Neugeborenen.....	m	6	4	-	1	1
		w	1	-	-	1	-
		z	7	4	-	2	1
P27	Chronische Atemwegskrankheit mit Ursprung in der Perinatalperiode.....	m	-	-	-	-	-
		w	1	-	-	-	1
		z	1	-	-	-	1
P50-P61	Hämorrhagische und hämatologische Krankheiten beim Feten und Neugeborenen....	m	2	2	-	-	-
		w	2	-	1	1	-
		z	4	2	1	1	-
P75-P78	Krankheiten des Verdauungssystems beim Feten und Neugeborenen.....	m	-	-	-	-	-
		w	1	-	1	-	-
		z	1	-	1	-	-

Altersgruppen und Geschlecht

Säuglingssterbefälle insgesamt	Davon nach Altersgruppen von ... bis unter ... Stunden, Tagen bzw. Jahr				Pos.-Nr. ICD-10
	unter 24 Stunden	24 Stunden - 7 Tagen	7 Tagen - 28 Tagen	28 Tagen - 1 Jahr	
je 100 000 Lebendgeborene					
323,0	153,8	30,8	46,1	92,3	m A00-T98
318,5	63,7	31,8	79,6	143,3	w
320,8	109,5	31,3	62,6	117,4	z
15,4	-	-	-	15,4	m C00-D48
15,9	-	-	-	15,9	w
15,6	-	-	-	15,6	z
-	-	-	-	-	m J00-J99
15,9	-	-	-	15,9	w
7,8	-	-	-	7,8	z
-	-	-	-	-	m J10-J18
15,9	-	-	-	15,9	w
7,8	-	-	-	7,8	z
-	-	-	-	-	m K00-K93
15,9	-	-	15,9	-	w
7,8	-	-	7,8	-	z
230,7	153,8	30,8	30,8	15,4	m P00-P96
95,5	15,9	31,8	31,8	15,9	w
164,3	86,1	31,3	31,3	15,6	z
15,4	15,4	-	-	-	m P00-P04
-	-	-	-	-	w
7,8	7,8	-	-	-	z
15,4	15,4	-	-	-	m P01
-	-	-	-	-	w
7,8	7,8	-	-	-	z
30,8	15,4	-	15,4	-	m P05-P08
-	-	-	-	-	w
15,6	7,8	-	7,8	-	z
30,8	15,4	-	15,4	-	m P07
-	-	-	-	-	w
15,6	7,8	-	7,8	-	z
15,4	-	-	15,4	-	m P071
-	-	-	-	-	w
7,8	-	-	7,8	-	z
15,4	15,4	-	-	-	m P072
-	-	-	-	-	w
7,8	7,8	-	-	-	z
46,1	30,8	15,4	-	-	m P21
15,9	15,9	-	-	-	w
31,3	23,5	7,8	-	-	z
92,3	61,5	-	15,4	15,4	m P22
15,9	-	-	15,9	-	w
54,8	31,3	-	15,6	7,8	z
-	-	-	-	-	m P27
15,9	-	-	-	15,9	w
7,8	-	-	-	7,8	z
30,8	30,8	-	-	-	m P50-P61
31,8	-	15,9	15,9	-	w
31,3	15,6	7,8	7,8	-	z
-	-	-	-	-	m P75-P78
15,9	-	15,9	-	-	w
7,8	-	7,8	-	-	z

Noch: 4 Säuglingssterbefälle 2003 nach ausgewählten Todesursachen,

Pos.-Nr. ICD-10	Todesursache	Säuglings- sterbefälle insgesamt	Davon nach Altersgruppen von ... bis unter ... Stunden, Tagen bzw. Jahr				
			unter 24 Stunden	24 Stunden - 7 Tagen	7 Tagen - 28 Tagen	28 Tagen - 1 Jahr	
absolut							
Q00-Q99	KAPITEL XVII: Angeborene Fehlbildungen, Deformitäten und Chromosomenanomalien	m	3	-	-	1	2
		w	8	2	-	2	4
		z	11	2	-	3	6
Q00-Q07	Angeborene Fehlbildungen des Nervensystems..	m	-	-	-	-	-
		w	1	1	-	-	-
		z	1	1	-	-	-
Q00	Anenzephalie und ähnliche Fehlbildungen	m	-	-	-	-	-
		w	1	1	-	-	-
		z	1	1	-	-	-
Q20-Q28	Angeborene Fehlbildungen des Kreislauf- systems	m	3	-	-	1	2
		w	2	-	-	1	1
		z	5	-	-	2	3
Q23	Angeborene Fehlbildungen der Aorten- und der Mitralklappe	m	2	-	-	-	2
		w	-	-	-	-	-
		z	2	-	-	-	2
Q234	Hypoplastisches Linksherzsyndrom	m	1	-	-	-	1
		w	-	-	-	-	-
		z	1	-	-	-	1
Q90-Q99	Chromosomenanomalien, anderenorts nicht klassifiziert.....	m	-	-	-	-	-
		w	1	-	-	-	1
		z	1	-	-	-	1
Q91	Edwards-Syndrom und Patau-Syndrom.....	m	-	-	-	-	-
		w	1	-	-	-	1
		z	1	-	-	-	1
R00-R99	KAPITEL XVIII: Symptome und abnorme klinische und Laborbefunde, die a.n.k. sind.....	m	2	-	-	-	2
		w	1	-	-	-	1
		z	3	-	-	-	3
R95	Plötzlicher Kindstod	m	1	-	-	-	1
		w	1	-	-	-	1
		z	2	-	-	-	2
S00-T98	KAPITEL XIX: Verletzungen, Vergiftungen und bestimmte andere Folgen äußerer Ursachen	m	-	-	-	-	-
		w	2	1	-	-	1
		z	2	1	-	-	1
V01-Y98	KAPITEL XX: Äußere Ursachen von Morbidität und Mortalität	m	-	-	-	-	-
		w	2	1	-	-	1
		z	2	1	-	-	1
V01-V99	Transportmittelunfälle	m	-	-	-	-	-
		w	1	-	-	-	1
		z	1	-	-	-	1

Altersgruppen und Geschlecht

Säuglingssterbefälle insgesamt	Davon nach Altersgruppen von ... bis unter ... Stunden, Tagen bzw. Jahr				Pos.-Nr. ICD-10
	unter 24 Stunden	24 Stunden - 7 Tagen	7 Tagen - 28 Tagen	28 Tagen - 1 Jahr	
je 100 000 Lebendgeborene					
46,1	-	-	15,4	30,8	m Q00-Q99
127,4	31,8	-	31,8	63,7	w
86,1	15,6	-	23,5	46,9	z
-	-	-	-	-	m Q00-Q07
15,9	15,9	-	-	-	w
7,8	7,8	-	-	-	z
-	-	-	-	-	m Q00
15,9	15,9	-	-	-	w
7,8	7,8	-	-	-	z
46,1	-	-	15,4	30,8	m Q20-Q28
31,8	-	-	15,9	15,9	w
39,1	-	-	15,6	23,5	z
30,8	-	-	-	30,8	m Q23
-	-	-	-	-	w
15,6	-	-	-	15,6	z
15,4	-	-	-	15,4	m Q234
-	-	-	-	-	w
7,8	-	-	-	7,8	z
-	-	-	-	-	m Q90-Q99
15,9	-	-	-	15,9	w
7,8	-	-	-	7,8	z
-	-	-	-	-	m Q91
15,9	-	-	-	15,9	w
7,8	-	-	-	7,8	z
30,8	-	-	-	30,8	m R00-R99
15,9	-	-	-	15,9	w
23,5	-	-	-	23,5	z
15,4	-	-	-	15,4	m R95
15,9	-	-	-	15,9	w
15,6	-	-	-	15,6	z
-	-	-	-	-	m S00-T98
31,8	15,9	-	-	15,9	w
15,6	7,8	-	-	7,8	z
-	-	-	-	-	m V01-Y98
31,8	15,9	-	-	15,9	w
15,6	7,8	-	-	7,8	z
-	-	-	-	-	m V01-V99
15,9	-	-	-	15,9	w
7,8	-	-	-	7,8	z

5 Sterbefälle 2003 durch Unfälle nach Unfallkategorien, An

Lfd. Nr.	Unfallkategorie	Sterbefälle durch Unfälle insgesamt	Transportmittelunfälle					Stürze			Expos. gegenüber mech. Kräften	Ertrinken und Untergehen	Erstickten
			zu-sammen	Fuß-gänger	Rad-fahrer	Motor-rad-fahrer	PKW-Be-nutzer	zu-sammen	auf gleicher Ebene, Stolpern	Treppe, Stufe			
			V01-V99	V01-V09	V10-V19	V20-V29	V40-V49	W00-W19	W01	W10			
1	Arbeitsunfall	m	11	0	0	0	0	5	0	0	2	1	0
		w	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		z	11	0	0	0	0	5	0	0	2	1	0
2	Schulunfall..	m	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0
		w	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		z	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0
3	Verkehrsunfall	m	209	209	15	15	24	88	0	0	0	0	0
		w	64	64	13	3	3	33	0	0	0	0	0
		z	273	273	28	18	27	121	0	0	0	0	0
4	Häuslicher Unfall	m	59	0	0	0	0	34	0	13	1	3	4
		w	51	0	0	0	0	42	0	2	1	0	1
		z	110	0	0	0	0	76	0	15	2	3	5
5	Sport-/Spielunfall	m	5	1	0	0	1	0	0	0	0	3	0
		w	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		z	5	1	0	0	1	0	0	0	0	3	0
6	Sonstiger Unfall bzw. unbekannt.	m	99	3	0	0	0	25	1	4	3	10	13
		w	110	1	0	0	0	32	0	4	0	0	21
		z	209	4	0	0	0	57	1	8	3	10	34
7	Insgesamt ...	m	384	213	15	15	25	88	64	1	17	7	17
		w	225	65	13	3	3	33	74	0	6	1	0
		z	609	278	28	18	28	121	138	1	23	8	17

6 Sterbefälle 2003 durch Unfälle nach Unfallkategorien, An

Lfd. Nr.	Unfallkategorie	Sterbefälle durch Unfälle insgesamt	Davon nach Altersgruppen										
			unter 1	1 - 5	5 - 10	10 - 15	15 - 20	20 - 25	25 - 30	30 - 35	35 - 40		
1	Arbeitsunfall	m	11	0	0	0	0	0	0	0	1	0	2
		w	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		z	11	0	0	0	0	0	0	0	1	0	2
2	Schulunfall.....	m	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		w	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		z	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Verkehrsunfall ...	m	209	0	0	0	2	44	37	11	15	19	
		w	64	1	0	0	3	8	3	5	2	5	
		z	273	1	0	0	5	52	40	16	17	24	
4	Häuslicher Unfall.....	m	59	0	2	2	0	0	1	1	1	2	
		w	51	0	1	0	0	0	0	0	0	1	
		z	110	0	3	2	0	0	1	1	1	3	
5	Sport-/Spielunfall.....	m	5	0	0	1	0	0	1	0	0	1	
		w	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		z	5	0	0	1	0	0	1	0	0	1	
6	Sonstiger Unfall bzw. unbekannt.....	m	99	0	1	0	2	2	4	4	2	2	
		w	110	0	0	0	1	0	0	0	1	0	
		z	209	0	1	0	3	2	4	4	3	2	
7	Insgesamt.....	m	384	0	3	3	4	46	43	17	18	26	
		w	225	1	1	0	4	8	3	5	3	6	
		z	609	1	4	3	8	54	46	22	21	32	

äußeren Ursachen und Geschlecht zahl

Exposition gegen- über elektr. Strom Temperatur, Druck		Rauch, Feuer, Flam- me	Verbren- nungen, Ver- brühun- gen	Giftige Tiere, Pflan- zen	Naturkräfte			Ver- gif- tung	Über- stren- gung, Entbeh- rung	Sonstige nicht näher be- zeichn. Faktoren	Komplik. bei med., chirurg. Behand- lung	Folgen, Spät- folgen von Un- fällen	Lfd. Nr.	
zu- sam- men	Elektr. Strom				zu- sam- men	Kälte	Blitz- schlag							
W85- W99	W85- W87	X00- X09	X10- X19	X20- X29	X30- X39	X31	X33	X40- X49	X50- X57	X58- X59	Y40- Y84	Y85-Y86 Y88		
1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	m	1
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	w	
1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	z	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	m	2
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	w	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	z	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	m	3
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	w	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	z	
1	1	14	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	m	4
0	0	4	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0	w	
1	1	18	0	0	0	0	0	2	0	3	0	0	z	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	m	5
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	w	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	z	
0	0	2	0	0	8	7	1	7	0	24	3	1	m	6
0	0	1	0	2	1	1	0	2	0	46	4	0	w	
0	0	3	0	2	9	8	1	9	0	70	7	1	z	
2	2	16	0	0	8	7	1	9	0	27	3	1	m	7
0	0	5	0	2	1	1	0	2	0	49	4	0	w	
2	2	21	0	2	9	8	1	11	0	76	7	1	z	

Altersgruppen und Geschlecht zahl

von ... bis unter ... Jahren											Lfd. Nr.	
40 - 45	45 - 50	50 - 55	55 - 60	60 - 65	65 - 70	70 - 75	75 - 80	80 - 85	85 - 90	90 und mehr		
2	0	2	3	0	0	1	0	0	0	0	m	1
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	w	
2	0	2	3	0	0	1	0	0	0	0	z	
0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	m	2
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	w	
0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	z	
16	17	14	5	9	8	4	5	2	1	0	m	3
6	2	3	3	5	0	8	4	4	1	1	w	
22	19	17	8	14	8	12	9	6	2	1	z	
5	6	4	0	7	8	5	4	4	3	4	m	4
1	0	0	0	1	1	1	11	11	9	14	w	
6	6	4	0	8	9	6	15	15	12	18	z	
0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	m	5
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	w	
0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	z	
7	12	7	3	11	15	3	7	8	4	5	m	6
1	2	2	3	5	5	3	7	24	19	37	w	
8	14	9	6	16	20	6	14	32	23	42	z	
30	36	29	11	27	31	13	16	14	8	9	m	7
8	4	5	6	11	6	12	22	39	29	52	w	
38	40	34	17	38	37	25	38	53	37	61	z	

7 Gestorbene 2003 in den kreisfreien Städten und Landkreisen

An

Pos.-Nr. ICD-10	Todesursache	Kreisfreie Stadt						
		Greifswald	Neubrandenburg	Rostock	Schwerin	Stralsund	Wismar	
A00-T98	Insgesamt.....	m	224	286	968	456	356	288
		w	265	259	1071	510	335	303
		z	489	545	2039	966	691	591
A00-B99	Kapitel I: Bestimmte infektiöse und parasitäre Krankheiten	m	2	2	3	2	2	4
		w	2	4	12	3	1	1
		z	4	6	15	5	3	5
A00-A09	Infektiöse Darmkrankheiten	m	-	-	-	-	-	-
		w	-	-	1	-	-	-
		z	-	-	1	-	-	-
A15-A19	Tuberkulose	m	1	-	-	1	1	3
		w	-	-	2	-	-	-
		z	1	-	2	1	1	3
B15-B19	Virushepatitis	m	-	-	-	-	1	-
		w	1	-	3	-	-	-
		z	1	-	3	-	1	-
B20-B24	HIV-Krankheit (Humane Immundefizienz-Viruskrankheit).....	m	-	1	-	1	-	-
		w	-	-	-	-	-	-
		z	-	1	-	1	-	-
C00-D48	Kapitel II: Neubildungen.....	m	73	99	312	138	121	78
		w	75	66	280	123	77	63
		z	148	165	592	261	198	141
C00-C97	Bösartige Neubildungen	m	72	99	301	133	120	77
		w	70	63	276	117	73	62
		z	142	162	577	250	193	139
C15-C26	Bösartige Neubildungen der Verdauungsorgane ..	m	26	36	92	49	40	27
		w	25	28	99	39	32	19
		z	51	64	191	88	72	46
C30-C39	Bösartige Neubildungen der Atmungsorgane und sonstiger intrathorakaler Organe.....	m	27	22	92	34	37	15
		w	2	8	37	16	9	3
		z	29	30	129	50	46	18
C43-C44	Melanom und sonstige bösartige Neubildungen der Haut.....	m	-	2	5	4	3	-
		w	-	-	3	-	1	1
		z	-	2	8	4	4	1
C50	Bösartige Neubildungen der Brustdrüse (Mamma).....	m	-	-	-	-	-	1
		w	12	13	38	18	6	15
		z	12	13	38	18	6	16
C51-C58	Bösartige Neubildungen der weiblichen Genitalorgane	m	-	-	-	-	-	-
		w	10	7	28	15	11	7
		z	10	7	28	15	11	7
C60-C63	Bösartige Neubildungen der männlichen Genitalorgane	m	4	12	23	9	7	5
		w	-	-	-	-	-	-
		z	4	12	23	9	7	5
C64-C68	Bösartige Neubildungen der Harnorgane.....	m	5	4	23	11	10	10
		w	5	2	23	4	1	4
		z	10	6	46	15	11	14
C81-C96	Bösartige Neubildungen des lymphatischen, blutbildenden und verwandten Gewebes	m	1	7	26	10	2	9
		w	9	2	19	13	5	5
		z	10	9	45	23	7	14
D50-D89	Kapitel III: Krankheiten des Blutes und der blutbildenden Organe sowie bestimmte Störungen mit Beteiligung des Immunsystems	m	-	1	2	-	-	-
		w	-	-	5	-	1	1
		z	-	1	7	-	1	1
E00-E90	Kapitel IV: Endokrine, Ernährungs- und Stoffwechselkrankheiten	m	10	5	31	16	12	18
		w	13	6	51	20	12	16
		z	23	11	82	36	24	34
E10-E14	Diabetes mellitus	m	8	2	25	14	12	15
		w	12	5	43	16	11	15
		z	20	7	68	30	23	30
F00-F99	Kapitel V: Psychische und Verhaltensstörungen	m	10	7	31	18	12	9
		w	2	4	6	4	6	1
		z	12	11	37	22	18	10

nach ausgewählten Todesursachen und Geschlecht zahl

Landkreis												Pos.-Nr. ICD-10	
Bad Doberan	Dem- min	Güs- trow	Lud- wigslust	Mecklenburg- Strelitz	Mü- ritz	Nordvor- pommern	Nordwest- mecklenburg	Ostvor- pommern	Par- chim	Rü- gen	Uecker- Randow		
491	540	523	671	430	362	581	549	556	538	369	481	m	A00-T98
549	516	596	692	457	352	557	608	582	545	389	460	w	
1 040	1 056	1 119	1 363	887	714	1 138	1 157	1 138	1 083	758	941	z	
5	3	3	3	3	-	3	2	2	3	5	-	m	A00-B99
2	3	6	4	5	2	9	2	1	4	-	-	w	
7	6	9	7	8	2	12	4	3	7	5	-	z	
-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	m	A00-A09
-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	w	
-	1	-	-	1	-	1	-	-	-	1	-	z	
-	1	2	1	1	-	-	-	-	1	2	-	m	A15-A19
-	1	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	w	
-	2	4	1	1	-	-	-	-	1	2	-	z	
1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	m	B15-B19
-	-	1	1	1	-	-	-	-	1	-	-	w	
1	-	1	1	2	-	-	-	-	1	-	-	z	
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	m	B20-B24
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	w	
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	z	
145	168	146	207	113	117	169	166	190	158	113	133	m	C00-D48
116	106	120	127	102	77	112	137	141	119	113	105	w	
261	274	266	334	215	194	281	303	331	277	226	238	z	
139	162	145	199	110	113	160	162	185	153	108	130	m	C00-C97
110	99	116	119	96	74	105	134	134	117	110	102	w	
249	261	261	318	206	187	265	296	319	270	218	232	z	
48	59	55	62	32	37	58	44	58	52	31	40	m	C15-C26
38	46	38	51	41	28	35	50	45	42	46	41	w	
86	105	93	113	73	65	93	94	103	94	77	81	z	
35	48	38	59	40	27	52	50	61	47	39	32	m	C30-C39
10	6	21	13	13	12	17	15	14	12	12	10	w	
45	54	59	72	53	39	69	65	75	59	51	42	z	
-	2	2	3	1	2	2	1	3	1	-	2	m	C43-C44
2	2	3	3	-	-	1	-	2	2	4	3	w	
2	4	5	6	1	2	3	1	5	3	4	5	z	
-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	m	C50
14	8	13	10	13	8	12	11	19	15	20	14	w	
14	8	14	10	13	8	12	12	19	15	20	14	z	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	m	C51-C58
19	19	17	14	6	7	13	16	18	15	9	8	w	
19	19	17	14	6	7	13	16	18	15	9	8	z	
10	12	15	24	11	14	9	16	12	13	7	16	m	C60-C63
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	w	
10	12	15	24	11	14	9	16	12	13	7	16	z	
15	14	10	14	8	14	15	10	8	10	11	11	m	C64-C68
7	5	4	1	8	6	6	11	7	9	5	3	w	
22	19	14	15	16	20	21	21	15	19	16	14	z	
8	5	7	14	6	6	2	16	15	9	6	10	m	C81-C96
4	6	11	11	7	7	9	14	11	11	8	13	w	
12	11	18	25	13	13	11	30	26	20	14	23	z	
2	-	-	1	-	1	2	-	2	-	2	1	m	D50-D89
-	1	3	2	1	1	2	2	2	1	1	-	w	
2	1	3	3	1	2	4	2	4	1	3	1	z	
14	11	10	13	14	11	25	16	14	20	11	14	m	E00-E90
42	23	22	43	17	27	23	25	28	30	18	13	w	
56	34	32	56	31	38	48	41	42	50	29	27	z	
8	9	9	12	11	10	22	13	12	19	10	11	m	E10-E14
37	22	21	37	15	23	18	19	22	28	15	11	w	
45	31	30	49	26	33	40	32	34	47	25	22	z	
17	15	15	17	11	6	12	15	18	12	10	9	m	F00-F99
4	1	2	2	1	-	5	4	2	3	1	1	w	
21	16	17	19	12	6	17	19	20	15	11	10	z	

Noch: 7 Gestorbene 2003 in den kreisfreien Städten und Landkreisen

An

Pos.-Nr. ICD-10	Todesursache	Kreisfreie Stadt						
		Greifswald	Neubrandenburg	Rostock	Schwerin	Stralsund	Wismar	
F10-F19	Psychische und Verhaltensstörungen durch psychotrope Substanzen.....	m	9	7	31	18	12	9
		w	2	4	6	4	4	1
		z	11	11	37	22	16	10
F10	Psychische und Verhaltensstörungen durch Alkohol.....	m	7	7	31	18	12	9
		w	2	4	5	4	4	1
		z	9	11	36	22	16	10
G00-G99	Kapitel VI: Krankheiten des Nervensystems.....	m	5	1	14	10	3	4
		w	4	1	11	11	7	6
		z	9	2	25	21	10	10
I00-I99	Kapitel IX: Krankheiten des Kreislaufsystems.....	m	62	86	342	154	97	111
		w	116	133	557	269	173	169
		z	178	219	899	423	270	280
I10-I15	Hypertonie (Hochdruckkrankheit).....	m	4	3	16	8	6	9
		w	12	15	40	29	13	16
		z	16	18	56	37	19	25
I20-I25	Ischämische Herzkrankheiten.....	m	28	47	212	98	49	58
		w	41	54	293	136	69	99
		z	69	101	505	234	118	157
I21	Akuter Myokardinfarkt.....	m	14	19	80	45	22	22
		w	14	19	61	48	15	27
		z	28	38	141	93	37	49
I22	Rezidivierender Myokardinfarkt.....	m	1	1	6	1	2	2
		w	-	-	1	1	-	1
		z	1	1	7	2	2	3
I30-I52	Sonstige Formen der Herzkrankheit.....	m	8	15	36	17	19	20
		w	23	29	72	33	40	22
		z	31	44	108	50	59	42
I60-I69	Zerebrovaskuläre Krankheiten.....	m	16	11	51	22	14	14
		w	27	19	110	50	31	19
		z	43	30	161	72	45	33
I64	Schlaganfall, nicht als Blutung oder Infarkt bez...	m	6	2	11	8	7	7
		w	9	6	21	17	18	11
		z	15	8	32	25	25	18
I70-I79	Krankheiten der Arterien, Arteriolen und Kapillaren	m	3	7	17	4	5	5
		w	2	8	24	9	9	7
		z	5	15	41	13	14	12
J00-J99	Kapitel X: Krankheiten des Atmungssystems.....	m	16	28	62	29	41	13
		w	23	11	47	30	19	8
		z	39	39	109	59	60	21
J00-J06	Akute Infektionen der oberen Atemwege.....	m	-	-	-	-	-	-
		w	-	-	-	-	-	-
		z	-	-	-	-	-	-
J10-J18	Grippe und Pneumonie.....	m	6	13	28	13	14	6
		w	15	7	16	13	9	1
		z	21	20	44	26	23	7
J11	Grippe, Viren nicht nachgewiesen.....	m	-	-	-	1	-	-
		w	-	1	-	-	-	-
		z	-	1	-	1	-	-
J20-J22	Sonstige akute Infektionen der unteren Atemwege.....	m	1	-	-	-	-	-
		w	-	-	1	1	-	-
		z	1	-	1	1	-	-
J40-J47	Chronische Krankheiten der unteren Atemwege ..	m	6	11	29	12	25	6
		w	7	3	23	10	10	7
		z	13	14	52	22	35	13
K00-K93	Kapitel XI: Krankheiten des Verdauungssystems ..	m	20	28	75	38	33	22
		w	12	11	51	19	20	10
		z	32	39	126	57	53	32
K70-K77	Krankheiten der Leber.....	m	12	23	60	23	25	17
		w	2	3	26	9	8	3
		z	14	26	86	32	33	20

nach ausgewählten Todesursachen und Geschlecht
zahl

Landkreis												Pos.-Nr. ICD-10	
Bad Doberan	Dem- min	Güs- trow	Lud- wigslust	Mecklenburg- Strelitz	Mü- ritz	Nordvor- pommern	Nordwest- mecklenburg	Ostvor- pommern	Par- chim	Rü- gen	Uecker- Randow		
17	15	15	17	11	6	12	15	17	12	10	9	m	F10-F19
3	1	2	1	-	-	5	3	2	2	1	1	w	
20	16	17	18	11	6	17	18	19	14	11	10	z	
16	14	15	16	11	6	12	15	17	12	10	9	m	F10
3	1	2	1	-	-	5	3	2	2	1	1	w	
19	15	17	17	11	6	17	18	19	14	11	10	z	
10	6	10	10	6	8	13	7	1	6	8	5	m	G00-G99
8	7	7	19	9	6	7	1	11	11	3	10	w	
18	13	17	29	15	14	20	8	12	17	11	15	z	
169	208	212	254	181	143	208	221	193	190	119	192	m	I00-I99
292	273	337	394	253	180	309	320	291	304	184	255	w	
461	481	549	648	434	323	517	541	484	494	303	447	z	
7	8	9	22	12	7	16	15	12	13	8	16	m	I10-I15
23	23	27	36	17	23	31	28	29	28	13	31	w	
30	31	36	58	29	30	47	43	41	41	21	47	z	
106	114	124	137	94	80	128	133	98	103	66	110	m	I20-I25
134	114	185	170	110	79	160	152	114	140	90	132	w	
240	228	309	307	204	159	288	285	212	243	156	242	z	
45	56	53	48	44	45	61	56	43	48	32	42	m	I21
38	34	56	47	36	21	50	43	35	39	25	38	w	
83	90	109	95	80	66	111	99	78	87	57	80	z	
2	1	1	5	2	-	4	7	5	4	1	3	m	I22
3	3	5	5	2	1	2	2	1	-	-	2	w	
5	4	6	10	4	1	6	9	6	4	1	5	z	
20	20	16	27	25	17	19	25	25	28	13	19	m	I30-I52
35	38	39	65	39	28	30	47	78	38	31	27	w	
55	58	55	92	64	45	49	72	103	66	44	46	z	
29	50	38	44	33	24	27	33	34	34	20	27	m	I60-I69
74	80	55	93	66	41	62	62	48	74	39	44	w	
103	130	93	137	99	65	89	95	82	108	59	71	z	
10	18	13	14	13	7	12	17	16	14	11	8	m	I64
30	30	18	34	18	22	28	40	25	41	24	23	w	
40	48	31	48	31	29	40	57	41	55	35	31	z	
4	5	16	13	9	5	12	9	14	9	5	8	m	I70-I79
16	9	13	10	15	1	15	13	11	17	7	8	w	
20	14	29	23	24	6	27	22	25	26	12	16	z	
37	44	37	34	28	28	41	38	38	35	27	35	m	J00-J99
25	40	45	31	15	17	33	45	35	20	30	19	w	
62	84	82	65	43	45	74	83	73	55	57	54	z	
-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	m	J00-J06
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	w	
-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	z	
11	17	16	12	12	14	20	18	9	10	15	17	m	J10-J18
14	21	30	17	9	12	18	24	25	11	20	7	w	
25	38	46	29	21	26	38	42	34	21	35	24	z	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	m	J11
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	w	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	z	
2	1	-	-	1	-	-	1	1	1	-	-	m	J20-J22
-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	w	
2	1	1	-	1	-	1	1	1	1	-	-	z	
20	21	18	18	12	13	17	15	24	21	8	16	m	J40-J47
11	12	11	11	5	4	10	18	8	7	7	10	w	
31	33	29	29	17	17	27	33	32	28	15	26	z	
23	45	39	50	30	21	48	29	38	56	30	39	m	K00-K93
23	23	33	24	20	16	25	31	29	26	20	24	w	
46	68	72	74	50	37	73	60	67	82	50	63	z	
16	34	30	31	19	16	27	21	28	40	25	25	m	K70-K77
9	12	12	10	5	6	6	9	8	8	8	9	w	
25	46	42	41	24	22	33	30	36	48	33	34	z	

Noch: 7 Gestorbene 2003 in den kreisfreien Städten und Landkreisen

An

Pos.-Nr. ICD-10	Todesursache	Kreisfreie Stadt						
		Greifswald	Neubrandenburg	Rostock	Schwerin	Stralsund	Wismar	
N00-N99	Kapitel XIV: Krankheiten des Urogenitalsystems..	m	4	4	12	5	5	3
		w	4	7	8	6	8	6
		z	8	11	20	11	13	9
P00-P96	Kapitel XVI: Bestimmte Zustände, die ihren Ursprung in der Perinatalperiode haben.....	m	-	-	2	-	-	-
		w	-	-	-	-	-	-
		z	-	-	2	-	-	-
Q00-Q99	Kapitel XVII: Angeborene Fehlbildungen, Deformitäten und Chromosomenanomalien	m	-	-	2	1	1	-
		w	-	-	2	-	-	-
		z	-	-	4	1	1	-
R00-R99	Kapitel XVIII: Symptome und abnorme klinische und Laborbefunde, die a.n.k. sind.....	m	4	4	14	9	7	5
		w	5	7	4	8	7	11
		z	9	11	18	17	14	16
R95	Plötzlicher Kindstod.....	m	-	-	-	-	-	-
		w	-	-	-	-	-	-
		z	-	-	-	-	-	-
S00-T98	Kapitel XIX: Verletzungen, Vergiftungen und bestimmte andere Folgen äußerer Ursachen	m	18	20	66	34	21	21
		w	9	9	31	17	3	10
		z	27	29	97	51	24	31
S00-S09	Verletzungen des Kopfes.....	m	4	6	16	7	5	4
		w	-	2	4	5	-	2
		z	4	8	20	12	5	6
S70-S79	Verletzungen der Hüfte und des Oberschenkels	m	2	-	6	2	-	2
		w	2	1	9	2	1	-
		z	4	1	15	4	1	2
T00-T07	Verletzungen mit Beteiligung mehrerer Körperregionen.....	m	3	3	7	5	4	2
		w	1	1	2	2	-	1
		z	4	4	9	7	4	3
T20-T32	Verbrennungen oder Verätzungen.....	m	-	-	2	-	1	1
		w	-	-	-	-	-	-
		z	-	-	2	-	1	1
T33-T35	Erfrierungen.....	m	-	-	-	-	-	-
		w	-	-	-	-	-	-
		z	-	-	-	-	-	-
T51-T65	Toxische Wirkungen von vorwiegend nicht medizinisch verwendeten Substanzen	m	1	1	-	-	1	1
		w	-	-	3	-	1	1
		z	1	1	3	-	2	2
T66-T78	Sonstige und n.n.bez. Schäden durch äußere Ursachen.....	m	3	3	17	13	7	6
		w	-	1	4	4	-	3
		z	3	4	21	17	7	9
V01-V99	Transportmittelunfälle	m	9	4	10	4	4	5
		w	2	2	2	2	-	1
		z	11	6	12	6	4	6
W00-W19	Stürze.....	m	1	2	12	4	3	1
		w	-	1	8	5	1	3
		z	1	3	20	9	4	4
W65-W74	Unfälle durch Ertrinken und Untergehen.....	m	-	-	1	-	1	1
		w	-	-	-	-	-	-
		z	-	-	1	-	1	1
X60-X84	Vorsätzliche Selbstbeschädigung	m	2	8	19	15	4	5
		w	-	1	6	5	-	2
		z	2	9	25	20	4	7
X85-Y09	Tätlicher Angriff.....	m	1	1	1	1	-	-
		w	-	-	-	1	-	-
		z	1	1	1	2	-	-
Y10-Y34	Ereignis, dessen nähere Umstände unbestimmt sind.....	m	1	1	11	4	6	5
		w	-	1	4	1	-	1
		z	1	2	15	5	6	6

nach ausgewählten Todesursachen und Geschlecht
zahl

Landkreis												Pos.-Nr. ICD-10
Bad Doberan	Dem- min	Güs- trow	Lud- wigslust	Mecklenburg- Strelitz	Mü- ritz	Nordvor- pommern	Nordwest- mecklenburg	Ostvor- pommern	Par- chim	Rü- gen	Uecker- Randow	
11	5	3	5	6	6	7	6	6	13	7	3	m N00-N99
9	13	7	7	10	10	13	5	10	5	5	4	w
20	18	10	12	16	16	20	11	16	18	12	7	z
-	-	-	3	3	-	-	-	-	-	-	-	m P00-P96
-	1	-	-	1	1	1	1	-	-	-	-	w
-	1	-	3	4	1	1	1	-	-	-	-	z
1	-	-	2	-	2	-	2	1	1	-	3	m Q00-Q99
2	2	-	3	-	-	2	1	2	-	1	2	w
3	2	-	5	-	2	2	3	3	1	1	5	z
7	6	11	11	6	4	5	12	15	11	5	4	m R00-R99
3	7	3	5	3	2	2	8	1	5	1	5	w
10	13	14	16	9	6	7	20	16	16	6	9	z
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	m R95
-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	w
-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	z
49	28	37	55	29	15	47	34	37	30	29	43	m S00-T98
19	15	7	27	16	10	14	23	28	15	11	19	w
68	43	44	82	45	25	61	57	65	45	40	62	z
12	10	11	9	6	6	10	6	6	7	6	11	m S00-S09
5	7	1	7	2	2	1	3	6	1	2	3	w
17	17	12	16	8	8	11	9	12	8	8	14	z
1	1	1	1	-	-	2	-	2	4	1	2	m S70-S79
4	2	2	8	4	5	5	6	9	7	2	5	w
5	3	3	9	4	5	7	6	11	11	3	7	z
11	2	5	10	2	1	6	7	4	5	4	11	m T00-T07
3	1	1	5	-	-	2	3	2	1	-	2	w
14	3	6	15	2	1	8	10	6	6	4	13	z
1	-	-	2	3	-	2	1	-	-	1	1	m T20-T32
-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	w
1	-	-	2	3	-	3	1	-	-	1	1	z
1	-	-	1	-	-	-	1	-	-	2	-	m T33-T35
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	w
1	-	-	1	-	-	-	1	-	-	2	-	z
2	1	-	3	-	-	4	2	1	1	1	2	m T51-T65
1	-	-	2	1	-	-	-	2	-	-	-	w
3	1	-	5	1	-	4	2	3	1	1	2	z
15	7	17	21	10	3	13	13	17	10	8	12	m T66-T78
2	1	3	-	5	-	1	8	3	2	4	3	w
17	8	20	21	15	3	14	21	20	12	12	15	z
15	13	9	20	10	6	17	15	11	9	9	17	m V01-V99
4	6	1	8	4	1	2	3	7	3	3	5	w
19	19	10	28	14	7	19	18	18	12	12	22	z
6	3	5	3	-	3	5	1	5	4	2	4	m W00-W19
4	6	3	11	3	1	6	5	7	5	3	2	w
10	9	8	14	3	4	11	6	12	9	5	6	z
1	-	2	2	-	-	-	2	2	1	2	-	m W65-W74
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	w
1	-	2	2	-	-	-	2	2	1	2	-	z
10	5	13	14	10	4	12	7	8	10	7	9	m X60-X84
3	2	2	-	3	1	2	6	4	2	2	2	w
13	7	15	14	13	5	14	13	12	12	9	11	z
1	-	-	2	2	-	-	-	1	-	-	1	m X85-Y09
-	-	-	-	-	-	-	2	1	-	-	-	w
1	-	-	2	2	-	-	2	2	-	-	1	z
9	1	6	8	3	-	4	9	8	1	2	8	m Y10-Y34
1	-	1	-	4	2	1	1	1	1	1	1	w
10	1	7	8	7	2	5	10	9	2	3	9	z