



Gestorbene nach Todesursachen, Geschlecht und Altersgruppen in Mecklenburg-Vorpommern

2004

Bestell-Nr.: A433 2004 00

Herausgabe: 1. August 2005
Printausgabe: EUR 4,00

Herausgeber: Statistisches Landesamt Mecklenburg-Vorpommern, Lübecker Straße 287, 19059 Schwerin,
Telefon: 0385 4801-0, Telefax: 0385 4801-123, Internet: <http://www.statistik-mv.de>, E-Mail: poststelle@statistik-mv.de

Zuständiger Dezernent: Jan Karpinski, Telefon: 0385 4801-570

© Statistisches Landesamt Mecklenburg-Vorpommern, Schwerin, 2005

Für nicht gewerbliche Zwecke sind Vervielfältigung und unentgeltliche Verbreitung, auch auszugsweise, mit Quellenangabe gestattet. Die Verbreitung, auch auszugsweise, über elektronische Systeme/Datenträger bedarf der vorherigen Zustimmung. Alle übrigen Rechte bleiben vorbehalten.

Zeichenerklärungen und Abkürzungen

-	nichts vorhanden
0	weniger als die Hälfte von 1 in der letzten besetzten Stelle, jedoch mehr als nichts
.	Zahlenwert unbekannt oder geheim zu halten
...	Zahl lag bei Redaktionsschluss noch nicht vor
x	Aussage nicht sinnvoll oder Fragestellung nicht zutreffend
/	keine Angabe, da Zahlenwert nicht ausreichend genau oder nicht repräsentativ
()	Zahl hat eingeschränkte Aussagefähigkeit
p	vorläufige Zahl
s	geschätzte Zahl
r	berichtigte Zahl

Inhaltsverzeichnis

1	Gestorbene 2004 in Mecklenburg-Vorpommern nach ausgewählten Todesursachen und Geschlecht	4
2	Sterbefälle 2004 nach ausgewählten Todesursachen, Altersgruppen und Geschlecht	6
3	Sterbefälle 2004 nach ausgewählten Todesursachen, Altersgruppen und Geschlecht je 100 000 Einwohner.....	14
4	Säuglingssterbefälle 2004 nach ausgewählten Todesursachen, Altersgruppen und Geschlecht	22
5	Sterbefälle 2004 durch Unfälle nach Unfallkategorien, äußeren Ursachen und Geschlecht	26
6	Sterbefälle 2004 durch Unfälle nach Unfallkategorien, Altersgruppen und Geschlecht	26
7	Gestorbene 2004 in den kreisfreien Städten und Landkreisen nach ausgewählten Todesursachen und Geschlecht	28

Hinweis

Den folgenden Tabellen liegt die von der Weltgesundheitsorganisation beschlossene 10. Revision der Internationalen statistischen Klassifikation der Krankheiten und verwandter Gesundheitsprobleme (ICD) zugrunde. Die Klassifikation wird in Deutschland ab 1.1.1998 für die Todesursachen zugrunde gelegt.

Entsprechend der Anonymisierung von personenbezogenen Angaben ist bei einigen ICD-Positionen die Summe Kreise ungleich Land.

Weitergehende Informationen für das Land nach der ausführlichen Systematik der ICD-10 bzw. diesem Heft analoge Auswertungen auf Kreisebene können als ASCII-Dateien zum Preis von jeweils 18,00 EUR angefordert werden.

1 Gestorbene 2004 in Mecklenburg-Vorpommern nach ausgewählten Todesursachen und Geschlecht

Pos.-Nr. ICD-10	Todesursache Äußere Ursachen	Gestorbene						Je 100 000 Einwohner		
		insgesamt		männlich		weiblich		insge- samt	männ- lich	weib- lich
		An- zahl	%	An- zahl	%	An- zahl	%	Anzahl		
A00-T98	Insgesamt.....	17 134	100	8361	100	8 773	100	992,9	977,9	1 007,6
A00-B99	KAPITEL I: Bestimmte infektiöse und parasitäre Krankheiten.....	139	0,8	65	0,8	74	0,8	8,1	7,6	8,5
A00-A09	Infektiöse Darmkrankheiten	27	0,2	12	0,1	15	0,2	1,6	1,4	1,7
A15-A19	Tuberkulose.....	8	0	5	0,1	3	0	0,5	0,6	0,3
B15-B19	Virushepatitis	10	0,1	3	0	7	0,1	0,6	0,4	0,8
B20-B24	HIV-Krankheit (Humane Immundefizienz- Viruskrankheit)	5	0	5	0,1	-	-	0,3	0,6	-
C00-D48	Kapitel II: Neubildungen.....	4 693	27,4	2629	31,4	2064	23,5	272,0	307,5	237,1
C00-C97	Bösartige Neubildungen	4 537	26,5	2558	30,6	1979	22,6	262,9	299,2	227,3
C15-C26	Bösartige Neubildungen der Verdauungsorgane	1 609	9,4	886	10,6	723	8,2	93,2	103,6	83,0
C30-C39	Bösartige Neubildungen der Atmungsorgane und sonstiger intrathorakaler Organe	914	5,3	719	8,6	195	2,2	53,0	84,1	22,4
C43-C44	Melanom und sonstige bösartige Neubildungen der Haut.....	53	0,3	24	0,3	29	0,3	3,1	2,8	3,3
C50	Bösartige Neubildung der Brustdrüse.....	300	1,8	5	0,1	295	3,4	17,4	0,6	33,9
C51-C58	Bösartige Neubildungen der weiblichen Genitalorgane	236	1,4	x	x	236	2,7	13,7	x	27,1
C60-C63	Bösartige Neubildungen der männlichen Genitalorgane	207	1,2	207	2,5	x	x	12,0	24,2	x
C64-C68	Bösartige Neubildungen der Harnorgane	316	1,8	188	2,2	128	1,5	18,3	22,0	14,7
C81-C96	Bösartige Neubildungen des lymphatischen, blutbildenden und verwandten Gewebes	346	2,0	179	2,1	167	1,9	20,1	20,9	19,2
D50-D89	Kapitel III: Krankheiten des Blutes und der blutbildenden Organe sowie bestimmte Störun- gen mit Beteiligung des Immunsystems	54	0,3	20	0,2	34	0,4	3,1	2,3	3,9
E00-E90	Kapitel IV: Endokrine, Ernährungs- und Stoffwechselkrankheiten	637	3,7	251	3,0	386	4,4	36,9	29,4	44,3
E10-E14	Diabetes mellitus	569	3,3	229	2,7	340	3,9	33,0	26,8	39,1
F00-F99	Kapitel V: Psychische und Verhaltens- störungen	283	1,7	208	2,5	75	0,9	16,4	24,3	8,6
F10-F19	Psychische und Verhaltensstörungen durch psychotrope Substanzen	227	1,3	189	2,3	38	0,4	13,2	22,1	4,4
F10	Psychische und Verhaltensstörungen durch Alkohol	225	1,3	188	2,2	37	0,4	13,0	22,0	4,2
G00-G99	Kapitel VI: Krankheiten des Nervensystems.....	292	1,7	151	1,8	141	1,6	16,9	17,7	16,2
H00-H59	Kapitel VII: Krankheiten des Auges und der Augenanhangsgebilde	-	-	-	-	-	-	-	-	-
H60-H95	Kapitel VIII: Krankheiten des Ohres und des Warzenfortsatzes	2	0	-	-	2	0	0,1	-	0,2
I00-I99	Kapitel IX: Krankheiten d. Kreislaufsystems	7 609	44,4	3047	36,4	4562	52,0	440,9	356,4	524,0
I10-I15	Hypertonie (Hochdruckkrankheit).....	651	3,8	225	2,7	426	4,9	37,7	26,3	48,9
I20-I25	Ischämische Herzkrankheiten	3 853	22,5	1741	20,8	2112	24,1	223,3	203,6	242,6
I21	Akuter Myokardinfarkt.....	1 463	8,5	779	9,3	684	7,8	84,8	91,1	78,6
I22	Rezidivierender Myokardinfarkt	59	0,3	33	0,4	26	0,3	3,4	3,9	3,0
I30-I52	Sonstige Formen der Herzkrankheit	1 092	6,4	385	4,6	707	8,1	63,3	45,0	81,2
I60-I69	Zerebrovaskuläre Krankheiten	1 354	7,9	451	5,4	903	10,3	78,5	52,7	103,7
I64	Schlaganfall, nicht als Blutung o. Infarkt bez. ..	516	3,0	154	1,8	362	4,1	29,9	18,0	41,6
I70-I79	Krankheiten der Arterien, Arteriolen und Kapillaren.....	364	2,1	137	1,6	227	2,6	21,1	16,0	26,1
J00-J99	Kapitel X: Krankheiten des Atmungssystems.....	956	5,6	487	5,8	469	5,3	55,4	57,0	53,9
J10-J18	Grippe und Pneumonie	472	2,8	205	2,5	267	3,0	27,4	24,0	30,7

**Noch: 1 Gestorbene 2004 in Mecklenburg-Vorpommern nach
ausgewählten Todesursachen und Geschlecht**

Pos.-Nr. ICD-10	Todesursache Äußere Ursachen	Gestorbene						Je 100 000 Einwohner		
		insgesamt		männlich		weiblich		insge- samt	männ- lich	weib- lich
		An- zahl	%	An- zahl	%	An- zahl	%	Anzahl		
J10	Grippe durch nachgewiesene Influenzaviren	-	-	-	-	-	-	-	-	-
J11	Grippe, Viren nicht nachgewiesen	2	0	1	0	1	0	0,1	0,1	0,1
J20-J22	Sonstige akute Infektionen der unteren Atem- wege.....	8	0	5	0,1	3	0	0,5	0,6	0,3
J40-J47	Chronische Krankheiten der unteren Atemwege.	373	2,2	223	2,7	150	1,7	21,6	26,1	17,2
K00-K93	Kapitel XI: Krankheiten des Verdauungs- systems	1 095	6,4	680	8,1	415	4,7	63,5	79,5	47,7
K70-K77	Krankheiten der Leber	595	3,5	436	5,2	159	1,8	34,5	51,0	18,3
K70	Alkoholische Leberkrankheit.....	459	2,7	359	4,3	100	1,1	26,6	42,0	11,5
L00-L99	Kapitel XII: Krankheiten der Haut und der Unterhaut	10	0,1	2	0	8	0,1	0,6	0,2	0,9
M00-M99	Kapitel XIII: Krankheiten des Muskel- Skelettsystems und des Bindegewebes	39	0,2	7	0,1	32	0,4	2,3	0,8	3,7
N00-N99	Kapitel XIV: Krankheiten des Urogenital- systems	245	1,4	95	1,1	150	1,7	14,2	11,1	17,2
O00-O99	Kapitel XV: Schwangerschaft, Geburt und Wochenbett.....	1	0	x	x	1	0	0,1	x	0,1
P00-P96	Kapitel XVI: Bestimmte Zustände, die ihren Ursprung in der Perinatalperiode haben.....	28	0,2	15	0,2	13	0,1	1,6	1,8	1,5
Q00-Q99	Kapitel XVII: Angeborene Fehlbildungen, Deformitäten und Chromosomenanomalien	32	0,2	18	0,2	14	0,2	1,9	2,1	1,6
R00-R99	Kapitel XVIII: Symptome und abnorme klinische und Laborbefunde, die a.n.k. sind.....	154	0,9	108	1,3	46	0,5	8,9	12,6	5,3
R95	Plötzlicher Kindstod	3	0	3	0	-	-	0,2	0,4	-
S00-T98	Kapitel XIX: Verletzungen, Vergiftungen und bestimmte andere Folgen äußerer Ursachen	865	5,0	578	6,9	287	3,3	50,1	67,6	33,0
S00-S09	Verletzungen des Kopfes.....	195	1,1	137	1,6	58	0,7	11,3	16,0	6,7
S02	Schädelfraktur.....	77	0,4	58	0,7	19	0,2	4,5	6,8	2,2
S70-S79	Verletzungen der Hüfte und des Oberschen- kels	99	0,6	22	0,3	77	0,9	5,7	2,6	8,8
T00-T07	Verletzungen mit Beteiligung mehrerer Körperregionen.....	131	0,8	99	1,2	32	0,4	7,6	11,6	3,7
T20-T32	Verbrennungen oder Verätzungen	11	0,1	11	0,1	-	-	0,6	1,3	-
T33-T35	Erfrierungen.....	-	-	-	-	-	-	-	-	-
T51-T65	Toxische Wirkungen von vorwiegend nicht medizinisch verwendeten Substanzen.....	22	0,1	12	0,1	10	0,1	1,3	1,4	1,1
T66-T78	Sonstige und n.n.bez. Schäden durch äußere Ursachen	246	1,4	197	2,4	49	0,6	14,3	23,0	5,6
V01-Y98	Kapitel XX: Äußere Ursachen von Morbidität und Mortalität	865	5,0	578	6,9	287	3,3	50,1	67,6	33,0
V01-V99	Transportmittelunfälle	205	1,2	162	1,9	43	0,5	11,9	18,9	4,9
V40-V49	Benutzer eines Personenkraftwagens.....	79	0,5	60	0,7	19	0,2	4,6	7,0	2,2
W00-X59	Sonstige äußere Ursachen von Unfall- verletzungen	324	1,9	160	1,9	164	1,9	18,8	18,7	18,8
W00-W19	Stürze.....	150	0,9	74	0,9	76	0,9	8,7	8,7	8,7
W65-W74	Unfälle durch Ertrinken und Untergehen.....	14	0,1	12	0,1	2	0	0,8	1,4	0,2
X60-X84	Vorsätzliche Selbstbeschädigung.....	189	1,1	148	1,8	41	0,5	11,0	17,3	4,7
X70	durch Erhängen, Strangulieren, Ersticken....	137	0,8	114	1,4	23	0,3	7,9	13,3	2,6
X85-Y09	Tätlicher Angriff.....	14	0,1	10	0,1	4	0	0,8	1,2	0,5
Y10-Y34	Ereignis, dessen nähere Umstände unbe- stimmt sind	115	0,7	90	1,1	25	0,3	6,7	10,5	2,9

2 Sterbefälle 2004 nach ausgewählten Todesursachen, Anzahl der

Pos.-Nr. ICD-10	Todesursache	Gestorbene insgesamt	Davon nach Altersgruppen								
			unter 1	1 - 5	5 - 10	10 - 15	15 - 20	20 - 25	25 - 30	30 - 35	
A00-T98	Insgesamt	m	8 361	30	9	4	7	44	61	41	47
		w	8 773	25	3	-	1	16	16	12	17
		z	17 134	55	12	4	8	60	77	53	64
A00-B99	Kapitel I: Bestimmte infektiöse und parasitäre Krankheiten.....	m	65	-	-	-	-	-	-	1	1
		w	74	4	-	-	-	-	-	-	1
		z	139	4	-	-	-	-	-	-	1
A00-A09	Infektiöse Darmkrankheiten.....	m	12	-	-	-	-	-	-	-	-
		w	15	2	-	-	-	-	-	-	-
		z	27	2	-	-	-	-	-	-	-
A15-A19	Tuberkulose	m	5	-	-	-	-	-	-	-	-
		w	3	-	-	-	-	-	-	-	-
		z	8	-	-	-	-	-	-	-	-
B15-B19	Virushepatitis.....	m	3	-	-	-	-	-	-	-	-
		w	7	-	-	-	-	-	-	-	-
		z	10	-	-	-	-	-	-	-	-
B20-B24	HIV-Krankheit (Humane Immundefizienz- Viruskrankheit).....	m	5	-	-	-	-	-	-	-	-
		w	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		z	5	-	-	-	-	-	-	-	-
C00-D48	Kapitel II: Neubildungen.....	m	2 629	-	2	1	1	1	2	6	6
		w	2 064	-	-	-	-	-	3	2	8
		z	4 693	-	2	1	1	1	5	8	14
C00-C97	Bösartige Neubildungen.....	m	2 558	-	2	1	1	-	2	5	6
		w	1 979	-	-	-	-	-	3	2	8
		z	4 537	-	2	1	1	-	5	7	14
C00-C14	Bösartige Neubildungen der Lippe, der Mund- höhle und des Pharynx.....	m	133	-	-	-	-	-	-	-	-
		w	17	-	-	-	-	-	-	-	-
		z	150	-	-	-	-	-	-	-	-
C15-C26	Bösartige Neubildungen der Verdauungsorgane...	m	886	-	-	-	-	-	-	-	-
		w	723	-	-	-	-	-	-	-	1
		z	1 609	-	-	-	-	-	-	-	1
C30-C39	Bösartige Neubildungen der Atmungsorgane und sonstiger intrathorakaler Organe.....	m	719	-	-	-	-	-	-	-	-
		w	195	-	-	-	-	-	-	-	-
		z	914	-	-	-	-	-	-	-	-
C43-C44	Melanom und sonstige bösartige Neubildungen der Haut	m	24	-	-	-	-	-	1	-	-
		w	29	-	-	-	-	-	-	-	-
		z	53	-	-	-	-	-	1	-	-
C50	Bösartige Neubildungen der Brustdrüse (Mamma)	m	5	-	-	-	-	-	-	-	-
		w	295	-	-	-	-	-	-	1	5
		z	300	-	-	-	-	-	-	1	5
C51-C58	Bösartige Neubildungen der weiblichen Genital- organe	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		w	236	-	-	-	-	-	-	1	-
		z	236	-	-	-	-	-	-	1	-
C60-C63	Bösartige Neubildungen der männlichen Genital- organe	m	207	-	-	-	-	-	-	-	1
		w	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		z	207	-	-	-	-	-	-	-	1
C64-C68	Bösartige Neubildungen der Harnorgane	m	188	-	-	-	-	-	-	-	-
		w	128	-	-	-	-	-	-	-	1
		z	316	-	-	-	-	-	-	-	1
C69-C72	Bösartige Neubildungen des Auges, des Gehirns und sonstiger Teile des Zentralnervensystems ..	m	52	-	-	1	1	-	-	1	1
		w	36	-	-	-	-	-	1	-	-
		z	88	-	-	1	1	-	1	1	1
C73-C75	Bösartige Neubildungen der Schilddrüse und sonstiger endokriner Drüsen	m	15	-	2	-	-	-	-	-	-
		w	8	-	-	-	-	-	-	-	-
		z	23	-	2	-	-	-	-	-	-
C81-C96	Bösartige Neubildungen des lymphatischen, blut- bildenden und verwandten Gewebes.....	m	179	-	-	-	-	-	1	2	4
		w	167	-	-	-	-	-	1	-	-
		z	346	-	-	-	-	-	2	2	4
D50-D89	Kapitel III: Krankheiten des Blutes und der - blutbildenden Organe sowie bestimmte Störungen mit Beteiligung des Immunsystems	m	20	-	-	-	-	-	-	-	1
		w	34	-	-	-	-	1	-	-	-
		z	54	-	-	-	-	1	-	-	1
E00-E90	Kapitel IV: Endokrine, Ernährungs- und Stoff- wechselkrankheiten.....	m	251	1	-	-	-	-	-	1	1
		w	386	-	-	-	-	1	-	-	-
		z	637	1	-	-	-	1	-	1	1

Altersgruppen und Geschlecht

Sterbefälle

von ... bis unter ... Jahren												Pos.-Nr. ICD-10	
35 - 40	40 - 45	45 - 50	50 - 55	55 - 60	60 - 65	65 - 70	70 - 75	75 - 80	80 - 85	85 - 90	90 und mehr		
146	273	395	532	452	840	1 289	1 361	1 144	870	409	407	m	A00-T98
42	102	144	196	166	364	647	926	1 260	1 829	1 219	1 788	w	
188	375	539	728	618	1 204	1 936	2 287	2 404	2 699	1 628	2 195	z	
2	1	4	1	3	8	6	15	16	6	1	-	m	A00-B99
-	-	1	1	1	5	10	11	10	19	6	5	w	
2	1	5	2	4	13	16	26	26	25	7	5	z	
1	-	-	-	-	1	3	1	6	-	-	-	m	A00-A09
-	-	-	-	1	-	-	2	1	6	-	3	w	
1	-	-	-	1	1	3	3	7	6	-	3	z	
1	-	2	-	-	-	-	1	1	-	-	-	m	A15-A19
-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	1	-	w	
1	-	2	-	-	-	-	2	2	-	1	-	z	
-	-	-	1	-	-	-	1	-	1	-	-	m	B15-B19
-	-	-	1	-	-	1	2	-	3	-	-	w	
-	-	-	2	-	-	1	3	-	4	-	-	z	
-	-	2	-	1	-	-	1	-	1	-	-	m	B20-B24
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	w	
-	-	2	-	1	-	-	1	-	1	-	-	z	
26	56	87	174	176	351	533	506	370	213	77	41	m	C00-D48
14	43	74	89	78	174	282	324	334	336	168	135	w	
40	99	161	263	254	525	815	830	704	549	245	176	z	
25	56	87	172	172	348	522	491	351	206	77	34	m	C00-C97
14	43	71	86	77	171	273	315	323	315	154	124	w	
39	99	158	258	249	519	795	806	674	521	231	158	z	
1	10	14	24	15	19	17	14	9	6	3	1	m	C00-C14
-	-	1	3	2	3	1	1	2	2	2	-	w	
1	10	15	27	17	22	18	15	11	8	5	1	z	
5	14	29	54	65	134	206	158	117	70	24	10	m	C15-C26
2	11	15	20	25	59	96	110	123	137	67	57	w	
7	25	44	74	90	193	302	268	240	207	91	67	z	
6	16	18	53	48	99	142	174	103	44	13	3	m	C30-C39
-	2	13	14	7	21	24	45	36	16	11	6	w	
6	18	31	67	55	120	166	219	139	60	24	9	z	
1	2	-	1	2	4	3	3	4	1	1	1	m	C43-C44
-	-	4	1	-	1	3	6	3	5	1	5	w	
1	2	4	2	2	5	6	9	7	6	2	6	z	
-	-	-	-	-	2	-	2	1	-	-	-	m	C50
3	15	15	23	19	27	42	43	36	42	13	11	w	
3	15	15	23	19	29	42	45	37	42	13	11	z	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	m	C51-C58
5	7	7	17	10	19	40	34	30	35	17	14	w	
5	7	7	17	10	19	40	34	30	35	17	14	z	
-	1	-	7	13	13	37	37	35	30	18	15	m	C60-C63
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	w	
-	1	-	7	13	13	37	37	35	30	18	15	z	
1	4	7	12	8	31	37	28	30	23	7	-	m	C64-C68
-	-	6	1	5	7	18	20	20	28	11	11	w	
1	4	13	13	13	38	55	48	50	51	18	11	z	
2	2	5	3	2	7	11	12	3	-	1	-	m	C69-C72
1	1	2	1	-	8	5	4	7	4	2	-	w	
3	3	7	4	2	15	16	16	10	4	3	-	z	
-	-	-	1	-	5	3	2	1	1	-	-	m	C73-C75
-	1	-	1	-	1	-	1	2	1	1	-	w	
-	1	-	2	-	6	3	3	3	2	1	-	z	
4	3	3	7	11	19	30	44	24	19	5	3	m	C81-C96
2	3	5	1	6	13	28	33	37	20	14	4	w	
6	6	8	8	17	32	58	77	61	39	19	7	z	
-	-	-	1	-	1	3	3	4	5	-	2	m	D50-D89
-	-	-	1	-	1	3	2	5	9	4	8	w	
-	-	-	2	-	2	6	5	9	14	4	10	z	
5	8	6	17	13	31	43	45	29	28	13	10	m	E00-E90
-	3	3	3	9	17	27	43	61	104	57	58	w	
5	11	9	20	22	48	70	88	90	132	70	68	z	

Noch: **2 Sterbefälle 2004 nach ausgewählten Todesursachen,**
Anzahl der

Pos.-Nr. ICD-10	Todesursache	Gestorbene insgesamt	Davon nach Altersgruppen								
			unter 1	1 - 5	5 - 10	10 - 15	15 - 20	20 - 25	25 - 30	30 - 35	
E10-E14	Diabetes mellitus.....	m	229	-	-	-	-	-	-	1	-
		w	340	-	-	-	-	-	-	-	-
		z	569	-	-	-	-	-	-	1	-
F00-F99	Kapitel V: Psychische und Verhaltensstörungen.....	m	208	-	-	-	-	-	1	1	2
		w	75	-	-	-	-	-	-	-	-
		z	283	-	-	-	-	-	1	1	2
F10-F19	Psychische und Verhaltensstörungen durch psy- chotrope Substanzen	m	189	-	-	-	-	-	1	1	2
		w	38	-	-	-	-	-	-	-	-
		z	227	-	-	-	-	-	1	1	2
F10	Psychische und Verhaltensstörungen durch Alkohol	m	188	-	-	-	-	-	1	1	2
		w	37	-	-	-	-	-	-	-	-
		z	225	-	-	-	-	-	1	1	2
G00-G99	Kapitel VI: Krankheiten des Nervensystems	m	151	-	-	-	1	1	2	1	3
		w	141	-	-	-	-	1	-	1	-
		z	292	-	-	-	1	2	2	2	3
H60-H95	Kapitel VIII: Krankheiten des Ohres und des Warzenfortsatzes	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		w	2	-	-	-	-	-	-	-	-
		z	2	-	-	-	-	-	-	-	-
I00-I99	Kapitel IX: Krankheiten des Kreislaufsystems	m	3 047	-	-	-	-	-	1	2	
		w	4 562	-	-	-	-	2	1	2	
		z	7 609	-	-	-	-	2	2	4	
I10-I15	Hypertonie (Hochdruckkrankheit)	m	225	-	-	-	-	-	-	-	-
		w	426	-	-	-	-	-	-	-	-
		z	651	-	-	-	-	-	-	-	-
I20-I25	Ischämische Herzkrankheiten	m	1 741	-	-	-	-	-	-	-	-
		w	2 112	-	-	-	-	-	-	1	-
		z	3 853	-	-	-	-	-	-	1	-
I21	Akuter Myokardinfarkt	m	779	-	-	-	-	-	-	-	-
		w	684	-	-	-	-	-	-	1	-
		z	1 463	-	-	-	-	-	-	1	-
I22	Rezidivierender Myokardinfarkt	m	33	-	-	-	-	-	-	-	-
		w	26	-	-	-	-	-	-	-	-
		z	59	-	-	-	-	-	-	-	-
I30-I52	Sonstige Formen der Herzkrankheit.....	m	385	-	-	-	-	-	-	1	1
		w	707	-	-	-	-	1	-	-	-
		z	1 092	-	-	-	-	1	-	1	1
I60-I69	Zerebrovaskuläre Krankheiten	m	451	-	-	-	-	-	1	1	2
		w	903	-	-	-	-	-	-	-	-
		z	1 354	-	-	-	-	-	1	1	2
I64	Schlaganfall, nicht als Blutung oder Infarkt bez. ...	m	154	-	-	-	-	-	-	-	-
		w	362	-	-	-	-	-	-	-	-
		z	516	-	-	-	-	-	-	-	-
I70-I79	Krankheiten der Arterien, Arteriolen und Kapillaren	m	137	-	-	-	-	-	-	-	1
		w	227	-	-	-	-	-	-	-	-
		z	364	-	-	-	-	-	-	-	1
J00-J99	Kapitel X: Krankheiten des Atmungssystems	m	487	2	-	-	1	1	1	-	-
		w	469	1	-	-	-	1	-	1	-
		z	956	3	-	-	1	2	1	1	-
J10-J18	Grippe und Pneumonie.....	m	205	1	-	-	-	1	1	-	-
		w	267	1	-	-	-	1	-	-	-
		z	472	2	-	-	-	2	1	-	-
J11	Grippe, Viren nicht nachgewiesen	m	1	-	-	-	-	1	-	-	-
		w	1	-	-	-	-	-	-	-	-
		z	2	-	-	-	-	1	-	-	-
J18	Pneumonie, Erreger nicht näher bezeichnet	m	186	1	-	-	-	-	1	-	-
		w	240	1	-	-	-	1	-	-	-
		z	426	2	-	-	-	1	1	-	-
J20-J22	Sonstige akute Infektionen der unteren Atemwege	m	5	-	-	-	-	-	-	-	-
		w	3	-	-	-	-	-	-	-	-
		z	8	-	-	-	-	-	-	-	-
J40-J47	Chronische Krankheiten der unteren Atemwege...	m	223	-	-	-	-	-	-	-	-
		w	150	-	-	-	-	-	-	1	-
		z	373	-	-	-	-	-	-	1	-

Altersgruppen und Geschlecht

Sterbefälle

von ... bis unter ... Jahren												Pos.-Nr. ICD-10	
35 - 40	40 - 45	45 - 50	50 - 55	55 - 60	60 - 65	65 - 70	70 - 75	75 - 80	80 - 85	85 - 90	90 und mehr		
4	8	5	12	13	29	39	43	28	27	11	9	m	E10-E14
-	3	2	3	9	17	23	39	54	95	48	47	w	
4	11	7	15	22	46	62	82	82	122	59	56	z	
10	22	41	33	21	20	27	11	12	3	2	2	m	F00-F99
2	4	6	8	5	5	5	2	6	10	8	14	w	
12	26	47	41	26	25	32	13	18	13	10	16	z	
10	21	39	33	20	19	25	9	7	1	1	-	m	F10-F19
2	3	6	8	5	5	5	2	2	-	-	-	w	
12	24	45	41	25	24	30	11	9	1	1	-	z	
10	21	39	33	20	19	24	9	7	1	1	-	m	F10
2	3	6	7	5	5	5	2	2	-	-	-	w	
12	24	45	40	25	24	29	11	9	1	1	-	z	
8	9	9	9	8	11	18	21	26	12	5	7	m	G00-G99
2	3	2	6	4	7	8	18	21	31	15	22	w	
10	12	11	15	12	18	26	39	47	43	20	29	z	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	m	H60-H95
-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	w	
-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	z	
16	41	93	134	106	247	418	539	495	445	236	266	m	I00-I99
12	24	24	34	36	82	209	378	631	1 044	797	1 285	w	
28	65	117	168	142	329	627	917	1 126	1 489	1 033	1 551	z	
2	3	1	10	9	14	23	34	37	39	20	32	m	I10-I15
-	2	2	3	4	5	16	45	63	83	74	129	w	
2	5	3	13	13	19	39	79	100	122	94	161	z	
9	20	59	85	69	143	244	330	274	247	126	132	m	I20-I25
3	6	10	12	16	32	105	167	272	504	363	620	w	
12	26	69	97	85	175	349	497	546	751	489	752	z	
7	13	46	45	42	91	124	149	111	83	37	28	m	I21
2	5	9	8	13	22	58	69	105	166	105	121	w	
9	18	55	53	55	113	182	218	216	249	142	149	z	
-	1	1	2	1	2	8	6	10	1	1	-	m	I22
-	-	-	-	-	2	4	3	6	3	5	3	w	
-	1	1	2	1	4	12	9	16	4	6	3	z	
2	7	17	15	6	38	53	55	60	70	25	35	m	I30-I52
2	1	1	6	9	20	29	51	106	156	115	210	w	
4	8	18	21	15	58	82	106	166	226	140	245	z	
2	7	5	11	16	24	62	77	88	60	51	44	m	I60-I69
6	8	4	10	2	15	37	77	132	216	178	218	w	
8	15	9	21	18	39	99	154	220	276	229	262	z	
-	2	-	4	4	5	14	33	38	22	16	16	m	I64
-	-	-	3	-	4	13	29	63	86	79	85	w	
-	2	-	7	4	9	27	62	101	108	95	101	z	
1	-	6	4	1	15	18	20	24	19	11	17	m	I70-I79
1	1	1	1	-	4	7	15	19	43	45	90	w	
2	1	7	5	1	19	25	35	43	62	56	107	z	
2	6	4	12	19	36	58	85	104	76	40	40	m	J00-J99
1	-	2	5	8	17	28	53	58	105	69	120	w	
3	6	6	17	27	53	86	138	162	181	109	160	z	
2	3	2	3	5	13	20	32	44	37	20	21	m	J10-J18
1	-	2	-	3	3	13	18	27	63	47	88	w	
3	3	4	3	8	16	33	50	71	100	67	109	z	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	m	J11
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	w	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	z	
2	2	1	3	5	12	19	26	39	34	20	21	m	J18
-	-	2	-	2	2	10	17	25	58	42	80	w	
2	2	3	3	7	14	29	43	64	92	62	101	z	
-	-	-	-	-	-	1	2	-	-	-	2	m	J20-J22
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	2	w	
-	-	-	-	-	-	1	3	-	-	-	4	z	
-	2	2	3	12	18	29	44	49	35	15	14	m	J40-J47
-	-	-	3	5	9	10	24	23	37	16	22	w	
-	2	2	6	17	27	39	68	72	72	31	36	z	

Noch: **2 Sterbefälle 2004 nach ausgewählten Todesursachen,**
Anzahl der

Pos.-Nr. ICD-10	Todesursache	Gestorbene insgesamt	Davon nach Altersgruppen								
			unter 1	1 - 5	5 - 10	10 - 15	15 - 20	20 - 25	25 - 30	30 - 35	
K00-K93	Kapitel XI: Krankheiten des Verdauungssystems...	m	680	-	-	-	-	1	1	3	4
		w	415	-	-	-	-	-	-	-	-
		z	1 095	-	-	-	-	1	1	3	4
K70-K77	Krankheiten der Leber.....	m	436	-	-	-	-	-	-	3	3
		w	159	-	-	-	-	-	-	-	-
		z	595	-	-	-	-	-	-	3	3
K70	Alkoholische Leberkrankheit	m	359	-	-	-	-	-	-	3	3
		w	100	-	-	-	-	-	-	-	-
		z	459	-	-	-	-	-	-	3	3
L00-L99	Kapitel XII: Krankheiten der Haut und der Unterhaut	m	2	-	-	-	-	-	-	-	-
		w	8	-	-	-	-	-	-	-	-
		z	10	-	-	-	-	-	-	-	-
M00-M99	Kapitel XIII: Krankheiten des Muskel-Skelett-Systems und des Bindegewebes	m	7	-	-	-	-	-	-	-	-
		w	32	-	-	-	-	-	1	-	-
		z	39	-	-	-	-	-	1	-	-
N00-N99	Kapitel XIV: Krankheiten des Urogenitalsystems ..	m	95	-	-	-	-	-	-	-	1
		w	150	-	-	-	-	-	-	1	-
		z	245	-	-	-	-	-	-	1	1
O00-O99	Kapitel XV: Schwangerschaft, Geburt und Wochenbett	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		w	1	-	-	-	-	-	-	1	-
		z	1	-	-	-	-	-	-	1	-
P00-P96	Kapitel XVI: Bestimmte Zustände, die ihren Ursprung in der Perinatalperiode haben	m	15	15	-	-	-	-	-	-	-
		w	13	12	-	-	-	-	-	-	1
		z	28	27	-	-	-	-	-	-	1
Q00-Q99	Kapitel XVII: Angeborene Fehlbildungen, Deformitäten und Chromosomenanomalien.....	m	18	7	2	-	-	-	-	1	1
		w	14	6	1	-	-	-	2	1	-
		z	32	13	3	-	-	-	2	2	1
R00-R99	Kapitel XVIII: Symptome und abnorme klinische und Laborbefunde, die a.n.k. sind	m	108	5	-	-	-	2	-	-	2
		w	46	-	-	-	-	-	-	-	-
		z	154	5	-	-	-	2	-	-	2
R95	Plötzlicher Kindstod.....	m	3	3	-	-	-	-	-	-	-
		w	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		z	3	3	-	-	-	-	-	-	-
S00-T98	Kapitel XIX: Verletzungen, Vergiftungen und bestimmte andere Folgen äußerer Ursachen	m	578	-	5	3	4	38	53	25	17
		w	287	2	2	-	1	10	9	3	6
		z	865	2	7	3	5	48	62	28	23
S00-S09	Verletzungen des Kopfes	m	137	-	2	-	-	15	13	6	3
		w	58	-	1	-	-	4	1	1	-
		z	195	-	3	-	-	19	14	7	3
S70-S79	Verletzungen der Hüfte und des Oberschenkels	m	22	-	-	-	-	1	-	-	-
		w	77	-	-	-	-	-	-	-	-
		z	99	-	-	-	-	1	-	-	-
T00-T07	Verletzungen mit Beteiligung mehrerer Körperregionen.....	m	99	-	-	1	3	11	16	7	2
		w	32	-	-	-	-	3	5	2	2
		z	131	-	-	1	3	14	21	9	4
T20-T32	Verbrennungen oder Verätzungen	m	11	-	-	-	-	1	3	-	-
		w	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		z	11	-	-	-	-	1	3	-	-
T33-T35	Erfrierungen.....	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		w	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		z	-	-	-	-	-	-	-	-	-
T51-T65	Toxische Wirkungen von vorwiegend nicht medizinisch verwendeten Substanzen.....	m	12	-	-	-	-	-	1	2	1
		w	10	-	1	-	-	-	1	-	1
		z	22	-	1	-	-	-	2	2	2
T66-T78	Sonstige und n.n.bez. Schäden durch äußere Ursachen	m	197	-	-	1	-	8	8	7	5
		w	49	2	-	-	-	2	1	-	2
		z	246	2	-	1	-	10	9	7	7

Altersgruppen und Geschlecht

Sterbefälle

von ... bis unter ... Jahren												Pos.-Nr. ICD-10	
35 - 40	40 - 45	45 - 50	50 - 55	55 - 60	60 - 65	65 - 70	70 - 75	75 - 80	80 - 85	85 - 90	90 und mehr		
27	64	70	70	62	74	102	82	50	41	16	13	m	K00-K93
4	13	21	28	16	30	33	50	63	66	39	52	w	
31	77	91	98	78	104	135	132	113	107	55	65	z	
21	53	58	57	48	53	70	41	21	5	2	1	m	K70-K77
4	11	16	24	10	21	19	22	16	7	5	4	w	
25	64	74	81	58	74	89	63	37	12	7	5	z	
20	48	50	50	42	47	48	33	12	3	-	-	m	K70
4	9	15	22	9	14	14	9	3	1	-	-	w	
24	57	65	72	51	61	62	42	15	4	-	-	z	
-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	m	L00-L99
-	-	-	1	-	-	-	1	-	4	1	1	w	
-	-	-	1	-	-	-	1	1	5	1	1	z	
-	-	-	-	-	-	4	2	1	-	-	-	m	M00-M99
1	1	1	1	-	3	2	4	2	7	3	6	w	
1	1	1	1	-	3	6	6	3	7	3	6	z	
-	-	4	2	4	4	18	15	17	15	5	10	m	N00-N99
-	-	1	3	3	3	12	16	31	34	25	21	w	
-	-	5	5	7	7	30	31	48	49	30	31	z	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	m	O00-O99
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	w	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	z	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	m	P00-P96
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	w	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	z	
-	-	-	1	-	3	1	2	-	-	-	-	m	Q00-Q99
-	-	-	-	-	1	1	2	-	-	-	-	w	
-	-	-	1	-	4	2	4	-	-	-	-	z	
6	16	17	12	12	14	9	5	2	1	1	4	m	R00-R99
-	2	2	4	2	4	2	2	7	7	1	13	w	
6	18	19	16	14	18	11	7	9	8	2	17	z	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	m	R95
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	w	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	z	
44	50	60	66	28	40	49	30	17	24	13	12	m	S00-T98
6	9	6	12	4	15	25	20	31	53	25	48	w	
50	59	66	78	32	55	74	50	48	77	38	60	z	
7	10	13	10	12	9	14	9	4	5	4	1	m	S00-S09
2	3	-	3	1	3	2	5	6	8	8	10	w	
9	13	13	13	13	12	16	14	10	13	12	11	z	
-	-	-	1	-	-	-	2	-	7	3	8	m	S70-S79
-	-	-	-	-	-	3	5	9	22	8	30	w	
-	-	-	1	-	-	3	7	9	29	11	38	z	
11	7	11	9	4	5	4	3	1	2	2	-	m	T00-T07
1	1	3	-	1	1	2	3	4	2	1	1	w	
12	8	14	9	5	6	6	6	5	4	3	1	z	
-	1	1	1	-	1	1	1	-	1	-	-	m	T20-T32
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	w	
-	1	1	1	-	1	1	1	-	1	-	-	z	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	m	T33-T35
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	w	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	z	
2	1	-	1	-	3	1	-	-	-	-	-	m	T51-T65
1	-	-	1	-	2	-	1	-	2	-	-	w	
3	1	-	2	-	5	1	1	-	2	-	-	z	
17	21	25	31	9	16	21	13	5	5	3	2	m	T66-T78
1	3	2	5	2	5	8	4	2	7	2	1	w	
18	24	27	36	11	21	29	17	7	12	5	3	z	

Noch: **2 Sterbefälle 2004 nach ausgewählten Todesursachen,**
Anzahl der

Pos.-Nr. ICD-10	Todesursache	Gestorbene insgesamt	Davon nach Altersgruppen								
			unter 1	1 - 5	5 - 10	10 - 15	15 - 20	20 - 25	25 - 30	30 - 35	
V01-Y98	Kapitel XX: Äußere Ursachen von Morbidität und	m	578	-	5	3	4	38	53	25	17
	Mortalität	w	287	2	2	-	1	10	9	3	6
		z	865	2	7	3	5	48	62	28	23
V01-V99	Transportmittelunfälle.....	m	162	-	2	-	3	25	37	13	6
		w	43	-	1	-	-	8	6	3	2
		z	205	-	3	-	3	33	43	16	8
W00-W19	Stürze	m	74	-	-	-	-	1	1	-	2
		w	76	-	-	-	-	-	-	-	1
		z	150	-	-	-	-	1	1	-	3
W65-W74	Unfälle durch Ertrinken und Untergehen	m	12	-	-	-	-	1	-	-	-
		w	2	-	-	-	-	-	-	-	-
		z	14	-	-	-	-	1	-	-	-
X60-X84	Vorsätzliche Selbstbeschädigung.....	m	148	-	-	-	-	6	6	4	4
		w	41	-	-	-	-	-	2	-	1
		z	189	-	-	-	-	6	8	4	5
X85-Y09	Tätlicher Angriff.....	m	10	-	-	1	-	2	1	1	-
		w	4	2	-	-	-	-	-	-	-
		z	14	2	-	1	-	2	1	1	-
Y10-Y34	Ereignis, dessen nähere Umstände unbestimmt	m	90	-	1	1	-	1	5	6	3
	sind	w	25	-	-	-	-	2	-	-	2
		z	115	-	1	1	-	3	5	6	5

Altersgruppen und Geschlecht

Sterbefälle

von ... bis unter ... Jahren												Pos.-Nr. ICD-10	
35 - 40	40 - 45	45 - 50	50 - 55	55 - 60	60 - 65	65 - 70	70 - 75	75 - 80	80 - 85	85 - 90	90 und mehr		
44	50	60	66	28	40	49	30	17	24	13	12	m	V01-Y98
6	9	6	12	4	15	25	20	31	53	25	48	w	
50	59	66	78	32	55	74	50	48	77	38	60	z	
14	10	12	14	5	6	8	1	2	2	2	-	m	V01-V99
2	2	2	1	1	2	2	5	4	1	1	-	w	
16	12	14	15	6	8	10	6	6	3	3	-	z	
4	4	8	7	8	4	7	10	4	6	3	5	m	W00-W19
-	1	-	2	1	2	5	5	12	12	11	24	w	
4	5	8	9	9	6	12	15	16	18	14	29	z	
1	2	2	-	1	2	2	1	-	-	-	-	m	W65-W74
-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	w	
1	2	2	-	1	2	2	3	-	-	-	-	z	
13	16	19	24	9	11	15	8	4	6	1	2	m	X60-X84
-	2	2	6	-	5	10	3	2	7	1	-	w	
13	18	21	30	9	16	25	11	6	13	2	2	z	
2	2	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	m	X85-Y09
2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	w	
4	2	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	z	
7	12	8	13	4	8	10	5	1	1	4	-	m	Y10-Y34
2	2	2	1	2	3	-	-	1	2	2	4	w	
9	14	10	14	6	11	10	5	2	3	6	4	z	

3 Sterbefälle 2004 nach ausgewählten Todesursachen, Sterbefälle je

Pos.-Nr. ICD-10	Todesursache	Gestorbene insgesamt	Davon nach Altersgruppen								
			unter 1	1 - 5	5 - 10	10 - 15	15 - 20	20 - 25	25 - 30	30 - 35	
A00-T98	Insgesamt	m	977,9	456,0	34,3	13,8	18,5	64,7	94,0	79,1	91,7
		w	1 007,6	396,6	12,1	-	2,8	25,3	29,2	28,2	37,9
		z	992,9	426,9	23,5	7,1	10,9	45,7	64,4	56,1	66,6
A00-B99	Kapitel I: Bestimmte infektiöse und parasitäre Krankheiten.....	m	7,6	-	-	-	-	-	-	1,9	2,0
		w	8,5	63,5	-	-	-	-	-	-	2,2
		z	8,1	31,0	-	-	-	-	-	1,1	2,1
A00-A09	Infektiöse Darmkrankheiten.....	m	1,4	-	-	-	-	-	-	-	-
		w	1,7	31,7	-	-	-	-	-	-	-
		z	1,6	15,5	-	-	-	-	-	-	-
A15-A19	Tuberkulose	m	0,6	-	-	-	-	-	-	-	-
		w	0,3	-	-	-	-	-	-	-	-
		z	0,5	-	-	-	-	-	-	-	-
B15-B19	Virushepatitis.....	m	0,4	-	-	-	-	-	-	-	-
		w	0,8	-	-	-	-	-	-	-	-
		z	0,6	-	-	-	-	-	-	-	-
B20-B24	HIV-Krankheit (Humane Immundefizienz-Viruskrankheit).....	m	0,6	-	-	-	-	-	-	-	-
		w	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		z	0,3	-	-	-	-	-	-	-	-
C00-D48	Kapitel II: Neubildungen.....	m	307,5	-	7,6	3,4	2,6	1,5	3,1	11,6	11,7
		w	237,1	-	-	-	-	-	5,5	4,7	17,8
		z	272,0	-	3,9	1,8	1,4	0,8	4,2	8,5	14,6
C00-C97	Bösartige Neubildungen.....	m	299,2	-	7,6	3,4	2,6	-	3,1	9,6	11,7
		w	227,3	-	-	-	-	-	5,5	4,7	17,8
		z	262,9	-	3,9	1,8	1,4	-	4,2	7,4	14,6
C00-C14	Bösartige Neubildungen der Lippe, der Mundhöhle und des Pharynx.....	m	15,6	-	-	-	-	-	-	-	-
		w	2,0	-	-	-	-	-	-	-	-
		z	8,7	-	-	-	-	-	-	-	-
C15-C26	Bösartige Neubildungen der Verdauungsorgane...	m	103,6	-	-	-	-	-	-	-	-
		w	83,0	-	-	-	-	-	-	-	2,2
		z	93,2	-	-	-	-	-	-	-	1,0
C30-C39	Bösartige Neubildungen der Atmungsorgane und sonstiger intrathorakaler Organe.....	m	84,1	-	-	-	-	-	-	-	-
		w	22,4	-	-	-	-	-	-	-	-
		z	53,0	-	-	-	-	-	-	-	-
C43-C44	Melanom und sonstige bösartige Neubildungen der Haut	m	2,8	-	-	-	-	-	1,5	-	-
		w	3,3	-	-	-	-	-	-	-	-
		z	3,1	-	-	-	-	-	0,8	-	-
C50	Bösartige Neubildungen der Brustdrüse (Mamma)	m	0,6	-	-	-	-	-	-	-	-
		w	33,9	-	-	-	-	-	-	2,3	11,1
		z	17,4	-	-	-	-	-	-	1,1	5,2
C51-C58	Bösartige Neubildungen der weiblichen Genitalorgane	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		w	27,1	-	-	-	-	-	-	2,3	-
		z	13,7	-	-	-	-	-	-	1,1	-
C60-C63	Bösartige Neubildungen der männlichen Genitalorgane	m	24,2	-	-	-	-	-	-	-	2,0
		w	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		z	12,0	-	-	-	-	-	-	-	1,0
C64-C68	Bösartige Neubildungen der Harnorgane	m	22,0	-	-	-	-	-	-	-	-
		w	14,7	-	-	-	-	-	-	-	2,2
		z	18,3	-	-	-	-	-	-	-	1,0
C69-C72	Bösartige Neubildungen des Auges, des Gehirns und sonstiger Teile des Zentralnervensystems ..	m	6,1	-	-	3,4	2,6	-	-	1,9	2,0
		w	4,1	-	-	-	-	-	1,8	-	-
		z	5,1	-	-	1,8	1,4	-	0,8	1,1	1,0
C73-C75	Bösartige Neubildungen der Schilddrüse und sonstiger endokriner Drüsen	m	1,8	-	7,6	-	-	-	-	-	-
		w	0,9	-	-	-	-	-	-	-	-
		z	1,3	-	3,9	-	-	-	-	-	-
C81-C96	Bösartige Neubildungen des lymphatischen, blutbildenden und verwandten Gewebes.....	m	20,9	-	-	-	-	-	1,5	3,9	7,8
		w	19,2	-	-	-	-	-	1,8	-	-
		z	20,1	-	-	-	-	-	1,7	2,1	4,2
D50-D89	Kapitel III: Krankheiten des Blutes und der blutbildenden Organe sowie bestimmte Störungen mit Beteiligung des Immunsystems	m	2,3	-	-	-	-	-	-	-	2,0
		w	3,9	-	-	-	-	1,6	-	-	-
		z	3,1	-	-	-	-	0,8	-	-	1,0
E00-E90	Kapitel IV: Endokrine, Ernährungs- und Stoffwechselkrankheiten.....	m	29,4	15,2	-	-	-	-	-	1,9	2,0
		w	44,3	-	-	-	-	1,6	-	-	-
		z	36,9	7,8	-	-	-	0,8	-	1,1	1,0

Altersgruppen und Geschlecht

100 000 Einwohner

von ... bis unter ... Jahren												Pos.-Nr. ICD-10	
35 - 40	40 - 45	45 - 50	50 - 55	55 - 60	60 - 65	65 - 70	70 - 75	75 - 80	80 - 85	85 - 90	90 und mehr		
210,0	327,3	517,7	775,3	1 109,5	1 488,4	2 354,2	3 744,9	5 771,7	9 658,1	15 634,6	23 363,9	m	A00-T98
65,3	131,5	201,7	298,9	412,3	595,6	1 015,9	1 974,0	3 417,4	7 045,7	12 777,8	23 065,0	w	
140,4	232,9	365,0	542,5	762,9	1 024,3	1 634,5	2 747,1	4 240,5	7 718,7	13 392,6	23 119,9	z	
2,9	1,2	5,2	1,5	7,4	14,2	11,0	41,3	80,7	66,6	38,2	-	m	A00-B99
-	-	1,4	1,5	2,5	8,2	15,7	23,4	27,1	73,2	62,9	64,5	w	
1,5	0,6	3,4	1,5	4,9	11,1	13,5	31,2	45,9	71,5	57,6	52,7	z	
1,4	-	-	-	-	1,8	5,5	2,8	30,3	-	-	-	m	A00-A09
-	-	-	-	2,5	-	-	4,3	2,7	23,1	-	38,7	w	
0,7	-	-	-	1,2	0,9	2,5	3,6	12,3	17,2	-	31,6	z	
1,4	-	2,6	-	-	-	-	2,8	5,0	-	-	-	m	A15-A19
-	-	-	-	-	-	-	2,1	2,7	-	10,5	-	w	
0,7	-	1,4	-	-	-	-	2,4	3,5	-	8,2	-	z	
-	-	-	1,5	-	-	-	2,8	-	11,1	-	-	m	B15-B19
-	-	-	1,5	-	-	1,6	4,3	-	11,6	-	-	w	
-	-	-	1,5	-	-	0,8	3,6	-	11,4	-	-	z	
-	-	2,6	-	2,5	-	-	2,8	-	11,1	-	-	m	B20-B24
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	w	
-	-	1,4	-	1,2	-	-	1,2	-	2,9	-	-	z	
37,4	67,1	114,0	253,6	432,0	621,9	973,4	1 392,3	1 866,7	2 364,6	2 943,4	2 353,6	m	C00-D48
21,8	55,4	103,7	135,7	193,7	284,7	442,8	690,7	905,9	1 294,3	1 761,0	1 741,5	w	
29,9	61,5	109,0	196,0	313,6	446,6	688,1	997,0	1 241,8	1 570,1	2 015,5	1 853,8	z	
36,0	67,1	114,0	250,7	422,2	616,6	953,4	1 351,0	1 770,8	2 286,9	2 943,4	1 951,8	m	C00-C97
21,8	55,4	99,4	131,2	191,2	279,8	428,6	671,5	876,1	1 213,5	1 614,3	1 599,6	w	
29,1	61,5	107,0	192,3	307,4	441,5	671,2	968,1	1 188,9	1 490,0	1 900,3	1 664,2	z	
1,4	12,0	18,3	35,0	36,8	33,7	31,0	38,5	45,4	66,6	114,7	57,4	m	C00-C14
-	-	1,4	4,6	5,0	4,9	1,6	2,1	5,4	7,7	21,0	-	w	
0,7	6,2	10,2	20,1	21,0	18,7	15,2	18,0	19,4	22,9	41,1	10,5	z	
7,2	16,8	38,0	78,7	159,6	237,4	376,2	434,7	590,3	777,1	917,4	574,1	m	C15-C26
3,1	14,2	21,0	30,5	62,1	96,5	150,7	234,5	333,6	527,8	702,3	735,3	w	
5,2	15,5	29,8	55,1	111,1	164,2	255,0	321,9	423,3	592,0	748,6	705,7	z	
8,6	19,2	23,6	77,2	117,8	175,4	259,3	478,8	519,7	488,5	496,9	172,2	m	C30-C39
-	2,6	18,2	21,4	17,4	34,4	37,7	95,9	97,6	61,6	115,3	77,4	w	
4,5	11,2	21,0	49,9	67,9	102,1	140,2	263,1	245,2	171,6	197,4	94,8	z	
1,4	2,4	-	1,5	4,9	7,1	5,5	8,3	20,2	11,1	38,2	57,4	m	C43-C44
-	-	5,6	1,5	-	1,6	4,7	12,8	8,1	19,3	10,5	64,5	w	
0,7	1,2	2,7	1,5	2,5	4,3	5,1	10,8	12,3	17,2	16,5	63,2	z	
-	-	-	-	-	3,5	-	5,5	5,0	-	-	-	m	C50
4,7	19,3	21,0	35,1	47,2	44,2	65,9	91,7	97,6	161,8	136,3	141,9	w	
2,2	9,3	10,2	17,1	23,5	24,7	35,5	54,1	65,3	120,1	106,9	115,9	z	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	m	C51-C58
7,8	9,0	9,8	25,9	24,8	31,1	62,8	72,5	81,4	134,8	178,2	180,6	w	
3,7	4,3	4,7	12,7	12,3	16,2	33,8	40,8	52,9	100,1	139,8	147,5	z	
-	1,2	-	10,2	31,9	23,0	67,6	101,8	176,6	333,0	688,1	861,1	m	C60-C63
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	w	
-	0,6	-	5,2	16,0	11,1	31,2	44,4	61,7	85,8	148,1	158,0	z	
1,4	4,8	9,2	17,5	19,6	54,9	67,6	77,0	151,4	255,3	267,6	-	m	C64-C68
-	-	8,4	1,5	12,4	11,5	28,3	42,6	54,2	107,9	115,3	141,9	w	
0,7	2,5	8,8	9,7	16,0	32,3	46,4	57,7	88,2	145,9	148,1	115,9	z	
2,9	2,4	6,6	4,4	4,9	12,4	20,1	33,0	15,1	-	38,2	-	m	C69-C72
1,6	1,3	2,8	1,5	-	13,1	7,9	8,5	19,0	15,4	21,0	-	w	
2,2	1,9	4,7	3,0	2,5	12,8	13,5	19,2	17,6	11,4	24,7	-	z	
-	-	-	1,5	-	8,9	5,5	5,5	5,0	11,1	-	-	m	C73-C75
-	1,3	-	1,5	-	1,6	-	2,1	5,4	3,9	10,5	-	w	
-	0,6	-	1,5	-	5,1	2,5	3,6	5,3	5,7	8,2	-	z	
5,8	3,6	3,9	10,2	27,0	33,7	54,8	121,1	121,1	210,9	191,1	172,2	m	C81-C96
3,1	3,9	7,0	1,5	14,9	21,3	44,0	70,3	100,4	77,0	146,8	51,6	w	
4,5	3,7	5,4	6,0	21,0	27,2	49,0	92,5	107,6	111,5	156,3	73,7	z	
-	-	-	1,5	-	1,8	5,5	8,3	20,2	55,5	-	114,8	m	D50-D89
-	-	-	1,5	-	1,6	4,7	4,3	13,6	34,7	41,9	103,2	w	
-	-	-	1,5	-	1,7	5,1	6,0	15,9	40,0	32,9	105,3	z	
7,2	9,6	7,9	24,8	31,9	54,9	78,5	123,8	146,3	310,8	496,9	574,1	m	E00-E90
-	3,9	4,2	4,6	22,4	27,8	42,4	91,7	165,4	400,6	597,5	748,2	w	
3,7	6,8	6,1	14,9	27,2	40,8	59,1	105,7	158,8	377,5	575,8	716,2	z	

Noch: **3 Sterbefälle 2004 nach ausgewählten Todesursachen,**
Sterbefälle je

Pos.-Nr. ICD-10	Todesursache	Gestorbene insgesamt	Davon nach Altersgruppen									
			unter 1	1 - 5	5 - 10	10 - 15	15 - 20	20 - 25	25 - 30	30 - 35		
E10-E14	Diabetes mellitus.....	m	26,8	-	-	-	-	-	-	-	1,9	-
		w	39,1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		z	33,0	-	-	-	-	-	-	-	-	1,1
F00-F99	Kapitel V: Psychische und Verhaltensstörungen.....	m	24,3	-	-	-	-	-	-	1,5	1,9	3,9
		w	8,6	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		z	16,4	-	-	-	-	-	-	0,8	1,1	2,1
F10-F19	Psychische und Verhaltensstörungen durch psy- chotrope Substanzen	m	22,1	-	-	-	-	-	-	1,5	1,9	3,9
		w	4,4	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		z	13,2	-	-	-	-	-	-	0,8	1,1	2,1
F10	Psychische und Verhaltensstörungen durch Alkohol	m	22,0	-	-	-	-	-	-	1,5	1,9	3,9
		w	4,2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		z	13,0	-	-	-	-	-	-	0,8	1,1	2,1
G00-G99	Kapitel VI: Krankheiten des Nervensystems	m	17,7	-	-	-	2,6	1,5	3,1	1,9	5,9	
		w	16,2	-	-	-	-	1,6	-	2,3	-	
		z	16,9	-	-	-	1,4	1,5	1,7	2,1	3,1	
H60-H95	Kapitel VIII: Krankheiten des Ohres und des Warzenfortsatzes	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		w	0,2	-	-	-	-	-	-	-	-	
		z	0,1	-	-	-	-	-	-	-	-	
I00-I99	Kapitel IX: Krankheiten des Kreislaufsystems	m	356,4	-	-	-	-	-	1,5	3,9	15,6	
		w	524,0	-	-	-	-	3,2	1,8	4,7	2,2	
		z	440,9	-	-	-	-	1,5	1,7	4,2	9,4	
I10-I15	Hypertonie (Hochdruckkrankheit)	m	26,3	-	-	-	-	-	-	-	-	2,0
		w	48,9	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		z	37,7	-	-	-	-	-	-	-	-	1,0
I20-I25	Ischämische Herzkrankheiten	m	203,6	-	-	-	-	-	-	-	-	5,9
		w	242,6	-	-	-	-	-	-	2,3	2,2	-
		z	223,3	-	-	-	-	-	-	1,1	4,2	-
I21	Akuter Myokardinfarkt	m	91,1	-	-	-	-	-	-	-	-	5,9
		w	78,6	-	-	-	-	-	-	2,3	-	-
		z	84,8	-	-	-	-	-	-	1,1	3,1	-
I22	Rezidivierender Myokardinfarkt	m	3,9	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		w	3,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		z	3,4	-	-	-	-	-	-	-	-	-
I30-I52	Sonstige Formen der Herzkrankheit.....	m	45,0	-	-	-	-	-	-	-	1,9	2,0
		w	81,2	-	-	-	-	1,6	-	-	-	-
		z	63,3	-	-	-	-	0,8	-	1,1	1,0	-
I60-I69	Zerebrovaskuläre Krankheiten	m	52,7	-	-	-	-	-	1,5	1,9	3,9	
		w	103,7	-	-	-	-	-	-	-	-	
		z	78,5	-	-	-	-	-	0,8	1,1	2,1	
I64	Schlaganfall, nicht als Blutung oder Infarkt bez. ...	m	18,0	-	-	-	-	-	-	-	-	
		w	41,6	-	-	-	-	-	-	-	-	
		z	29,9	-	-	-	-	-	-	-	-	
I70-I79	Krankheiten der Arterien, Arteriolen und Kapillaren	m	16,0	-	-	-	-	-	-	-	-	2,0
		w	26,1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		z	21,1	-	-	-	-	-	-	-	-	1,0
J00-J99	Kapitel X: Krankheiten des Atmungssystems	m	57,0	30,4	-	-	2,6	1,5	1,5	-	-	
		w	53,9	15,9	-	-	-	1,6	-	2,3	-	
		z	55,4	23,3	-	-	1,4	1,5	0,8	1,1	-	
J10-J18	Grippe und Pneumonie.....	m	24,0	15,2	-	-	-	1,5	1,5	-	-	
		w	30,7	15,9	-	-	-	1,6	-	-	-	
		z	27,4	15,5	-	-	-	1,5	0,8	-	-	
J11	Grippe, Viren nicht nachgewiesen	m	0,1	-	-	-	-	1,5	-	-	-	
		w	0,1	-	-	-	-	-	-	-	-	
		z	0,1	-	-	-	-	0,8	-	-	-	
J18	Pneumonie, Erreger nicht näher bezeichnet	m	21,8	15,2	-	-	-	-	1,5	-	-	
		w	27,6	15,9	-	-	-	1,6	-	-	-	
		z	24,7	15,5	-	-	-	0,8	0,8	-	-	
J20-J22	Sonstige akute Infektionen der unteren Atemwege	m	0,6	-	-	-	-	-	-	-	-	
		w	0,3	-	-	-	-	-	-	-	-	
		z	0,5	-	-	-	-	-	-	-	-	

Altersgruppen und Geschlecht

100 000 Einwohner

von ... bis unter ... Jahren												Pos.-Nr. ICD-10	
35 - 40	40 - 45	45 - 50	50 - 55	55 - 60	60 - 65	65 - 70	70 - 75	75 - 80	80 - 85	85 - 90	90 und mehr		
5,8	9,6	6,6	17,5	31,9	51,4	71,2	118,3	141,3	299,7	420,5	516,6	m	E10-E14
-	3,9	2,8	4,6	22,4	27,8	36,1	83,1	146,5	366,0	503,1	606,3	w	
3,0	6,8	4,7	11,2	27,2	39,1	52,3	98,5	144,6	348,9	485,4	589,8	z	
14,4	26,4	53,7	48,1	51,5	35,4	49,3	30,3	60,5	33,3	76,5	114,8	m	F00-F99
3,1	5,2	8,4	12,2	12,4	8,2	7,9	4,3	16,3	38,5	83,9	180,6	w	
9,0	16,1	31,8	30,6	32,1	21,3	27,0	15,6	31,8	37,2	82,3	168,5	z	
14,4	25,2	51,1	48,1	49,1	33,7	45,7	24,8	35,3	11,1	38,2	-	m	F10-F19
3,1	3,9	8,4	12,2	12,4	8,2	7,9	4,3	5,4	-	-	-	w	
9,0	14,9	30,5	30,6	30,9	20,4	25,3	13,2	15,9	2,9	8,2	-	z	
14,4	25,2	51,1	48,1	49,1	33,7	43,8	24,8	35,3	11,1	38,2	-	m	F10
3,1	3,9	8,4	10,7	12,4	8,2	7,9	4,3	5,4	-	-	-	w	
9,0	14,9	30,5	29,8	30,9	20,4	24,5	13,2	15,9	2,9	8,2	-	z	
11,5	10,8	11,8	13,1	19,6	19,5	32,9	57,8	131,2	133,2	191,1	401,8	m	G00-G99
3,1	3,9	2,8	9,2	9,9	11,5	12,6	38,4	57,0	119,4	157,2	283,8	w	
7,5	7,5	7,4	11,2	14,8	15,3	22,0	46,8	82,9	123,0	164,5	305,5	z	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	m	H60-H95
-	-	1,4	-	-	-	-	-	-	-	10,5	-	w	
-	-	0,7	-	-	-	-	-	-	-	8,2	-	z	
23,0	49,2	121,9	195,3	260,2	437,7	763,4	1 483,1	2 497,4	4 940,1	9 021,4	15 269,8	m	I00-I99
18,6	30,9	33,6	51,9	89,4	134,2	328,2	805,8	1 711,4	4 021,7	8 354,3	16 576,4	w	
20,9	40,4	79,2	125,2	175,3	279,9	529,4	1 101,5	1 986,2	4 258,3	8 497,9	16 336,6	z	
2,9	3,6	1,3	14,6	22,1	24,8	42,0	93,6	186,7	432,9	764,5	1 837,0	m	I10-I15
-	2,6	2,8	4,6	9,9	8,2	25,1	95,9	170,9	319,7	775,7	1 664,1	w	
1,5	3,1	2,0	9,7	16,0	16,2	32,9	94,9	176,4	348,9	773,3	1 695,8	z	
12,9	24,0	77,3	123,9	169,4	253,4	445,6	908,0	1 382,4	2 742,0	4 816,5	7 577,5	m	I20-I25
4,7	7,7	14,0	18,3	39,7	52,4	164,9	356,0	737,7	1 941,5	3 805,0	7 997,9	w	
9,0	16,1	46,7	72,3	104,9	148,9	294,7	597,0	963,1	2 147,7	4 022,7	7 920,8	z	
10,1	15,6	60,3	65,6	103,1	161,2	226,5	410,0	560,0	921,4	1 414,4	1 607,3	m	I21
3,1	6,4	12,6	12,2	32,3	36,0	91,1	147,1	284,8	639,5	1 100,6	1 560,9	w	
6,7	11,2	37,2	39,5	67,9	96,1	153,7	261,9	381,0	712,1	1 168,1	1 569,4	z	
-	1,2	1,3	2,9	2,5	3,5	14,6	16,5	50,5	11,1	38,2	-	m	I22
-	-	-	-	-	3,3	6,3	6,4	16,3	11,6	52,4	38,7	w	
-	0,6	0,7	1,5	1,2	3,4	10,1	10,8	28,2	11,4	49,4	31,6	z	
2,9	8,4	22,3	21,9	14,7	67,3	96,8	151,3	302,7	777,1	955,7	2 009,2	m	I30-I52
3,1	1,3	1,4	9,2	22,4	32,7	45,5	108,7	287,5	600,9	1 205,5	2 709,0	w	
3,0	5,0	12,2	15,6	18,5	49,3	69,2	127,3	292,8	646,3	1 151,7	2 580,6	z	
2,9	8,4	6,6	16,0	39,3	42,5	113,2	211,9	444,0	666,1	1 949,5	2 525,8	m	I60-I69
9,3	10,3	5,6	15,3	5,0	24,5	58,1	164,1	358,0	832,1	1 865,8	2 812,2	w	
6,0	9,3	6,1	15,6	22,2	33,2	83,6	185,0	388,1	789,3	1 883,8	2 759,6	z	
-	2,4	-	5,8	9,8	8,9	25,6	90,8	191,7	244,2	611,6	918,5	m	I64
-	-	-	4,6	-	6,5	20,4	61,8	170,9	331,3	828,1	1 096,5	w	
-	1,2	-	5,2	4,9	7,7	22,8	74,5	178,2	308,9	781,5	1 063,8	z	
1,4	-	7,9	5,8	2,5	26,6	32,9	55,0	121,1	210,9	420,5	975,9	m	I70-I79
1,6	1,3	1,4	1,5	-	6,5	11,0	32,0	51,5	165,6	471,7	1 161,0	w	
1,5	0,6	4,7	3,7	1,2	16,2	21,1	42,0	75,8	177,3	460,7	1 127,0	z	
2,9	7,2	5,2	17,5	46,6	63,8	105,9	233,9	524,7	843,7	1 529,1	2 296,2	m	J00-J99
1,6	-	2,8	7,6	19,9	27,8	44,0	113,0	157,3	404,5	723,3	1 548,0	w	
2,2	3,7	4,1	12,7	33,3	45,1	72,6	165,8	285,8	517,6	896,7	1 685,3	z	
2,9	3,6	2,6	4,4	12,3	23,0	36,5	88,0	222,0	410,7	764,5	1 205,5	m	J10-J18
1,6	-	2,8	-	7,5	4,9	20,4	38,4	73,2	242,7	492,7	1 135,2	w	
2,2	1,9	2,7	2,2	9,9	13,6	27,9	60,1	125,2	286,0	551,2	1 148,1	z	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	m	J11
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12,9	w	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10,5	z	
2,9	2,4	1,3	4,4	12,3	21,3	34,7	71,5	196,8	377,4	764,5	1 205,5	m	J18
-	-	2,8	-	5,0	3,3	15,7	36,2	67,8	223,4	440,3	1 032,0	w	
1,5	1,2	2,0	2,2	8,6	11,9	24,5	51,7	112,9	263,1	510,0	1 063,8	z	
-	-	-	-	-	-	1,8	5,5	-	-	-	114,8	m	J20-J22
-	-	-	-	-	-	-	2,1	-	-	-	25,8	w	
-	-	-	-	-	-	0,8	3,6	-	-	-	42,1	z	

Noch: **3 Sterbefälle 2004 nach ausgewählten Todesursachen,**
Sterbefälle je

Pos.-Nr. ICD-10	Todesursache	Gestorbene insgesamt	Davon nach Altersgruppen									
			unter 1	1 - 5	5 - 10	10 - 15	15 - 20	20 - 25	25 - 30	30 - 35		
J40-J47	Chronische Krankheiten der unteren Atemwege...	m	26,1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		w	17,2	-	-	-	-	-	-	-	2,3	-
		z	21,6	-	-	-	-	-	-	-	1,1	-
K00-K93	Kapitel XI: Krankheiten des Verdauungssystems...	m	79,5	-	-	-	-	1,5	1,5	5,8	7,8	
		w	47,7	-	-	-	-	-	-	-	-	
		z	63,5	-	-	-	-	0,8	0,8	3,2	4,2	
K70-K77	Krankheiten der Leber.....	m	51,0	-	-	-	-	-	-	5,8	5,9	
		w	18,3	-	-	-	-	-	-	-	-	
		z	34,5	-	-	-	-	-	-	3,2	3,1	
K70	Alkoholische Leberkrankheit	m	42,0	-	-	-	-	-	-	5,8	5,9	
		w	11,5	-	-	-	-	-	-	-	-	
		z	26,6	-	-	-	-	-	-	3,2	3,1	
L00-L99	Kapitel XII: Krankheiten der Haut und der Unter- haut	m	0,2	-	-	-	-	-	-	-	-	
		w	0,9	-	-	-	-	-	-	-	-	
		z	0,6	-	-	-	-	-	-	-	-	
M00-M99	Kapitel XIII: Krankheiten des Muskel-Skelett- Systems und des Bindegewebes	m	0,8	-	-	-	-	-	-	-	-	
		w	3,7	-	-	-	-	-	1,8	-	-	
		z	2,3	-	-	-	-	-	0,8	-	-	
N00-N99	Kapitel XIV: Krankheiten des Urogenitalsystems ..	m	11,1	-	-	-	-	-	-	-	2,0	
		w	17,2	-	-	-	-	-	-	-	2,3	
		z	14,2	-	-	-	-	-	-	-	1,1	1,0
O00-O99	Kapitel XV: Schwangerschaft, Geburt und Wochenbett	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		w	0,1	-	-	-	-	-	-	-	2,3	
		z	0,1	-	-	-	-	-	-	-	1,1	
P00-P96	Kapitel XVI: Bestimmte Zustände, die ihren Ur- sprung in der Perinatalperiode haben	m	1,8	228,0	-	-	-	-	-	-	-	
		w	1,5	190,4	-	-	-	-	-	-	-	2,2
		z	1,6	209,6	-	-	-	-	-	-	-	1,0
Q00-Q99	Kapitel XVII: Angeborene Fehlbildungen, Defor- mitäten und Chromosomenanomalien.....	m	2,1	106,4	7,6	-	-	-	-	-	1,9	2,0
		w	1,6	95,2	4,0	-	-	-	-	3,7	2,3	-
		z	1,9	100,9	5,9	-	-	-	-	1,7	2,1	1,0
R00-R99	Kapitel XVIII: Symptome und abnorme klinische und Laborbefunde, die a.n.k. sind	m	12,6	76,0	-	-	-	2,9	-	-	-	3,9
		w	5,3	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		z	8,9	38,8	-	-	-	1,5	-	-	-	2,1
R95	Plötzlicher Kindstod.....	m	0,4	45,6	-	-	-	-	-	-	-	-
		w	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		z	0,2	23,3	-	-	-	-	-	-	-	-
S00-T98	Kapitel XIX: Verletzungen, Vergiftungen und be- stimmte andere Folgen äußerer Ursachen	m	67,6	-	19,1	10,3	10,5	55,9	81,7	48,2	33,2	
		w	33,0	31,7	8,1	-	2,8	15,8	16,4	7,0	13,4	
		z	50,1	15,5	13,7	5,3	6,8	36,6	51,8	29,6	23,9	
S00-S09	Verletzungen des Kopfes	m	16,0	-	7,6	-	-	22,1	20,0	11,6	5,9	
		w	6,7	-	4,0	-	-	6,3	1,8	2,3	-	
		z	11,3	-	5,9	-	-	14,5	11,7	7,4	3,1	
S70-S79	Verletzungen der Hüfte und des Oberschenkels	m	2,6	-	-	-	-	1,5	-	-	-	
		w	8,8	-	-	-	-	-	-	-	-	
		z	5,7	-	-	-	-	0,8	-	-	-	
T00-T07	Verletzungen mit Beteiligung mehrerer	m	11,6	-	-	3,4	7,9	16,2	24,7	13,5	3,9	
	Körperregionen	w	3,7	-	-	-	-	4,7	9,1	4,7	4,5	
		z	7,6	-	-	1,8	4,1	10,7	17,6	9,5	4,2	
T20-T32	Verbrennungen oder Verätzungen	m	1,3	-	-	-	-	1,5	4,6	-	-	
		w	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		z	0,6	-	-	-	-	0,8	2,5	-	-	
T33-T35	Erfrierungen	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		w	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		z	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
T51-T65	Toxische Wirkungen von vorwiegend nicht	m	1,4	-	-	-	-	-	1,5	3,9	2,0	
	medizinisch verwendeten Substanzen.....	w	1,1	-	4,0	-	-	-	1,8	-	2,2	
		z	1,3	-	2,0	-	-	-	1,7	2,1	2,1	

Altersgruppen und Geschlecht

100 000 Einwohner

von ... bis unter ... Jahren												Pos.-Nr. ICD-10	
35 - 40	40 - 45	45 - 50	50 - 55	55 - 60	60 - 65	65 - 70	70 - 75	75 - 80	80 - 85	85 - 90	90 und mehr		
-	2,4	2,6	4,4	29,5	31,9	53,0	121,1	247,2	388,5	573,4	803,7	m	J40-J47
-	-	-	4,6	12,4	14,7	15,7	51,2	62,4	142,5	167,7	283,8	w	
-	1,2	1,4	4,5	21,0	23,0	32,9	81,7	127,0	205,9	255,0	379,2	z	
38,8	76,7	91,7	102,0	152,2	131,1	186,3	225,6	252,3	455,2	611,6	746,3	m	K00-K93
6,2	16,8	29,4	42,7	39,7	49,1	51,8	106,6	170,9	254,2	408,8	670,8	w	
23,2	47,8	61,6	73,0	96,3	88,5	114,0	158,6	199,3	306,0	452,5	684,6	z	
30,2	63,5	76,0	83,1	117,8	93,9	127,8	112,8	105,9	55,5	76,5	57,4	m	K70-K77
6,2	14,2	22,4	36,6	24,8	34,4	29,8	46,9	43,4	27,0	52,4	51,6	w	
18,7	39,8	50,1	60,4	71,6	63,0	75,1	75,7	65,3	34,3	57,6	52,7	z	
28,8	57,5	65,5	72,9	103,1	83,3	87,7	90,8	60,5	33,3	-	-	m	K70
6,2	11,6	21,0	33,6	22,4	22,9	22,0	19,2	8,1	3,9	-	-	w	
17,9	35,4	44,0	53,7	63,0	51,9	52,3	50,4	26,5	11,4	-	-	z	
-	-	-	-	-	-	-	-	5,0	11,1	-	-	m	L00-L99
-	-	-	1,5	-	-	-	2,1	-	15,4	10,5	12,9	w	
-	-	-	0,7	-	-	-	1,2	1,8	14,3	8,2	10,5	z	
-	-	-	-	-	-	7,3	5,5	5,0	-	-	-	m	M00-M99
1,6	1,3	1,4	1,5	-	4,9	3,1	8,5	5,4	27,0	31,4	77,4	w	
0,7	0,6	0,7	0,7	-	2,6	5,1	7,2	5,3	20,0	24,7	63,2	z	
-	-	5,2	2,9	9,8	7,1	32,9	41,3	85,8	166,5	191,1	574,1	m	N00-N99
-	-	1,4	4,6	7,5	4,9	18,8	34,1	84,1	131,0	262,1	270,9	w	
-	-	3,4	3,7	8,6	6,0	25,3	37,2	84,7	140,1	246,8	326,5	z	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	m	O00-O99
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	w	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	z	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	m	P00-P96
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	w	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	z	
-	-	-	1,5	-	5,3	1,8	5,5	-	-	-	-	m	Q00-Q99
-	-	-	-	-	1,6	1,6	4,3	-	-	-	-	w	
-	-	-	0,7	-	3,4	1,7	4,8	-	-	-	-	z	
8,6	19,2	22,3	17,5	29,5	24,8	16,4	13,8	10,1	11,1	38,2	229,6	m	R00-R99
-	2,6	2,8	6,1	5,0	6,5	3,1	4,3	19,0	27,0	10,5	167,7	w	
4,5	11,2	12,9	11,9	17,3	15,3	9,3	8,4	15,9	22,9	16,5	179,1	z	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	m	R95
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	w	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	z	
63,3	59,9	78,6	96,2	68,7	70,9	89,5	82,5	85,8	266,4	496,9	688,9	m	S00-T98
9,3	11,6	8,4	18,3	9,9	24,5	39,3	42,6	84,1	204,2	262,1	619,2	w	
37,3	36,6	44,7	58,1	39,5	46,8	62,5	60,1	84,7	220,2	312,6	632,0	z	
10,1	12,0	17,0	14,6	29,5	15,9	25,6	24,8	20,2	55,5	152,9	57,4	m	S00-S09
3,1	3,9	-	4,6	2,5	4,9	3,1	10,7	16,3	30,8	83,9	129,0	w	
6,7	8,1	8,8	9,7	16,0	10,2	13,5	16,8	17,6	37,2	98,7	115,9	z	
-	-	-	1,5	-	-	-	5,5	-	77,7	114,7	459,2	m	S70-S79
-	-	-	-	-	-	4,7	10,7	24,4	84,7	83,9	387,0	w	
-	-	-	0,7	-	-	2,5	8,4	15,9	82,9	90,5	400,3	z	
15,8	8,4	14,4	13,1	9,8	8,9	7,3	8,3	5,0	22,2	76,5	-	m	T00-T07
1,6	1,3	4,2	-	2,5	1,6	3,1	6,4	10,8	7,7	10,5	12,9	w	
9,0	5,0	9,5	6,7	6,2	5,1	5,1	7,2	8,8	11,4	24,7	10,5	z	
-	1,2	1,3	1,5	-	1,8	1,8	2,8	-	11,1	-	-	m	T20-T32
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	w	
-	0,6	0,7	0,7	-	0,9	0,8	1,2	-	2,9	-	-	z	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	m	T33-T35
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	w	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	z	
2,9	1,2	-	1,5	-	5,3	1,8	-	-	-	-	-	m	T51-T65
1,6	-	-	1,5	-	3,3	-	2,1	-	7,7	-	-	w	
2,2	0,6	-	1,5	-	4,3	0,8	1,2	-	5,7	-	-	z	

Noch: **3 Sterbefälle 2004 nach ausgewählten Todesursachen,**
Sterbefälle je

Pos.-Nr. ICD-10	Todesursache	Gestorbene insgesamt	Davon nach Altersgruppen								
			unter 1	1 - 5	5 - 10	10 - 15	15 - 20	20 - 25	25 - 30	30 - 35	
T66-T78	Sonstige und n.n.bez. Schäden durch äußere Ursachen	m	23,0	-	-	3,4	-	11,8	12,3	13,5	9,8
		w	5,6	31,7	-	-	-	3,2	1,8	-	4,5
		z	14,3	15,5	-	1,8	-	7,6	7,5	7,4	7,3
V01-Y98	Kapitel XX: Äußere Ursachen von Morbidität und Mortalität	m	67,6	-	19,1	10,3	10,5	55,9	81,7	48,2	33,2
		w	33,0	31,7	8,1	-	2,8	15,8	16,4	7,0	13,4
		z	50,1	15,5	13,7	5,3	6,8	36,6	51,8	29,6	23,9
V01-V99	Transportmittelunfälle.....	m	18,9	-	7,6	-	7,9	36,8	57,0	25,1	11,7
		w	4,9	-	4,0	-	-	12,6	11,0	7,0	4,5
		z	11,9	-	5,9	-	4,1	25,1	35,9	16,9	8,3
W00-W19	Stürze	m	8,7	-	-	-	-	1,5	1,5	-	3,9
		w	8,7	-	-	-	-	-	-	-	2,2
		z	8,7	-	-	-	-	0,8	0,8	-	3,1
W65-W74	Unfälle durch Ertrinken und Untergehen	m	1,4	-	-	-	-	1,5	-	-	-
		w	0,2	-	-	-	-	-	-	-	-
		z	0,8	-	-	-	-	0,8	-	-	-
X60-X84	Vorsätzliche Selbstbeschädigung.....	m	17,3	-	-	-	-	8,8	9,2	7,7	7,8
		w	4,7	-	-	-	-	-	3,7	-	2,2
		z	11,0	-	-	-	-	4,6	6,7	4,2	5,2
X85-Y09	Tätlicher Angriff	m	1,2	-	-	3,4	-	2,9	1,5	1,9	-
		w	0,5	31,7	-	-	-	-	-	-	-
		z	0,8	15,5	-	1,8	-	1,5	0,8	1,1	-
Y10-Y34	Ereignis, dessen nähere Umstände unbestimmt sind	m	10,5	-	3,8	3,4	-	1,5	7,7	11,6	5,9
		w	2,9	-	-	-	-	3,2	-	-	4,5
		z	6,7	-	2,0	1,8	-	2,3	4,2	6,4	5,2

Altersgruppen und Geschlecht

100 000 Einwohner

von ... bis unter ... Jahren												Pos.-Nr. ICD-10	
35 - 40	40 - 45	45 - 50	50 - 55	55 - 60	60 - 65	65 - 70	70 - 75	75 - 80	80 - 85	85 - 90	90 und mehr		
24,5	25,2	32,8	45,2	22,1	28,4	38,4	35,8	25,2	55,5	114,7	114,8	m	T66-T78
1,6	3,9	2,8	7,6	5,0	8,2	12,6	8,5	5,4	27,0	21,0	12,9	w	
13,4	14,9	18,3	26,8	13,6	17,9	24,5	20,4	12,3	34,3	41,1	31,6	z	
63,3	59,9	78,6	96,2	68,7	70,9	89,5	82,5	85,8	266,4	496,9	688,9	m	V01-Y98
9,3	11,6	8,4	18,3	9,9	24,5	39,3	42,6	84,1	204,2	262,1	619,2	w	
37,3	36,6	44,7	58,1	39,5	46,8	62,5	60,1	84,7	220,2	312,6	632,0	z	
20,1	12,0	15,7	20,4	12,3	10,6	14,6	2,8	10,1	22,2	76,5	-	m	V01-V99
3,1	2,6	2,8	1,5	2,5	3,3	3,1	10,7	10,8	3,9	10,5	-	w	
12,0	7,5	9,5	11,2	7,4	6,8	8,4	7,2	10,6	8,6	24,7	-	z	
5,8	4,8	10,5	10,2	19,6	7,1	12,8	27,5	20,2	66,6	114,7	287,0	m	W00-W19
-	1,3	-	3,1	2,5	3,3	7,9	10,7	32,5	46,2	115,3	309,6	w	
3,0	3,1	5,4	6,7	11,1	5,1	10,1	18,0	28,2	51,5	115,2	305,5	z	
1,4	2,4	2,6	-	2,5	3,5	3,7	2,8	-	-	-	-	m	W65-W74
-	-	-	-	-	-	-	4,3	-	-	-	-	w	
0,7	1,2	1,4	-	1,2	1,7	1,7	3,6	-	-	-	-	z	
18,7	19,2	24,9	35,0	22,1	19,5	27,4	22,0	20,2	66,6	38,2	114,8	m	X60-X84
-	2,6	2,8	9,2	-	8,2	15,7	6,4	5,4	27,0	10,5	-	w	
9,7	11,2	14,2	22,4	11,1	13,6	21,1	13,2	10,6	37,2	16,5	21,1	z	
2,9	2,4	-	1,5	-	-	-	-	-	-	-	-	m	X85-Y09
3,1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	w	
3,0	1,2	-	0,7	-	-	-	-	-	-	-	-	z	
10,1	14,4	10,5	18,9	9,8	14,2	18,3	13,8	5,0	11,1	152,9	-	m	Y10-Y34
3,1	2,6	2,8	1,5	5,0	4,9	-	-	2,7	7,7	21,0	51,6	w	
6,7	8,7	6,8	10,4	7,4	9,4	8,4	6,0	3,5	8,6	49,4	42,1	z	

4 Säuglingssterbefälle 2004 nach ausgewählten Todesursachen,

Pos.-Nr. ICD-10	Todesursache	Säuglings- sterbefälle insgesamt	Davon nach Altersgruppen von ... bis unter ... Stunden, Tagen bzw. Jahr				
			unter 24 Stunden	24 Stunden - 7 Tagen	7 Tagen - 28 Tagen	28 Tagen - 1 Jahr	
absolut							
A00-T98	Insgesamt	m	30	6	8	4	12
		w	25	8	4	6	7
		z	55	14	12	10	19
A00-B99	Kapitel I: Bestimmte infektiöse und parasitäre Krankheiten	m	-	-	-	-	-
		w	4	-	-	1	3
		z	4	-	-	1	3
A00-A09	Infektiöse Darmkrankheiten.....	m	-	-	-	-	-
		w	2	-	-	1	1
		z	2	-	-	1	1
A039	Meningokokkeninfektion.....	m	-	-	-	-	-
		w	1	-	-	-	1
		z	1	-	-	-	1
E00-E90	Kapitel IV: Endokrine, Ernährungs- und Stoffwechselkrankheiten	m	1	-	-	-	1
		w	-	-	-	-	-
		z	1	-	-	-	1
J00-J99	Kapitel X: Krankheiten des Atmungssystems.....	m	2	-	-	1	1
		w	1	-	-	-	1
		z	3	-	-	1	2
J10-J18	Grippe und Pneumonie	m	1	-	-	1	-
		w	1	-	-	-	1
		z	2	-	-	1	1
P00-P96	Kapitel XVI: Bestimmte Zustände, die ihren Ursprung in der Perinatalperiode haben.....	m	15	5	6	1	3
		w	12	6	3	3	-
		z	27	11	9	4	3
P00-P04	Schädigung des Feten und Neugeborenen durch mütterliche Faktoren und durch Komplikationen bei Schwangerschaft, Wehentätigkeit und Entbindung	m	1	1	-	-	-
		w	-	-	-	-	-
		z	1	1	-	-	-
P01	Schädigung des Feten und Neugeborenen durch mütterliche Schwangerschaftskomplikationen.	m	1	1	-	-	-
		w	-	-	-	-	-
		z	1	1	-	-	-
P05-P08	Störungen im Zusammenhang mit der Schwangerschaftsdauer und dem fetalen Wachstum.....	m	1	1	-	-	-
		w	2	2	-	-	-
		z	3	3	-	-	-
P07	Störungen im Zusammenhang mit kurzer Schwangerschaftsdauer und niedrigem Geburtsgewicht, a.n.k.	m	1	1	-	-	-
		w	2	2	-	-	-
		z	3	3	-	-	-
P072	Neugeborenes mit extremer Unreife.....	m	-	-	-	-	-
		w	2	2	-	-	-
		z	2	2	-	-	-
P21	Asphyxie unter der Geburt.....	m	-	-	-	-	-
		w	1	1	-	-	-
		z	1	1	-	-	-
P22	Atemnot (Respiratory distress) beim Neugeborenen.....	m	4	2	1	-	1
		w	3	1	2	-	-
		z	7	3	3	-	1
P27	Chronische Atemwegskrankheit mit Ursprung in der Perinatalperiode.....	m	1	-	-	-	1
		w	-	-	-	-	-
		z	1	-	-	-	1
P35-P39	Infektionen, die für die Perinatalperiode spezifisch sind	m	-	-	-	-	-
		w	1	-	-	1	-
		z	1	-	-	1	-
P50-P61	Hämorrhagische und hämatologische Krankheiten beim Feten und Neugeborenen....	m	6	1	4	1	-
		w	1	-	-	1	-
		z	7	1	4	2	-

Altersgruppen und Geschlecht

Säuglingssterbefälle insgesamt	Davon nach Altersgruppen von ... bis unter ... Stunden, Tagen bzw. Jahr				Pos.-Nr. ICD-10
	unter 24 Stunden	24 Stunden - 7 Tagen	7 Tagen - 28 Tagen	28 Tagen - 1 Jahr	
je 100 000 Lebendgeborene					
450,2	90,0	120,0	60,0	180,1	m A00-T98
391,8	125,4	62,7	94,0	109,7	w
421,6	107,3	92,0	76,7	145,6	z
-	-	-	-	-	m A00-B99
62,7	-	-	15,7	47,0	w
30,7	-	-	7,7	23,0	z
-	-	-	-	-	m A00-A09
31,3	-	-	15,7	15,7	w
15,3	-	-	7,7	7,7	z
-	-	-	-	-	m A039
15,7	-	-	-	15,7	w
7,7	-	-	-	7,7	z
15,0	-	-	-	15,0	m E00-E90
-	-	-	-	-	w
7,7	-	-	-	7,7	z
30,0	-	-	15,0	15,0	m J00-J99
15,7	-	-	-	15,7	w
23,0	-	-	7,7	15,3	z
15,0	-	-	15,0	-	m J10-J18
15,7	-	-	-	15,7	w
15,3	-	-	7,7	7,7	z
225,1	75,0	90,0	15,0	45,0	m P00-P96
188,1	94,0	47,0	47,0	-	w
207,0	84,3	69,0	30,7	23,0	z
15,0	15,0	-	-	-	m P00-P04
-	-	-	-	-	w
7,7	7,7	-	-	-	z
15,0	15,0	-	-	-	m P01
-	-	-	-	-	w
7,7	7,7	-	-	-	z
15,0	15,0	-	-	-	m P05-P08
31,3	31,3	-	-	-	w
23,0	23,0	-	-	-	z
15,0	15,0	-	-	-	m P07
31,3	31,3	-	-	-	w
23,0	23,0	-	-	-	z
-	-	-	-	-	m P072
31,3	31,3	-	-	-	w
15,3	15,3	-	-	-	z
-	-	-	-	-	m P21
15,7	15,7	-	-	-	w
7,7	7,7	-	-	-	z
60,0	30,0	15,0	-	15,0	m P22
47,0	15,7	31,3	-	-	w
53,7	23,0	23,0	-	7,7	z
15,0	-	-	-	15,0	m P27
-	-	-	-	-	w
7,7	-	-	-	7,7	z
-	-	-	-	-	m P35-P39
15,7	-	-	15,7	-	w
7,7	-	-	7,7	-	z
90,0	15,0	60,0	15,0	-	m P50-P61
15,7	-	-	15,7	-	w
53,7	7,7	30,7	15,3	-	z

Noch: **4 Säuglingssterbefälle 2004 nach ausgewählten Todesursachen,**

Pos.-Nr. ICD-10	Todesursache	Säuglings- sterbefälle insgesamt	Davon nach Altersgruppen von ... bis unter ... Stunden, Tagen bzw. Jahr			
			unter 24 Stunden	24 Stunden - 7 Tagen	7 Tagen - 28 Tagen	28 Tagen - 1 Jahr
absolut						
P75-P78	Krankheiten des Verdauungssystems beim Feten und Neugeborenen	m	-	-	-	-
		w	1	-	1	-
		z	1	-	1	-
Q00-Q99	Kapitel XVII: Angeborene Fehlbildungen, Deformitäten und Chromosomenanomalien	m	7	1	1	2
		w	6	-	1	2
		z	13	1	2	4
Q00-Q07	Angeborene Fehlbildungen des Nervensystems .	m	2	-	-	1
		w	-	-	-	-
		z	2	-	-	1
Q03	Angeborener Hydrozephalus	m	1	-	-	-
		w	-	-	-	-
		z	1	-	-	-
Q20-Q28	Angeborene Fehlbildungen des Kreislauf- systems	m	3	-	-	1
		w	4	-	1	2
		z	7	-	1	3
R00-R99	Kapitel XVIII: Symptome und abnorme klinische und Laborbefunde, die a.n.k. sind.....	m	5	-	1	-
		w	-	-	-	-
		z	5	-	1	-
R95	Plötzlicher Kindstod	m	3	-	-	-
		w	-	-	-	-
		z	3	-	-	-
S00-T98	Kapitel XIX: Verletzungen, Vergiftungen und bestimmte andere Folgen äußerer Ursachen	m	-	-	-	-
		w	2	2	-	-
		z	2	2	-	-
V01-Y98	Kapitel XX: Äußere Ursachen von Morbidität und Mortalität	m	-	-	-	-
		w	2	2	-	-
		z	2	2	-	-

Altersgruppen und Geschlecht

Säuglingssterbefälle insgesamt	Davon nach Altersgruppen von ... bis unter ... Stunden, Tagen bzw. Jahr				Pos.-Nr. ICD-10
	unter 24 Stunden	24 Stunden - 7 Tagen	7 Tagen - 28 Tagen	28 Tagen - 1 Jahr	
je 100 000 Lebendgeborene					
-	-	-	-	-	m P75-P78
15,7	-	-	15,7	-	w
7,7	-	-	7,7	-	z
105,0	15,0	15,0	30,0	45,0	m Q00-Q99
94,0	-	15,7	31,3	47,0	w
99,7	7,7	15,3	30,7	46,0	z
30,0	-	-	15,0	15,0	m Q00-Q07
-	-	-	-	-	w
15,3	-	-	7,7	7,7	z
15,0	-	-	-	15,0	m Q03
-	-	-	-	-	w
7,7	-	-	-	7,7	z
45,0	-	-	15,0	30,0	m Q20-Q28
62,7	-	15,7	31,3	15,7	w
53,7	-	7,7	23,0	23,0	z
75,0	-	15,0	-	60,0	m R00-R99
-	-	-	-	-	w
38,3	-	7,7	-	30,7	z
45,0	-	-	-	45,0	m R95
-	-	-	-	-	w
23,0	-	-	-	23,0	z
-	-	-	-	-	m S00-T98
31,3	31,3	-	-	-	w
15,3	15,3	-	-	-	z
-	-	-	-	-	m V01-Y98
31,3	31,3	-	-	-	w
15,3	15,3	-	-	-	z

5 Sterbefälle 2004 durch Unfälle nach Unfallkategorien, An

Lfd. Nr.	Unfallkategorie	Sterbefälle durch Unfälle insgesamt	Transportmittelunfälle					Stürze			Expos. gegenüber mech. Kräften	Ertrinken und Untergehen	Erstickten	
			zu-sammen	Fuß-gänger	Rad-fahrer	Motor-rad-fahrer	PKW-Be-nutzer	zu-sammen	auf gleicher Ebene, Stolpern	Treppe, Stufe				
			V01-V99	V01-V09	V10-V19	V20-V29	V40-V49	W00-W19	W01	W10				
1	Arbeitsunfall	m	13	2	1	-	-	-	2	-	-	7	-	1
		w	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		z	13	2	1	-	-	-	2	-	-	7	-	1
2	Verkehrsunfall	m	156	156	12	9	17	59	-	-	-	-	-	-
		w	42	42	5	2	2	19	-	-	-	-	-	-
		z	198	198	17	11	19	78	-	-	-	-	-	-
3	Häuslicher Unfall	m	56	-	-	-	-	-	41	-	11	-	2	3
		w	57	-	-	-	-	-	44	-	7	1	1	2
		z	113	-	-	-	-	-	85	-	18	1	3	5
4	Sport-/Spielunfall	m	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
		w	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		z	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
5	Sonstiger Unfall bzw. unbekannt.	m	102	4	1	-	-	1	31	1	4	1	9	14
		w	117	1	-	1	-	-	32	-	4	1	1	10
		z	219	5	1	1	-	1	63	1	8	2	10	24
6	Insgesamt ...	m	329	162	14	9	17	60	74	1	15	8	12	18
		w	216	43	5	3	2	19	76	-	11	2	2	12
		z	545	205	19	12	19	79	150	1	26	10	14	30

6 Sterbefälle 2004 durch Unfälle nach Unfallkategorien, An

Lfd. Nr.	Unfallkategorie	Sterbefälle durch Unfälle insgesamt	Davon nach Altersgruppen							
			unter 1	1 - 15	15 - 20	20 - 25	25 - 30	30 - 35	35 - 40	
1	Arbeitsunfall	m	13	-	-	-	1	1	2	3
		w	-	-	-	-	-	-	-	-
		z	13	-	-	-	1	1	2	3
2	Verkehrsunfall	m	156	-	5	24	37	13	6	12
		w	42	-	1	8	6	3	2	2
		z	198	-	6	32	43	16	8	14
3	Häuslicher Unfall	m	56	-	-	-	2	-	1	3
		w	57	-	1	-	-	-	1	-
		z	113	-	1	-	2	-	2	3
4	Sport-/Spielunfall	m	2	-	-	2	-	-	-	-
		w	-	-	-	-	-	-	-	-
		z	2	-	-	2	-	-	-	-
5	Sonstiger Unfall bzw. unbekannt	m	102	-	4	3	1	-	1	4
		w	117	-	1	-	1	-	-	-
		z	219	-	5	3	2	-	1	4
6	Insgesamt	m	329	-	9	29	41	14	10	22
		w	216	-	3	8	7	3	3	2
		z	545	-	12	37	48	17	13	24

äußeren Ursachen und Geschlecht zahl

Exposition gegen- über elektr. Strom Temperatur, Druck		Rauch, Feuer, Flam- me	Verbren- nungen, Ver- brühun- gen	Giftige Tiere, Pflan- zen	Naturkräfte			Ver- gif- tung	Überan- streng- ung, Entbeh- rung	Sonstige nicht näher be- zeichn. Faktoren	Komplik. bei med., chirurg. Behand- lung	Folgen, Spät- folgen von Un- fällen	Lfd. Nr.	
zu- sam- men	Elektr. Strom				zu- sam- men	Kälte	Blitz- schlag							
W85- W99	W85- W87	X00- X09	X10- X19	X20- X29	X30- X39	X31	X33	X40- X49	X50- X57	X58- X59	Y40- Y84	Y85-Y86 Y88		
-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	m	1
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	w	
-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	z	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	m	2
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	w	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	z	
-	-	7	-	-	1	1	-	-	-	2	-	-	m	3
-	-	4	-	-	-	-	-	1	-	4	-	-	w	
-	-	11	-	-	1	1	-	1	-	6	-	-	z	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	m	4
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	w	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	z	
-	-	2	-	1	8	8	-	2	-	23	7	-	m	5
-	-	-	-	1	3	3	-	1	-	58	8	1	w	
-	-	2	-	2	11	11	-	3	-	81	15	1	z	
-	-	9	-	1	10	9	1	2	-	26	7	-	m	6
-	-	4	-	1	3	3	-	2	-	62	8	1	w	
-	-	13	-	2	13	12	1	4	-	88	15	1	z	

Altersgruppen und Geschlecht zahl

von ... bis unter ... Jahren											Lfd. Nr.	
40 - 45	45 - 50	50 - 55	55 - 60	60 - 65	65 - 70	70 - 75	75 - 80	80 - 85	85 - 90	90 und mehr		
1	4	1	-	-	-	-	-	-	-	-	m	1
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	w	
1	4	1	-	-	-	-	-	-	-	-	z	
10	10	14	4	6	8	1	2	2	2	-	m	2
2	2	1	1	2	2	4	4	1	1	-	w	
12	12	15	5	8	10	5	6	3	3	-	z	
3	6	2	5	5	5	8	4	5	3	4	m	3
-	-	3	1	3	4	5	6	9	8	16	w	
3	6	5	6	8	9	13	10	14	11	20	z	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	m	4
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	w	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	z	
6	13	11	6	10	10	8	6	10	3	6	m	5
2	-	1	-	2	9	8	18	34	13	28	w	
8	13	12	6	12	19	16	24	44	16	34	z	
20	33	28	15	21	23	17	12	17	8	10	m	6
4	2	5	2	7	15	17	28	44	22	44	w	
24	35	33	17	28	38	34	40	61	30	54	z	

7 Gestorbene 2004 in den kreisfreien Städten und Landkreisen

An

Pos.-Nr. ICD-10	Todesursache	Kreisfreie Stadt						
		Greifswald	Neubrandenburg	Rostock	Schwerin	Stralsund	Wismar	
A00-T98	Insgesamt	m	213	292	935	456	294	267
		w	258	272	946	520	333	297
		z	471	564	1881	976	627	564
A00-B99	Kapitel I: Bestimmte infektiöse und parasitäre Krankheiten	m	1	4	7	6	2	1
		w	4	0	5	3	5	1
		z	5	4	12	9	7	2
A00-A09	Infektiöse Darmkrankheiten	m	0	1	0	1	1	0
		w	1	0	1	1	1	1
		z	1	1	1	2	2	1
A15-A19	Tuberkulose	m	0	1	0	0	0	0
		w	1	0	0	0	0	0
		z	1	1	0	0	0	0
B15-B19	Virushepatitis.....	m	0	0	1	0	0	0
		w	0	0	0	1	1	0
		z	0	0	1	1	1	0
B20-B24	HIV-Krankheit (Humane Immundefizienz-Viruskrankheit).....	m	0	0	0	1	1	0
		w	0	0	0	0	0	0
		z	0	0	0	1	1	0
C00-D48	Kapitel II: Neubildungen	m	75	100	326	150	89	69
		w	59	68	248	138	81	71
		z	134	168	574	288	170	140
C00-C97	Bösartige Neubildungen	m	70	96	318	149	88	69
		w	56	67	241	135	77	69
		z	126	163	559	284	165	138
C15-C26	Bösartige Neubildungen der Verdauungsorgane ..	m	28	29	115	49	31	15
		w	26	25	94	46	30	32
		z	54	54	209	95	61	47
C30-C39	Bösartige Neubildungen der Atmungsorgane und sonstiger intrathorakaler Organe.....	m	21	35	88	37	24	25
		w	6	5	26	6	14	9
		z	27	40	114	43	38	34
C43-C44	Melanom und sonstige bösartige Neubildungen der Haut	m	1	0	4	1	0	1
		w	0	1	2	3	1	1
		z	1	1	6	4	1	2
C50	Bösartige Neubildungen der Brustdrüse (Mamma).....	m	0	0	1	0	1	1
		w	7	15	28	16	10	8
		z	7	15	29	16	11	9
C51-C58	Bösartige Neubildungen der weiblichen Genitalorgane	m	0	0	0	0	0	0
		w	4	8	27	22	6	8
		z	4	8	27	22	6	8
C60-C63	Bösartige Neubildungen der männlichen Genitalorgane	m	8	9	32	14	8	8
		w	0	0	0	0	0	0
		z	8	9	32	14	8	8
C64-C68	Bösartige Neubildungen der Harnorgane.....	m	6	11	23	12	6	5
		w	3	6	23	8	3	6
		z	9	17	46	20	9	11
C81-C96	Bösartige Neubildungen des lymphatischen, blutbildenden und verwandten Gewebes	m	4	4	18	15	5	5
		w	5	5	20	15	5	2
		z	9	9	38	30	10	7
D50-D89	Kapitel III: Krankheiten des Blutes und der blutbildenden Organe sowie bestimmte Störungen mit Beteiligung des Immunsystems	m	0	0	3	0	2	1
		w	2	1	4	0	1	1
		z	2	1	7	0	3	2
E00-E90	Kapitel IV: Endokrine, Ernährungs- und Stoffwechselkrankheiten	m	4	8	28	10	9	10
		w	15	6	44	17	17	18
		z	19	14	72	27	26	28
E10-E14	Diabetes mellitus	m	4	8	22	10	8	10
		w	13	5	43	14	13	18
		z	17	13	65	24	21	28
F00-F99	Kapitel V: Psychische und Verhaltensstörungen	m	3	7	21	16	17	12
		w	2	3	13	4	6	5
		z	5	10	34	20	23	17

nach ausgewählten Todesursachen und Geschlecht
zahl

Landkreis												Pos.-Nr. ICD-10
Bad Doberan	Dem- min	Güs- trow	Lud- wigslust	Mecklenburg- Strelitz	Mü- ritz	Nordvor- pommern	Nordwest- mecklenburg	Ostvor- pommern	Par- chim	Rü- gen	Uecker- Randow	
473	533	527	629	424	338	558	541	539	534	362	446	m A00-T98
512	486	562	641	443	350	618	563	595	511	374	492	w
985	1 019	1 089	1 270	867	688	1 176	1 104	1 134	1 045	736	938	z
2	3	8	5	4	4	2	4	3	3	4	2	m A00-B99
2	3	13	4	6	2	4	7	1	5	3	3	w
4	6	21	9	10	6	6	11	4	8	7	5	z
0	0	2	3	2	0	0	0	0	2	0	0	m A00-A09
0	0	3	0	3	0	0	0	1	0	0	1	w
0	0	5	3	5	0	0	0	1	2	0	1	z
1	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	1	m A15-A19
0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	w
1	0	2	0	0	1	0	0	0	1	0	1	z
0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	m B15-B19
0	0	0	2	0	0	0	1	0	2	0	0	w
0	1	0	2	0	0	0	1	0	2	1	0	z
0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	m B20-B24
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	w
0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	z
147	156	148	183	141	98	180	161	183	168	117	131	m C00-D48
108	117	116	141	96	70	151	134	130	131	82	107	w
255	273	264	324	237	168	331	295	313	299	199	238	z
146	152	144	179	136	94	176	155	179	159	115	127	m C00-C97
103	109	108	134	90	66	147	130	126	126	81	98	w
249	261	252	313	226	160	323	285	305	285	196	225	z
51	42	52	61	51	31	62	49	67	66	33	54	m C15-C26
36	36	42	53	35	27	49	34	41	48	28	38	w
87	78	94	114	86	58	111	83	108	114	61	92	z
36	53	44	50	37	28	46	46	50	31	29	39	m C30-C39
9	16	6	9	11	5	13	13	9	17	11	10	w
45	69	50	59	48	33	59	59	59	48	40	49	z
1	2	1	3	1	1	2	1	2	2	0	0	m C43-C44
3	1	4	3	1	1	3	2	0	1	1	1	w
4	3	5	6	2	2	5	3	2	3	1	1	z
0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	m C50
16	12	16	22	12	7	19	29	27	13	18	13	w
16	12	16	23	13	7	19	29	27	13	18	13	z
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	m C51-C58
11	14	12	15	11	9	19	15	20	15	8	11	w
11	14	12	15	11	9	19	15	20	15	8	11	z
12	10	15	13	12	7	12	11	11	13	7	5	m C60-C63
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	w
12	10	15	13	12	7	12	11	11	13	7	5	z
13	17	6	13	7	8	12	12	11	10	13	3	m C64-C68
9	12	5	7	3	4	10	7	5	6	6	5	w
22	29	11	20	10	12	22	19	16	16	19	8	z
13	4	5	10	11	6	17	12	10	20	12	6	m C81-C96
10	6	6	17	9	6	15	15	7	9	2	12	w
23	10	11	27	20	12	32	27	17	29	14	18	z
0	0	3	2	1	0	1	2	1	1	2	1	m D50-D89
1	3	2	1	2	0	5	2	2	6	1	0	w
1	3	5	3	3	0	6	4	3	7	3	1	z
18	19	10	18	8	9	13	19	24	17	18	9	m E00-E90
26	18	19	33	12	25	18	24	31	27	14	22	w
44	37	29	51	20	34	31	43	55	44	32	31	z
16	18	9	15	8	9	12	17	21	17	16	9	m E10-E14
24	15	18	30	9	23	14	19	28	21	13	20	w
40	33	27	45	17	32	26	36	49	38	29	29	z
10	8	12	21	12	5	14	14	9	10	6	10	m F00-F99
2	3	4	2	2	2	5	7	4	3	3	5	w
12	11	16	23	14	7	19	21	13	13	9	15	z

Noch: **7 Gestorbene 2004 in den kreisfreien Städten und Landkreisen**
An

Pos.-Nr. ICD-10	Todesursache	Kreisfreie Stadt						
		Greifswald	Neubrandenburg	Rostock	Schwerin	Stralsund	Wismar	
F10-F19	Psychische und Verhaltensstörungen durch psychotrope Substanzen.....	m	3	7	19	14	16	9
		w	2	0	4	1	2	2
		z	5	7	23	15	18	11
F10	Psychische und Verhaltensstörungen durch Alkohol.....	m	3	7	19	14	15	9
		w	2	0	4	1	2	1
		z	5	7	23	15	17	10
G00-G99	Kapitel VI: Krankheiten des Nervensystems.....	m	6	4	26	8	3	1
		w	4	5	15	14	6	3
		z	10	9	41	22	9	4
I00-I99	Kapitel IX: Krankheiten des Kreislaufsystems.....	m	64	97	321	165	94	93
		w	111	122	477	248	158	146
		z	175	219	798	413	252	239
I10-I15	Hypertonie (Hochdruckkrankheit).....	m	6	5	10	11	3	5
		w	11	9	33	24	18	18
		z	17	14	43	35	21	23
I20-I25	Ischämische Herzkrankheiten.....	m	33	62	222	103	48	55
		w	46	54	243	136	69	74
		z	79	116	465	239	117	129
I21	Akuter Myokardinfarkt.....	m	18	33	79	48	21	15
		w	18	19	64	42	28	19
		z	36	52	143	90	49	34
I22	Rezidivierender Myokardinfarkt.....	m	0	0	7	2	0	0
		w	0	1	1	2	0	0
		z	0	1	8	4	0	0
I30-I52	Sonstige Formen der Herzkrankheit.....	m	7	12	32	14	18	14
		w	26	26	65	24	33	29
		z	33	38	97	38	51	43
I60-I69	Zerebrovaskuläre Krankheiten.....	m	13	9	39	29	13	7
		w	18	20	97	42	26	17
		z	31	29	136	71	39	24
I64	Schlaganfall, nicht als Blutung oder Infarkt bez...	m	5	4	13	3	4	5
		w	11	5	31	12	17	7
		z	16	9	44	15	21	12
I70-I79	Krankheiten der Arterien, Arteriolen und Kapillaren	m	4	2	9	4	7	8
		w	4	8	19	13	5	3
		z	8	10	28	17	12	11
J00-J99	Kapitel X: Krankheiten des Atmungssystems.....	m	17	17	52	22	25	19
		w	23	21	35	32	17	14
		z	40	38	87	54	42	33
J00-J06	Akute Infektionen der oberen Atemwege.....	m	0	0	1	0	0	0
		w	0	0	0	0	0	0
		z	0	0	1	0	0	0
J10-J18	Grippe und Pneumonie.....	m	6	6	20	8	14	10
		w	16	9	17	10	13	6
		z	22	15	37	18	27	16
J10	Grippe durch nachgewiesene Influenzaviren.....	m	0	0	0	0	0	0
		w	0	0	0	0	0	0
		z	0	0	0	0	0	0
J11	Grippe, Viren nicht nachgewiesen.....	m	0	0	0	0	0	0
		w	0	0	0	0	0	0
		z	0	0	0	0	0	0
J20-J22	Sonstige akute Infektionen der unteren Atemwege.....	m	0	0	1	0	0	1
		w	0	0	0	0	1	0
		z	0	0	1	0	1	1
J40-J47	Chronische Krankheiten der unteren Atemwege ..	m	8	10	20	11	10	6
		w	3	10	13	16	3	6
		z	11	20	33	27	13	12
K00-K93	Kapitel XI: Krankheiten des Verdauungssystems ..	m	17	25	71	33	31	28
		w	12	16	45	25	17	16
		z	29	41	116	58	48	44
K70-K77	Krankheiten der Leber.....	m	9	18	43	22	18	17
		w	7	5	19	11	10	8
		z	16	23	62	33	28	25

nach ausgewählten Todesursachen und Geschlecht
zahl

Landkreis												Pos.-Nr. ICD-10	
Bad Doberan	Dem- min	Güs- trow	Lud- wigslust	Mecklenburg- Strelitz	Mü- ritz	Nordvor- pommern	Nordwest- mecklenburg	Ostvor- pommern	Par- chim	Rü- gen	Uecker- Randow		
9	7	11	18	12	5	14	12	7	10	6	9	m	F10-F19
2	2	3	2	2	2	3	3	2	0	3	3	w	
11	9	14	20	14	7	17	15	9	10	9	12	z	
9	7	11	18	12	5	14	12	7	10	6	9	m	F10
2	2	3	2	2	2	3	3	2	0	3	3	w	
11	9	14	20	14	7	17	15	9	10	9	12	z	
9	8	9	16	10	4	11	7	8	14	3	4	m	G00-G99
6	6	10	18	8	6	5	6	4	8	8	9	w	
15	14	19	34	18	10	16	13	12	22	11	13	z	
169	204	207	243	152	129	204	196	188	209	126	185	m	I00-I99
293	248	318	350	235	175	328	282	319	263	206	278	w	
462	452	525	593	387	304	532	478	507	472	332	463	z	
12	19	12	22	10	11	14	19	13	25	10	18	m	I10-I15
19	23	32	34	18	19	29	26	43	34	13	23	w	
31	42	44	56	28	30	43	45	56	59	23	41	z	
101	101	118	128	79	76	119	105	93	114	66	117	m	I20-I25
159	103	159	150	108	70	147	137	124	110	92	129	w	
260	204	277	278	187	146	266	242	217	224	158	246	z	
38	42	56	59	34	35	61	58	46	53	32	50	m	I21
43	39	46	43	33	36	65	39	60	43	21	25	w	
81	81	102	102	67	71	126	97	106	96	53	75	z	
2	1	2	2	0	4	0	2	1	5	1	4	m	I22
3	3	0	4	2	0	2	3	1	2	0	2	w	
5	4	2	6	2	4	2	5	2	7	1	6	z	
14	22	24	34	19	21	28	26	42	20	23	15	m	I30-I52
23	30	56	50	35	24	49	42	75	42	40	38	w	
37	52	80	84	54	45	77	68	117	62	63	53	z	
29	42	25	43	23	17	26	27	26	38	21	24	m	I60-I69
64	69	44	76	47	44	73	54	50	60	42	58	w	
93	111	69	119	70	61	99	81	76	98	63	82	z	
11	10	9	14	8	7	8	13	8	17	9	6	m	I64
25	27	9	24	17	17	35	32	27	22	19	25	w	
36	37	18	38	25	24	43	45	35	39	28	31	z	
6	7	17	14	14	2	10	11	5	7	2	8	m	I70-I79
19	10	13	31	24	7	11	11	15	7	9	18	w	
25	17	30	45	38	9	21	22	20	14	11	26	z	
31	31	30	31	21	17	29	33	29	29	17	35	m	J00-J99
19	28	39	23	29	21	33	39	32	20	18	25	w	
50	59	69	54	50	38	62	72	61	49	35	60	z	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	m	J00-J06
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	w	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	z	
8	17	13	13	8	7	14	14	16	8	7	15	m	J10-J18
6	21	20	10	16	14	25	20	23	10	10	21	w	
14	38	33	23	24	21	39	34	39	18	17	36	z	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	m	J10
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	w	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	z	
0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	m	J11
0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	w	
0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	z	
0	1	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	m	J20-J22
0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	w	
0	2	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	z	
18	12	13	12	10	8	11	17	11	18	10	18	m	J40-J47
10	6	12	11	12	7	4	14	7	6	6	3	w	
28	18	25	23	22	15	15	31	18	24	16	21	z	
35	43	45	57	36	42	36	42	37	34	31	35	m	K00-K93
25	28	19	29	25	22	31	22	26	20	15	19	w	
60	71	64	86	61	64	67	64	63	54	46	54	z	
27	25	34	30	25	31	26	26	23	20	22	20	m	K70-K77
8	7	4	7	14	9	13	8	11	4	6	6	w	
35	32	38	37	39	40	39	34	34	24	28	26	z	

Noch: **7 Gestorbene 2004 in den kreisfreien Städten und Landkreisen**
An

Pos.-Nr. ICD-10	Todesursache	Kreisfreie Stadt						
		Greifswald	Neubrandenburg	Rostock	Schwerin	Stralsund	Wismar	
N00-N99	Kapitel XIV: Krankheiten des Urogenitalsystems..	m	2	3	8	7	2	7
		w	7	7	14	8	9	4
		z	9	10	22	15	11	11
O00-O99	Kapitel XV: Schwangerschaft, Geburt und Wochenbett.....	m	0	0	0	0	0	0
		w	0	0	0	0	0	0
		z	0	0	0	0	0	0
P00-P96	Kapitel XVI: Bestimmte Zustände, die ihren Ursprung in der Perinatalperiode haben.....	m	0	0	1	0	1	1
		w	0	2	1	0	0	0
		z	0	2	2	0	1	1
Q00-Q99	Kapitel XVII: Angeborene Fehlbildungen, Deformitäten und Chromosomenanomalien	m	0	1	1	0	0	1
		w	0	2	1	0	0	1
		z	0	3	2	0	0	2
R00-R99	Kapitel XVIII: Symptome und abnorme klinische und Laborbefunde, die a.n.k. sind.....	m	5	7	25	13	7	10
		w	5	6	11	8	3	7
		z	10	13	36	21	10	17
R95	Plötzlicher Kindstod	m	0	0	1	0	1	0
		w	0	0	0	0	0	0
		z	0	0	1	0	1	0
S00-T98	Kapitel XIX: Verletzungen, Vergiftungen und bestimmte andere Folgen äußerer Ursachen	m	19	19	44	25	12	14
		w	10	12	29	21	12	9
		z	29	31	73	46	24	23
S00-S09	Verletzungen des Kopfes.....	m	1	8	13	3	2	4
		w	3	1	9	4	2	2
		z	4	9	22	7	4	6
S70-S79	Verletzungen der Hüfte und des Oberschenkels	m	1	0	2	1	0	2
		w	2	6	5	4	3	2
		z	3	6	7	5	3	4
T00-T07	Verletzungen mit Beteiligung mehrerer Körperregionen.....	m	3	2	7	6	0	1
		w	0	1	2	2	0	2
		z	3	3	9	8	0	3
T20-T32	Verbrennungen oder Verätzungen.....	m	1	0	1	0	0	0
		w	0	0	0	0	0	0
		z	1	0	1	0	0	0
T33-T35	Erfrierungen.....	m	0	0	0	0	0	0
		w	0	0	0	0	0	0
		z	0	0	0	0	0	0
T51-T65	Toxische Wirkungen von vorwiegend nicht medizinisch verwendeten Substanzen	m	0	1	1	1	0	0
		w	0	1	0	1	1	0
		z	0	2	1	2	1	0
T66-T78	Sonstige und n.n.bez. Schäden durch äußere Ursachen.....	m	7	4	14	9	5	5
		w	2	1	6	3	3	2
		z	9	5	20	12	8	7
V01-V99	Transportmittelunfälle	m	1	5	10	4	1	3
		w	0	1	2	3	0	1
		z	1	6	12	7	1	4
W00-W19	Stürze.....	m	4	3	9	6	0	4
		w	3	1	9	5	3	4
		z	7	4	18	11	3	8
W65-W74	Unfälle durch Ertrinken und Untergehen.....	m	1	0	0	1	0	0
		w	0	0	0	0	0	0
		z	1	0	0	1	0	0
X60-X84	Vorsätzliche Selbstbeschädigung	m	9	4	12	7	3	2
		w	5	1	5	4	5	2
		z	14	5	17	11	8	4
X85-Y09	Tätlicher Angriff.....	m	0	0	1	0	2	1
		w	0	1	1	0	0	0
		z	0	1	2	0	2	1
Y10-Y34	Ereignis, dessen nähere Umstände unbestimmt sind	m	1	2	8	2	3	3
		w	0	1	4	1	0	1
		z	1	3	12	3	3	4

nach ausgewählten Todesursachen und Geschlecht
zahl

Landkreis													Pos.-Nr. ICD-10
Bad Doberan	Dem- min	Güs- trow	Lud- wigslust	Mecklenburg- Strelitz	Mü- ritz	Nordvor- pommern	Nordwest- mecklenburg	Ostvor- pommern	Par- chim	Rü- gen	Uecker- Randow		
6	4	5	10	6	1	6	2	14	4	5	3	m	N00-N99
6	10	8	9	4	8	15	10	15	8	3	4	w	
12	14	13	19	10	9	21	12	29	12	8	7	z	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	m	O00-O99
1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	w	
1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	z	
0	0	0	0	0	1	1	0	2	1	0	0	m	P00-P96
0	0	0	2	1	0	0	0	0	0	2	0	w	
0	0	0	2	1	1	1	0	2	1	2	0	z	
0	2	0	0	0	0	3	2	2	1	2	0	m	Q00-Q99
0	1	0	0	2	0	0	0	1	1	2	0	w	
0	3	0	0	2	0	3	2	3	2	4	0	z	
11	5	10	7	5	8	9	11	2	8	7	4	m	R00-R99
5	2	5	10	3	7	6	11	4	1	3	3	w	
16	7	15	17	8	15	15	22	6	9	10	7	z	
0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	m	R95
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	w	
0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	z	
35	48	39	34	28	19	49	48	37	35	24	26	m	S00-T98
15	16	9	16	14	11	14	16	22	17	13	14	w	
50	64	48	50	42	30	63	64	59	52	37	40	z	
7	8	9	8	8	2	8	10	8	7	7	13	m	S00-S09
2	4	2	3	2	0	6	2	3	4	2	2	w	
9	12	11	11	10	2	14	12	11	11	9	15	z	
2	1	1	3	3	1	0	2	1	0	1	1	m	S70-S79
3	6	1	5	8	3	3	9	8	4	5	0	w	
5	7	2	8	11	4	3	11	9	4	6	1	z	
10	4	8	7	2	1	11	9	8	11	1	1	m	T00-T07
2	2	0	0	0	0	4	1	1	2	2	5	w	
12	6	8	7	2	1	15	10	9	13	3	6	z	
0	1	2	0	2	1	0	0	1	1	0	0	m	T20-T32
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	w	
0	1	2	0	2	1	0	0	1	1	0	0	z	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	m	T33-T35
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	w	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	z	
0	1	0	1	1	0	1	0	0	3	1	0	m	T51-T65
0	0	0	0	0	2	0	0	1	0	1	0	w	
0	1	0	1	1	2	1	0	1	3	2	0	z	
12	25	11	9	8	14	18	19	12	5	10	9	m	T66-T78
3	2	4	4	0	3	1	3	2	3	1	4	w	
15	27	15	13	8	17	19	22	14	8	11	13	z	
14	8	12	13	4	3	15	20	14	9	6	2	m	V01-V99
2	3	1	1	2	0	5	1	1	2	3	4	w	
16	11	13	14	6	3	20	21	15	11	9	6	z	
5	6	3	5	3	2	4	3	1	5	3	7	m	W00-W19
4	5	2	10	3	2	4	8	2	8	1	2	w	
9	11	5	15	6	4	8	11	3	13	4	9	z	
2	2	1	0	1	0	0	1	1	0	2	0	m	W65-W74
0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	w	
2	2	2	0	1	0	0	1	1	0	2	1	z	
8	15	7	8	7	7	18	14	5	6	6	10	m	X60-X84
2	2	3	2	0	0	2	1	2	2	0	2	w	
10	17	10	10	7	7	20	15	7	8	6	12	z	
0	0	1	1	0	0	1	2	0	0	0	0	m	X85-Y09
0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	w	
0	0	1	1	1	0	1	2	0	1	0	0	z	
6	12	9	3	3	5	6	4	9	4	5	3	m	Y10-Y34
1	3	1	1	0	1	0	1	2	1	2	2	w	
7	15	10	4	3	6	6	5	11	5	7	5	z	