



Gestorbene nach Todesursachen, Geschlecht und Altersgruppen in Mecklenburg-Vorpommern

2005

Bestell-Nr.: A433 2005 00

Herausgabe: 31. August 2006

Printausgabe: EUR 4,00

Herausgeber: Statistisches Amt Mecklenburg-Vorpommern, Lübecker Straße 287, 19059 Schwerin,
Telefon: 0385 4801-0, Telefax: 0385 4801-4123, Internet: <http://www.statistik-mv.de>, E-Mail: statistik.post@statistik-mv.de

Zuständiger Dezernent: Jan Karpinski, Telefon: 0385 4801-4570

© Statistisches Amt Mecklenburg-Vorpommern, Schwerin, 2006

Für nicht gewerbliche Zwecke sind Vervielfältigung und unentgeltliche Verbreitung, auch auszugsweise, mit Quellenangabe gestattet. Die Verbreitung, auch auszugsweise, über elektronische Systeme/Datenträger bedarf der vorherigen Zustimmung. Alle übrigen Rechte bleiben vorbehalten.

Zeichenerklärungen und Abkürzungen

-	nichts vorhanden
0	weniger als die Hälfte von 1 in der letzten besetzten Stelle, jedoch mehr als nichts
.	Zahlenwert unbekannt oder geheim zu halten
...	Zahl lag bei Redaktionsschluss noch nicht vor
x	Aussage nicht sinnvoll oder Fragestellung nicht zutreffend
/	keine Angabe, da Zahlenwert nicht ausreichend genau oder nicht repräsentativ
()	Zahl hat eingeschränkte Aussagefähigkeit
p	vorläufige Zahl
s	geschätzte Zahl
r	berichtigte Zahl

Inhaltsverzeichnis

1	Gestorbene 2005 in Mecklenburg-Vorpommern nach ausgewählten Todesursachen und Geschlecht	4
2	Sterbefälle 2005 nach ausgewählten Todesursachen, Altersgruppen und Geschlecht	6
3	Sterbefälle 2005 nach ausgewählten Todesursachen, Altersgruppen und Geschlecht je 100 000 Einwohner.....	14
4	Säuglingssterbefälle 2005 nach ausgewählten Todesursachen, Altersgruppen und Geschlecht	22
5	Sterbefälle 2005 durch Unfälle nach Unfallkategorien, äußeren Ursachen und Geschlecht	26
6	Sterbefälle 2005 durch Unfälle nach Unfallkategorien, Altersgruppen und Geschlecht	26
7	Gestorbene 2005 in den kreisfreien Städten und Landkreisen nach ausgewählten Todesursachen und Geschlecht	28

Hinweis

Den folgenden Tabellen liegt die von der Weltgesundheitsorganisation beschlossene 10. Revision der Internationalen statistischen Klassifikation der Krankheiten und verwandter Gesundheitsprobleme (ICD) zugrunde. Die Klassifikation wird in Deutschland ab 1.1.1998 für die Todesursachen zugrunde gelegt.

Entsprechend der Anonymisierung von personenbezogenen Angaben ist bei einigen ICD-Positionen die Summe Kreise ungleich Land.

Weitergehende Informationen für das Land nach der ausführlichen Systematik der ICD-10 bzw. diesem Heft analoge Auswertungen auf Kreisebene können als ASCII-Dateien zum Preis von jeweils 18,00 EUR angefordert werden.

1 Gestorbene 2005 in Mecklenburg-Vorpommern nach ausgewählten Todesursachen und Geschlecht

Pos.-Nr. ICD-10	Todesursache Äußere Ursachen	Gestorbene						Je 100 000 Einwohner		
		insgesamt		männlich		weiblich		insge- samt	männ- lich	weib- lich
		An- zahl	%	An- zahl	%	An- zahl	%	Anzahl		
A00-T98	Insgesamt.....	17 384	100	8 494	100	8 890	100	1 014,9	1 000,6	1 029,0
A00-B99	KAPITEL I: Bestimmte infektiöse und parasitäre Krankheiten.....	149	0,9	70	0,8	79	0,9	8,7	8,2	9,1
A00-A09	Infektiöse Darmkrankheiten	19	0,1	6	0,1	13	0,1	1,1	0,7	1,5
A15-A19	Tuberkulose.....	12	0,1	8	0,1	4	0	0,7	0,9	0,5
B15-B19	Virushepatitis	13	0,1	6	0,1	7	0,1	0,8	0,7	0,8
B20-B24	HIV-Krankheit (Humane Immundefizienz- Viruskrankheit)	1	0	1	0	-	-	0,1	0,1	-
C00-D48	Kapitel II: Neubildungen.....	4 736	27,2	2 629	31,0	2 107	23,7	276,5	309,7	243,9
C00-C97	Bösartige Neubildungen	4 597	26,4	2 565	30,2	2 032	22,9	268,4	302,2	235,2
C15-C26	Bösartige Neubildungen der Verdauungsorgane	1 575	9,1	838	9,9	737	8,3	92,0	98,7	85,3
C30-C39	Bösartige Neubildungen der Atmungsorgane und sonstiger intrathorakaler Organe	1 003	5,8	753	8,9	250	2,8	58,6	88,7	28,9
C43-C44	Melanom und sonstige bösartige Neubildungen der Haut.....	68	0,4	36	0,4	32	0,4	4,0	4,2	3,7
C50	Bösartige Neubildung der Brustdrüse.....	283	1,6	3	0	280	3,1	16,5	0,4	32,4
C51-C58	Bösartige Neubildungen der weiblichen Genitalorgane	240	1,4	x	x	240	2,7	14,0	x	27,8
C60-C63	Bösartige Neubildungen der männlichen Genitalorgane	209	1,2	209	2,5	x	x	12,2	24,6	x
C64-C68	Bösartige Neubildungen der Harnorgane	310	1,8	198	2,3	112	1,3	18,1	23,3	13,0
C81-C96	Bösartige Neubildungen des lymphatischen, blutbildenden und verwandten Gewebes	341	2,0	172	2,0	169	1,9	19,9	20,3	19,6
D50-D89	Kapitel III: Krankheiten des Blutes und der blutbildenden Organe sowie bestimmte Störun- gen mit Beteiligung des Immunsystems	62	0,4	18	0,2	44	0,5	3,6	2,1	5,1
E00-E90	Kapitel IV: Endokrine, Ernährungs- und Stoffwechselkrankheiten	643	3,7	261	3,1	382	4,3	37,5	30,7	44,2
E10-E14	Diabetes mellitus.....	540	3,1	215	2,5	325	3,7	31,5	25,3	37,6
F00-F99	Kapitel V: Psychische und Verhaltens- störungen.....	323	1,9	208	2,4	115	1,3	18,9	24,5	13,3
F10-F19	Psychische und Verhaltensstörungen durch psychotrope Substanzen	202	1,2	170	2,0	32	0,4	11,8	20,0	3,7
F10	Psychische und Verhaltensstörungen durch Alkohol	190	1,1	161	1,9	29	0,3	11,1	19,0	3,4
G00-G99	Kapitel VI: Krankheiten des Nervensystems.....	300	1,7	139	1,6	161	1,8	17,5	16,4	18,6
H00-H59	Kapitel VII: Krankheiten des Auges und der Augenanhangsgebilde	-	-	-	-	-	-	-	-	-
H60-H95	Kapitel VIII: Krankheiten des Ohres und des Warzenfortsatzes	-	-	-	-	-	-	-	-	-
I00-I99	Kapitel IX: Krankheiten d. Kreislaufsystems	7 617	43,8	3 073	36,2	4 544	51,1	444,7	362,0	525,9
I10-I15	Hypertonie (Hochdruckkrankheit).....	706	4,1	200	2,4	506	5,7	41,2	23,6	58,6
I20-I25	Ischämische Herzkrankheiten.....	3 820	22,0	1 695	20,0	2 125	23,9	223,0	199,7	246,0
I21	Akuter Myokardinfarkt.....	1 436	8,3	751	8,8	685	7,7	83,8	88,5	79,3
I22	Rezidivierender Myokardinfarkt	68	0,4	35	0,4	33	0,4	4,0	4,1	3,8
I30-I52	Sonstige Formen der Herzkrankheit	1 108	6,4	444	5,2	664	7,5	64,7	52,3	76,9
I60-I69	Zerebrovaskuläre Krankheiten	1 339	7,7	457	5,4	882	9,9	78,2	53,8	102,1
I64	Schlaganfall, nicht als Blutung o. Infarkt bez. ...	489	2,8	141	1,7	348	3,9	28,5	16,6	40,3
I70-I79	Krankheiten der Arterien, Arteriolen und Kapillaren.....	357	2,1	157	1,8	200	2,2	20,8	18,5	23,1
J00-J99	Kapitel X: Krankheiten des Atmungssystems.....	1 089	6,3	560	6,6	529	6,0	63,6	66,0	61,2
J10-J18	Grippe und Pneumonie	525	3,0	234	2,8	291	3,3	30,7	27,6	33,7

Noch: 1 Gestorbene 2005 in Mecklenburg-Vorpommern nach ausgewählten Todesursachen und Geschlecht

Pos.-Nr. ICD-10	Todesursache Äußere Ursachen	Gestorbene						Je 100 000 Einwohner		
		insgesamt		männlich		weiblich		insge- samt	männ- lich	weib- lich
		An- zahl	%	An- zahl	%	An- zahl	%	Anzahl		
J10	Grippe durch nachgewiesene Influenzaviren	-	-	-	-	-	-	-	-	-
J11	Grippe, Viren nicht nachgewiesen	4	0	2	0	2	0	0,2	0,2	0,2
J20-J22	Sonstige akute Infektionen der unteren Atem- wege.....	9	0,1	3	0	6	0,1	0,5	0,4	0,7
J40-J47	Chronische Krankheiten der unteren Atemwege.	431	2,5	250	2,9	181	2,0	25,2	29,5	20,9
K00-K93	Kapitel XI: Krankheiten des Verdauungs- systems	1 091	6,3	696	8,2	395	4,4	63,7	82,0	45,7
K70-K77	Krankheiten der Leber	597	3,4	460	5,4	137	1,5	34,9	54,2	15,9
K70	Alkoholische Leberkrankheit	464	2,7	374	4,4	90	1,0	27,1	44,1	10,4
L00-L99	Kapitel XII: Krankheiten der Haut und der Unterhaut	21	0,1	7	0,1	14	0,2	1,2	0,8	1,6
M00-M99	Kapitel XIII: Krankheiten des Muskel- Skelettsystems und des Bindegewebes	37	0,2	14	0,2	23	0,3	2,2	1,6	2,7
N00-N99	Kapitel XIV: Krankheiten des Urogenital- systems	245	1,4	93	1,1	152	1,7	14,3	11,0	17,6
O00-O99	Kapitel XV: Schwangerschaft, Geburt und Wochenbett	-	-	x	x	-	-	-	x	-
P00-P96	Kapitel XVI: Bestimmte Zustände, die ihren Ursprung in der Perinatalperiode haben.....	24	0,1	18	0,2	6	0,1	1,4	2,1	0,7
Q00-Q99	Kapitel XVII: Angeborene Fehlbildungen, Deformitäten und Chromosomenanomalien	36	0,2	22	0,3	14	0,2	2,1	2,6	1,6
R00-R99	Kapitel XVIII: Symptome und abnorme klinische und Laborbefunde, die a.n.k. sind.....	163	0,9	106	1,2	57	0,6	9,5	12,5	6,6
R95	Plötzlicher Kindstod	4	0	3	0	1	0	0,2	0,4	0,1
S00-T98	Kapitel XIX: Verletzungen, Vergiftungen und bestimmte andere Folgen äußerer Ursachen	848	4,9	580	6,8	268	3,0	49,5	68,3	31,0
S00-S09	Verletzungen des Kopfes	204	1,2	147	1,7	57	0,6	11,9	17,3	6,6
S02	Schädelfraktur.....	75	0,4	60	0,7	15	0,2	4,4	7,1	1,7
S70-S79	Verletzungen der Hüfte und des Oberschen- kels	81	0,5	25	0,3	56	0,6	4,7	2,9	6,5
T00-T07	Verletzungen mit Beteiligung mehrerer Körperregionen.....	108	0,6	79	0,9	29	0,3	6,3	9,3	3,4
T20-T32	Verbrennungen oder Verätzungen	7	0	5	0,1	2	0	0,4	0,6	0,2
T33-T35	Erfrierungen.....	1	0	1	0	-	-	0,1	0,1	-
T51-T65	Toxische Wirkungen von vorwiegend nicht medizinisch verwendeten Substanzen.....	26	0,1	15	0,2	11	0,1	1,5	1,8	1,3
T66-T78	Sonstige und n.n.bez. Schäden durch äußere Ursachen	230	1,3	191	2,2	39	0,4	13,4	22,5	4,5
V01-Y98	Kapitel XX: Äußere Ursachen von Morbidität und Mortalität	848	4,9	580	6,8	268	3,0	49,5	68,3	31,0
V01-V99	Transportmittelunfälle	200	1,2	142	1,7	58	0,7	11,7	16,7	6,7
V40-V49	Benutzer eines Personenkraftwagens.....	88	0,5	56	0,7	32	0,4	5,1	6,6	3,7
W00-X59	Sonstige äußere Ursachen von Unfall- verletzungen	314	1,8	179	2,1	135	1,5	18,3	21,1	15,6
W00-W19	Stürze.....	161	0,9	94	1,1	67	0,8	9,4	11,1	7,8
W65-W74	Unfälle durch Ertrinken und Untergehen.....	18	0,1	16	0,2	2	0	1,1	1,9	0,2
X60-X84	Vorsätzliche Selbstbeschädigung.....	181	1,0	148	1,7	33	0,4	10,6	17,4	3,8
X70	durch Erhängen, Strangulieren, Ersticken.....	119	0,7	102	1,2	17	0,2	6,9	12,0	2,0
X85-Y09	Tätlicher Angriff.....	11	0,1	7	0,1	4	0	0,6	0,8	0,5
Y10-Y34	Ereignis, dessen nähere Umstände unbe- stimmte sind	131	0,8	96	1,1	35	0,4	7,6	11,3	4,1

2 Sterbefälle 2005 nach ausgewählten Todesursachen, Anzahl der

Pos.-Nr. ICD-10	Todesursache	Gestorbene insgesamt	Davon nach Altersgruppen								
			unter 1	1 - 5	5 - 10	10 - 15	15 - 20	20 - 25	25 - 30	30 - 35	
A00-T98	Insgesamt	m	8 494	30	6	6	4	43	51	51	39
		w	8 890	12	10	8	1	12	21	19	19
		z	17 384	42	16	14	5	55	72	70	58
A00-B99	Kapitel I: Bestimmte infektiöse und parasitäre Krankheiten.....	m	70	-	-	-	-	-	-	1	-
		w	79	2	-	-	-	-	-	1	-
		z	149	2	-	-	-	-	-	2	-
A00-A09	Infektiöse Darmkrankheiten.....	m	6	-	-	-	-	-	-	1	-
		w	13	1	-	-	-	-	-	-	-
		z	19	1	-	-	-	-	-	1	-
A15-A19	Tuberkulose	m	8	-	-	-	-	-	-	-	-
		w	4	-	-	-	-	-	-	-	-
		z	12	-	-	-	-	-	-	-	-
B15-B19	Virushepatitis.....	m	6	-	-	-	-	-	-	-	-
		w	7	-	-	-	-	-	-	-	-
		z	13	-	-	-	-	-	-	-	-
B20-B24	HIV-Krankheit (Humane Immundefizienz- Viruskrankheit).....	m	1	-	-	-	-	-	-	-	-
		w	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		z	1	-	-	-	-	-	-	-	-
C00-D48	Kapitel II: Neubildungen.....	m	2 629	-	1	2	-	2	2	6	3
		w	2 107	-	-	2	-	-	2	4	6
		z	4 736	-	1	4	-	2	4	10	9
C00-C97	Bösartige Neubildungen.....	m	2 565	-	1	2	-	2	2	6	3
		w	2 032	-	-	2	-	-	2	4	6
		z	4 597	-	1	4	-	2	4	10	9
C00-C14	Bösartige Neubildungen der Lippe, der Mund- höhle und des Pharynx.....	m	126	-	-	-	-	-	1	-	-
		w	18	-	-	-	-	-	-	-	-
		z	144	-	-	-	-	-	1	-	-
C15-C26	Bösartige Neubildungen der Verdauungsorgane...	m	838	-	-	-	-	-	-	-	2
		w	737	-	-	-	-	-	-	1	-
		z	1 575	-	-	-	-	-	-	1	2
C30-C39	Bösartige Neubildungen der Atmungsorgane und sonstiger intrathorakaler Organe.....	m	753	-	-	-	-	-	-	-	-
		w	250	-	-	-	-	-	-	-	1
		z	1 003	-	-	-	-	-	-	-	1
C43-C44	Melanom und sonstige bösartige Neubildungen der Haut	m	36	-	-	-	-	-	-	1	-
		w	32	-	-	-	-	-	1	-	-
		z	68	-	-	-	-	-	1	1	-
C50	Bösartige Neubildungen der Brustdrüse (Mamma)	m	3	-	-	-	-	-	-	-	-
		w	280	-	-	-	-	-	1	-	1
		z	283	-	-	-	-	-	1	-	1
C51-C58	Bösartige Neubildungen der weiblichen Genital- organe	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		w	240	-	-	-	-	-	-	-	4
		z	240	-	-	-	-	-	-	-	4
C60-C63	Bösartige Neubildungen der männlichen Genital- organe	m	209	-	-	-	-	-	-	-	-
		w	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		z	209	-	-	-	-	-	-	-	-
C64-C68	Bösartige Neubildungen der Harnorgane	m	198	-	-	-	-	-	-	-	-
		w	112	-	-	-	-	-	-	-	-
		z	310	-	-	-	-	-	-	-	-
C69-C72	Bösartige Neubildungen des Auges, des Gehirns und sonstiger Teile des Zentralnervensystems..	m	65	-	-	1	-	1	-	1	-
		w	51	-	-	1	-	-	-	-	-
		z	116	-	-	2	-	1	-	1	-
C73-C75	Bösartige Neubildungen der Schilddrüse und sonstiger endokriner Drüsen	m	10	-	1	1	-	-	-	-	-
		w	12	-	-	-	-	-	-	1	-
		z	22	-	1	1	-	-	-	1	-
C81-C96	Bösartige Neubildungen des lymphatischen, blut- bildenden und verwandten Gewebes.....	m	172	-	-	-	-	-	1	3	1
		w	169	-	-	1	-	-	-	1	-
		z	341	-	-	1	-	-	1	4	1
D50-D89	Kapitel III: Krankheiten des Blutes und der - blutbildenden Organe sowie bestimmte Störungen mit Beteiligung des Immunsystems	m	18	-	-	-	-	-	-	-	-
		w	44	-	-	-	-	-	-	-	-
		z	62	-	-	-	-	-	-	-	-
E00-E90	Kapitel IV: Endokrine, Ernährungs- und Stoff- wechselkrankheiten.....	m	261	-	-	-	1	1	-	4	1
		w	382	-	-	-	-	1	1	3	-
		z	643	-	-	-	1	2	1	7	1

Altersgruppen und Geschlecht

Sterbefälle

von ... bis unter ... Jahren												Pos.-Nr. ICD-10	
35 - 40	40 - 45	45 - 50	50 - 55	55 - 60	60 - 65	65 - 70	70 - 75	75 - 80	80 - 85	85 - 90	90 und mehr		
120	271	384	580	431	695	1 274	1 390	1 273	931	468	447	m	A00-T98
35	91	136	191	184	336	637	883	1 323	1 839	1 315	1 818	w	
155	362	520	771	615	1 031	1 911	2 273	2 596	2 770	1 783	2 265	z	
2	1	2	5	6	4	7	11	16	9	5	1	m	A00-B99
1		1	1	2	2	10	7	22	9	12	9	w	
3	1	3	6	8	6	17	18	38	18	17	10	z	
1	-	-	-	1	-	-	-	1	1	1	-	m	A00-A09
-	-	-	-	-	-	-	1	3	2	3	3	w	
1	-	-	-	1	-	-	1	4	3	4	3	z	
-	-	-	1	1	1	1	1	2	2	-	-	m	A15-A19
-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	3	-	w	
-	-	-	1	1	1	1	1	2	2	3	-	z	
-	-	-	1	-	1	1	-	2	1	-	-	m	B15-B19
-	-	1	-	-	-	1	-	4	-	-	1	w	
-	-	1	1	-	1	2	-	6	1	-	1	z	
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	m	B20-B24
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	w	
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	z	
12	58	86	168	171	295	502	537	433	236	66	49	m	C00-D48
7	33	66	92	96	182	271	358	363	360	161	104	w	
19	91	152	260	267	477	773	895	796	596	227	153	z	
11	58	85	164	168	289	493	522	418	229	66	46	m	C00-C97
7	33	63	90	94	177	266	351	355	343	146	93	w	
18	91	148	254	262	466	759	873	773	572	212	139	z	
3	5	17	22	19	19	18	14	4	4	-	-	m	C00-C14
-	1	-	1	1	3	1	4	2	1	2	2	w	
3	6	17	23	20	22	19	18	6	5	2	2	z	
6	15	18	57	57	94	158	182	129	79	30	11	m	C15-C26
2	5	11	20	26	50	83	130	140	152	77	40	w	
8	20	29	77	83	144	241	312	269	231	107	51	z	
-	18	31	44	51	110	157	153	128	44	11	6	m	C30-C39
-	5	11	16	11	27	47	40	49	28	13	2	w	
-	23	42	60	62	137	204	193	177	72	24	8	z	
-	2	1	4	-	5	6	4	3	8	1	1	m	C43-C44
-	-	-	5	2	2	5	4	4	4	1	4	w	
-	2	1	9	2	7	11	8	7	12	2	5	z	
-	-	-	-	-	-	2	-	1	-	-	-	m	C50
1	10	21	23	22	33	38	39	30	33	16	12	w	
1	10	21	23	22	33	40	39	31	33	16	12	z	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	m	C51-C58
4	6	6	13	14	21	37	39	38	42	8	8	w	
4	6	6	13	14	21	37	39	38	42	8	8	z	
-	2	3	4	7	13	35	39	51	27	9	19	m	C60-C63
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	w	
-	2	3	4	7	13	35	39	51	27	9	19	z	
-	3	5	10	10	12	36	45	42	24	7	4	m	C64-C68
-	2	3	2	2	9	15	26	15	21	8	9	w	
-	5	8	12	12	21	51	71	57	45	15	13	z	
-	2	3	11	5	7	15	12	2	5	-	-	m	C69-C72
-	1	1	2	1	8	4	16	10	5	1	1	w	
-	3	4	13	6	15	19	28	12	10	1	1	z	
-	-	-	1	-	1	1	3	2	-	-	-	m	C73-C75
-	-	-	-	2	-	1	1	4	2	1	-	w	
-	-	-	1	2	1	2	4	6	2	1	-	z	
-	6	1	7	11	15	31	39	31	21	4	1	m	C81-C96
-	1	4	4	10	13	20	29	39	30	11	6	w	
-	7	5	11	21	28	51	68	70	51	15	7	z	
-	1	1	-	2	1	4	3	3	1	2	-	m	D50-D89
-	1	1	-	-	2	1	3	6	17	5	8	w	
-	2	2	-	2	3	5	6	9	18	7	8	z	
6	9	6	22	11	23	44	54	28	24	13	14	m	E00-E90
-	5	2	8	5	8	29	48	61	81	56	74	w	
6	14	8	30	16	31	73	102	89	105	69	88	z	

Noch: **2 Sterbefälle 2005 nach ausgewählten Todesursachen,**
Anzahl der

Pos.-Nr. ICD-10	Todesursache	Gestorbene insgesamt	Davon nach Altersgruppen								
			unter 1	1 - 5	5 - 10	10 - 15	15 - 20	20 - 25	25 - 30	30 - 35	
E10-E14	Diabetes mellitus.....	m	215	-	-	-	1	-	-	2	1
		w	325	-	-	-	-	-	-	3	-
		z	540	-	-	-	1	-	-	5	1
F00-F99	Kapitel V: Psychische und Verhaltensstörungen.....	m	208	-	-	-	-	1	-	2	1
		w	115	-	-	-	-	-	-	-	-
		z	323	-	-	-	-	1	-	2	1
F10-F19	Psychische und Verhaltensstörungen durch psy- chotrope Substanzen	m	170	-	-	-	-	-	-	2	1
		w	32	-	-	-	-	-	-	-	-
		z	202	-	-	-	-	-	-	2	1
F10	Psychische und Verhaltensstörungen durch Alkohol	m	161	-	-	-	-	-	-	2	1
		w	29	-	-	-	-	-	-	-	-
		z	190	-	-	-	-	-	-	2	1
G00-G99	Kapitel VI: Krankheiten des Nervensystems	m	139	2	1	-	-	3	-	2	1
		w	161	-	-	1	-	1	2	1	1
		z	300	2	1	1	-	4	2	3	2
I00-I99	Kapitel IX: Krankheiten des Kreislaufsystems	m	3 073	1	-	-	-	2	1	-	4
		w	4 544	-	-	1	-	-	-	3	1
		z	7 617	1	-	1	-	2	1	3	5
I10-I15	Hypertonie (Hochdruckkrankheit)	m	200	-	-	-	-	-	-	-	-
		w	506	-	-	-	-	-	-	-	-
		z	706	-	-	-	-	-	-	-	-
I20-I25	Ischämische Herzkrankheiten	m	1 695	-	-	-	-	-	-	-	3
		w	2 125	-	-	-	-	-	-	1	1
		z	3 820	-	-	-	-	-	-	1	4
I21	Akuter Myokardinfarkt	m	751	-	-	-	-	-	-	-	2
		w	685	-	-	-	-	-	-	-	-
		z	1 436	-	-	-	-	-	-	-	2
I22	Rezidivierender Myokardinfarkt	m	35	-	-	-	-	-	-	-	-
		w	33	-	-	-	-	-	-	-	-
		z	68	-	-	-	-	-	-	-	-
I30-I52	Sonstige Formen der Herzkrankheit.....	m	444	-	-	-	-	1	-	-	1
		w	664	-	-	-	-	-	-	-	-
		z	1 108	-	-	-	-	1	-	-	1
I60-I69	Zerebrovaskuläre Krankheiten	m	457	-	-	-	-	1	1	-	-
		w	882	-	-	-	-	-	-	1	-
		z	1 339	-	-	-	-	1	1	1	-
I64	Schlaganfall, nicht als Blutung oder Infarkt bez. ..	m	141	-	-	-	-	-	-	-	-
		w	348	-	-	-	-	-	-	-	-
		z	489	-	-	-	-	-	-	-	-
I70-I79	Krankheiten der Arterien, Arteriolen und Kapillaren	m	157	-	-	-	-	-	-	-	-
		w	200	-	-	-	-	-	-	-	-
		z	357	-	-	-	-	-	-	-	-
J00-J99	Kapitel X: Krankheiten des Atmungssystems	m	560	-	-	-	-	-	-	3	2
		w	529	2	2	-	-	-	-	-	-
		z	1 089	2	2	-	-	-	-	3	2
J10-J18	Grippe und Pneumonie.....	m	234	-	-	-	-	-	-	2	2
		w	291	1	-	-	-	-	-	-	-
		z	525	1	-	-	-	-	-	2	2
J11	Grippe, Viren nicht nachgewiesen	m	2	-	-	-	-	-	-	-	-
		w	2	-	-	-	-	-	-	-	-
		z	4	-	-	-	-	-	-	-	-
J18	Pneumonie, Erreger nicht näher bezeichnet	m	205	-	-	-	-	-	-	1	2
		w	263	-	-	-	-	-	-	-	-
		z	468	-	-	-	-	-	-	1	2
J20-J22	Sonstige akute Infektionen der unteren Atemwege	m	3	-	-	-	-	-	-	-	-
		w	6	-	-	-	-	-	-	-	-
		z	9	-	-	-	-	-	-	-	-
J40-J47	Chronische Krankheiten der unteren Atemwege...	m	250	-	-	-	-	-	-	1	-
		w	181	-	1	-	-	-	-	-	-
		z	431	-	1	-	-	-	-	1	-
J44	Sonstige chronische obstruktive Lungenkrankheit	m	208	-	-	-	-	-	-	-	-
		w	141	-	-	-	-	-	-	-	-
		z	349	-	-	-	-	-	-	-	-

Altersgruppen und Geschlecht

Sterbefälle

von ... bis unter ... Jahren												Pos.-Nr. ICD-10	
35 - 40	40 - 45	45 - 50	50 - 55	55 - 60	60 - 65	65 - 70	70 - 75	75 - 80	80 - 85	85 - 90	90 und mehr		
2	7	4	17	9	21	39	46	24	21	11	10	m	E10-E14
-	5	1	6	4	7	20	42	51	74	49	63	w	
2	12	5	23	13	28	59	88	75	95	60	73	z	
12	28	34	33	15	16	19	16	8	8	4	11	m	F00-F99
-	3	6	3	3	7	11	4	15	16	12	35	w	
12	31	40	36	18	23	30	20	23	24	16	46	z	
12	28	34	33	15	15	16	10	1	2	1	-	m	F10-F19
-	3	6	3	3	7	7	2	1	-	-	-	w	
12	31	40	36	18	22	23	12	2	2	1	-	z	
10	28	32	32	14	15	16	10	-	1	-	-	m	F10
-	3	6	3	3	6	6	2	-	-	-	-	w	
10	31	38	35	17	21	22	12	-	1	-	-	z	
4	9	10	6	6	10	23	15	29	10	3	5	m	G00-G99
1	2	1	2	4	11	13	18	29	36	15	23	w	
5	11	11	8	10	21	36	33	58	46	18	28	z	
17	47	82	130	112	203	396	531	529	462	277	279	m	I00-I99
4	17	20	28	35	72	195	325	633	1054	846	1310	w	
21	64	102	158	147	275	591	856	1162	1516	1123	1589	z	
2	2	3	4	9	10	17	39	34	38	19	23	m	I10-I15
1	2	-	5	5	5	13	29	58	115	103	170	w	
3	4	3	9	14	15	30	68	92	153	122	193	z	
6	20	53	79	62	117	237	277	301	253	154	133	m	I20-I25
2	5	5	11	12	30	93	158	293	489	395	630	w	
8	25	58	90	74	147	330	435	594	742	549	763	z	
6	14	36	53	43	55	131	131	119	84	45	32	m	I21
2	4	3	6	8	17	54	78	103	151	119	140	w	
8	18	39	59	51	72	185	209	222	235	164	172	z	
-	-	2	1	2	3	8	10	7	1	1	-	m	I22
-	-	-	1	-	1	3	4	5	2	5	12	w	
-	-	2	2	2	4	11	14	12	3	6	12	z	
5	11	11	24	17	41	54	72	66	55	36	50	m	I30-I52
-	1	5	4	5	12	26	47	99	151	117	197	w	
5	12	16	28	22	53	80	119	165	206	153	247	z	
1	8	7	15	12	18	46	93	80	78	46	51	m	I60-I69
-	6	5	5	8	15	45	57	129	205	168	238	w	
1	14	12	20	20	33	91	150	209	283	214	289	z	
-	1	-	6	1	4	15	30	26	25	13	20	m	I64
-	-	-	-	1	4	7	21	54	83	74	104	w	
-	1	-	6	2	8	22	51	80	108	87	124	z	
-	2	2	4	5	7	23	31	27	24	16	16	m	I70-I79
-	-	2	-	2	2	9	10	23	53	42	57	w	
-	2	4	4	7	9	32	41	50	77	58	73	z	
4	4	7	15	9	31	81	81	125	97	50	51	m	J00-J99
-	4	2	8	10	8	38	40	66	124	87	138	w	
4	8	9	23	19	39	119	121	191	221	137	189	z	
3	1	4	7	3	8	30	31	47	46	26	24	m	J10-J18
-	2	1	4	5	1	12	22	27	72	54	90	w	
3	3	5	11	8	9	42	53	74	118	80	114	z	
-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	m	J11
-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	w	
-	-	-	-	-	1	-	-	-	2	1	-	z	
3	-	4	6	3	5	25	29	40	41	23	23	m	J18
-	2	-	3	5	1	11	22	24	64	50	81	w	
3	2	4	9	8	6	36	51	64	105	73	104	z	
-	-	-	-	-	-	1	-	2	-	-	-	m	J20-J22
-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	2	w	
-	-	-	-	-	-	1	-	3	1	2	2	z	
1	1	2	5	3	13	40	35	65	39	22	23	m	J40-J47
-	2	-	2	1	5	19	16	36	40	22	37	w	
1	3	2	7	4	18	59	51	101	79	44	60	z	
-	1	2	3	3	10	33	32	59	31	17	17	m	J44
-	1	-	2	1	3	18	15	34	28	14	25	w	
-	2	2	5	4	13	51	47	93	59	31	42	z	

Noch: **2 Sterbefälle 2005 nach ausgewählten Todesursachen,**
Anzahl der

Pos.-Nr. ICD-10	Todesursache	Gestorbene insgesamt	Davon nach Altersgruppen								
			unter 1	1 - 5	5 - 10	10 - 15	15 - 20	20 - 25	25 - 30	30 - 35	
K00-K93	Kapitel XI: Krankheiten des Verdauungssystems...	m	696	-	-	-	-	1	2	5	6
		w	395	-	-	-	-	-	-	-	1
		z	1 091	-	-	-	-	1	2	5	7
K70-K77	Krankheiten der Leber.....	m	460	-	-	-	-	-	-	4	5
		w	137	-	-	-	-	-	-	-	1
		z	597	-	-	-	-	-	-	4	6
K70	Alkoholische Leberkrankheit	m	374	-	-	-	-	-	-	4	5
		w	90	-	-	-	-	-	-	-	1
		z	464	-	-	-	-	-	-	4	6
L00-L99	Kapitel XII: Krankheiten der Haut und der Unterhaut	m	7	-	-	-	-	-	-	-	-
		w	14	-	-	-	-	-	-	-	-
		z	21	-	-	-	-	-	-	-	-
M00-M99	Kapitel XIII: Krankheiten des Muskel-Skelett-Systems und des Bindegewebes	m	14	-	-	-	-	-	1	-	-
		w	23	-	-	-	-	-	-	-	-
		z	37	-	-	-	-	-	1	-	-
N00-N99	Kapitel XIV: Krankheiten des Urogenitalsystems ..	m	93	-	-	-	-	-	-	-	-
		w	152	-	-	-	-	-	-	-	-
		z	245	-	-	-	-	-	-	-	-
P00-P96	Kapitel XVI: Bestimmte Zustände, die ihren Ursprung in der Perinatalperiode haben	m	18	17	-	-	-	-	-	-	-
		w	6	4	2	-	-	-	-	-	-
		z	24	21	2	-	-	-	-	-	-
Q00-Q99	Kapitel XVII: Angeborene Fehlbildungen, Deformitäten und Chromosomenanomalien.....	m	22	7	2	-	1	-	-	-	1
		w	14	3	-	1	-	-	-	-	2
		z	36	10	2	1	1	-	-	-	3
R00-R99	Kapitel XVIII: Symptome und abnorme klinische und Laborbefunde, die a.n.k. sind	m	106	3	-	-	-	10	3	1	2
		w	57	1	-	-	-	-	1	-	1
		z	163	4	-	-	-	10	4	1	3
R95	Plötzlicher Kindstod.....	m	3	3	-	-	-	-	-	-	-
		w	1	1	-	-	-	-	-	-	-
		z	4	4	-	-	-	-	-	-	-
S00-T98	Kapitel XIX: Verletzungen, Vergiftungen und bestimmte andere Folgen äußerer Ursachen	m	580	-	2	4	2	23	42	27	18
		w	268	-	6	3	1	10	15	7	7
		z	848	-	8	7	3	33	57	34	25
S00-S09	Verletzungen des Kopfes	m	147	-	1	-	-	9	14	10	6
		w	57	-	-	-	-	2	8	-	1
		z	204	-	1	-	-	11	22	10	7
S70-S79	Verletzungen der Hüfte und des Oberschenkels	m	25	-	-	-	-	-	-	-	-
		w	56	-	-	-	-	-	-	-	-
		z	81	-	-	-	-	-	-	-	-
T00-T07	Verletzungen mit Beteiligung mehrerer Körperregionen.....	m	79	-	-	-	-	4	10	6	3
		w	29	-	1	3	1	4	2	3	2
		z	108	-	1	3	1	8	12	9	5
T20-T32	Verbrennungen oder Verätzungen	m	5	-	-	-	-	-	1	-	-
		w	2	-	-	-	-	-	-	-	-
		z	7	-	-	-	-	-	1	-	-
T33-T35	Erfrierungen.....	m	1	-	-	-	-	-	-	-	-
		w	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		z	1	-	-	-	-	-	-	-	-
T36-T50	Vergiftungen durch Arzneimittel, Drogen und biologisch aktive Substanzen.....	m	21	-	-	-	-	-	2	2	-
		w	11	-	-	-	-	-	-	1	-
		z	32	-	-	-	-	-	2	3	-
T51-T65	Toxische Wirkungen von vorwiegend nicht medizinisch verwendeten Substanzen.....	m	15	-	-	-	-	-	-	1	-
		w	11	-	3	-	-	-	-	1	1
		z	26	-	3	-	-	-	-	2	1
T66-T78	Sonstige und n.n.bez. Schäden durch äußere Ursachen	m	191	-	1	3	-	4	7	5	6
		w	39	-	1	-	-	-	2	1	-
		z	230	-	2	3	-	4	9	6	6
T71	Erstickung.....	m	150	-	1	2	-	1	7	4	6
		w	26	-	1	-	-	-	2	-	-
		z	176	-	2	2	-	1	9	4	6

Altersgruppen und Geschlecht

Sterbefälle

von ... bis unter ... Jahren												Pos.-Nr. ICD-10	
35 - 40	40 - 45	45 - 50	50 - 55	55 - 60	60 - 65	65 - 70	70 - 75	75 - 80	80 - 85	85 - 90	90 und mehr		
24	53	86	109	41	54	121	82	44	34	22	12	m	K00-K93
8	9	21	24	18	28	33	37	69	64	47	36	w	
32	62	107	133	59	82	154	119	113	98	69	48	z	
16	46	73	93	31	42	86	37	15	6	5	1	m	K70-K77
8	7	18	22	15	17	15	8	20	4	-	2	w	
24	53	91	115	46	59	101	45	35	10	5	3	z	
15	41	69	79	26	35	65	21	7	3	3	1	m	K70
6	7	13	21	12	12	8	5	3	1	-	1	w	
21	48	82	100	38	47	73	26	10	4	3	2	z	
-	1	1	-	-	-	-	2	-	3	-	-	m	L00-L99
-	-	-	2	-	1	1	-	4	1	5	-	w	
-	1	1	2	-	1	1	2	4	4	5	-	z	
-	1	-	2	-	-	4	2	3	-	-	1	m	M00-M99
-	1	-	-	-	-	4	2	1	7	6	2	w	
-	2	-	2	-	-	8	4	4	7	6	3	z	
-	2	1	3	2	7	8	11	26	15	8	10	m	N00-N99
2	-	-	4	2	2	6	18	33	36	21	28	w	
2	2	1	7	4	9	14	29	59	51	29	38	z	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	m	P00-P96
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	w	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	z	
1	2	1	3	1	1	1	1	-	-	-	-	m	Q00-Q99
1	-	2	1	1	-	1	1	-	-	1	-	w	
2	2	3	4	2	1	2	2	-	-	1	-	z	
8	7	13	9	6	12	15	10	3	2	1	1	m	R00-R99
1	3	6	4	4	2	5	3	3	5	4	14	w	
9	10	19	13	10	14	20	13	6	7	5	15	z	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	m	R95
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	w	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	z	
30	48	54	75	49	38	49	34	26	30	17	12	m	S00-T98
10	13	8	14	4	11	19	19	18	29	37	37	w	
40	61	62	89	53	49	68	53	44	59	54	49	z	
11	7	13	19	8	5	14	8	8	7	3	4	m	S00-S09
3	2	2	2	-	-	4	3	5	9	10	6	w	
14	9	15	21	8	5	18	11	13	16	13	10	z	
-	1	-	1	1	-	1	3	2	5	4	7	m	S70-S79
-	-	-	-	1	-	2	4	3	9	16	21	w	
-	1	-	1	2	-	3	7	5	14	20	28	z	
7	11	7	5	6	7	3	3	4	2	-	1	m	T00-T07
2	2	1	3	-	1	-	3	1	-	-	-	w	
9	13	8	8	6	8	3	6	5	2	-	1	z	
-	-	-	2	-	1	-	1	-	-	-	-	m	T20-T32
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	w	
-	-	-	2	-	1	-	1	-	-	1	1	z	
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	m	T33-T35
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	w	
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	z	
4	2	-	4	1	2	1	1	1	-	1	-	m	T36-T50
1	1	1	2	1	2	-	1	1	-	-	-	w	
5	3	1	6	2	4	1	2	2	-	1	-	z	
2	1	4	2	2	-	1	1	-	1	-	-	m	T51-T65
3	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	1	w	
5	1	4	3	2	-	1	2	-	1	-	1	z	
4	22	22	36	23	11	17	11	5	11	3	-	m	T66-T78
-	5	2	4	2	6	9	2	1	1	1	2	w	
4	27	24	40	25	17	26	13	6	12	4	2	z	
3	19	16	27	20	8	15	9	2	9	1	-	m	T71
-	4	1	4	-	5	5	1	1	-	1	1	w	
3	23	17	31	20	13	20	10	3	9	2	1	z	

Noch: **2 Sterbefälle 2005 nach ausgewählten Todesursachen,**
Anzahl der

Pos.-Nr. ICD-10	Todesursache	Gestorbene insgesamt	Davon nach Altersgruppen								
			unter 1	1 - 5	5 - 10	10 - 15	15 - 20	20 - 25	25 - 30	30 - 35	
T751	Ertrinken und nichttödliches Untertauchen.....	m	27	-	-	1	-	2	-	1	-
		w	10	-	-	-	-	-	-	1	-
		z	37	-	-	1	-	2	-	2	-
V01-Y98	Kapitel XX: Äußere Ursachen von Morbidität und Mortalität	m	580	-	2	4	2	23	42	27	18
		w	268	-	6	3	1	10	15	7	7
		z	848	-	8	7	3	33	57	34	25
V01-V99	Transportmittelunfälle.....	m	142	-	1	-	1	14	26	15	6
		w	58	-	1	3	1	9	12	4	4
		z	200	-	2	3	2	23	38	19	10
W00-X59	Sonstige äußere Ursachen und Unfall- verletzungen.....	m	179	-	1	3	1	5	3	2	1
		w	135	-	4	-	-	-	-	2	2
		z	314	-	5	3	1	5	3	4	3
W00-W19	Stürze	m	94	-	-	-	-	1	2	1	1
		w	67	-	-	-	-	-	-	-	1
		z	161	-	-	-	-	1	2	1	2
W65-W74	Unfälle durch Ertrinken und Untergehen	m	16	-	-	1	-	2	-	-	-
		w	2	-	-	-	-	-	-	-	-
		z	18	-	-	1	-	2	-	-	-
X60-X84	Vorsätzliche Selbstbeschädigung.....	m	148	-	-	-	-	2	9	7	6
		w	33	-	-	-	-	-	1	1	-
		z	181	-	-	-	-	2	10	8	6
X85-Y09	Tätlicher Angriff.....	m	7	-	-	-	-	-	-	2	-
		w	4	-	1	-	-	1	1	-	1
		z	11	-	1	-	-	1	1	2	1
Y10-Y34	Ereignis, dessen nähere Umstände unbestimmt sind	m	96	-	-	1	-	2	4	1	5
		w	35	-	-	-	-	-	1	-	-
		z	131	-	-	1	-	2	5	1	5

Altersgruppen und Geschlecht

Sterbefälle

von ... bis unter ... Jahren												Pos.-Nr. ICD-10	
35 - 40	40 - 45	45 - 50	50 - 55	55 - 60	60 - 65	65 - 70	70 - 75	75 - 80	80 - 85	85 - 90	90 und mehr		
1	2	5	6	2	-	1	1	2	2	1	-	m	T751
-	1	1	-	1	1	2	1	-	1	-	1	w	
1	3	6	6	3	1	3	2	2	3	1	1	z	
30	48	54	75	49	38	49	34	26	30	17	12	m	V01-Y98
10	13	8	14	4	11	19	19	18	29	37	37	w	
40	61	62	89	53	49	68	53	44	59	54	49	z	
12	13	10	13	5	6	4	5	6	4	1	-	m	V01-V99
1	4	2	2	-	2	2	6	4	1	-	-	w	
13	17	12	15	5	8	6	11	10	5	1	-	z	
9	8	13	21	14	13	23	13	15	13	12	9	m	W00-X59
4	4	2	6	2	1	11	10	11	23	27	26	w	
13	12	15	27	16	14	34	23	26	36	39	35	z	
4	2	5	8	9	7	16	6	11	8	5	8	m	W00-W19
2	1	-	3	-	-	6	3	5	14	16	16	w	
6	3	5	11	9	7	22	9	16	22	21	24	z	
1	2	3	3	-	-	-	-	2	1	1	-	m	W65-W74
-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	w	
1	3	3	3	-	-	-	1	2	1	1	-	z	
4	18	15	27	16	8	12	10	2	9	2	1	m	X60-X84
5	5	1	4	1	6	3	1	1	1	1	2	w	
9	23	16	31	17	14	15	11	3	10	3	3	z	
-	-	-	2	-	2	-	-	-	1	-	-	m	X85-Y09
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	w	
-	-	-	2	-	2	-	-	-	1	-	-	z	
5	9	16	12	13	7	10	4	1	3	1	2	m	Y10-Y34
-	-	2	2	1	2	3	2	1	4	9	8	w	
5	9	18	14	14	9	13	6	2	7	10	10	z	

3 Sterbefälle 2005 nach ausgewählten Todesursachen, Sterbefälle je

Pos.-Nr. ICD-10	Todesursache	Gestorbene insgesamt	Davon nach Altersgruppen								
			unter 1	1 - 5	5 - 10	10 - 15	15 - 20	20 - 25	25 - 30	30 - 35	
A00-T98	Insgesamt	m	1 000,6	464,8	22,8	19,7	12,9	65,4	79,5	94,2	81,5
		w	1 029,0	192,7	40,2	27,8	3,4	19,7	38,4	42,4	45,7
		z	1 014,9	331,2	31,3	23,7	8,3	43,4	60,6	70,8	64,8
A00-B99	Kapitel I: Bestimmte infektiöse und parasitäre Krankheiten.....	m	8,2	-	-	-	-	-	-	1,8	-
		w	9,1	32,1	-	-	-	-	-	2,2	-
		z	8,7	15,8	-	-	-	-	-	2,0	-
A00-A09	Infektiöse Darmkrankheiten.....	m	0,7	-	-	-	-	-	-	1,8	-
		w	1,5	16,1	-	-	-	-	-	-	-
		z	1,1	7,9	-	-	-	-	-	1,0	-
A15-A19	Tuberkulose	m	0,9	-	-	-	-	-	-	-	-
		w	0,5	-	-	-	-	-	-	-	-
		z	0,7	-	-	-	-	-	-	-	-
B15-B19	Virushepatitis.....	m	0,7	-	-	-	-	-	-	-	-
		w	0,8	-	-	-	-	-	-	-	-
		z	0,8	-	-	-	-	-	-	-	-
B20-B24	HIV-Krankheit (Humane Immundefizienz- Viruskrankheit).....	m	0,1	-	-	-	-	-	-	-	-
		w	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		z	0,1	-	-	-	-	-	-	-	-
C00-D48	Kapitel II: Neubildungen.....	m	309,7	-	3,8	6,6	-	3,0	3,1	11,1	6,3
		w	243,9	-	-	7,0	-	-	3,7	8,9	14,4
		z	276,5	-	2,0	6,8	-	1,6	3,4	10,1	10,1
C00-C97	Bösartige Neubildungen.....	m	302,2	-	3,8	6,6	-	3,0	3,1	11,1	6,3
		w	235,2	-	-	7,0	-	-	3,7	8,9	14,4
		z	268,4	-	2,0	6,8	-	1,6	3,4	10,1	10,1
C00-C14	Bösartige Neubildungen der Lippe, der Mund- höhle und des Pharynx.....	m	14,8	-	-	-	-	-	1,6	-	-
		w	2,1	-	-	-	-	-	-	-	-
		z	8,4	-	-	-	-	-	0,8	-	-
C15-C26	Bösartige Neubildungen der Verdauungsorgane...	m	98,7	-	-	-	-	-	-	-	4,2
		w	85,3	-	-	-	-	-	-	2,2	-
		z	92,0	-	-	-	-	-	-	1,0	2,2
C30-C39	Bösartige Neubildungen der Atmungsorgane und sonstiger intrathorakaler Organe.....	m	88,7	-	-	-	-	-	-	-	-
		w	28,9	-	-	-	-	-	-	-	2,4
		z	58,6	-	-	-	-	-	-	-	1,1
C43-C44	Melanom und sonstige bösartige Neubildungen der Haut	m	4,2	-	-	-	-	-	-	1,8	-
		w	3,7	-	-	-	-	-	1,8	-	-
		z	4,0	-	-	-	-	-	0,8	1,0	-
C50	Bösartige Neubildungen der Brustdrüse (Mamma)	m	0,4	-	-	-	-	-	-	-	-
		w	32,4	-	-	-	-	-	1,8	-	2,4
		z	16,5	-	-	-	-	-	0,8	-	1,1
C51-C58	Bösartige Neubildungen der weiblichen Genital- organe	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		w	27,8	-	-	-	-	-	-	-	9,6
		z	14,0	-	-	-	-	-	-	-	4,5
C60-C63	Bösartige Neubildungen der männlichen Genital- organe	m	24,6	-	-	-	-	-	-	-	-
		w	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		z	12,2	-	-	-	-	-	-	-	-
C64-C68	Bösartige Neubildungen der Harnorgane	m	23,3	-	-	-	-	-	-	-	-
		w	13,0	-	-	-	-	-	-	-	-
		z	18,1	-	-	-	-	-	-	-	-
C69-C72	Bösartige Neubildungen des Auges, des Gehirns und sonstiger Teile des Zentralnervensystems ..	m	7,7	-	-	3,3	-	1,5	-	1,8	-
		w	5,9	-	-	3,5	-	-	-	-	-
		z	6,8	-	-	3,4	-	0,8	-	1,0	-
C73-C75	Bösartige Neubildungen der Schilddrüse und sonstiger endokriner Drüsen	m	1,2	-	3,8	3,3	-	-	-	-	-
		w	1,4	-	-	-	-	-	-	2,2	-
		z	1,3	-	2,0	1,7	-	-	-	1,0	-
C81-C96	Bösartige Neubildungen des lymphatischen, blut- bildenden und verwandten Gewebes.....	m	20,3	-	-	-	-	-	1,6	5,5	2,1
		w	19,6	-	-	3,5	-	-	-	2,2	-
		z	19,9	-	-	1,7	-	-	0,8	4,0	1,1
D50-D89	Kapitel III: Krankheiten des Blutes und der blut- bildenden Organe sowie bestimmte Störungen mit Beteiligung des Immunsystems	m	2,1	-	-	-	-	-	-	-	-
		w	5,1	-	-	-	-	-	-	-	-
		z	3,6	-	-	-	-	-	-	-	-
E00-E90	Kapitel IV: Endokrine, Ernährungs- und Stoff- wechselkrankheiten.....	m	30,7	-	-	-	3,2	1,5	-	7,4	2,1
		w	44,2	-	-	-	-	1,6	1,8	6,7	-
		z	37,5	-	-	-	1,7	1,6	0,8	7,1	1,1

Altersgruppen und Geschlecht

100 000 Einwohner

von ... bis unter ... Jahren													Pos.-Nr. ICD-10
35 - 40	40 - 45	45 - 50	50 - 55	55 - 60	60 - 65	65 - 70	70 - 75	75 - 80	80 - 85	85 - 90	90 und mehr		
184,3	329,4	497,9	813,6	966,7	1 366,0	2 251,6	3 608,0	5 719,8	9 783,5	1 5805,5	2 5913,0	m	A00-T98
58,1	119,0	188,1	280,4	421,8	614,8	968,4	1 805,3	3 469,9	6 917,7	1 2682,0	2 3355,6	w	
123,7	228,1	348,0	553,0	697,2	977,0	1 561,7	2 599,6	4 299,2	7 673,1	1 3375,8	2 3819,5	z	
3,1	1,2	2,6	7,0	13,5	7,9	12,4	28,6	71,9	94,6	168,9	58,0	m	A00-B99
1,7	-	1,4	1,5	4,6	3,7	15,2	14,3	57,7	33,9	115,7	115,6	w	
2,4	0,6	2,0	4,3	9,1	5,7	13,9	20,6	62,9	49,9	127,5	105,2	z	
1,5	-	-	-	2,2	-	-	-	4,5	10,5	33,8	-	m	A00-A09
-	-	-	-	-	-	-	2,0	7,9	7,5	28,9	38,5	w	
0,8	-	-	-	1,1	-	-	1,1	6,6	8,3	30,0	31,5	z	
-	-	-	1,4	2,2	2,0	-	2,6	9,0	21,0	-	-	m	A15-A19
-	-	-	-	-	-	1,5	-	-	-	28,9	-	w	
-	-	-	0,7	1,1	0,9	0,8	1,1	3,3	5,5	22,5	-	z	
-	-	-	1,4	-	2,0	1,8	-	9,0	10,5	-	-	m	B15-B19
-	-	1,4	-	-	-	1,5	-	10,5	-	-	12,8	w	
-	-	0,7	0,7	-	0,9	1,6	-	9,9	2,8	-	10,5	z	
1,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	m	B20-B24
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	w	
0,8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	z	
18,4	70,5	111,5	235,7	383,5	579,8	887,2	1 393,9	1 945,5	2 480,0	2 229,0	2 840,6	m	C00-D48
11,6	43,2	91,3	135,1	220,1	333,0	412,0	731,9	952,1	1 354,2	1 552,7	1 336,1	w	
15,2	57,3	101,7	186,5	302,7	452,0	631,7	1 023,6	1 318,2	1 651,0	1 702,9	1 609,0	z	
16,9	70,5	110,2	230,0	376,8	568,0	871,3	1 355,0	1 878,1	2 406,5	2 229,0	2 666,7	m	C00-C97
11,6	43,2	87,1	132,1	215,5	323,9	404,4	717,6	931,1	1 290,2	1 408,0	1 194,8	w	
14,4	57,3	99,0	182,2	297,0	441,6	620,3	998,4	1 280,1	1 584,5	1 590,4	1 461,8	z	
4,6	6,1	22,0	30,9	42,6	37,3	31,8	36,3	18,0	42,0	-	-	m	C00-C14
-	1,3	-	1,5	2,3	5,5	1,5	8,2	5,2	3,8	19,3	25,7	w	
2,4	3,8	11,4	16,5	22,7	20,8	15,5	20,6	9,9	13,9	15,0	21,0	z	
9,2	18,2	23,3	80,0	127,8	184,8	279,2	472,4	579,6	830,2	1013,2	637,7	m	C15-C26
3,3	6,5	15,2	29,4	59,6	91,5	126,2	265,8	367,2	571,8	742,6	513,9	w	
6,4	12,6	19,4	55,2	94,1	136,5	197,0	356,8	445,5	639,9	802,7	536,3	z	
-	21,9	40,2	61,7	114,4	216,2	277,5	397,1	575,1	462,4	371,5	347,8	m	C30-C39
-	6,5	15,2	23,5	25,2	49,4	71,4	81,8	128,5	105,3	125,4	25,7	w	
-	14,5	28,1	43,0	70,3	129,8	166,7	220,7	293,1	199,4	180,0	84,1	z	
-	2,4	1,3	5,6	-	9,8	10,6	10,4	13,5	84,1	33,8	58,0	m	C43-C44
-	-	-	7,3	4,6	3,7	7,6	8,2	10,5	15,0	9,6	51,4	w	
-	1,3	0,7	6,5	2,3	6,6	9,0	9,1	11,6	33,2	15,0	52,6	z	
-	-	-	-	-	-	3,5	-	4,5	-	-	-	m	C50
1,7	13,1	29,0	33,8	50,4	60,4	57,8	79,7	78,7	124,1	154,3	154,2	w	
0,8	6,3	14,1	16,5	24,9	31,3	32,7	44,6	51,3	91,4	120,0	126,2	z	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	m	C51-C58
6,6	7,8	8,3	19,1	32,1	38,4	56,2	79,7	99,7	158,0	77,2	102,8	w	
3,2	3,8	4,0	9,3	15,9	19,9	30,2	44,6	62,9	116,3	60,0	84,1	z	
-	2,4	3,9	5,6	15,7	25,6	61,9	101,2	229,2	283,7	304,0	1101,4	m	C60-C63
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	w	
-	1,3	2,0	2,9	7,9	12,3	28,6	44,6	84,5	74,8	67,5	199,8	z	
-	3,6	6,5	14,0	22,4	23,6	63,6	116,8	188,7	252,2	236,4	231,9	m	C64-C68
-	2,6	4,1	2,9	4,6	16,5	22,8	53,2	39,3	79,0	77,2	115,6	w	
-	3,1	5,4	8,6	13,6	19,9	41,7	81,2	94,4	124,7	112,5	136,7	z	
-	2,4	3,9	15,4	11,2	13,8	26,5	31,1	9,0	52,5	-	-	m	C69-C72
-	1,3	1,4	2,9	2,3	14,6	6,1	32,7	26,2	18,8	9,6	12,8	w	
-	1,9	2,7	9,3	6,8	14,2	15,5	32,0	19,9	27,7	7,5	10,5	z	
-	-	-	1,4	-	2,0	1,8	7,8	9,0	-	-	-	m	C73-C75
-	-	-	-	4,6	-	1,5	2,0	10,5	7,5	9,6	-	w	
-	-	-	0,7	2,3	0,9	1,6	4,6	9,9	5,5	7,5	-	z	
-	7,3	1,3	9,8	24,7	29,5	54,8	101,2	139,3	220,7	135,1	58,0	m	C81-C96
-	1,3	5,5	5,9	22,9	23,8	30,4	59,3	102,3	112,8	106,1	77,1	w	
-	4,4	3,3	7,9	23,8	26,5	41,7	77,8	115,9	141,3	112,5	73,6	z	
-	1,2	1,3	-	4,5	2,0	7,1	7,8	13,5	10,5	67,5	-	m	D50-D89
-	1,3	1,4	-	-	3,7	1,5	6,1	15,7	63,9	48,2	102,8	w	
-	1,3	1,3	-	2,3	2,8	4,1	6,9	14,9	49,9	52,5	84,1	z	
9,2	10,9	7,8	30,9	24,7	45,2	77,8	140,2	125,8	252,2	439,0	811,6	m	E00-E90
-	6,5	2,8	11,7	11,5	14,6	44,1	98,1	160,0	304,7	540,1	950,7	w	
4,8	8,8	5,4	21,5	18,1	29,4	59,7	116,7	147,4	290,9	517,6	925,4	z	

Noch: **3 Sterbefälle 2005 nach ausgewählten Todesursachen,**
Sterbefälle je

Pos.-Nr. ICD-10	Todesursache	Gestorbene insgesamt	Davon nach Altersgruppen								
			unter 1	1 - 5	5 - 10	10 - 15	15 - 20	20 - 25	25 - 30	30 - 35	
E10-E14	Diabetes mellitus.....	m	25,3	-	-	-	3,2	-	-	3,7	2,1
		w	37,6	-	-	-	-	-	-	6,7	-
		z	31,5	-	-	-	1,7	-	-	5,1	1,1
F00-F99	Kapitel V: Psychische und Verhaltensstörungen.....	m	24,5	-	-	-	-	1,5	-	3,7	2,1
		w	13,3	-	-	-	-	-	-	-	-
		z	18,9	-	-	-	-	0,8	-	2,0	1,1
F10-F19	Psychische und Verhaltensstörungen durch psy- chotrope Substanzen	m	20,0	-	-	-	-	-	-	3,7	2,1
		w	3,7	-	-	-	-	-	-	-	-
		z	11,8	-	-	-	-	-	-	2,0	1,1
F10	Psychische und Verhaltensstörungen durch Alkohol	m	19,0	-	-	-	-	-	-	3,7	2,1
		w	3,4	-	-	-	-	-	-	-	-
		z	11,1	-	-	-	-	-	-	2,0	1,1
G00-G99	Kapitel VI: Krankheiten des Nervensystems	m	16,4	31,0	3,8	-	-	4,6	-	3,7	2,1
		w	18,6	-	-	3,5	-	1,6	3,7	2,2	2,4
		z	17,5	15,8	2,0	1,7	-	3,2	1,7	3,0	2,2
I00-I99	Kapitel IX: Krankheiten des Kreislaufsystems	m	362,0	15,5	-	-	-	3,0	1,6	-	8,4
		w	525,9	-	-	3,5	-	-	-	-	6,7
		z	444,7	7,9	-	1,7	-	1,6	0,8	3,0	5,6
I10-I15	Hypertonie (Hochdruckkrankheit)	m	23,6	-	-	-	-	-	-	-	-
		w	58,6	-	-	-	-	-	-	-	-
		z	41,2	-	-	-	-	-	-	-	-
I20-I25	Ischämische Herzkrankheiten	m	199,7	-	-	-	-	-	-	-	6,3
		w	246,0	-	-	-	-	-	-	2,2	2,4
		z	223,0	-	-	-	-	-	-	1,0	4,5
I21	Akuter Myokardinfarkt	m	88,5	-	-	-	-	-	-	-	4,2
		w	79,3	-	-	-	-	-	-	-	-
		z	83,8	-	-	-	-	-	-	-	2,2
I22	Rezidivierender Myokardinfarkt	m	4,1	-	-	-	-	-	-	-	-
		w	3,8	-	-	-	-	-	-	-	-
		z	4,0	-	-	-	-	-	-	-	-
I30-I52	Sonstige Formen der Herzkrankheit.....	m	52,3	-	-	-	-	1,5	-	-	2,1
		w	76,9	-	-	-	-	-	-	-	-
		z	64,7	-	-	-	-	0,8	-	-	1,1
I60-I69	Zerebrovaskuläre Krankheiten	m	53,8	-	-	-	-	1,5	1,6	-	-
		w	102,1	-	-	-	-	-	-	2,2	-
		z	78,2	-	-	-	-	0,8	0,8	1,0	-
I64	Schlaganfall, nicht als Blutung oder Infarkt bez. ...	m	16,6	-	-	-	-	-	-	-	-
		w	40,3	-	-	-	-	-	-	-	-
		z	28,5	-	-	-	-	-	-	-	-
I70-I79	Krankheiten der Arterien, Arteriolen und Kapillaren	m	18,5	-	-	-	-	-	-	-	-
		w	23,1	-	-	-	-	-	-	-	-
		z	20,8	-	-	-	-	-	-	-	-
J00-J99	Kapitel X: Krankheiten des Atmungssystems	m	66,0	-	-	-	-	-	-	5,5	4,2
		w	61,2	32,1	8,0	-	-	-	-	-	-
		z	63,6	15,8	3,9	-	-	-	-	3,0	2,2
J10-J18	Grippe und Pneumonie.....	m	27,6	-	-	-	-	-	-	3,7	4,2
		w	33,7	16,1	-	-	-	-	-	-	-
		z	30,7	7,9	-	-	-	-	-	2,0	2,2
J11	Grippe, Viren nicht nachgewiesen	m	0,2	-	-	-	-	-	-	-	-
		w	0,2	-	-	-	-	-	-	-	-
		z	0,2	-	-	-	-	-	-	-	-
J18	Pneumonie, Erreger nicht näher bezeichnet	m	24,1	-	-	-	-	-	-	1,8	4,2
		w	30,4	-	-	-	-	-	-	-	-
		z	27,3	-	-	-	-	-	-	1,0	2,2
J20-J22	Sonstige akute Infektionen der unteren Atemwege	m	0,4	-	-	-	-	-	-	-	-
		w	0,7	-	-	-	-	-	-	-	-
		z	0,5	-	-	-	-	-	-	-	-
J40-J47	Chronische Krankheiten der unteren Atemwege...	m	29,5	-	-	-	-	-	-	1,8	-
		w	20,9	-	4,0	-	-	-	-	-	-
		z	25,2	-	2,0	-	-	-	-	1,0	-
J44	Sonstige chronische obstruktive Lungenkrankheit	m	24,5	-	-	-	-	-	-	-	-
		w	16,3	-	-	-	-	-	-	-	-
		z	20,4	-	-	-	-	-	-	-	-

Altersgruppen und Geschlecht

100 000 Einwohner

von ... bis unter ... Jahren												Pos.-Nr. ICD-10	
35 - 40	40 - 45	45 - 50	50 - 55	55 - 60	60 - 65	65 - 70	70 - 75	75 - 80	80 - 85	85 - 90	90 und mehr		
3,1	8,5	5,2	23,8	20,2	41,3	68,9	119,4	107,8	220,7	371,5	579,7	m	E10-E14
-	6,5	1,4	8,8	9,2	12,8	30,4	85,9	133,8	278,4	472,6	809,4	w	
1,6	7,6	3,3	16,5	14,7	26,5	48,2	100,6	124,2	263,2	450,1	767,7	z	
18,4	34,0	44,1	46,3	33,6	31,4	33,6	41,5	35,9	84,1	135,1	637,7	m	F00-F99
-	3,9	8,3	4,4	6,9	12,8	16,7	8,2	39,3	60,2	115,7	449,6	w	
9,6	19,5	26,8	25,8	20,4	21,8	24,5	22,9	38,1	66,5	120,0	483,8	z	
18,4	34,0	44,1	46,3	33,6	29,5	28,3	26,0	4,5	21,0	33,8	-	m	F10-F19
-	3,9	8,3	4,4	6,9	12,8	10,6	4,1	2,6	-	-	-	w	
9,6	19,5	26,8	25,8	20,4	20,8	18,8	13,7	3,3	5,5	7,5	-	z	
15,4	34,0	41,5	44,9	31,4	29,5	28,3	26,0	-	10,5	-	-	m	F10
-	3,9	8,3	4,4	6,9	11,0	9,1	4,1	-	-	-	-	w	
8,0	19,5	25,4	25,1	19,3	19,9	18,0	13,7	-	2,8	-	-	z	
6,1	10,9	13,0	8,4	13,5	19,7	40,6	38,9	130,3	105,1	101,3	289,9	m	G00-G99
1,7	2,6	1,4	2,9	9,2	20,1	19,8	36,8	76,1	135,4	144,7	295,5	w	
4,0	6,9	7,4	5,7	11,3	19,9	29,4	37,7	96,1	127,4	135,0	294,5	z	
26,1	57,1	106,3	182,4	251,2	399,0	699,9	1 378,3	2 376,9	4 855,0	9 354,9	16 173,9	m	I00-I99
6,6	22,2	27,7	41,1	80,2	131,7	296,4	664,5	1 660,2	3 964,8	8 158,9	16 829,4	w	
16,8	40,3	68,3	113,3	166,7	260,6	483,0	979,0	1 924,4	4 199,4	8 424,6	16 710,5	z	
3,1	2,4	3,9	5,6	20,2	19,7	30,0	101,2	152,8	399,3	641,7	1 333,3	m	I10-I15
1,7	2,6	-	7,3	11,5	9,1	19,8	59,3	152,1	432,6	993,3	2 184,0	w	
2,4	2,5	2,0	6,5	15,9	14,2	24,5	77,8	152,4	423,8	915,2	2 029,7	z	
9,2	24,3	68,7	110,8	139,1	230,0	418,9	719,0	1352,4	2 658,7	5 200,9	7 710,1	m	I20-I25
3,3	6,5	6,9	16,1	27,5	54,9	141,4	323,0	768,5	1 839,5	3 809,4	8 093,5	w	
6,4	15,7	38,8	64,6	83,9	139,3	269,7	497,5	983,7	2 055,4	4 118,5	8 024,0	z	
9,2	17,0	46,7	74,3	96,4	108,1	231,5	340,0	534,7	882,7	1 519,8	1 855,1	m	I21
3,3	5,2	4,1	8,8	18,3	31,1	82,1	159,5	270,1	568,0	1 147,7	1 798,6	w	
6,4	11,3	26,1	42,3	57,8	68,2	151,2	239,0	367,6	651,0	1 230,3	1 808,8	z	
-	-	2,6	1,4	4,5	5,9	14,1	26,0	31,5	10,5	33,8	-	m	I22
-	-	-	1,5	-	1,8	4,6	8,2	13,1	7,5	48,2	154,2	w	
-	-	1,3	1,4	2,3	3,8	9,0	16,0	19,9	8,3	45,0	126,2	z	
7,7	13,4	14,3	33,7	38,1	80,6	95,4	186,9	296,5	578,0	1 215,8	2 898,6	m	I30-I52
-	1,3	6,9	5,9	11,5	22,0	39,5	96,1	259,7	568,0	1 128,4	2 530,8	w	
4,0	7,6	10,7	20,1	24,9	50,2	65,4	136,1	273,3	570,6	1 147,8	2 597,5	z	
1,5	9,7	9,1	21,0	26,9	35,4	81,3	241,4	359,5	819,7	1 553,5	2 956,5	m	I60-I69
-	7,8	6,9	7,3	18,3	27,4	68,4	116,5	338,3	771,1	1 620,2	3 057,6	w	
0,8	8,8	8,0	14,3	22,7	31,3	74,4	171,6	346,1	783,9	1 605,4	3 039,2	z	
-	1,2	-	8,4	2,2	7,9	26,5	77,9	116,8	262,7	439,0	1 159,4	m	I64
-	-	-	-	2,3	7,3	10,6	42,9	141,6	312,2	713,7	1 336,1	w	
-	0,6	-	4,3	2,3	7,6	18,0	58,3	132,5	299,2	652,7	1 304,0	z	
-	2,4	2,6	5,6	11,2	13,8	40,6	80,5	121,3	252,2	540,4	927,5	m	I70-I79
-	-	2,8	-	4,6	3,7	13,7	20,4	60,3	199,4	405,1	732,3	w	
-	1,3	2,7	2,9	7,9	8,5	26,2	46,9	82,8	213,3	435,1	767,7	z	
6,1	4,9	9,1	21,0	20,2	60,9	143,2	210,3	561,6	1 019,3	1 688,6	2 956,5	m	J00-J99
-	5,2	2,8	11,7	22,9	14,6	57,8	81,8	173,1	466,4	839,0	1 772,9	w	
3,2	5,0	6,0	16,5	21,5	37,0	97,3	138,4	316,3	612,2	1 027,8	1 987,6	z	
4,6	1,2	5,2	9,8	6,7	15,7	53,0	80,5	211,2	483,4	878,1	1 391,3	m	J10-J18
-	2,6	1,4	5,9	11,5	1,8	18,2	45,0	70,8	270,8	520,8	1 156,2	w	
2,4	1,9	3,3	7,9	9,1	8,5	34,3	60,6	122,5	326,9	600,2	1 198,9	z	
-	-	-	-	-	2,0	-	-	-	-	33,8	-	m	J11
-	-	-	-	-	-	-	-	-	7,5	-	-	w	
-	-	-	-	-	0,9	-	-	-	5,5	7,5	-	z	
4,6	-	5,2	8,4	6,7	9,8	44,2	75,3	179,7	430,9	776,8	1 333,3	m	J18
-	2,6	-	4,4	11,5	1,8	16,7	45,0	62,9	240,7	482,2	1 040,6	w	
2,4	1,3	2,7	6,5	9,1	5,7	29,4	58,3	106,0	290,9	547,6	1 093,7	z	
-	-	-	-	-	-	1,8	-	9,0	-	-	-	m	J20-J22
-	-	-	-	-	-	-	-	2,6	3,8	19,3	25,7	w	
-	-	-	-	-	-	0,8	-	5,0	2,8	15,0	21,0	z	
1,5	1,2	2,6	7,0	6,7	25,6	70,7	90,9	292,1	409,8	743,0	1 333,3	m	J40-J47
-	2,6	-	2,9	2,3	9,1	28,9	32,7	94,4	150,5	212,2	475,3	w	
0,8	1,9	1,3	5,0	4,5	17,1	48,2	58,3	167,3	218,8	330,1	631,0	z	
-	1,2	2,6	4,2	6,7	19,7	58,3	83,1	265,1	325,8	574,1	985,5	m	J44
-	1,3	-	2,9	2,3	5,5	27,4	30,7	89,2	105,3	135,0	321,2	w	
-	1,3	1,3	3,6	4,5	12,3	41,7	53,8	154,0	163,4	232,6	441,7	z	

Noch: **3 Sterbefälle 2005 nach ausgewählten Todesursachen,**
Sterbefälle je

Pos.-Nr. ICD-10	Todesursache	Gestorbene insgesamt	Davon nach Altersgruppen								
			unter 1	1 - 5	5 - 10	10 - 15	15 - 20	20 - 25	25 - 30	30 - 35	
K00-K93	Kapitel XI: Krankheiten des Verdauungssystems...	m	82,0	-	-	-	-	1,5	3,1	9,2	12,5
		w	45,7	-	-	-	-	-	-	-	2,4
		z	63,7	-	-	-	-	0,8	1,7	5,1	7,8
K70-K77	Krankheiten der Leber.....	m	54,2	-	-	-	-	-	-	7,4	10,4
		w	15,9	-	-	-	-	-	-	-	2,4
		z	34,9	-	-	-	-	-	-	4,0	6,7
K70	Alkoholische Leberkrankheit	m	44,1	-	-	-	-	-	-	7,4	10,4
		w	10,4	-	-	-	-	-	-	-	2,4
		z	27,1	-	-	-	-	-	-	4,0	6,7
L00-L99	Kapitel XII: Krankheiten der Haut und der Unterhaut	m	0,8	-	-	-	-	-	-	-	-
		w	1,6	-	-	-	-	-	-	-	-
		z	1,2	-	-	-	-	-	-	-	-
M00-M99	Kapitel XIII: Krankheiten des Muskel-Skelett-Systems und des Bindegewebes	m	1,6	-	-	-	-	-	1,6	-	-
		w	2,7	-	-	-	-	-	-	-	-
		z	2,2	-	-	-	-	-	0,8	-	-
N00-N99	Kapitel XIV: Krankheiten des Urogenitalsystems ..	m	11,0	-	-	-	-	-	-	-	-
		w	17,6	-	-	-	-	-	-	-	-
		z	14,3	-	-	-	-	-	-	-	-
P00-P96	Kapitel XVI: Bestimmte Zustände, die ihren Ursprung in der Perinatalperiode haben	m	2,1	263,4	-	-	-	-	-	-	-
		w	0,7	64,2	8,0	-	-	-	-	-	-
		z	1,4	165,6	3,9	-	-	-	-	-	-
Q00-Q99	Kapitel XVII: Angeborene Fehlbildungen, Deformitäten und Chromosomenanomalien.....	m	2,6	108,4	7,6	-	3,2	-	-	-	2,1
		w	1,6	48,2	-	3,5	-	-	-	-	4,8
		z	2,1	78,9	3,9	1,7	1,7	-	-	-	3,4
R00-R99	Kapitel XVIII: Symptome und abnorme klinische und Laborbefunde, die a.n.k. sind	m	12,5	46,5	-	-	-	15,2	4,7	1,8	4,2
		w	6,6	16,1	-	-	-	-	1,8	-	2,4
		z	9,5	31,5	-	-	-	7,9	3,4	1,0	3,4
R95	Plötzlicher Kindstod.....	m	0,4	46,5	-	-	-	-	-	-	-
		w	0,1	16,1	-	-	-	-	-	-	-
		z	0,2	31,5	-	-	-	-	-	-	-
S00-T98	Kapitel XIX: Verletzungen, Vergiftungen und bestimmte andere Folgen äußerer Ursachen	m	68,3	-	7,6	13,1	6,4	35,0	65,5	49,9	37,6
		w	31,0	-	24,1	10,4	3,4	16,4	27,4	15,6	16,8
		z	49,5	-	15,6	11,8	5,0	26,1	48,0	34,4	27,9
S00-S09	Verletzungen des Kopfes	m	17,3	-	3,8	-	-	13,7	21,8	18,5	12,5
		w	6,6	-	-	-	-	3,3	14,6	-	2,4
		z	11,9	-	2,0	-	-	8,7	18,5	10,1	7,8
S70-S79	Verletzungen der Hüfte und des Oberschenkels	m	2,9	-	-	-	-	-	-	-	-
		w	6,5	-	-	-	-	-	-	-	-
		z	4,7	-	-	-	-	-	-	-	-
T00-T07	Verletzungen mit Beteiligung mehrerer Körperregionen.....	m	9,3	-	-	-	-	6,1	15,6	11,1	6,3
		w	3,4	-	4,0	10,4	3,4	6,6	3,7	6,7	4,8
		z	6,3	-	2,0	5,1	1,7	6,3	10,1	9,1	5,6
T20-T32	Verbrennungen oder Verätzungen	m	0,6	-	-	-	-	-	1,6	-	-
		w	0,2	-	-	-	-	-	-	-	-
		z	0,4	-	-	-	-	-	0,8	-	-
T33-T35	Erfrierungen.....	m	0,1	-	-	-	-	-	-	-	-
		w	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		z	0,1	-	-	-	-	-	-	-	-
T36-T50	Vergiftungen durch Arzneimittel, Drogen und biologisch aktive Substanzen	m	2,5	-	-	-	-	-	3,1	3,7	-
		w	1,3	-	-	-	-	-	-	2,2	-
		z	1,9	-	-	-	-	-	1,7	3,0	-
T51-T65	Toxische Wirkungen von vorwiegend nicht medizinisch verwendeten Substanzen.....	m	1,8	-	-	-	-	-	-	1,8	-
		w	1,3	-	12,1	-	-	-	-	2,2	2,4
		z	1,5	-	5,9	-	-	-	-	2,0	1,1
T66-T78	Sonstige und n.n.bez. Schäden durch äußere Ursachen	m	22,5	-	3,8	9,9	-	6,1	10,9	9,2	12,5
		w	4,5	-	4,0	-	-	-	3,7	2,2	-
		z	13,4	-	3,9	5,1	-	3,2	7,6	6,1	6,7
T71	Erstickung.....	m	17,7	-	3,8	6,6	-	1,5	10,9	7,4	12,5
		w	3,0	-	4,0	-	-	-	3,7	-	-
		z	10,3	-	3,9	3,4	-	0,8	7,6	4,0	6,7

Altersgruppen und Geschlecht

100 000 Einwohner

von ... bis unter ... Jahren													Pos.-Nr. ICD-10
35 - 40	40 - 45	45 - 50	50 - 55	55 - 60	60 - 65	65 - 70	70 - 75	75 - 80	80 - 85	85 - 90	90 und mehr		
36,9	64,4	111,5	152,9	92,0	106,1	213,8	212,8	197,7	357,3	743,0	695,7	m	K00-K93
13,3	11,8	29,0	35,2	41,3	51,2	50,2	75,6	181,0	240,7	453,3	462,5	w	
25,5	39,1	71,6	95,4	66,9	77,7	125,9	136,1	187,1	271,5	517,6	504,8	z	
24,6	55,9	94,6	130,5	69,5	82,6	152,0	96,0	67,4	63,1	168,9	58,0	m	K70-K77
13,3	9,2	24,9	32,3	34,4	31,1	22,8	16,4	52,5	15,0	-	25,7	w	
19,1	33,4	60,9	82,5	52,2	55,9	82,5	51,5	58,0	27,7	37,5	31,5	z	
23,0	49,8	89,5	110,8	58,3	68,8	114,9	54,5	31,5	31,5	101,3	58,0	m	K70
10,0	9,2	18,0	30,8	27,5	22,0	12,2	10,2	7,9	3,8	-	12,8	w	
16,8	30,2	54,9	71,7	43,1	44,5	59,7	29,7	16,6	11,1	22,5	21,0	z	
-	1,2	1,3	-	-	-	-	5,2	-	31,5	-	-	m	L00-L99
-	-	-	2,9	-	1,8	1,5	-	10,5	3,8	48,2	-	w	
-	0,6	0,7	1,4	-	0,9	0,8	2,3	6,6	11,1	37,5	-	z	
-	1,2	-	2,8	-	-	7,1	5,2	13,5	-	-	58,0	m	M00-M99
-	1,3	-	-	-	-	6,1	4,1	2,6	26,3	57,9	25,7	w	
-	1,3	-	1,4	-	-	6,5	4,6	6,6	19,4	45,0	31,5	z	
-	2,4	1,3	4,2	4,5	13,8	14,1	28,6	116,8	157,6	270,2	579,7	m	N00-N99
3,3	-	-	5,9	4,6	3,7	9,1	36,8	86,6	135,4	202,5	359,7	w	
1,6	1,3	0,7	5,0	4,5	8,5	11,4	33,2	97,7	141,3	217,6	399,6	z	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	58,0	m	P00-P96
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	w	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10,5	z	
1,5	2,4	1,3	4,2	2,2	2,0	1,8	2,6	-	-	-	-	m	Q00-Q99
1,7	-	2,8	1,5	2,3	-	1,5	2,0	-	-	9,6	-	w	
1,6	1,3	2,0	2,9	2,3	0,9	1,6	2,3	-	-	7,5	-	z	
12,3	8,5	16,9	12,6	13,5	23,6	26,5	26,0	13,5	21,0	33,8	58,0	m	R00-R99
1,7	3,9	8,3	5,9	9,2	3,7	7,6	6,1	7,9	18,8	38,6	179,9	w	
7,2	6,3	12,7	9,3	11,3	13,3	16,3	14,9	9,9	19,4	37,5	157,7	z	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	m	R95
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	w	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	z	
46,1	58,3	70,0	105,2	109,9	74,7	86,6	88,3	116,8	315,3	574,1	695,7	m	S00-T98
16,6	17,0	11,1	20,6	9,2	20,1	28,9	38,8	47,2	109,1	356,8	475,3	w	
31,9	38,4	41,5	63,8	60,1	46,4	55,6	60,6	72,9	163,4	405,1	515,3	z	
16,9	8,5	16,9	26,7	17,9	9,8	24,7	20,8	35,9	73,6	101,3	231,9	m	S00-S09
5,0	2,6	2,8	2,9	-	-	6,1	6,1	13,1	33,9	96,4	77,1	w	
11,2	5,7	10,0	15,1	9,1	4,7	14,7	12,6	21,5	44,3	97,5	105,2	z	
-	1,2	-	1,4	2,2	-	1,8	7,8	9,0	52,5	135,1	405,8	m	S70-S79
-	-	-	-	2,3	-	3,0	8,2	7,9	33,9	154,3	269,8	w	
-	0,6	-	0,7	2,3	-	2,5	8,0	8,3	38,8	150,0	294,5	z	
10,8	13,4	9,1	7,0	13,5	13,8	5,3	7,8	18,0	21,0	-	58,0	m	T00-T07
3,3	2,6	1,4	4,4	-	1,8	-	6,1	2,6	-	-	-	w	
7,2	8,2	5,4	5,7	6,8	7,6	2,5	6,9	8,3	5,5	-	10,5	z	
-	-	-	2,8	-	2,0	-	2,6	-	-	-	-	m	T20-T32
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9,6	12,8	w	
-	-	-	1,4	-	0,9	-	1,1	-	-	7,5	10,5	z	
-	-	-	-	-	-	-	-	4,5	-	-	-	m	T33-T35
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	w	
-	-	-	-	-	-	-	-	1,7	-	-	-	z	
6,1	2,4	-	5,6	2,2	3,9	1,8	2,6	4,5	-	33,8	-	m	T36-T50
1,7	1,3	1,4	2,9	2,3	3,7	-	2,0	2,6	-	-	-	w	
4,0	1,9	0,7	4,3	2,3	3,8	0,8	2,3	3,3	-	7,5	-	z	
3,1	1,2	5,2	2,8	4,5	-	1,8	2,6	-	10,5	-	-	m	T51-T65
5,0	-	-	1,5	-	-	-	2,0	-	-	-	12,8	w	
4,0	0,6	2,7	2,2	2,3	-	0,8	2,3	-	2,8	-	10,5	z	
6,1	26,7	28,5	50,5	51,6	21,6	30,0	28,6	22,5	115,6	101,3	-	m	T66-T78
-	6,5	2,8	5,9	4,6	11,0	13,7	4,1	2,6	3,8	9,6	25,7	w	
3,2	17,0	16,1	28,7	28,3	16,1	21,2	14,9	9,9	33,2	30,0	21,0	z	
4,6	23,1	20,7	37,9	44,9	15,7	26,5	23,4	9,0	94,6	33,8	-	m	T71
-	5,2	1,4	5,9	-	9,1	7,6	2,0	2,6	-	9,6	12,8	w	
2,4	14,5	11,4	22,2	22,7	12,3	16,3	11,4	5,0	24,9	15,0	10,5	z	

Noch: **3 Sterbefälle 2005 nach ausgewählten Todesursachen,**
Sterbefälle je

Pos.-Nr. ICD-10	Todesursache	Gestorbene insgesamt	Davon nach Altersgruppen								
			unter 1	1 - 5	5 - 10	10 - 15	15 - 20	20 - 25	25 - 30	30 - 35	
T751	Ertrinken und nichttödliches Untertauchen.....	m	3,2	-	-	3,3	-	3,0	-	1,8	-
		w	1,2	-	-	-	-	-	-	2,2	-
		z	2,2	-	-	1,7	-	1,6	-	2,0	-
V01-Y98	Kapitel XX: Äußere Ursachen von Morbidität und Mortalität	m	68,3	-	7,6	13,1	6,4	35,0	65,5	49,9	37,6
		w	31,0	-	24,1	10,4	3,4	16,4	27,4	15,6	16,8
		z	49,5	-	15,6	11,8	5,0	26,1	48,0	34,4	27,9
V01-V99	Transportmittelunfälle.....	m	16,7	-	3,8	-	3,2	21,3	40,6	27,7	12,5
		w	6,7	-	4,0	10,4	3,4	14,8	21,9	8,9	9,6
		z	11,7	-	3,9	5,1	3,3	18,2	32,0	19,2	11,2
W00-X59	Sonstige äußere Ursachen von Unfall- verletzungen.....	m	21,1	-	3,8	9,9	3,2	7,6	4,7	3,7	2,1
		w	15,6	-	16,1	-	-	-	-	4,5	4,8
		z	18,3	-	9,8	5,1	1,7	3,9	2,5	4,0	3,4
W00-W19	Stürze	m	11,1	-	-	-	-	1,5	3,1	1,8	2,1
		w	7,8	-	-	-	-	-	-	-	2,4
		z	9,4	-	-	-	-	0,8	1,7	1,0	2,2
W65-W74	Unfälle durch Ertrinken und Untergehen	m	1,9	-	-	3,3	-	3,0	-	-	-
		w	0,2	-	-	-	-	-	-	-	-
		z	1,1	-	-	1,7	-	1,6	-	-	-
X60-X84	Vorsätzliche Selbstbeschädigung.....	m	17,4	-	-	-	-	3,0	14,0	12,9	12,5
		w	3,8	-	-	-	-	-	1,8	2,2	-
		z	10,6	-	-	-	-	1,6	8,4	8,1	6,7
X85-Y09	Tätlicher Angriff.....	m	0,8	-	-	-	-	-	-	3,7	-
		w	0,5	-	4,0	-	-	1,6	1,8	-	2,4
		z	0,6	-	2,0	-	-	0,8	0,8	2,0	1,1
Y10-Y34	Ereignis, dessen nähere Umstände unbestimmt sind	m	11,3	-	-	3,3	-	3,0	6,2	1,8	10,4
		w	4,1	-	-	-	-	-	1,8	-	-
		z	7,6	-	-	1,7	-	1,6	4,2	1,0	5,6

Altersgruppen und Geschlecht

100 000 Einwohner

von ... bis unter ... Jahren												Pos.-Nr. ICD-10	
35 - 40	40 - 45	45 - 50	50 - 55	55 - 60	60 - 65	65 - 70	70 - 75	75 - 80	80 - 85	85 - 90	90 und mehr		
1,5	2,4	6,5	8,4	4,5	-	1,8	2,6	9,0	21,0	33,8	-	m	T751
-	1,3	1,4	-	2,3	1,8	3,0	2,0	-	3,8	-	12,8	w	
0,8	1,9	4,0	4,3	3,4	0,9	2,5	2,3	3,3	8,3	7,5	10,5	z	
46,1	58,3	70,0	105,2	109,9	74,7	86,6	88,3	116,8	315,3	574,1	695,7	m	V01-Y98
16,6	17,0	11,1	20,6	9,2	20,1	28,9	38,8	47,2	109,1	356,8	475,3	w	
31,9	38,4	41,5	63,8	60,1	46,4	55,6	60,6	72,9	163,4	405,1	515,3	z	
18,4	15,8	13,0	18,2	11,2	11,8	7,1	13,0	27,0	42,0	33,8	-	m	V01-V99
1,7	5,2	2,8	2,9	-	3,7	3,0	12,3	10,5	3,8	-	-	w	
10,4	10,7	8,0	10,8	5,7	7,6	4,9	12,6	16,6	13,9	7,5	-	z	
13,8	9,7	16,9	29,5	31,4	25,6	40,6	33,7	67,4	136,6	405,3	521,7	m	W00-X59
6,6	5,2	2,8	8,8	4,6	1,8	16,7	20,4	28,9	86,5	260,4	334,0	w	
10,4	7,6	10,0	19,4	18,1	13,3	27,8	26,3	43,1	99,7	292,6	368,1	z	
6,1	2,4	6,5	11,2	20,2	13,8	28,3	15,6	49,4	84,1	168,9	463,8	m	W00-W19
3,3	1,3	-	4,4	-	-	9,1	6,1	13,1	52,7	154,3	205,5	w	
4,8	1,9	3,3	7,9	10,2	6,6	18,0	10,3	26,5	60,9	157,5	252,4	z	
1,5	2,4	3,9	4,2	-	-	-	-	9,0	10,5	33,8	-	m	W65-W74
-	1,3	-	-	-	-	-	2,0	-	-	-	-	w	
0,8	1,9	2,0	2,2	-	-	-	1,1	3,3	2,8	7,5	-	z	
6,1	21,9	19,4	37,9	35,9	15,7	21,2	26,0	9,0	94,6	67,5	58,0	m	X60-X84
8,3	6,5	1,4	5,9	2,3	11,0	4,6	2,0	2,6	3,8	9,6	25,7	w	
7,2	14,5	10,7	22,2	19,3	13,3	12,3	12,6	5,0	27,7	22,5	31,5	z	
-	-	-	2,8	-	3,9	-	-	-	10,5	-	-	m	X85-Y09
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	w	
-	-	-	1,4	-	1,9	-	-	-	2,8	-	-	z	
7,7	10,9	20,7	16,8	29,2	13,8	17,7	10,4	4,5	31,5	33,8	115,9	m	Y10-Y34
-	-	2,8	2,9	2,3	3,7	4,6	4,1	2,6	15,0	86,8	102,8	w	
4,0	5,7	12,0	10,0	15,9	8,5	10,6	6,9	3,3	19,4	75,0	105,2	z	

4 Säuglingssterbefälle 2005 nach ausgewählten Todesursachen,

Pos.-Nr. ICD-10	Todesursache	Säuglings- sterbefälle insgesamt	Davon nach Altersgruppen von ... bis unter ... Stunden, Tagen bzw. Jahr				
			unter 24 Stunden	24 Stunden - 7 Tagen	7 Tagen - 28 Tagen	28 Tagen - 1 Jahr	
absolut							
A00-T98	Insgesamt.....	m	30	6	7	4	13
		w	12	3	1	-	8
		z	42	9	8	4	21
A00-B99	Kapitel I: Bestimmte infektiöse und parasitäre Krankheiten	m	-	-	-	-	-
		w	2	-	1	-	1
		z	2	-	1	-	1
A00-A09	Infektiöse Darmkrankheiten.....	m	-	-	-	-	-
		w	1	-	1	-	-
		z	1	-	1	-	-
A039	Meningokokkeninfektion.....	m	2	-	-	-	2
		w	-	-	-	-	-
		z	2	-	-	-	2
E00-E90	Kapitel IV: Endokrine, Ernährungs- und Stoffwechselkrankheiten	m	1	-	1	-	-
		w	-	-	-	-	-
		z	1	-	1	-	-
J00-J99	Kapitel X: Krankheiten des Atmungssystems.....	m	-	-	-	-	-
		w	2	-	-	-	2
		z	2	-	-	-	2
J10-J18	Grippe und Pneumonie	m	-	-	-	-	-
		w	1	-	-	-	1
		z	1	-	-	-	1
P00-P96	Kapitel XVI: Bestimmte Zustände, die ihren Ursprung in der Perinatalperiode haben.....	m	17	6	5	4	2
		w	4	3	-	-	1
		z	21	9	5	4	3
P05-P08	Störungen im Zusammenhang mit der Schwangerschaftsdauer und dem fetalen Wachstum.....	m	3	3	-	-	-
		w	2	2	-	-	-
		z	5	5	-	-	-
P07	Störungen im Zusammenhang mit kurzer Schwangerschaftsdauer und niedrigem Geburtsgewicht, a.n.k.	m	3	3	-	-	-
		w	2	2	-	-	-
		z	5	5	-	-	-
P070	Neugeborenes mit extreme niedrigem Geburtsgewicht.....	m	1	1	-	-	-
		w	-	-	-	-	-
		z	1	1	-	-	-
P072	Neugeborenes mit extremer Unreife.....	m	-	-	-	-	-
		w	1	1	-	-	-
		z	1	1	-	-	-
P22	Atemnot (Respiratory distress) beim Neugeborenen.....	m	3	1	1	1	-
		w	1	1	-	-	-
		z	4	2	1	1	-
P27	Chronische Atemwegskrankheit mit Ursprung in der Perinatalperiode.....	m	1	-	-	-	1
		w	-	-	-	-	-
		z	1	-	-	-	1
P35-P39	Infektionen, die für die Perinatalperiode spezifisch sind	m	3	1	-	1	1
		w	-	-	-	-	-
		z	3	1	-	1	1
P50-P61	Hämorrhagische und hämatologische Krankheiten beim Feten und Neugeborenen....	m	1	-	1	-	-
		w	-	-	-	-	-
		z	1	-	1	-	-
P75-P78	Krankheiten des Verdauungssystems beim Feten und Neugeborenen.....	m	2	-	-	2	-
		w	1	-	-	-	1
		z	3	-	-	2	1

Altersgruppen und Geschlecht

Säuglingssterbefälle insgesamt	Davon nach Altersgruppen von ... bis unter ... Stunden, Tagen bzw. Jahr				Pos.-Nr. ICD-10
	unter 24 Stunden	24 Stunden - 7 Tagen	7 Tagen - 28 Tagen	28 Tagen - 1 Jahr	
je 100 000 Lebendgeborene					
480,5	96,1	112,1	64,1	208,2	m A00-T98
196,3	49,1	16,4	-	130,9	w
339,9	72,8	64,7	32,4	169,9	z
-	-	-	-	-	m A00-B99
32,7	-	16,4	-	16,4	w
16,2	-	8,1	-	8,1	z
-	-	-	-	-	m A00-A09
16,4	-	16,4	-	-	w
8,1	-	8,1	-	-	z
32,0	-	-	-	32,0	m A039
-	-	-	-	-	w
16,2	-	-	-	16,2	z
16,0	-	16,0	-	-	m E00-E90
-	-	-	-	-	w
8,1	-	8,1	-	-	z
-	-	-	-	-	m J00-J99
32,7	-	-	-	32,7	w
16,2	-	-	-	16,2	z
-	-	-	-	-	m J10-J18
16,4	-	-	-	16,4	w
8,1	-	-	-	8,1	z
272,3	96,1	80,1	64,1	32,0	m P00-P96
65,4	49,1	-	-	16,4	w
169,9	72,8	40,5	32,4	24,3	z
48,0	48,0	-	-	-	m P05-P08
32,7	32,7	-	-	-	w
40,5	40,5	-	-	-	z
48,0	48,0	-	-	-	m P07
32,7	32,7	-	-	-	w
40,5	40,5	-	-	-	z
16,0	16,0	-	-	-	m P070
-	-	-	-	-	w
8,1	8,1	-	-	-	z
-	-	-	-	-	m P072
16,4	16,4	-	-	-	w
8,1	8,1	-	-	-	z
48,0	16,0	16,0	16,0	-	m P22
16,4	16,4	-	-	-	w
32,4	16,2	8,1	8,1	-	z
16,0	-	-	-	16,0	m P27
-	-	-	-	-	w
8,1	-	-	-	8,1	z
48,0	16,0	-	16,0	16,0	m P35-P39
-	-	-	-	-	w
24,3	8,1	-	8,1	8,1	z
16,0	-	16,0	-	-	m P50-P61
-	-	-	-	-	w
8,1	-	8,1	-	-	z
32,0	-	-	32,0	-	m P75-P78
16,4	-	-	-	16,4	w
24,3	-	-	16,2	8,1	z

Noch: 4 Säuglingssterbefälle 2005 nach ausgewählten Todesursachen,

Pos.-Nr. ICD-10	Todesursache	Säuglings- sterbefälle insgesamt	Davon nach Altersgruppen von ... bis unter ... Stunden, Tagen bzw. Jahr				
			unter 24 Stunden	24 Stunden - 7 Tagen	7 Tagen - 28 Tagen	28 Tagen - 1 Jahr	
			absolut				
Q00-Q99	Kapitel XVII: Angeborene Fehlbildungen, Deformitäten und Chromosomenanomalien	m	7	-	1	-	6
		w	3	-	-	-	3
		z	10	-	1	-	9
Q00-Q07	Angeborene Fehlbildungen des Nervensystems .	m	3	-	-	-	3
		w	-	-	-	-	-
		z	3	-	-	-	3
Q03	Angeborener Hydrozephalus	m	1	-	-	-	1
		w	-	-	-	-	-
		z	1	-	-	-	1
Q20-Q28	Angeborene Fehlbildungen des Kreislauf- systems	m	2	-	-	-	2
		w	1	-	-	-	1
		z	3	-	-	-	3
Q23	Angeborene Fehlbildungen der Aorten- und der Mitralklappe	m	1	-	-	-	1
		w	1	-	-	-	1
		z	2	-	-	-	2
Q234	Hypoplastisches Linksherzsyndrom	m	1	-	-	-	1
		w	1	-	-	-	1
		z	2	-	-	-	2
Q30-Q34	Angeborene Fehlbildungen des Atmungs- systems	m	1	-	1	-	-
		w	-	-	-	-	-
		z	1	-	1	-	-
Q33	Angeborene Fehlbildungen der Lunge.....	m	1	-	1	-	-
		w	-	-	-	-	-
		z	1	-	1	-	-
Q60-64	Angeborene Fehlbildungen des Harnsystems	m	-	-	-	-	-
		w	1	-	-	-	1
		z	1	-	-	-	1
Q60	Nierenagenesie und sonstige Reduktionsdefekte der Niere	m	-	-	-	-	-
		w	1	-	-	-	1
		z	1	-	-	-	1
Q90-Q99	Chromosomenanomalien, anderenorts nicht klassifiziert	m	1	-	-	-	1
		w	1	-	-	-	1
		z	2	-	-	-	2
Q90	Down-Syndrom	m	1	-	-	-	1
		w	-	-	-	-	-
		z	1	-	-	-	1
Q91	Edwards-Syndrom und Patau-Syndrom.....	m	-	-	-	-	-
		w	1	-	-	-	1
		z	1	-	-	-	1
R00-R99	Kapitel XVIII: Symptome und abnorme klinische und Laborbefunde, die a.n.k. sind.....	m	3	-	-	-	3
		w	1	-	-	-	1
		z	4	-	-	-	4
R95	Plötzlicher Kindstod	m	3	-	-	-	3
		w	1	-	-	-	1
		z	4	-	-	-	4

Altersgruppen und Geschlecht

Säuglingssterbefälle insgesamt	Davon nach Altersgruppen von ... bis unter ... Stunden, Tagen bzw. Jahr				Pos.-Nr. ICD-10
	unter 24 Stunden	24 Stunden - 7 Tagen	7 Tagen - 28 Tagen	28 Tagen - 1 Jahr	
je 100 000 Lebendgeborene					
112,1	-	16,0	-	96,1	m Q00-Q99
49,1	-	-	-	49,1	w
80,9	-	8,1	-	72,8	z
48,0	-	-	-	48,0	m Q00-Q07
-	-	-	-	-	w
24,3	-	-	-	24,3	z
16,0	-	-	-	16,0	m Q03
-	-	-	-	-	w
8,1	-	-	-	8,1	z
32,0	-	-	-	32,0	m Q20-Q28
16,4	-	-	-	16,4	w
24,3	-	-	-	24,3	z
16,0	-	-	-	16,0	m Q23
16,4	-	-	-	16,4	w
16,2	-	-	-	16,2	z
16,0	-	-	-	16,0	m Q234
16,4	-	-	-	16,4	w
16,2	-	-	-	16,2	z
16,0	-	16,0	-	-	m Q30-Q34
-	-	-	-	-	w
8,1	-	8,1	-	-	z
16,0	-	16,0	-	-	m Q33
-	-	-	-	-	w
8,1	-	8,1	-	-	z
-	-	-	-	-	m Q60-64
16,4	-	-	-	16,4	w
8,1	-	-	-	8,1	z
-	-	-	-	-	m Q60
16,4	-	-	-	16,4	w
8,1	-	-	-	8,1	z
16,0	-	-	-	16,0	m Q90-Q99
16,4	-	-	-	16,4	w
16,2	-	-	-	16,2	z
16,0	-	-	-	16,0	m Q90
-	-	-	-	-	w
8,1	-	-	-	8,1	z
-	-	-	-	-	m Q91
16,4	-	-	-	16,4	w
8,1	-	-	-	8,1	z
48,0	-	-	-	48,0	m R00-R99
16,4	-	-	-	16,4	w
32,4	-	-	-	32,4	z
48,0	-	-	-	48,0	m R95
16,4	-	-	-	16,4	w
32,4	-	-	-	32,4	z

5 Sterbefälle 2005 durch Unfälle nach Unfallkategorien, An

Lfd. Nr.	Unfallkategorie	Sterbefälle durch Unfälle insgesamt	Transportmittelunfälle					Stürze			Expos. gegenüber mech. Kräften	Ertrinken und Untergehen	Erstickten	
			zusammen	Fußgänger	Radfahrer	Motorradfahrer	PKW-Benutzer	zusammen	auf gleicher Ebene, Stolpern	Treppe, Stufe				
			V01-V99	V01-V09	V10-V19	V20-V29	V40-V49	W00-W19	W01	W10				W20-W64
1	Arbeitsunfall	m	12	1	0	0	0	0	6	0	0	4	0	0
		w	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0
		z	13	1	0	0	0	0	6	0	0	5	0	0
2	Verkehrsunfall	m	137	137	14	8	18	56	0	0	0	0	0	0
		w	58	57	5	2	1	32	0	0	0	0	0	1
		z	195	194	19	10	19	88	0	0	0	0	0	1
3	Häuslicher Unfall	m	65	0	0	0	0	49	0	6	1	2	3	
		w	56	0	0	0	0	40	0	5	0	1	5	
		z	121	0	0	0	0	89	0	11	1	3	8	
4	Sport-/Spielunfall	m	4	0	0	0	0	1	0	0	1	1	0	
		w	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		z	5	1	0	0	0	0	1	0	0	1	0	
5	Sonstiger Unfall bzw. unbekannt.	m	111	4	1	1	0	38	0	3	2	13	14	
		w	80	0	0	0	0	27	0	5	0	1	17	
		z	191	4	1	1	0	65	0	8	2	14	31	
6	Insgesamt ...	m	329	142	15	9	18	56	94	0	9	8	16	17
		w	196	58	5	2	1	32	67	0	10	1	2	23
		z	525	200	20	11	19	88	161	0	19	9	18	40

6 Sterbefälle 2005 durch Unfälle nach Unfallkategorien, An

Lfd. Nr.	Unfallkategorie	Sterbefälle durch Unfälle insgesamt	Davon nach Altersgruppen							
			unter 1	1 - 15	15 - 20	20 - 25	25 - 30	30 - 35	35 - 40	
1	Arbeitsunfall	m	12	-	-	-	-	-	1	1
		w	1	-	-	-	-	-	-	-
		z	13	-	-	-	-	-	1	1
2	Verkehrsunfall	m	137	-	2	14	25	15	6	12
		w	58	-	5	9	12	4	4	1
		z	195	-	7	23	37	19	10	13
3	Häuslicher Unfall	m	65	-	1	-	-	2	-	1
		w	56	-	3	-	-	1	2	1
		z	121	-	4	-	-	3	2	2
4	Sport-/Spielunfall	m	4	-	-	-	1	-	-	-
		w	1	-	1	-	-	-	-	-
		z	5	-	1	-	1	-	-	-
5	Sonstiger Unfall bzw. unbekannt	m	111	-	4	5	3	-	-	7
		w	80	-	-	-	-	1	-	3
		z	191	-	4	5	3	1	-	10
6	Insgesamt	m	329	-	7	19	29	17	7	21
		w	196	-	9	9	12	6	6	5
		z	525	-	16	28	41	23	13	26

äußeren Ursachen und Geschlecht zahl

Exposition gegen- über elektr. Strom Temperatur, Druck		Rauch, Feuer, Flam- me	Verbren- nungen, Ver- brühun- gen	Giftige Tiere, Pflan- zen	Naturkräfte			Ver- gif- tung	Überan- stren- gung, Entbeh- rung	Sonstige nicht näher be- zeichn. Faktoren	Komplik. bei med., chirurg. Behand- lung	Folgen, Spät- folgen von Un- fällen	Lfd. Nr.	
zu- sam- men	Elektr. Strom				zu- sam- men	Kälte	Blitz- schlag							
W85- W99	W85- W87	X00- X09	X10- X19	X20- X29	X30- X39	X31	X33	X40- X49	X50- X57	X58- X59	Y40- Y84	Y85-Y86 Y88		
0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	m	1
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	w	
0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	z	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	m	2
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	w	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	z	
0	0	4	1	0	1	1	0	1	0	3	0	0	m	3
0	0	5	1	0	0	0	0	1	0	3	0	0	w	
0	0	9	2	0	1	1	0	2	0	6	0	0	z	
0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	m	4
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	w	
0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	z	
1	1	0	0	2	4	3	0	6	0	19	8	0	m	5
1	1	0	0	0	1	1	0	3	0	27	3	0	w	
2	2	0	0	2	5	4	0	9	0	46	11	0	z	
1	1	4	1	2	6	4	0	8	0	22	8	0	m	6
1	1	5	1	0	1	1	0	4	0	30	3	0	w	
2	2	9	2	2	7	5	0	12	0	52	11	0	z	

Altersgruppen und Geschlecht zahl

von ... bis unter ... Jahren											Lfd. Nr.	
40 - 45	45 - 50	50 - 55	55 - 60	60 - 65	65 - 70	70 - 75	75 - 80	80 - 85	85 - 90	90 und mehr		
2	1	3	-	2	2	-	-	-	-	-	m	1
-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	w	
2	1	3	-	3	2	-	-	-	-	-	z	
13	10	10	5	6	3	5	6	4	1	-	m	2
4	2	2	-	2	2	6	4	1	-	-	w	
17	12	12	5	8	5	11	10	5	1	-	z	
2	5	8	8	5	8	3	8	5	3	6	m	3
2	-	2	-	-	4	2	5	7	12	15	w	
4	5	10	8	5	12	5	13	12	15	21	z	
-	1	1	-	1	-	-	-	-	-	-	m	4
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	w	
-	1	1	-	1	-	-	-	-	-	-	z	
4	6	12	7	7	14	12	9	8	10	3	m	5
2	3	4	2	-	7	8	7	16	15	12	w	
6	9	16	9	7	21	20	16	24	25	15	z	
21	23	34	20	21	27	20	23	17	14	9	m	6
8	5	8	2	3	13	16	16	24	27	27	w	
29	28	42	22	24	40	36	39	41	41	36	z	

7 Gestorbene 2005 in den kreisfreien Städten und Landkreisen

An

Pos.-Nr. ICD-10	Todesursache	Kreisfreie Stadt						
		Greifswald	Neubrandenburg	Rostock	Schwerin	Stralsund	Wismar	
A00-T98	Insgesamt	m	220	279	849	460	301	272
		w	265	279	960	489	354	303
		z	485	558	1809	949	655	575
A00-B99	Kapitel I: Bestimmte infektiöse und parasitäre Krankheiten	m	3	1	7	4	6	-
		w	-	1	6	5	1	1
		z	3	2	13	9	7	1
A00-A09	Infektiöse Darmkrankheiten	m	-	-	-	-	1	-
		w	-	-	1	-	1	-
		z	-	-	1	-	2	-
A15-A19	Tuberkulose	m	1	-	1	1	1	-
		w	-	-	-	-	-	1
		z	1	-	1	1	1	1
B15-B19	Virushepatitis.....	m	1	1	1	-	-	-
		w	-	-	1	1	-	-
		z	1	1	2	1	-	-
B20-B24	HIV-Krankheit (Humane Immundefizienz-Viruskrankheit).....	m	-	-	-	-	1	-
		w	-	-	-	-	-	-
		z	-	-	-	-	1	-
C00-D48	Kapitel II: Neubildungen	m	73	80	264	149	100	89
		w	59	61	273	122	84	77
		z	132	141	537	271	184	166
C00-C97	Bösartige Neubildungen	m	72	77	259	141	100	87
		w	59	59	261	118	79	74
		z	131	136	520	259	179	161
C15-C26	Bösartige Neubildungen der Verdauungsorgane ..	m	27	28	85	40	38	35
		w	21	19	98	44	29	24
		z	48	47	183	84	67	59
C30-C39	Bösartige Neubildungen der Atmungsorgane und sonstiger intrathorakaler Organe.....	m	18	19	68	39	31	18
		w	8	8	35	11	12	8
		z	26	27	103	50	43	26
C43-C44	Melanom und sonstige bösartige Neubildungen der Haut	m	2	-	2	2	-	2
		w	-	1	7	-	-	-
		z	2	1	9	2	-	2
C50	Bösartige Neubildungen der Brustdrüse (Mamma).....	m	-	-	-	-	-	-
		w	11	5	36	17	10	13
		z	11	5	36	17	10	13
C51-C58	Bösartige Neubildungen der weiblichen Genitalorgane	m	-	-	-	-	-	-
		w	9	8	25	15	10	10
		z	9	8	25	15	10	10
C60-C63	Bösartige Neubildungen der männlichen Genitalorgane	m	7	6	32	14	11	10
		w	-	-	-	-	-	-
		z	7	6	32	14	11	10
C64-C68	Bösartige Neubildungen der Harnorgane.....	m	5	5	20	13	8	5
		w	2	7	9	7	1	6
		z	7	12	29	20	9	11
C81-C96	Bösartige Neubildungen des lymphatischen, blutbildenden und verwandten Gewebes	m	5	9	17	13	4	4
		w	4	4	18	13	8	6
		z	9	13	35	26	12	10
D50-D89	Kapitel III: Krankheiten des Blutes und der blutbildenden Organe sowie bestimmte Störungen mit Beteiligung des Immunsystems	m	-	-	-	3	-	-
		w	4	3	1	4	1	3
		z	4	3	1	7	1	3
E00-E90	Kapitel IV: Endokrine, Ernährungs- und Stoffwechselkrankheiten	m	5	11	26	12	8	11
		w	20	12	46	12	18	9
		z	25	23	72	24	26	20
E10-E14	Diabetes mellitus	m	5	7	23	11	6	11
		w	18	6	43	8	15	9
		z	23	13	66	19	21	20
F00-F99	Kapitel V: Psychische und Verhaltensstörungen	m	1	3	30	20	6	10
		w	3	1	17	5	6	8
		z	4	4	47	25	12	18

nach ausgewählten Todesursachen und Geschlecht
zahl

Landkreis												Pos.-Nr. ICD-10	
Bad Doberan	Dem- min	Güs- trow	Lud- wigslust	Mecklenburg- Strelitz	Mü- ritz	Nordvor- pommern	Nordwest- mecklenburg	Ostvor- pommern	Par- chim	Rü- gen	Uecker- Randow		
503	493	577	642	440	382	580	547	556	573	385	435	m	A00-T98
569	461	601	675	442	367	650	537	586	511	370	471	w	
1 072	954	1 178	1 317	882	749	1 230	1 084	1 142	1 084	755	906	z	
3	2	6	5	7	7	-	6	3	3	6	1	m	A00-B99
4	4	6	8	6	2	8	4	9	5	2	5	w	
7	6	12	13	13	9	8	10	12	8	8	6	z	
-	-	1	-	3	-	-	1	-	-	-	-	m	A00-A09
1	-	-	1	-	1	3	1	2	-	-	2	w	
1	-	1	1	3	1	3	2	2	-	-	2	z	
-	-	-	1	-	1	-	1	-	-	-	1	m	A15-A19
-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	w	
-	1	-	2	-	1	-	1	-	-	-	2	z	
1	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	m	B15-B19
1	-	-	1	1	-	-	1	1	-	-	-	w	
2	-	1	1	2	-	-	1	1	-	-	-	z	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	m	B20-B24
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	w	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	z	
169	140	159	175	144	96	190	196	165	187	125	127	m	C00-D48
131	91	142	143	107	84	146	123	126	122	96	114	w	
300	231	301	318	251	180	336	319	291	309	221	241	z	
166	135	156	170	142	95	182	193	162	183	124	120	m	C00-C97
127	89	141	137	104	83	141	117	120	116	90	111	w	
293	224	297	307	246	178	323	310	282	299	214	231	z	
56	45	44	59	44	27	60	54	57	55	46	38	m	C15-C26
47	35	46	57	40	31	48	49	43	42	30	34	w	
103	80	90	116	84	58	108	103	100	97	76	72	z	
48	45	45	58	42	36	61	67	42	57	26	33	m	C30-C39
17	9	21	18	13	9	16	16	14	14	11	10	w	
65	54	66	76	55	45	77	83	56	71	37	43	z	
1	2	6	2	2	-	1	2	3	5	2	2	m	C43-C44
4	1	1	2	1	2	1	2	2	4	2	2	w	
5	3	7	4	3	2	2	4	5	9	4	4	z	
-	-	-	-	-	-	1	1	-	1	-	-	m	C50
14	14	18	11	12	7	23	18	21	12	18	19	w	
14	14	18	11	12	7	24	19	21	13	18	19	z	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	m	C51-C58
12	15	17	7	16	13	18	8	19	17	8	11	w	
12	15	17	7	16	13	18	8	19	17	8	11	z	
9	11	7	9	10	7	11	14	13	16	11	11	m	C60-C63
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	w	
9	11	7	9	10	7	11	14	13	16	11	11	z	
13	7	14	10	11	9	17	14	11	15	11	10	m	C64-C68
15	7	8	6	5	8	7	6	2	7	3	6	w	
28	14	22	16	16	17	24	20	13	22	14	16	z	
10	10	13	11	16	4	13	8	7	10	12	5	m	C81-C96
7	3	15	17	7	6	11	7	12	7	9	14	w	
17	13	28	28	23	10	24	15	19	17	21	19	z	
-	1	2	2	1	2	-	1	2	1	2	1	m	D50-D89
4	2	1	3	1	1	4	4	4	1	1	2	w	
4	3	3	5	2	3	4	5	6	2	3	3	z	
13	11	25	16	20	12	18	20	17	16	10	8	m	E00-E90
18	24	26	35	17	13	23	25	30	22	19	11	w	
31	35	51	51	37	25	41	45	47	38	29	19	z	
10	10	15	15	15	11	16	14	14	15	8	8	m	E10-E14
16	20	21	30	14	11	21	21	26	19	18	8	w	
26	30	36	45	29	22	37	35	40	34	26	16	z	
11	14	15	17	12	8	8	12	10	15	12	4	m	F00-F99
9	5	3	10	5	3	8	7	6	4	6	9	w	
20	19	18	27	17	11	16	19	16	19	18	13	z	

Noch: **7 Gestorbene 2005 in den kreisfreien Städten und Landkreisen**
An

Pos.-Nr. ICD-10	Todesursache		Kreisfreie Stadt					
			Greifswald	Neubrandenburg	Rostock	Schwerin	Stralsund	Wismar
F10-F19	Psychische und Verhaltensstörungen durch psychotrope Substanzen.....	m	1	3	25	17	5	8
		w	-	-	7	3	3	2
		z	1	3	32	20	8	10
F10	Psychische und Verhaltensstörungen durch Alkohol.....	m	1	3	24	16	4	8
		w	-	-	6	3	3	2
		z	1	3	30	19	7	10
G00-G99	Kapitel VI: Krankheiten des Nervensystems.....	m	2	4	18	8	5	3
		w	3	8	14	8	8	7
		z	5	12	32	16	13	10
I00-I99	Kapitel IX: Krankheiten des Kreislaufsystems.....	m	67	93	281	173	83	111
		w	110	139	445	258	155	147
		z	177	232	726	431	238	258
I10-I15	Hypertonie (Hochdruckkrankheit).....	m	2	5	15	13	4	8
		w	15	16	49	22	22	16
		z	17	21	64	35	26	24
I20-I25	Ischämische Herzkrankheiten.....	m	38	39	164	101	40	67
		w	45	56	227	133	63	81
		z	83	95	391	234	103	148
I21	Akuter Myokardinfarkt.....	m	21	26	64	45	20	19
		w	17	22	61	45	17	14
		z	38	48	125	90	37	33
I22	Rezidivierender Myokardinfarkt.....	m	-	1	8	1	1	2
		w	1	1	-	4	-	1
		z	1	2	8	5	1	3
I30-I52	Sonstige Formen der Herzkrankheit.....	m	10	18	27	22	22	19
		w	26	27	43	32	27	22
		z	36	45	70	54	49	41
I60-I69	Zerebrovaskuläre Krankheiten.....	m	8	19	40	18	9	7
		w	17	26	86	51	30	19
		z	25	45	126	69	39	26
I64	Schlaganfall, nicht als Blutung oder Infarkt bez...	m	8	2	11	5	3	1
		w	6	5	27	14	14	9
		z	14	7	38	19	17	10
I70-I79	Krankheiten der Arterien, Arteriolen und Kapillaren	m	2	6	22	14	4	4
		w	5	5	18	11	7	5
		z	7	11	40	25	11	9
J00-J99	Kapitel X: Krankheiten des Atmungssystems.....	m	22	22	58	20	35	9
		w	26	15	60	21	29	14
		z	48	37	118	41	64	23
J00-J06	Akute Infektionen der oberen Atemwege.....	m	-	-	-	-	-	-
		w	-	-	-	-	-	-
		z	-	-	-	-	-	-
J10-J18	Grippe und Pneumonie.....	m	12	9	20	10	12	2
		w	15	8	31	9	17	6
		z	27	17	51	19	29	8
J10	Grippe durch nachgewiesene Influenzaviren.....	m	-	-	-	-	-	-
		w	-	-	-	-	-	-
		z	-	-	-	-	-	-
J11	Grippe, Viren nicht nachgewiesen.....	m	-	-	-	-	1	-
		w	-	-	-	-	-	-
		z	-	-	-	-	1	-
J20-J22	Sonstige akute Infektionen der unteren Atemwege.....	m	-	-	-	-	-	-
		w	-	1	1	-	-	-
		z	-	1	1	-	-	-
J40-J47	Chronische Krankheiten der unteren Atemwege ..	m	9	8	24	8	21	7
		w	10	3	23	10	9	8
		z	19	11	47	18	30	15
K00-K93	Kapitel XI: Krankheiten des Verdauungssystems ..	m	24	36	75	31	30	18
		w	14	18	51	30	19	16
		z	38	54	126	61	49	34
K70-K77	Krankheiten der Leber.....	m	15	25	52	19	20	14
		w	3	7	24	8	11	4
		z	18	32	76	27	31	18

**nach ausgewählten Todesursachen und Geschlecht
zahl**

Landkreis													Pos.-Nr. ICD-10
Bad Doberan	Dem- min	Güs- trow	Lud- wigslust	Mecklenburg- Strelitz	Mü- ritz	Nordvor- pommern	Nordwest- mecklenburg	Ostvor- pommern	Par- chim	Rü- gen	Uecker- Randow		
11	13	11	11	8	6	7	10	7	12	11	4	m	F10-F19
2	-	-	1	1	-	3	3	1	1	2	3	w	
13	13	11	12	9	6	10	13	8	13	13	7	z	
9	13	10	11	8	6	7	10	7	11	9	4	m	F10
2	-	-	-	1	-	3	2	1	1	2	3	w	
11	13	10	11	9	6	10	12	8	12	11	7	z	
6	8	11	14	9	4	10	1	12	7	7	10	m	G00-G99
5	8	9	17	9	6	13	9	11	10	8	6	w	
11	16	20	31	18	10	23	10	23	17	15	16	z	
194	198	203	275	140	161	215	182	206	187	128	175	m	I00-I99
303	250	322	360	241	194	342	274	292	268	170	273	w	
497	448	525	635	381	355	557	456	498	455	298	448	z	
9	18	10	19	4	13	11	13	16	18	6	16	m	I10-I15
26	38	25	46	18	32	20	34	30	32	14	51	w	
35	56	35	65	22	45	31	47	46	50	20	67	z	
120	98	127	132	79	80	124	109	101	104	71	101	m	I20-I25
158	95	174	141	92	75	173	143	141	108	76	143	w	
278	193	301	273	171	155	297	252	242	212	147	244	z	
43	38	55	57	47	43	67	47	48	41	31	39	m	I21
49	26	57	43	28	22	63	52	64	35	28	42	w	
92	64	112	100	75	65	130	99	112	76	59	81	z	
3	-	2	-	3	-	2	3	3	2	2	2	m	I22
1	1	4	3	3	1	1	1	5	5	-	1	w	
4	1	6	3	6	1	3	4	8	7	2	3	z	
21	29	27	34	21	29	28	25	43	22	23	24	m	I30-I52
31	41	49	53	46	30	41	41	63	41	28	23	w	
52	70	76	87	67	59	69	66	106	63	51	47	z	
26	33	29	65	23	29	32	19	26	31	19	24	m	I60-I69
64	60	45	89	60	44	83	39	33	60	38	38	w	
90	93	74	154	83	73	115	58	59	91	57	62	z	
6	7	8	18	7	13	11	5	13	8	7	8	m	I64
30	12	12	36	23	22	41	17	15	30	20	15	w	
36	19	20	54	30	35	52	22	28	38	27	23	z	
13	8	5	16	11	4	12	6	12	8	3	7	m	I70-I79
14	11	8	19	19	7	14	9	12	19	7	10	w	
27	19	13	35	30	11	26	15	24	27	10	17	z	
26	39	46	35	27	32	32	29	49	36	19	23	m	J00-J99
28	31	43	29	22	26	41	38	39	24	25	18	w	
54	70	89	64	49	58	73	67	88	60	44	41	z	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	m	J00-J06
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	w	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	z	
7	19	19	10	9	17	15	12	28	12	10	10	m	J10-J18
13	16	20	17	14	17	25	19	29	13	15	7	w	
20	35	39	27	23	34	40	31	57	25	25	17	z	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	m	J10
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	w	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	z	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	m	J11
-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	w	
-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	1	-	z	
-	-	1	1	-	1	-	-	-	-	-	-	m	J20-J22
2	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	w	
2	-	1	1	-	1	1	-	-	-	-	1	z	
14	16	21	19	13	11	14	13	14	22	8	8	m	J40-J47
10	11	18	7	8	7	12	14	7	7	7	10	w	
24	27	39	26	21	18	26	27	21	29	15	18	z	
40	38	58	42	26	29	42	38	38	57	30	42	m	K00-K93
19	16	21	34	14	17	30	19	29	19	13	16	w	
59	54	79	76	40	46	72	57	67	76	43	58	z	
26	28	39	26	16	15	26	24	27	37	21	28	m	K70-K77
2	6	7	10	6	4	9	6	7	7	7	9	w	
28	34	46	36	22	19	35	30	34	44	28	37	z	

Noch: 7 Gestorbene 2005 in den kreisfreien Städten und Landkreisen

An

Pos.-Nr. ICD-10	Todesursache		Kreisfreie Stadt					
			Greifswald	Neubrandenburg	Rostock	Schwerin	Stralsund	Wismar
N00-N99	Kapitel XIV: Krankheiten des Urogenitalsystems..	m	4	5	9	6	4	2
		w	3	7	7	3	13	5
		z	7	12	16	9	17	7
O00-O99	Kapitel XV: Schwangerschaft, Geburt und Wochenbett.....	m	-	-	-	-	-	-
		w	-	-	-	-	-	-
		z	-	-	-	-	-	-
P00-P96	Kapitel XVI: Bestimmte Zustände, die ihren Ursprung in der Perinatalperiode haben.....	m	-	2	3	-	-	-
		w	1	1	-	-	-	-
		z	1	3	3	-	-	-
Q00-Q99	Kapitel XVII: Angeborene Fehlbildungen, Deformitäten und Chromosomenanomalien	m	1	1	4	1	-	-
		w	1	1	-	1	-	-
		z	2	2	4	2	-	-
R00-R99	Kapitel XVIII: Symptome und abnorme klinische und Laborbefunde, die a.n.k. sind.....	m	4	6	19	4	4	9
		w	10	2	11	7	7	8
		z	14	8	30	11	11	17
R95	Plötzlicher Kindstod	m	-	-	1	-	-	-
		w	-	-	1	-	-	-
		z	-	-	2	-	-	-
S00-T98	Kapitel XIX: Verletzungen, Vergiftungen und bestimmte andere Folgen äußerer Ursachen	m	14	15	55	27	20	10
		w	9	9	22	11	12	7
		z	23	24	77	38	32	17
S00-S09	Verletzungen des Kopfes.....	m	3	2	21	3	8	2
		w	-	3	6	2	3	2
		z	3	5	27	5	11	4
S70-S79	Verletzungen der Hüfte und des Oberschenkels	m	-	-	2	1	-	1
		w	2	1	4	4	2	-
		z	2	1	6	5	2	1
T00-T07	Verletzungen mit Beteiligung mehrerer Körperregionen.....	m	2	-	8	7	1	1
		w	-	-	2	1	-	-
		z	2	-	10	8	1	1
T20-T32	Verbrennungen oder Verätzungen.....	m	-	-	1	-	-	-
		w	-	-	-	-	1	-
		z	-	-	1	-	1	-
T33-T35	Erfrierungen.....	m	-	-	-	-	-	-
		w	-	-	-	-	-	-
		z	-	-	-	-	-	-
T51-T65	Toxische Wirkungen von vorwiegend nicht medizinisch verwendeten Substanzen	m	-	-	2	1	1	-
		w	-	1	1	-	-	-
		z	-	1	3	1	1	-
T66-T78	Sonstige und n.n.bez. Schäden durch äußere Ursachen.....	m	6	9	12	11	6	2
		w	-	1	4	-	5	2
		z	6	10	16	11	11	4
V01-V99	Transportmittelunfälle	m	3	2	8	5	3	3
		w	-	2	2	3	-	-
		z	3	4	10	8	3	3
W00-W19	Stürze.....	m	1	1	12	3	8	1
		w	2	3	8	2	5	3
		z	3	4	20	5	13	4
W65-W74	Unfälle durch Ertrinken und Untergehen.....	m	1	1	1	2	1	-
		w	-	-	-	-	-	-
		z	1	1	1	2	1	-
X60-X84	Vorsätzliche Selbstbeschädigung	m	5	6	11	7	4	3
		w	2	-	2	1	3	1
		z	7	6	13	8	7	4
X85-Y09	Tätlicher Angriff.....	m	-	-	-	1	-	-
		w	-	-	-	-	-	-
		z	-	-	-	1	-	-
Y10-Y34	Ereignis, dessen nähere Umstände unbestimmt sind.....	m	3	2	16	4	3	2
		w	2	1	3	2	1	2
		z	5	3	19	6	4	4

nach ausgewählten Todesursachen und Geschlecht
zahl

Landkreis													Pos.-Nr. ICD-10
Bad Doberan	Dem- min	Güs- trow	Lud- wigslust	Mecklenburg- Strelitz	Mü- ritz	Nordvor- pommern	Nordwest- mecklenburg	Ostvor- pommern	Par- chim	Rü- gen	Uecker- Randow		
8	5	6	4	7	3	9	4	3	8	4	2	m	N00-N99
13	8	12	10	2	8	16	11	9	10	10	5	w	
21	13	18	14	9	11	25	15	12	18	14	7	z	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	m	O00-O99
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	w	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	z	
-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	m	P00-P96
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	w	
-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	z	
-	-	1	-	1	-	1	3	2	1	1	1	m	Q00-Q99
-	1	-	1	-	-	2	2	1	-	-	-	w	
-	1	1	1	1	-	3	5	3	1	1	1	z	
10	8	7	12	1	8	7	16	8	8	8	5	m	R00-R99
5	3	3	6	6	6	7	7	3	5	7	1	w	
15	11	10	18	7	14	14	23	11	13	15	6	z	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	m	R95
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	w	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	z	
23	29	37	42	40	19	47	35	38	46	33	34	m	S00-T98
27	13	10	17	12	5	8	13	25	20	12	10	w	
50	42	47	59	52	24	55	48	63	66	45	44	z	
5	8	7	10	8	3	8	11	11	10	8	13	m	S00-S09
2	3	1	5	5	-	1	3	4	6	-	4	w	
7	11	8	15	13	3	9	14	15	16	8	17	z	
1	-	1	2	1	2	2	2	2	4	1	3	m	S70-S79
8	5	2	6	1	1	2	1	8	3	5	1	w	
9	5	3	8	2	3	4	3	10	7	6	4	z	
8	5	3	9	4	1	8	3	6	7	3	-	m	T00-T07
3	2	2	1	2	-	1	1	1	4	-	-	w	
11	7	5	10	6	1	9	4	7	11	3	-	z	
-	-	-	-	-	1	1	-	-	1	1	-	m	T20-T32
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	w	
-	-	-	-	-	1	1	-	1	1	1	-	z	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	m	T33-T35
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	w	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	z	
-	-	-	2	-	-	1	2	1	3	1	1	m	T51-T65
2	-	1	2	-	-	-	-	1	-	-	-	w	
2	-	1	4	-	-	1	2	2	3	1	1	z	
5	11	18	9	16	12	18	10	13	8	11	10	m	T66-T78
6	-	-	2	1	1	4	1	4	1	3	1	w	
11	11	18	11	17	13	22	11	17	9	14	11	z	
9	7	11	12	11	3	14	7	13	8	10	4	m	V01-V99
5	1	1	4	5	-	2	3	3	6	1	1	w	
14	8	12	16	16	3	16	10	16	14	11	5	z	
5	5	3	11	4	3	3	9	2	11	3	8	m	W00-W19
6	4	2	7	2	1	-	4	4	8	-	6	w	
11	9	5	18	6	4	3	13	6	19	3	14	z	
-	-	2	1	1	-	2	1	1	-	2	-	m	W65-W74
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	w	
-	-	2	1	1	-	2	1	2	-	3	-	z	
5	11	7	3	16	10	14	11	11	8	8	6	m	X60-X84
7	1	2	2	1	2	1	-	2	-	2	2	w	
12	12	9	5	17	12	15	11	13	8	10	8	z	
-	1	1	-	1	-	-	-	-	1	1	1	m	X85-Y09
-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	w	
-	1	1	-	1	-	-	1	1	1	1	1	z	
1	3	10	7	3	2	7	2	6	9	5	10	m	Y10-Y34
1	2	-	2	3	-	2	1	4	4	4	1	w	
2	5	10	9	6	2	9	3	10	13	9	11	z	