



Gestorbene nach Todesursachen, Geschlecht und Altersgruppen in Mecklenburg-Vorpommern

2007

Bestell-Nr.: A433 2007 00

Herausgabe: 6. November 2008

Printausgabe: EUR 4,00

Herausgeber: Statistisches Amt Mecklenburg-Vorpommern, Lübecker Straße 287, 19059 Schwerin,
Telefon: 0385 4801-0, Telefax: 0385 4801-4123, Internet: <http://www.statistik-mv.de>, E-Mail: statistik.post@statistik-mv.de

Zuständiger Dezernent: Jan Karpinski, Telefon: 0385 4801-4570

© Statistisches Amt Mecklenburg-Vorpommern, Schwerin, 2008
Vervielfältigung und Verbreitung, auch auszugsweise, mit Quellenangabe gestattet.

Zeichenerklärungen und Abkürzungen

-	nichts vorhanden
0	weniger als die Hälfte von 1 in der letzten besetzten Stelle, jedoch mehr als nichts
.	Zahlenwert unbekannt oder geheim zu halten
...	Zahl lag bei Redaktionsschluss noch nicht vor
x	Aussage nicht sinnvoll oder Fragestellung nicht zutreffend
/	keine Angabe, da Zahlenwert nicht ausreichend genau oder nicht repräsentativ
()	Zahl hat eingeschränkte Aussagefähigkeit
p	vorläufige Zahl
s	geschätzte Zahl
r	berichtigte Zahl

Abweichungen in den Summen erklären sich aus dem Auf- und Abrunden der Einzelwerte.

Inhaltsverzeichnis

1. Gestorbene 2007 in Mecklenburg-Vorpommern nach ausgewählten Todesursachen und Geschlecht.....	4
2. Sterbefälle 2007 nach ausgewählten Todesursachen, Altersgruppen und Geschlecht	6
3. Sterbefälle 2007 nach ausgewählten Todesursachen, Altersgruppen und Geschlecht je 100 000 Einwohner	14
4. Säuglingssterbefälle 2007 nach ausgewählten Todesursachen, Altersgruppen und Geschlecht.....	22
5. Sterbefälle 2007 durch Unfälle nach Unfallkategorien, äußeren Ursachen und Geschlecht.....	24
6. Sterbefälle 2007 durch Unfälle nach Unfallkategorien, Altersgruppen und Geschlecht.....	24
7. Gestorbene 2007 in den kreisfreien Städten und Landkreisen nach ausgewählten Todesursachen und Geschlecht	26
8. Gestorbene in Mecklenburg-Vorpommern nach Todesursachengruppen und Geschlecht 1998 bis 2007	32

Hinweis

Den folgenden Tabellen liegt die von der Weltgesundheitsorganisation beschlossene 10. Revision der Internationalen statistischen Klassifikation der Krankheiten und verwandter Gesundheitsprobleme (ICD) zugrunde. Die Klassifikation wird in Deutschland ab 1.1.1998 für die Todesursachen zugrunde gelegt.

Entsprechend der Anonymisierung von personenbezogenen Angaben ist bei einigen ICD-Positionen die Summe Kreise ungleich Land.

Weitergehende Informationen für das Land nach der ausführlichen Systematik der ICD-10 bzw. diesem Heft analoge Auswertungen auf Kreisebene können als ASCII-Dateien zum Preis von jeweils 18,00 EUR angefordert werden.

1. Gestorbene 2007 in Mecklenburg-Vorpommern nach ausgewählten Todesursachen und Geschlecht

Pos.-Nr. ICD-10	Todesursache Äußere Ursachen	Gestorbene						Je 100 000 Einwohner		
		insgesamt		männlich		weiblich		insge- samt	männ- lich	weib- lich
		An- zahl	%	An- zahl	%	An- zahl	%	Anzahl		
A00-T98	Insgesamt	17 595	100	8 745	100	8 850	100	1 043,2	1 046,0	1 040,4
A00-B99	KAPITEL I: Bestimmte infektiöse und parasitäre Krankheiten	204	1,2	91	1,0	113	1,3	12,1	10,9	13,3
A00-A09	Infektiöse Darmkrankheiten	58	0,3	18	0,2	40	0,5	3,4	2,2	4,7
A15-A19	Tuberkulose	3	0	2	0	1	0	0,2	0,2	0,1
B15-B19	Virushepatitis	12	0,1	6	0,1	6	0,1	0,7	0,7	0,7
B20-B24	HIV-Krankheit (Humane Immundefizienz-Virus- krankheit)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C00-D48	Kapitel II: Neubildungen	4 801	27,3	2 738	31,3	2 063	23,3	284,6	327,5	242,5
C00-C97	Bösartige Neubildungen	4 662	26,5	2 670	30,5	1 992	22,5	276,4	319,4	234,2
C15-C26	Bösartige Neubildungen der Verdauungsorgane	1 527	8,7	873	10,0	654	7,4	90,5	104,4	76,9
C30-C39	Bösartige Neubildungen der Atmungsorgane und sonstiger intrathorakaler Organe	1 049	6,0	790	9,0	259	2,9	62,2	94,5	30,4
C43-C44	Melanom und sonstige bösartige Neubildungen der Haut	59	0,3	31	0,4	28	0,3	3,5	3,7	3,3
C50	Bösartige Neubildung der Brustdrüse	309	1,8	3	0	306	3,5	18,3	0,4	36,0
C51-C58	Bösartige Neubildungen der weiblichen Genital- organe	226	1,3	x	x	226	2,6	13,4	x	26,6
C60-C63	Bösartige Neubildungen der männlichen Genital- organe	222	1,3	222	2,5	x	x	13,2	26,6	x
C64-C68	Bösartige Neubildungen der Harnorgane	299	1,7	185	2,1	114	1,3	17,7	22,1	13,4
C81-C96	Bösartige Neubildungen des lymphatischen, blutbildenden und verwandten Gewebes	350	2,0	181	2,1	169	1,9	20,8	21,6	19,9
D50-D89	Kapitel III: Krankheiten des Blutes und der blutbil- denden Organe sowie bestimmte Störungen mit Beteiligung des Immunsystems	46	0,3	14	0,2	32	0,4	2,7	1,7	3,8
E00-E90	Kapitel IV: Endokrine, Ernährungs- und Stoff- wechselkrankheiten	546	3,1	222	2,5	324	3,7	32,4	26,6	38,1
E10-E14	Diabetes mellitus	466	2,6	194	2,2	272	3,1	27,6	23,2	32,0
F00-F99	Kapitel V: Psychische und Verhaltensstörungen ...	356	2,0	210	2,4	146	1,6	21,1	25,1	17,2
F10-F19	Psychische und Verhaltensstörungen durch psy- chotrope Substanzen	204	1,2	170	1,9	34	0,4	12,1	20,3	4,0
F10	Psychische und Verhaltensstörungen durch Al- kohol	196	1,1	166	1,9	30	0,3	11,6	19,9	3,5
G00-G99	Kapitel VI: Krankheiten des Nervensystems	295	1,7	140	1,6	155	1,8	17,5	16,7	18,2
H00-H59	Kapitel VII: Krankheiten des Auges und der Au- genanhangsgebilde	-	-	-	-	-	-	-	-	-
H60-H95	Kapitel VIII: Krankheiten des Ohres und des War- zenfortsatzes	-	-	-	-	-	-	-	-	-
I00-I99	Kapitel IX: Krankheiten d. Kreislaufsystems	7 720	43,9	3 300	37,7	4 420	49,9	457,7	394,7	519,6
I10-I15	Hypertonie (Hochdruckkrankheit)	784	4,5	251	2,9	533	6,0	46,5	30,0	62,7
I20-I25	Ischämische Herzkrankheiten	3 646	20,7	1 734	19,8	1 912	21,6	216,2	207,4	224,8
I21	Akuter Myokardinfarkt	1 383	7,9	756	8,6	627	7,1	82,0	90,4	73,7
I22	Rezidivierender Myokardinfarkt	93	0,5	59	0,7	34	0,4	5,5	7,1	4,0
I30-I52	Sonstige Formen der Herzkrankheit	1 489	8,5	589	6,7	900	10,2	88,3	70,4	105,8
I60-I69	Zerebrovaskuläre Krankheiten	1 251	7,1	481	5,5	770	8,7	74,2	57,5	90,5
I64	Schlaganfall, nicht als Blutung o. Infarkt bez.	395	2,2	145	1,7	250	2,8	23,4	17,3	29,4
I70-I79	Krankheiten der Arterien, Arteriolen und Kapilla- ren	210	1,2	114	1,3	96	1,1	12,5	13,6	11,3
J00-J99	Kapitel X: Krankheiten des Atmungssystems	1 239	7,0	618	7,1	621	7,0	73,5	73,9	73,0
J09-J18	Grippe und Pneumonie	602	3,4	270	3,1	332	3,8	35,7	32,3	39,0

Noch: 1. Gestorbene 2007 in Mecklenburg-Vorpommern nach ausgewählten Todesursachen und Geschlecht

Pos.-Nr. ICD-10	Todesursache Äußere Ursachen	Gestorbene						Je 100 000 Einwohner		
		insgesamt		männlich		weiblich		insgesamt	männlich	weiblich
		Anzahl	%	Anzahl	%	Anzahl	%	Anzahl		
J10	Grippe durch nachgewiesene Influenzaviren	-	-	-	-	-	-	-	-	-
J11	Grippe, Viren nicht nachgewiesen	1	0	-	-	1	0	0,1	-	0,1
J20-J22	Sonstige akute Infektionen der unteren Atemwege	24	0,1	7	0,1	17	0,2	1,4	0,8	2,0
J40-J47	Chronische Krankheiten der unteren Atemwege.....	451	2,6	260	3,0	191	2,2	26,7	31,1	22,5
K00-K93	Kapitel XI: Krankheiten des Verdauungssystems ...	1 107	6,3	668	7,6	439	5,0	65,6	79,9	51,6
K70-K77	Krankheiten der Leber	519	2,9	408	4,7	111	1,3	30,8	48,8	13,0
K70	Alkoholische Leberkrankheit.....	393	2,2	319	3,6	74	0,8	23,3	38,2	8,7
L00-L99	Kapitel XII: Krankheiten der Haut und der Unterhaut.....	19	0,1	4	0	15	0,2	1,1	0,5	1,8
M00-M99	Kapitel XIII: Krankheiten des Muskel-Skelettsystems und des Bindegewebes	33	0,2	17	0,2	16	0,2	2,0	2,0	1,9
N00-N99	Kapitel XIV: Krankheiten des Urogenitalsystems....	303	1,7	133	1,5	170	1,9	18,0	15,9	20,0
O00-O99	Kapitel XV: Schwangerschaft, Geburt und Wochenbett	-	-	x	x	-	-	-	x	-
P00-P96	Kapitel XVI: Bestimmte Zustände, die ihren Ursprung in der Perinatalperiode haben	21	0,1	14	0,2	7	0,1	1,2	1,7	0,8
Q00-Q99	Kapitel XVII: Angeborene Fehlbildungen, Deformitäten und Chromosomenanomalien	22	0,1	14	0,2	8	0,1	1,3	1,7	0,9
R00-R99	Kapitel XVIII: Symptome und abnorme klinische und Laborbefunde, die a.n.k. sind.....	161	0,9	100	1,1	61	0,7	9,5	12,0	7,2
R95	Plötzlicher Kindstod	3	0	2	0	1	0	0,2	0,2	0,1
S00-T98	Kapitel XIX: Verletzungen, Vergiftungen und bestimmte andere Folgen äußerer Ursachen.....	722	4,1	462	5,3	260	2,9	42,8	55,3	30,6
S00-S09	Verletzungen des Kopfes	152	0,9	103	1,2	49	0,6	9,0	12,3	5,8
S02	Schädelfraktur	31	0,2	25	0,3	6	0,1	1,8	3,0	0,7
S70-S79	Verletzungen der Hüfte und des Oberschenkels	82	0,5	22	0,3	60	0,7	4,9	2,6	7,1
T00-T07	Verletzungen mit Beteiligung mehrerer Körperregionen	115	0,7	79	0,9	36	0,4	6,8	9,4	4,2
T20-T32	Verbrennungen oder Verätzungen	6	0	6	0,1	-	-	0,4	0,7	-
T33-T35	Erfrierungen.....	-	-	-	-	-	-	-	-	-
T51-T65	Toxische Wirkungen von vorwiegend nicht medizinisch verwendeten Substanzen.....	28	0,2	20	0,2	8	0,1	1,7	2,4	0,9
T66-T78	Sonstige und n.n.bez. Schäden durch äußere Ursachen	193	1,1	147	1,7	46	0,5	11,4	17,6	5,4
V01-Y98	Kapitel XX: Äußere Ursachen von Morbidität und Mortalität	722	4,1	462	5,3	260	2,9	42,8	55,3	30,6
V01-V99	Transportmittelunfälle	144	0,8	110	1,3	34	0,4	8,5	13,2	4,0
V40-V49	Benutzer eines Personenkraftwagens.....	53	0,3	41	0,5	12	0,1	3,1	4,9	1,4
W00-X59	Sonstige äußere Ursachen von Unfallverletzungen	305	1,7	156	1,8	149	1,7	18,1	18,7	17,5
W00-W19	Stürze	178	1,0	74	0,8	104	1,2	10,6	8,9	12,2
W65-W74	Unfälle durch Ertrinken und Untergehen	18	0,1	10	0,1	8	0,1	1,1	1,2	0,9
X60-X84	Vorsätzliche Selbstbeschädigung	207	1,2	153	1,7	54	0,6	12,3	18,3	6,3
X70	durch Erhängen, Strangulieren, Ersticken	137	0,8	109	1,2	28	0,3	8,1	13,0	3,3
X85-Y09	Tätlicher Angriff.....	11	0,1	6	0,1	5	0,1	0,7	0,7	0,6
Y10-Y34	Ereignis, dessen nähere Umstände unbestimmt sind	35	0,2	30	0,3	5	0,1	2,1	3,6	0,6

2. Sterbefälle 2007 nach ausgewählten Todesursachen, Anzahl der

Pos.-Nr. ICD-10	Todesursache	Gestor- bene insgesamt	Davon nach Altersgruppen								
			unter 1	1 - 5	5 - 10	10 - 15	15 - 20	20 - 25	25 - 30	30 - 35	
A00-T98	Insgesamt	m	8 745	21	4	3	5	21	54	44	42
		w	8 850	12	4	2	2	7	11	18	20
		z	17 595	33	8	5	7	28	65	62	62
A00-B99	Kapitel I: Bestimmte infektiöse und parasitäre Krankheiten	m	91	-	1	-	-	-	1	-	-
		w	113	-	-	-	-	1	-	-	-
		z	204	-	1	-	-	1	1	-	-
A00-A09	Infektiöse Darmkrankheiten.....	m	18	-	-	-	-	-	-	-	-
		w	40	-	-	-	-	-	-	-	-
		z	58	-	-	-	-	-	-	-	-
A15-A19	Tuberkulose.....	m	2	-	-	-	-	-	-	-	-
		w	1	-	-	-	-	-	-	-	-
		z	3	-	-	-	-	-	-	-	-
B15-B19	Virushepatitis.....	m	6	-	-	-	-	-	-	-	-
		w	6	-	-	-	-	-	-	-	-
		z	12	-	-	-	-	-	-	-	-
B20-B24	HIV-Krankheit (Humane Immundefizienz-Virus- krankheit).....	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		w	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		z	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C00-D48	Kapitel II: Neubildungen	m	2 738	-	1	2	1	1	5	3	7
		w	2 063	-	-	-	1	1	-	1	6
		z	4 801	-	1	2	2	2	5	4	13
C00-C97	Bösartige Neubildungen.....	m	2 670	-	1	2	1	1	5	3	7
		w	1 992	-	-	-	1	1	-	1	5
		z	4 662	-	1	2	2	2	5	4	12
C00-C14	Bösartige Neubildungen der Lippe, der Mundhöhle und des Pharynx.....	m	135	-	-	-	-	-	-	-	-
		w	24	-	-	-	-	-	-	-	-
		z	159	-	-	-	-	-	-	-	-
C15-C26	Bösartige Neubildungen der Verdauungsorgane.....	m	873	-	-	-	-	-	1	-	2
		w	654	-	-	-	-	-	-	-	-
		z	1 527	-	-	-	-	-	1	-	2
C30-C39	Bösartige Neubildungen der Atmungsorgane und sonstiger intrathorakaler Organe.....	m	790	-	-	-	-	-	-	-	-
		w	259	-	-	-	-	-	-	-	-
		z	1 049	-	-	-	-	-	-	-	-
C43-C44	Melanom und sonstige bösartige Neubildungen der Haut.....	m	31	-	-	-	-	-	-	-	-
		w	28	-	-	-	-	-	-	-	-
		z	59	-	-	-	-	-	-	-	-
C50	Bösartige Neubildungen der Brustdrüse (Mamma) .	m	3	-	-	-	-	-	-	-	-
		w	306	-	-	-	-	-	-	1	1
		z	309	-	-	-	-	-	-	1	1
C51-C58	Bösartige Neubildungen der weiblichen Genitalor- gane.....	m	x	x	x	x	x	x	x	x	x
		w	226	-	-	-	-	-	-	-	-
		z	226	-	-	-	-	-	-	-	-
C60-C63	Bösartige Neubildungen der männlichen Genitalor- gane.....	m	222	-	-	-	-	-	1	-	-
		w	x	x	x	x	x	x	x	x	x
		z	222	-	-	-	-	-	1	-	-
C64-C68	Bösartige Neubildungen der Harnorgane.....	m	185	-	-	-	-	-	-	-	1
		w	114	-	-	-	-	-	-	-	-
		z	299	-	-	-	-	-	-	-	1
C69-C72	Bösartige Neubildungen des Auges, des Gehirns und sonstiger Teile des Zentralnervensystems....	m	66	-	-	1	1	-	-	1	2
		w	44	-	-	-	1	-	-	-	-
		z	110	-	-	1	2	-	-	1	2
C73-C75	Bösartige Neubildungen der Schilddrüse und sons- tiger endokriner Drüsen.....	m	7	-	-	1	-	-	-	-	-
		w	14	-	-	-	-	-	-	-	1
		z	21	-	-	1	-	-	-	-	1
C81-C96	Bösartige Neubildungen des lymphatischen, blut- bildenden und verwandten Gewebes.....	m	181	-	1	-	-	-	3	1	-
		w	169	-	-	-	-	-	-	-	2
		z	350	-	1	-	-	-	3	1	2
D50-D89	Kapitel III: Krankheiten des Blutes und der blutbil- denden Organe sowie bestimmte Störungen mit Beteiligung des Immunsystems.....	m	14	2	-	-	1	-	-	-	-
		w	32	-	-	-	-	1	-	1	-
		z	46	2	-	-	1	1	-	1	-
E00-E90	Kapitel IV: Endokrine, Ernährungs- und Stoffwech- selkrankheiten.....	m	222	-	-	-	-	1	-	-	1
		w	324	-	1	-	-	-	1	1	1
		z	546	-	1	-	-	1	1	1	2
E10-E14	Diabetes mellitus.....	m	194	-	-	-	-	1	-	-	-
		w	272	-	-	-	-	-	1	-	1
		z	466	-	-	-	-	1	1	-	1

Altersgruppen und Geschlecht Sterbefälle

von ... bis unter ... Jahren												Pos.-Nr. ICD-10	
35 - 40	40 - 45	45 - 50	50 - 55	55 - 60	60 - 65	65 - 70	70 - 75	75 - 80	80 - 85	85 - 90	90 und mehr		
74	211	388	545	579	574	1 199	1 430	1 550	979	631	391	m	A00-T98
36	79	138	187	216	251	598	892	1 334	1 729	1 654	1 660	w	
110	290	526	732	795	825	1 797	2 322	2 884	2 708	2 285	2 051	z	
-	-	3	2	3	4	14	13	25	14	9	2	m	A00-B99
-	2	2	2	3	5	7	14	16	27	22	12	w	
-	2	5	4	6	9	21	27	41	41	31	14	z	
-	-	-	-	-	-	2	5	6	2	2	1	m	A00-A09
-	-	-	1	-	1	3	-	6	11	10	8	w	
-	-	-	1	-	1	5	5	12	13	12	9	z	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	m	A15-A19
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	w	
-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	-	-	z	
-	-	2	-	-	-	3	1	-	-	-	-	m	B15-B19
-	-	1	1	-	-	1	1	1	-	1	-	w	
-	-	3	1	-	-	4	2	1	-	1	-	z	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	m	B20-B24
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	w	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	z	
8	36	91	167	213	263	475	556	494	259	109	47	m	C00-D48
18	38	57	90	113	132	275	332	363	349	183	104	w	
26	74	148	257	326	395	750	888	857	608	292	151	z	
8	36	90	165	208	258	465	547	480	247	101	45	m	C00-C97
18	38	57	90	111	132	270	328	352	329	167	92	w	
26	74	147	255	319	390	735	875	832	576	268	137	z	
-	9	7	31	23	20	23	13	9	-	-	-	m	C00-C14
2	1	1	5	3	1	1	2	1	1	3	3	w	
2	10	8	36	26	21	24	15	10	1	3	3	z	
3	9	33	54	72	75	153	189	149	84	31	18	m	C15-C26
5	5	10	18	30	30	76	108	133	124	76	39	w	
8	14	43	72	102	105	229	297	282	208	107	57	z	
2	9	23	45	57	91	151	172	153	60	21	6	m	C30-C39
-	8	13	17	16	22	48	41	39	36	17	2	w	
2	17	36	62	73	113	199	213	192	96	38	8	z	
-	1	3	1	3	5	5	4	3	3	1	2	m	C43-C44
-	1	-	-	1	1	4	6	6	8	-	1	w	
-	2	3	1	4	6	9	10	9	11	1	3	z	
-	1	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	m	C50
7	9	12	27	29	25	41	51	32	43	17	11	w	
7	10	12	27	30	25	42	51	32	43	17	11	z	
x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	m	C51-C58
3	7	12	7	15	18	35	38	35	31	12	13	w	
3	7	12	7	15	18	35	38	35	31	12	13	z	
1	1	2	6	12	11	32	53	45	28	21	9	m	C60-C63
x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	w	
1	1	2	6	12	11	32	53	45	28	21	9	z	
-	1	3	3	11	15	37	37	37	24	10	6	m	C64-C68
-	-	-	4	6	9	12	20	23	25	12	3	w	
-	1	3	7	17	24	49	57	60	49	22	9	z	
-	1	6	6	6	4	9	10	16	3	-	-	m	C69-C72
-	2	3	2	5	5	6	9	2	5	2	2	w	
-	3	9	8	11	9	15	19	18	8	2	2	z	
-	-	-	-	-	2	1	1	1	1	-	-	m	C73-C75
-	-	-	-	-	1	2	1	7	2	-	-	w	
-	-	-	-	-	3	3	2	8	3	-	-	z	
-	1	4	8	9	16	29	39	39	21	9	1	m	C81-C96
-	3	3	2	4	9	26	31	42	23	13	11	w	
-	4	7	10	13	25	55	70	81	44	22	12	z	
-	1	1	2	-	1	1	-	2	-	1	2	m	D50-D89
-	-	-	2	-	2	5	3	3	11	4	-	w	
-	1	1	4	-	3	6	3	5	11	5	2	z	
6	7	14	11	15	8	31	27	47	31	13	10	m	E00-E90
-	3	7	2	5	4	17	43	51	61	68	59	w	
6	10	21	13	20	12	48	70	98	92	81	69	z	
5	5	12	10	11	6	28	27	42	27	10	10	m	E10-E14
-	1	5	-	4	4	15	41	41	49	58	52	w	
5	6	17	10	15	10	43	68	83	76	68	62	z	

Noch: 2. Sterbefälle 2007 nach ausgewählten Todesursachen,
Anzahl der

Pos.-Nr. ICD-10	Todesursache	Gestor- bene insgesamt	Davon nach Altersgruppen								
			unter 1	1 - 5	5 - 10	10 - 15	15 - 20	20 - 25	25 - 30	30 - 35	
F00-F99	Kapitel V: Psychische und Verhaltensstörungen	m	210	-	-	-	-	-	-	2	2
		w	146	-	-	-	-	-	-	1	-
		z	356	-	-	-	-	-	-	3	2
F10-F19	Psychische und Verhaltensstörungen durch psy- chotrope Substanzen	m	170	-	-	-	-	-	-	2	2
		w	34	-	-	-	-	-	-	-	-
		z	204	-	-	-	-	-	-	2	2
F10	Psychische und Verhaltensstörungen durch Alkohol .	m	166	-	-	-	-	-	-	2	2
		w	30	-	-	-	-	-	-	-	-
		z	196	-	-	-	-	-	-	2	2
G00-G99	Kapitel VI: Krankheiten des Nervensystems.....	m	140	-	-	1	-	1	3	2	1
		w	155	-	-	-	-	1	-	3	1
		z	295	-	-	1	-	2	3	5	2
I00-I99	Kapitel IX: Krankheiten des Kreislaufsystems	m	3 300	-	-	-	1	1	2	5	5
		w	4 420	-	1	-	-	2	1	1	4
		z	7 720	-	1	-	1	3	3	6	9
I10-I15	Hypertonie (Hochdruckkrankheit).....	m	251	-	-	-	-	-	-	-	1
		w	533	-	-	-	-	-	-	-	-
		z	784	-	-	-	-	-	-	-	1
I20-I25	Ischämische Herzkrankheiten.....	m	1 734	-	-	-	-	-	1	2	1
		w	1 912	-	-	-	-	1	-	-	1
		z	3 646	-	-	-	-	1	1	2	2
I21	Akuter Myokardinfarkt.....	m	756	-	-	-	-	-	1	2	-
		w	627	-	-	-	-	1	-	-	1
		z	1 383	-	-	-	-	1	1	2	1
I22	Rezidivierender Myokardinfarkt.....	m	59	-	-	-	-	-	-	-	-
		w	34	-	-	-	-	-	-	-	-
		z	93	-	-	-	-	-	-	-	-
I30-I52	Sonstige Formen der Herzkrankheit.....	m	589	-	-	-	1	-	-	1	3
		w	900	-	1	-	-	1	-	-	-
		z	1 489	-	1	-	1	1	-	1	3
I60-I69	Zerebrovaskuläre Krankheiten.....	m	481	-	-	-	-	1	1	2	-
		w	770	-	-	-	-	-	-	1	2
		z	1 251	-	-	-	-	1	1	3	2
I64	Schlaganfall, nicht als Blutung oder Infarkt bez.....	m	145	-	-	-	-	-	-	-	-
		w	250	-	-	-	-	-	-	-	-
		z	395	-	-	-	-	-	-	-	-
I70-I79	Krankheiten der Arterien, Arteriolen und Kapillaren	m	114	-	-	-	-	-	-	-	-
		w	96	-	-	-	-	-	-	-	-
		z	210	-	-	-	-	-	-	-	-
J00-J99	Kapitel X: Krankheiten des Atmungssystems	m	618	1	-	-	-	-	-	1	2
		w	621	-	2	-	-	-	1	-	-
		z	1 239	1	2	-	-	-	1	1	2
J09-J18	Grippe und Pneumonie.....	m	270	-	-	-	-	-	-	-	1
		w	332	-	-	-	-	-	-	-	-
		z	602	-	-	-	-	-	-	-	1
J18	Pneumonie, Erreger nicht näher bezeichnet	m	246	-	-	-	-	-	-	-	1
		w	322	-	-	-	-	-	-	-	-
		z	568	-	-	-	-	-	-	-	1
J20-J22	Sonstige akute Infektionen der unteren Atemwege .	m	7	-	-	-	-	-	-	-	-
		w	17	-	-	-	-	-	1	-	-
		z	24	-	-	-	-	-	1	-	-
J40-J47	Chronische Krankheiten der unteren Atemwege.....	m	260	-	-	-	-	-	-	-	-
		w	191	-	-	-	-	-	-	-	-
		z	451	-	-	-	-	-	-	-	-
J44	Sonstige chronische obstruktive Lungenkrankheit ..	m	221	-	-	-	-	-	-	-	-
		w	160	-	-	-	-	-	-	-	-
		z	381	-	-	-	-	-	-	-	-

Altersgruppen und Geschlecht
Sterbefälle

von ... bis unter ... Jahren												Pos.-Nr. ICD-10	
35 - 40	40 - 45	45 - 50	50 - 55	55 - 60	60 - 65	65 - 70	70 - 75	75 - 80	80 - 85	85 - 90	90 und mehr		
5	20	29	28	29	21	24	12	18	4	10	6	m	F00-F99
3	3	4	4	7	2	6	10	14	26	28	38	w	
8	23	33	32	36	23	30	22	32	30	38	44	z	
5	19	29	28	29	19	21	8	8	-	-	-	m	F10-F19
3	3	3	4	5	2	5	5	2	-	2	-	w	
8	22	32	32	34	21	26	13	10	-	2	-	z	
4	19	28	27	29	18	21	8	8	-	-	-	m	F10
3	3	3	4	4	2	5	4	1	-	1	-	w	
7	22	31	31	33	20	26	12	9	-	1	-	z	
2	4	10	6	9	5	19	24	26	15	10	2	m	G00-G99
-	1	6	3	3	-	12	17	27	36	26	19	w	
2	5	16	9	12	5	31	41	53	51	36	21	z	
13	49	93	138	165	154	409	545	650	460	359	251	m	I00-I99
3	12	24	40	44	64	173	340	625	926	1 026	1 134	w	
16	61	117	178	209	218	582	885	1 275	1 386	1 385	1 385	z	
-	4	4	8	9	4	27	40	53	41	30	30	m	I10-I15
-	1	1	5	3	4	19	29	67	108	140	156	w	
-	5	5	13	12	8	46	69	120	149	170	186	z	
7	20	47	63	95	95	235	295	343	217	183	130	m	I20-I25
-	5	9	15	15	25	78	159	269	401	419	515	w	
7	25	56	78	110	120	313	454	612	618	602	645	z	
6	13	34	40	53	49	111	130	133	83	66	35	m	I21
-	5	6	12	10	16	37	75	95	127	122	120	w	
6	18	40	52	63	65	148	205	228	210	188	155	z	
-	-	2	2	5	3	14	11	8	6	7	1	m	I22
-	-	-	-	-	-	3	7	5	6	9	4	w	
-	-	2	2	5	3	17	18	13	12	16	5	z	
3	11	26	34	36	29	58	84	99	86	65	53	m	I30-I52
2	1	2	2	14	14	32	55	103	197	218	258	w	
5	12	28	36	50	43	90	139	202	283	283	311	z	
1	8	8	16	16	14	53	77	100	89	67	28	m	I60-I69
1	3	4	14	3	13	22	64	127	153	200	163	w	
2	11	12	30	19	27	75	141	227	242	267	191	z	
-	1	-	2	2	2	14	22	36	30	27	9	m	I64
-	-	1	3	-	4	7	17	40	52	76	50	w	
-	1	1	5	2	6	21	39	76	82	103	59	z	
-	2	3	9	4	6	17	21	24	15	7	6	m	I70-I79
-	-	-	2	3	3	3	9	14	24	18	20	w	
-	2	3	11	7	9	20	30	38	39	25	26	z	
4	4	11	23	21	22	61	113	151	109	59	36	m	J00-J99
-	-	2	5	5	9	32	47	112	129	126	151	w	
4	4	13	28	26	31	93	160	263	238	185	187	z	
3	4	6	10	6	9	28	45	63	52	26	17	m	J09-J18
-	-	-	4	2	3	14	19	46	69	83	92	w	
3	4	6	14	8	12	42	64	109	121	109	109	z	
3	4	5	9	5	8	26	39	59	47	25	15	m	J18
-	-	-	4	2	3	13	17	45	67	81	90	w	
3	4	5	13	7	11	39	56	104	114	106	105	z	
-	-	-	-	-	-	1	1	-	3	-	2	m	J20-J22
-	-	-	-	1	-	-	-	3	-	1	11	w	
-	-	-	-	1	-	1	1	3	3	1	13	z	
-	-	2	9	12	10	20	52	70	41	30	14	m	J40-J47
-	-	-	-	-	5	11	18	50	46	32	29	w	
-	-	2	9	12	15	31	70	120	87	62	43	z	
-	-	2	6	9	10	19	40	62	36	27	10	m	J44
-	-	-	-	-	5	11	16	43	41	26	18	w	
-	-	2	6	9	15	30	56	105	77	53	28	z	

Noch: 2. Sterbefälle 2007 nach ausgewählten Todesursachen,
Anzahl der

Pos.-Nr. ICD-10	Todesursache	Gestor- bene insgesamt	Davon nach Altersgruppen								
			unter 1	1 - 5	5 - 10	10 - 15	15 - 20	20 - 25	25 - 30	30 - 35	
K00-K93	Kapitel XI: Krankheiten des Verdauungssystems	m	668	-	-	-	-	-	-	3	2
		w	439	-	-	-	-	-	-	1	2
		z	1 107	-	-	-	-	-	-	4	4
K70-K77	Krankheiten der Leber	m	408	-	-	-	-	-	-	2	1
		w	111	-	-	-	-	-	-	-	2
		z	519	-	-	-	-	-	-	2	3
K70	Alkoholische Leberkrankheit	m	319	-	-	-	-	-	-	1	1
		w	74	-	-	-	-	-	-	-	2
		z	393	-	-	-	-	-	-	1	3
L00-L99	Kapitel XII: Krankheiten der Haut und der Unterhaut	m	4	-	-	-	-	-	-	-	-
		w	15	-	-	-	-	-	-	-	-
		z	19	-	-	-	-	-	-	-	-
M00-M99	Kapitel XIII: Krankheiten des Muskel-Skelett- Systems und des Bindegewebes	m	17	-	-	-	-	-	-	-	-
		w	16	-	-	-	-	-	-	-	-
		z	33	-	-	-	-	-	-	-	-
N00-N99	Kapitel XIV: Krankheiten des Urogenitalsystems.....	m	133	-	-	-	-	-	-	-	-
		w	170	-	-	-	-	-	-	-	1
		z	303	-	-	-	-	-	-	-	1
O00-O99	KAPITEL XV: Schwangerschaft, Geburt und Wo- chenbett	m	x	x	x	x	x	x	x	x	x
		w	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		z	-	-	-	-	-	-	-	-	-
P00-P96	Kapitel XVI: Bestimmte Zustände, die ihren Ur- sprung in der Perinatalperiode haben	m	14	13	-	-	-	-	1	-	-
		w	7	7	-	-	-	-	-	-	-
		z	21	20	-	-	-	-	1	-	-
Q00-Q99	Kapitel XVII: Angeborene Fehlbildungen, Deformitä- ten und Chromosomenanomalien	m	14	3	1	-	-	-	2	2	1
		w	8	2	-	1	-	-	-	1	1
		z	22	5	1	1	-	-	2	3	2
R00-R99	Kapitel XVIII: Symptome und abnorme klinische und Laborbefunde, die a.n.k. sind.....	m	100	2	1	-	-	-	1	2	2
		w	61	2	-	1	-	-	-	-	-
		z	161	4	1	1	-	-	1	2	2
R95	Plötzlicher Kindstod.....	m	2	2	-	-	-	-	-	-	-
		w	1	1	-	-	-	-	-	-	-
		z	3	3	-	-	-	-	-	-	-
S00-T98	Kapitel XIX: Verletzungen, Vergiftungen und be- stimmte andere Folgen äußerer Ursachen.....	m	462	-	-	-	2	17	39	24	19
		w	260	1	-	-	1	1	8	8	4
		z	722	1	-	-	3	18	47	32	23
S00-S09	Verletzungen des Kopfes	m	103	-	-	-	1	4	9	6	7
		w	49	1	-	-	1	-	2	1	1
		z	152	1	-	-	2	4	11	7	8
S70-S79	Verletzungen der Hüfte und des Oberschenkels ..	m	22	-	-	-	-	-	-	-	-
		w	60	-	-	-	-	-	-	-	-
		z	82	-	-	-	-	-	-	-	-
T00-T07	Verletzungen mit Beteiligung mehrerer Körper- regionen	m	79	-	-	-	-	4	9	7	4
		w	36	-	-	-	-	1	3	1	-
		z	115	-	-	-	-	5	12	8	4
T20-T32	Verbrennungen oder Verätzungen	m	6	-	-	-	-	-	2	-	-
		w	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		z	6	-	-	-	-	-	2	-	-
T33-T35	Erfrierungen	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		w	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		z	-	-	-	-	-	-	-	-	-
T36-T50	Vergiftungen durch Arzneimittel, Drogen und bio- logisch aktive Substanzen	m	14	-	-	-	-	1	1	3	-
		w	12	-	-	-	-	-	1	2	1
		z	26	-	-	-	-	1	2	5	1
T51-T65	Toxische Wirkungen von vorwiegend nicht medi- zinisch verwendeten Substanzen.....	m	20	-	-	-	-	-	2	-	2
		w	8	-	-	-	-	-	1	-	-
		z	28	-	-	-	-	-	3	-	2
T66-T78	Sonstige und n.n.bez. Schäden durch äußere Ur- sachen	m	147	-	-	-	1	3	5	5	5
		w	46	-	-	-	-	-	-	3	1
		z	193	-	-	-	1	3	5	8	6

Altersgruppen und Geschlecht
Sterbefälle

von ... bis unter ... Jahren												Pos.-Nr. ICD-10	
35 - 40	40 - 45	45 - 50	50 - 55	55 - 60	60 - 65	65 - 70	70 - 75	75 - 80	80 - 85	85 - 90	90 und mehr		
9	40	70	98	75	63	94	83	64	39	17	11	m	K00-K93
2	6	13	22	18	20	40	43	62	73	82	55	w	
11	46	83	120	93	83	134	126	126	112	99	66	z	
8	32	50	84	55	43	62	42	19	6	3	1	m	K70-K77
1	5	10	13	12	10	18	11	14	7	6	2	w	
9	37	60	97	67	53	80	53	33	13	9	3	z	
7	31	47	73	48	31	45	28	3	3	1	-	m	K70
1	5	10	11	12	7	14	8	2	1	1	-	w	
8	36	57	84	60	38	59	36	5	4	2	-	z	
-	-	-	-	-	-	1	-	-	3	-	-	m	L00-L99
-	-	-	-	-	3	2	2	4	2	1	1	w	
-	-	-	-	-	3	3	2	4	5	1	1	z	
-	1	1	3	1	2	2	1	4	1	1	-	m	M00-M99
-	1	-	3	1	-	2	2	2	3	1	1	w	
-	2	1	6	2	2	4	3	6	4	2	1	z	
1	1	1	1	6	4	17	13	31	21	28	9	m	N00-N99
-	-	1	1	2	-	6	19	25	44	43	28	w	
1	1	2	2	8	4	23	32	56	65	71	37	z	
x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	m	O00-O99
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	w	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	z	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	m	P00-P96
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	w	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	z	
-	-	1	3	-	1	-	-	-	-	-	-	m	Q00-Q99
1	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	w	
1	-	1	3	2	1	-	-	-	-	-	-	z	
5	12	11	13	6	10	12	5	8	6	2	2	m	R00-R99
1	4	2	2	6	4	7	4	3	4	5	16	w	
6	16	13	15	12	14	19	9	11	10	7	18	z	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	m	R95
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	w	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	z	
21	36	52	50	36	16	39	38	30	17	13	13	m	S00-T98
8	9	20	11	7	6	14	16	27	38	39	42	w	
29	45	72	61	43	22	53	54	57	55	52	55	z	
3	6	8	12	7	4	1	16	8	6	2	3	m	S00-S09
-	2	4	2	-	-	1	1	5	10	10	8	w	
3	8	12	14	7	4	2	17	13	16	12	11	z	
-	1	-	3	-	-	-	3	1	2	8	4	m	S70-S79
-	-	-	-	-	-	3	4	7	10	13	23	w	
-	1	-	3	-	-	3	7	8	12	21	27	z	
5	6	8	8	9	2	8	1	6	1	-	1	m	T00-T07
5	2	1	2	3	2	1	3	1	4	5	2	w	
10	8	9	10	12	4	9	4	7	5	5	3	z	
-	1	1	-	-	1	1	-	-	-	-	-	m	T20-T32
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	w	
-	1	1	-	-	1	1	-	-	-	-	-	z	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	m	T33-T35
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	w	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	z	
1	2	3	-	-	-	2	-	1	-	-	-	m	T36-T50
2	1	1	1	-	1	-	-	2	-	-	-	w	
3	3	4	1	-	1	2	-	3	-	-	-	z	
-	4	5	2	1	1	1	1	1	-	-	-	m	T51-T65
-	-	4	-	-	-	1	-	1	1	-	-	w	
-	4	9	2	1	1	2	1	2	1	-	-	z	
8	13	22	17	13	5	18	13	10	7	-	2	m	T66-T78
1	3	7	5	1	2	7	4	6	2	2	2	w	
9	16	29	22	14	7	25	17	16	9	2	4	z	

Noch: 2. Sterbefälle 2007 nach ausgewählten Todesursachen,
Anzahl der

Pos.-Nr. ICD-10	Todesursache	Gestor- bene insgesamt	Davon nach Altersgruppen								
			unter 1	1 - 5	5 - 10	10 - 15	15 - 20	20 - 25	25 - 30	30 - 35	
T71	Erstickung.....	m	123	-	-	-	1	2	2	5	5
		w	28	-	-	-	-	-	-	3	-
		z	151	-	-	-	1	2	2	8	5
T751	Ertrinken und nichttödliches Untertauchen	m	16	-	-	-	-	1	2	-	-
		w	17	-	-	-	-	-	-	-	1
		z	33	-	-	-	-	1	2	-	1
V01-Y98	Kapitel XX: Äußere Ursachen von Morbidität und Mortalität	m	462	-	-	-	2	17	39	24	19
		w	260	1	-	-	1	1	8	8	4
		z	722	1	-	-	3	18	47	32	23
V01-V99	Transportmittelunfälle.....	m	110	-	-	-	1	11	26	11	5
		w	34	-	-	-	1	1	5	2	1
		z	144	-	-	-	2	12	31	13	6
W00-X59	Sonstige äußere Ursachen und Unfallverletzungen	m	156	-	-	-	-	1	6	7	3
		w	149	-	-	-	-	-	1	-	2
		z	305	-	-	-	-	1	7	7	5
W00-W19	Stürze	m	74	-	-	-	-	-	-	1	1
		w	104	-	-	-	-	-	-	-	-
		z	178	-	-	-	-	-	-	-	1
W65-W74	Unfälle durch Ertrinken und Untergehen.....	m	10	-	-	-	-	1	2	-	-
		w	8	-	-	-	-	-	-	-	1
		z	18	-	-	-	-	1	2	-	1
X60-X84	Vorsätzliche Selbstbeschädigung.....	m	153	-	-	-	-	4	6	4	9
		w	54	-	-	-	-	-	2	5	1
		z	207	-	-	-	-	4	8	9	10
X85-Y09	Tätlicher Angriff.....	m	6	-	-	-	1	-	-	-	1
		w	5	1	-	-	-	-	-	-	-
		z	11	1	-	-	1	-	-	-	1
Y10-Y34	Ereignis, dessen nähere Umstände unbestimmt sind	m	30	-	-	-	-	1	1	2	1
		w	5	-	-	-	-	-	-	1	-
		z	35	-	-	-	-	1	1	3	1

Altersgruppen und Geschlecht
Sterbefälle

von ... bis unter ... Jahren												Pos.-Nr. ICD-10	
35 - 40	40 - 45	45 - 50	50 - 55	55 - 60	60 - 65	65 - 70	70 - 75	75 - 80	80 - 85	85 - 90	90 und mehr		
5	11	18	15	9	4	17	12	8	7	-	2	m	T71
1	3	6	1	1	1	3	3	5	-	-	1	w	
6	14	24	16	10	5	20	15	13	7	-	3	z	
2	-	2	1	3	1	1	1	2	-	-	-	m	T751
-	-	1	4	-	1	4	1	1	2	1	1	w	
2	-	3	5	3	2	5	2	3	2	1	1	z	
21	36	52	50	36	16	39	38	30	17	13	13	m	V01-Y98
8	9	20	11	7	6	14	16	27	38	39	42	w	
29	45	72	61	43	22	53	54	57	55	52	55	z	
5	9	7	9	8	2	5	4	5	2	-	-	m	V01-V99
1	2	3	3	3	1	-	4	3	2	-	2	w	
6	11	10	12	11	3	5	8	8	4	-	2	z	
8	9	15	20	13	8	11	16	11	7	10	11	m	W00-X59
1	-	8	4	-	3	7	7	15	30	34	37	w	
9	9	23	24	13	11	18	23	26	37	44	48	z	
3	2	2	9	7	4	2	11	10	7	7	8	m	W00-W19
-	-	3	-	-	-	4	5	10	23	31	28	w	
3	2	5	9	7	4	6	16	20	30	38	36	z	
2	-	1	1	3	-	-	-	-	-	-	-	m	W65-W74
-	-	-	4	-	1	2	-	-	-	-	-	w	
2	-	1	5	3	1	2	-	-	-	-	-	z	
7	12	23	14	15	3	20	15	12	7	-	2	m	X60-X84
5	4	9	2	1	2	7	4	7	2	1	2	w	
12	16	32	16	16	5	27	19	19	9	1	4	z	
-	-	3	-	-	1	-	-	-	-	-	-	m	X85-Y09
1	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	w	
1	3	3	-	-	1	-	-	-	-	-	-	z	
1	6	3	5	-	2	2	3	1	1	1	-	m	Y10-Y34
-	-	-	2	1	-	-	-	-	-	1	-	w	
1	6	3	7	1	2	2	3	1	1	2	-	z	

3. Sterbefälle 2007 nach ausgewählten Todesursachen, Sterbefälle je

Pos.-Nr. ICD-10	Todesursache	Gestor- bene insgesamt	Davon nach Altersgruppen								
			unter 1	1 - 5	5 - 10	10 - 15	15 - 20	20 - 25	25 - 30	30 - 35	
A00-T98	Insgesamt	m	1 046,0	323,2	15,5	9,4	18,6	39,6	86,2	77,8	94,2
		w	1 040,4	193,7	16,2	6,6	8,0	14,2	20,2	38,0	52,3
		z	1 043,2	260,0	15,8	8,1	13,4	27,3	55,5	59,6	74,9
A00-B99	Kapitel I: Bestimmte infektiöse und parasitäre Krankheiten	m	10,9	-	3,9	-	-	-	1,6	-	-
		w	13,3	-	-	-	-	2,0	-	-	-
		z	12,1	-	2,0	-	-	1,0	0,9	-	-
A00-A09	Infektiöse Darmkrankheiten.....	m	2,2	-	-	-	-	-	-	-	-
		w	4,7	-	-	-	-	-	-	-	-
		z	3,4	-	-	-	-	-	-	-	-
A15-A19	Tuberkulose.....	m	0,2	-	-	-	-	-	-	-	-
		w	0,1	-	-	-	-	-	-	-	-
		z	0,2	-	-	-	-	-	-	-	-
B15-B19	Virushepatitis.....	m	0,7	-	-	-	-	-	-	-	-
		w	0,7	-	-	-	-	-	-	-	-
		z	0,7	-	-	-	-	-	-	-	-
B20-B24	HIV-Krankheit (Humane Immundefizienz-Virus- krankheit).....	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		w	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		z	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C00-D48	Kapitel II: Neubildungen	m	327,5	-	3,9	6,3	3,7	1,9	8,0	5,3	15,7
		w	242,5	-	-	-	4,0	2,0	-	2,1	15,7
		z	284,6	-	2,0	3,2	3,8	2,0	4,3	3,8	15,7
C00-C97	Bösartige Neubildungen.....	m	319,4	-	3,9	6,3	3,7	1,9	8,0	5,3	15,7
		w	234,2	-	-	-	4,0	2,0	-	2,1	13,1
		z	276,4	-	2,0	3,2	3,8	2,0	4,3	3,8	14,5
C00-C14	Bösartige Neubildungen der Lippe, der Mundhöhle und des Pharynx.....	m	16,1	-	-	-	-	-	-	-	-
		w	2,8	-	-	-	-	-	-	-	-
		z	9,4	-	-	-	-	-	-	-	-
C15-C26	Bösartige Neubildungen der Verdauungsorgane.....	m	104,4	-	-	-	-	-	1,6	-	4,5
		w	76,9	-	-	-	-	-	-	-	-
		z	90,5	-	-	-	-	-	0,9	-	2,4
C30-C39	Bösartige Neubildungen der Atmungsorgane und sonstiger intrathorakaler Organe.....	m	94,5	-	-	-	-	-	-	-	-
		w	30,4	-	-	-	-	-	-	-	-
		z	62,2	-	-	-	-	-	-	-	-
C43-C44	Melanom und sonstige bösartige Neubildungen der Haut.....	m	3,7	-	-	-	-	-	-	-	-
		w	3,3	-	-	-	-	-	-	-	-
		z	3,5	-	-	-	-	-	-	-	-
C50	Bösartige Neubildungen der Brustdrüse (Mamma) .	m	0,4	-	-	-	-	-	-	-	-
		w	36,0	-	-	-	-	-	-	2,1	2,6
		z	18,3	-	-	-	-	-	-	1,0	1,2
C51-C58	Bösartige Neubildungen der weiblichen Genitalor- gane.....	m	x	x	x	x	x	x	x	x	x
		w	26,6	-	-	-	-	-	-	-	-
		z	13,4	-	-	-	-	-	-	-	-
C60-C63	Bösartige Neubildungen der männlichen Genitalor- gane.....	m	26,6	-	-	-	-	-	1,6	-	-
		w	x	x	x	x	x	x	x	x	x
		z	13,2	-	-	-	-	-	0,9	-	-
C64-C68	Bösartige Neubildungen der Harnorgane.....	m	22,1	-	-	-	-	-	-	-	2,2
		w	13,4	-	-	-	-	-	-	-	-
		z	17,7	-	-	-	-	-	-	-	1,2
C69-C72	Bösartige Neubildungen des Auges, des Gehirns und sonstiger Teile des Zentralnervensystems	m	7,9	-	-	3,1	3,7	-	-	1,8	4,5
		w	5,2	-	-	-	4,0	-	-	-	-
		z	6,5	-	-	1,6	3,8	-	-	1,0	2,4
C73-C75	Bösartige Neubildungen der Schilddrüse und sons- tiger endokriner Drüsen.....	m	0,8	-	-	3,1	-	-	-	-	-
		w	1,6	-	-	-	-	-	-	-	2,6
		z	1,2	-	-	1,6	-	-	-	-	1,2
C81-C96	Bösartige Neubildungen des lymphatischen, blut- bildenden und verwandten Gewebes.....	m	21,6	-	3,9	-	-	-	4,8	1,8	-
		w	19,9	-	-	-	-	-	-	-	5,2
		z	20,8	-	2,0	-	-	-	2,6	1,0	2,4
D50-D89	Kapitel III: Krankheiten des Blutes und der blutbil- denden Organe sowie bestimmte Störungen mit Beteiligung des Immunsystems	m	1,7	30,8	-	-	3,7	-	-	-	-
		w	3,8	-	-	-	-	2,0	-	2,1	-
		z	2,7	15,8	-	-	1,9	1,0	-	1,0	-
E00-E90	Kapitel IV: Endokrine, Ernährungs- und Stoffwech- selkrankheiten	m	26,6	-	-	-	-	1,9	-	-	2,2
		w	38,1	-	4,0	-	-	-	1,8	2,1	2,6
		z	32,4	-	2,0	-	-	1,0	0,9	1,0	2,4
E10-E14	Diabetes mellitus.....	m	23,2	-	-	-	-	1,9	-	-	-
		w	32,0	-	-	-	-	-	1,8	-	2,6
		z	27,6	-	-	-	-	1,0	0,9	-	1,2

Altersgruppen und Geschlecht
100 000 Einwohner

von ... bis unter ... Jahren												Pos.-Nr. ICD-10	
35 - 40	40 - 45	45 50	50 - 55	55 - 60	60 - 65	65 - 70	70 - 75	75 - 80	80 - 85	85 - 90	90 und mehr		
128,3	275,4	485,6	745,7	1 008,5	1 442,0	2 071,2	3 348,1	5 868,8	8 989,9	15 591,8	25 096,3	m	A00-T98
68,4	110,9	184,4	267,6	384,1	599,5	904,6	1 654,1	3 334,8	6 348,9	11 773,9	23 636,6	w	
99,7	196,1	339,9	512,0	699,5	1 010,1	1 449,2	2 402,8	4 342,5	7 103,3	12 627,8	23 901,6	z	
-	-	3,8	2,7	5,2	10,0	24,2	30,4	94,7	128,6	222,4	128,4	m	A00-B99
-	2,8	2,7	2,9	5,3	11,9	10,6	26,0	40,0	99,1	156,6	170,9	w	
-	1,4	3,2	2,8	5,3	11,0	16,9	27,9	61,7	107,5	171,3	163,2	z	
-	-	-	-	-	-	3,5	11,7	22,7	18,4	49,4	64,2	m	A00-A09
-	-	-	1,4	-	2,4	4,5	-	15,0	40,4	71,2	113,9	w	
-	-	-	0,7	-	1,2	4,0	5,2	18,1	34,1	66,3	104,9	z	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	18,4	-	-	m	A15-A19
-	-	-	-	-	-	-	-	2,5	-	-	-	w	
-	-	-	-	-	-	-	-	1,5	5,2	-	-	z	
-	-	2,5	-	-	-	5,2	2,3	-	-	-	-	m	B15-B19
-	-	1,3	1,4	-	-	1,5	1,9	2,5	-	7,1	-	w	
-	-	1,9	0,7	-	-	3,2	2,1	1,5	-	5,5	-	z	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	m	B20-B24
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	w	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	z	
13,9	47,0	113,9	228,5	371,0	660,7	820,5	1 301,8	1 870,4	2 378,3	2 693,4	3 016,7	m	C00-D48
34,2	53,3	76,2	128,8	200,9	315,3	416,0	615,7	907,5	1 281,5	1 302,7	1 480,8	w	
23,6	50,0	95,7	179,8	286,8	483,6	604,9	918,9	1 290,4	1 594,8	1 613,7	1 759,7	z	
13,9	47,0	112,6	225,7	362,3	648,1	803,3	1 280,7	1 817,4	2 268,1	2 495,7	2 888,3	m	C00-C97
34,2	53,3	76,2	128,8	197,4	315,3	408,4	608,3	880,0	1 208,1	1 188,8	1 310,0	w	
23,6	50,0	95,0	178,4	280,7	477,5	592,8	905,5	1 252,8	1 510,9	1 481,1	1 596,6	z	
-	11,7	8,8	42,4	40,1	50,2	39,7	30,4	34,1	-	-	-	m	C00-C14
3,8	1,4	1,3	7,2	5,3	2,4	1,5	3,7	2,5	3,7	21,4	42,7	w	
1,8	6,8	5,2	25,2	22,9	25,7	19,4	15,5	15,1	2,6	16,6	35,0	z	
5,2	11,7	41,3	73,9	125,4	188,4	264,3	442,5	564,2	771,3	766,0	1 155,3	m	C15-C26
9,5	7,0	13,4	25,8	53,3	71,7	115,0	200,3	332,5	455,3	541,0	555,3	w	
7,3	9,5	27,8	50,4	89,7	128,6	184,7	307,3	424,6	545,6	591,3	664,3	z	
3,5	11,7	28,8	61,6	99,3	228,6	260,8	402,7	579,3	551,0	518,9	385,1	m	C30-C39
-	11,2	17,4	24,3	28,5	52,5	72,6	76,0	97,5	132,2	121,0	28,5	w	
1,8	11,5	23,3	43,4	64,2	138,4	160,5	220,4	289,1	251,8	210,0	93,2	z	
-	1,3	3,8	1,4	5,2	12,6	8,6	9,4	11,4	27,5	24,7	128,4	m	C43-C44
-	1,4	-	-	1,8	2,4	6,1	11,1	15,0	29,4	-	14,2	w	
-	1,4	1,9	0,7	3,5	7,3	7,3	10,3	13,6	28,9	5,5	35,0	z	
-	1,3	-	-	1,7	-	1,7	-	-	-	-	-	m	C50
13,3	12,6	16,0	38,6	51,6	59,7	62,0	94,6	80,0	157,9	121,0	156,6	w	
6,3	6,8	7,8	18,9	26,4	30,6	33,9	52,8	48,2	112,8	93,9	128,2	z	
x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	m	C51-C58
5,7	9,8	16,0	10,0	26,7	43,0	52,9	70,5	87,5	113,8	85,4	185,1	w	
2,7	4,7	7,8	4,9	13,2	22,0	28,2	39,3	52,7	81,3	66,3	151,5	z	
1,7	1,3	2,5	8,2	20,9	27,6	55,3	124,1	170,4	257,1	518,9	577,7	m	C60-C63
x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	w	
0,9	0,7	1,3	4,2	10,6	13,5	25,8	54,8	67,8	73,4	116,1	104,9	z	
-	1,3	3,8	4,1	19,2	37,7	63,9	86,6	140,1	220,4	247,1	385,1	m	C64-C68
-	-	-	5,7	10,7	21,5	18,2	37,1	57,5	91,8	85,4	42,7	w	
-	0,7	1,9	4,9	15,0	29,4	39,5	59,0	90,3	128,5	121,6	104,9	z	
-	1,3	7,5	8,2	10,5	10,0	15,5	23,4	60,6	27,5	-	-	m	C69-C72
-	2,8	4,0	2,9	8,9	11,9	9,1	16,7	5,0	18,4	14,2	28,5	w	
-	2,0	5,8	5,6	9,7	11,0	12,1	19,7	27,1	21,0	11,1	23,3	z	
-	-	-	-	-	5,0	1,7	2,3	3,8	9,2	-	-	m	C73-C75
-	-	-	-	-	2,4	3,0	1,9	17,5	7,3	-	-	w	
-	-	-	-	-	3,7	2,4	2,1	12,0	7,9	-	-	z	
-	1,3	5,0	10,9	15,7	40,2	50,1	91,3	147,7	192,8	222,4	64,2	m	C81-C96
-	4,2	4,0	2,9	7,1	21,5	39,3	57,5	105,0	84,5	92,5	156,6	w	
-	2,7	4,5	7,0	11,4	30,6	44,4	72,4	122,0	115,4	121,6	139,8	z	
-	1,3	1,3	2,7	-	2,5	1,7	-	7,6	-	24,7	128,4	m	D50-D89
-	-	-	2,9	-	4,8	7,6	5,6	7,5	40,4	28,5	-	w	
-	0,7	0,6	2,8	-	3,7	4,8	3,1	7,5	28,9	27,6	23,3	z	
10,4	9,1	17,5	15,0	26,1	20,1	53,6	63,2	178,0	284,7	321,2	641,8	m	E00-E90
-	4,2	9,4	2,9	8,9	9,6	25,7	79,7	127,5	224,0	484,1	840,1	w	
5,4	6,8	13,6	9,1	17,6	14,7	38,7	72,4	147,6	241,3	447,6	804,1	z	
8,7	6,5	15,0	13,7	19,2	15,1	48,4	63,2	159,0	247,9	247,1	641,8	m	E10-E14
-	1,4	6,7	-	7,1	9,6	22,7	76,0	102,5	179,9	412,9	740,4	w	
4,5	4,1	11,0	7,0	13,2	12,2	34,7	70,4	125,0	199,4	375,8	722,5	z	

Noch: 3. Sterbefälle 2007 nach ausgewählten Todesursachen,
Sterbefälle je

Pos.-Nr. ICD-10	Todesursache	Gestor- bene insgesamt	Davon nach Altersgruppen								
			unter 1	1 - 5	5 - 10	10 - 15	15 - 20	20 - 25	25 - 30	30 - 35	
F00-F99	Kapitel V: Psychische und Verhaltensstörungen	m	25,1	-	-	-	-	-	-	3,5	4,5
		w	17,2	-	-	-	-	-	-	2,1	-
		z	21,1	-	-	-	-	-	-	2,9	2,4
F10-F19	Psychische und Verhaltensstörungen durch psy- chotrope Substanzen	m	20,3	-	-	-	-	-	-	3,5	4,5
		w	4,0	-	-	-	-	-	-	-	-
		z	12,1	-	-	-	-	-	-	1,9	2,4
F10	Psychische und Verhaltensstörungen durch Alkohol	m	19,9	-	-	-	-	-	-	3,5	4,5
		w	3,5	-	-	-	-	-	-	-	-
		z	11,6	-	-	-	-	-	-	1,9	2,4
G00-G99	Kapitel VI: Krankheiten des Nervensystems.....	m	16,7	-	-	3,1	-	1,9	4,8	3,5	2,2
		w	18,2	-	-	-	-	2,0	-	6,3	2,6
		z	17,5	-	-	1,6	-	2,0	2,6	4,8	2,4
I00-I99	Kapitel IX: Krankheiten des Kreislaufsystems	m	394,7	-	-	-	3,7	1,9	3,2	8,8	11,2
		w	519,6	-	4,0	-	-	4,1	1,8	2,1	10,5
		z	457,7	-	2,0	-	1,9	2,9	2,6	5,8	10,9
I10-I15	Hypertonie (Hochdruckkrankheit).....	m	30,0	-	-	-	-	-	-	-	2,2
		w	62,7	-	-	-	-	-	-	-	-
		z	46,5	-	-	-	-	-	-	-	1,2
I20-I25	Ischämische Herzkrankheiten.....	m	207,4	-	-	-	-	-	1,6	3,5	2,2
		w	224,8	-	-	-	-	2,0	-	-	2,6
		z	216,2	-	-	-	-	1,0	0,9	1,9	2,4
I21	Akuter Myokardinfarkt.....	m	90,4	-	-	-	-	-	1,6	3,5	-
		w	73,7	-	-	-	-	2,0	-	-	2,6
		z	82,0	-	-	-	-	1,0	0,9	1,9	1,2
I22	Rezidivierender Myokardinfarkt.....	m	7,1	-	-	-	-	-	-	-	-
		w	4,0	-	-	-	-	-	-	-	-
		z	5,5	-	-	-	-	-	-	-	-
I30-I52	Sonstige Formen der Herzkrankheit.....	m	70,4	-	-	-	3,7	-	-	1,8	6,7
		w	105,8	-	4,0	-	-	2,0	-	-	-
		z	88,3	-	2,0	-	1,9	1,0	-	1,0	3,6
I60-I69	Zerebrovaskuläre Krankheiten.....	m	57,5	-	-	-	-	1,9	1,6	3,5	-
		w	90,5	-	-	-	-	-	-	2,1	5,2
		z	74,2	-	-	-	-	1,0	0,9	2,9	2,4
I64	Schlaganfall, nicht als Blutung oder Infarkt bez.....	m	17,3	-	-	-	-	-	-	-	-
		w	29,4	-	-	-	-	-	-	-	-
		z	23,4	-	-	-	-	-	-	-	-
I70-I79	Krankheiten der Arterien, Arteriolen und Kapillaren	m	13,6	-	-	-	-	-	-	-	-
		w	11,3	-	-	-	-	-	-	-	-
		z	12,5	-	-	-	-	-	-	-	-
J00-J99	Kapitel X: Krankheiten des Atmungssystems	m	73,9	15,4	-	-	-	-	-	1,8	4,5
		w	73,0	-	8,1	-	-	-	1,8	-	-
		z	73,5	7,9	4,0	-	-	-	0,9	1,0	2,4
J09-J18	Grippe und Pneumonie.....	m	32,3	-	-	-	-	-	-	-	2,2
		w	39,0	-	-	-	-	-	-	-	-
		z	35,7	-	-	-	-	-	-	-	1,2
J18	Pneumonie, Erreger nicht näher bezeichnet	m	29,4	-	-	-	-	-	-	-	2,2
		w	37,9	-	-	-	-	-	-	-	-
		z	33,7	-	-	-	-	-	-	-	1,2
J20-J22	Sonstige akute Infektionen der unteren Atemwege ..	m	0,8	-	-	-	-	-	-	-	-
		w	2,0	-	-	-	-	-	1,8	-	-
		z	1,4	-	-	-	-	-	0,9	-	-
J40-J47	Chronische Krankheiten der unteren Atemwege.....	m	31,1	-	-	-	-	-	-	-	-
		w	22,5	-	-	-	-	-	-	-	-
		z	26,7	-	-	-	-	-	-	-	-
J44	Sonstige chronische obstruktive Lungenkrankheit ..	m	26,4	-	-	-	-	-	-	-	-
		w	18,8	-	-	-	-	-	-	-	-
		z	22,6	-	-	-	-	-	-	-	-

Altersgruppen und Geschlecht
100 000 Einwohner

von ... bis unter ... Jahren												Pos.-Nr. ICD-10	
35 - 40	40 - 45	45 50	50 - 55	55 - 60	60 - 65	65 - 70	70 - 75	75 - 80	80 - 85	85 - 90	90 und mehr		
8,7	26,1	36,3	38,3	50,5	52,8	41,5	28,1	68,2	36,7	247,1	385,1	m	F00-F99
5,7	4,2	5,3	5,7	12,4	4,8	9,1	18,5	35,0	95,5	199,3	541,1	w	
7,3	15,6	21,3	22,4	31,7	28,2	24,2	22,8	48,2	78,7	210,0	512,8	z	
8,7	24,8	36,3	38,3	50,5	47,7	36,3	18,7	30,3	-	-	-	m	F10-F19
5,7	4,2	4,0	5,7	8,9	4,8	7,6	9,3	5,0	-	14,2	-	w	
7,3	14,9	20,7	22,4	29,9	25,7	21,0	13,5	15,1	-	11,1	-	z	
6,9	24,8	35,0	36,9	50,5	45,2	36,3	18,7	30,3	-	-	-	m	F10
5,7	4,2	4,0	5,7	7,1	4,8	7,6	7,4	2,5	-	7,1	-	w	
6,3	14,9	20,0	21,7	29,0	24,5	21,0	12,4	13,6	-	5,5	-	z	
3,5	5,2	12,5	8,2	15,7	12,6	32,8	56,2	98,4	137,7	247,1	128,4	m	G00-G99
-	1,4	8,0	4,3	5,3	-	18,2	31,5	67,5	132,2	185,1	270,5	w	
1,8	3,4	10,3	6,3	10,6	6,1	25,0	42,4	79,8	133,8	198,9	244,7	z	
22,5	64,0	116,4	188,8	287,4	386,9	706,5	1 276,0	2 461,1	4 224,1	8 870,8	16 110,4	m	I00-I99
5,7	16,8	32,1	57,2	78,2	152,9	261,7	630,5	1 562,4	3 400,3	7 303,5	16 146,9	w	
14,5	41,3	75,6	124,5	183,9	266,9	469,4	915,8	1 919,8	3 635,6	7 654,0	16 140,3	z	
-	5,2	5,0	10,9	15,7	10,0	46,6	93,7	200,7	376,5	741,3	1 925,5	m	I10-I15
-	1,4	1,3	7,2	5,3	9,6	28,7	53,8	167,5	396,6	996,6	2 221,3	w	
-	3,4	3,2	9,1	10,6	9,8	37,1	71,4	180,7	390,8	939,5	2 167,6	z	
12,1	26,1	58,8	86,2	165,5	238,7	405,9	690,7	1 298,7	1 992,7	4 521,9	8 344,0	m	I20-I25
-	7,0	12,0	21,5	26,7	59,7	118,0	294,9	672,5	1 472,5	2 982,6	7 333,0	w	
6,3	16,9	36,2	54,6	96,8	146,9	252,4	469,8	921,5	1 621,1	3 326,9	7 516,6	z	
10,4	17,0	42,6	54,7	92,3	123,1	191,7	304,4	503,6	762,2	1 630,8	2 246,5	m	I21
-	7,0	8,0	17,2	17,8	38,2	56,0	139,1	237,5	466,3	868,5	1 708,7	w	
5,4	12,2	25,9	36,4	55,4	79,6	119,4	212,1	343,3	550,8	1 039,0	1 806,3	z	
-	-	2,5	2,7	8,7	7,5	24,2	25,8	30,3	55,1	173,0	64,2	m	I22
-	-	-	-	-	-	4,5	13,0	12,5	22,0	64,1	57,0	w	
-	-	1,3	1,4	4,4	3,7	13,7	18,6	19,6	31,5	88,4	58,3	z	
5,2	14,4	32,5	46,5	62,7	72,9	100,2	196,7	374,8	789,7	1 606,1	3 401,8	m	I30-I52
3,8	1,4	2,7	2,9	24,9	33,4	48,4	102,0	257,5	723,4	1 551,8	3 673,6	w	
4,5	8,1	18,1	25,2	44,0	52,6	72,6	143,8	304,2	742,3	1 564,0	3 624,3	z	
1,7	10,4	10,0	21,9	27,9	35,2	91,6	180,3	378,6	817,3	1 655,5	1 797,2	m	I60-I69
1,9	4,2	5,3	20,0	5,3	31,0	33,3	118,7	317,5	561,8	1 423,7	2 320,9	w	
1,8	7,4	7,8	21,0	16,7	33,1	60,5	145,9	341,8	634,8	1 475,5	2 225,8	z	
-	1,3	-	2,7	3,5	5,0	24,2	51,5	136,3	275,5	667,2	577,7	m	I64
-	-	1,3	4,3	-	9,6	10,6	31,5	100,0	190,9	541,0	711,9	w	
-	0,7	0,6	3,5	1,8	7,3	16,9	40,4	114,4	215,1	569,2	687,6	z	
-	2,6	3,8	12,3	7,0	15,1	29,4	49,2	90,9	137,7	173,0	385,1	m	I70-I79
-	-	-	2,9	5,3	7,2	4,5	16,7	35,0	88,1	128,1	284,8	w	
-	1,4	1,9	7,7	6,2	11,0	16,1	31,0	57,2	102,3	138,2	303,0	z	
6,9	5,2	13,8	31,5	36,6	55,3	105,4	264,6	571,7	1 000,9	1 457,9	2 310,7	m	J00-J99
-	-	2,7	7,2	8,9	21,5	48,4	87,2	280,0	473,7	896,9	2 150,1	w	
3,6	2,7	8,4	19,6	22,9	38,0	75,0	165,6	396,0	624,3	1 022,4	2 179,2	z	
5,2	5,2	7,5	13,7	10,5	22,6	48,4	105,4	238,5	477,5	642,5	1 091,1	m	J09-J18
-	-	-	5,7	3,6	7,2	21,2	35,2	115,0	253,4	590,8	1 310,0	w	
2,7	2,7	3,9	9,8	7,0	14,7	33,9	66,2	164,1	317,4	602,4	1 270,2	z	
5,2	5,2	6,3	12,3	8,7	20,1	44,9	91,3	223,4	431,6	617,7	962,8	m	J18
-	-	-	5,7	3,6	7,2	19,7	31,5	112,5	246,0	576,6	1 281,5	w	
2,7	2,7	3,2	9,1	6,2	13,5	31,5	57,9	156,6	299,0	585,8	1 223,6	z	
-	-	-	-	-	-	1,7	2,3	-	27,5	-	128,4	m	J20-J22
-	-	-	-	1,8	-	-	-	7,5	-	7,1	156,6	w	
-	-	-	-	0,9	-	0,8	1,0	4,5	7,9	5,5	151,5	z	
-	-	2,5	12,3	20,9	25,1	34,5	121,7	265,0	376,5	741,3	898,6	m	J40-J47
-	-	-	-	-	11,9	16,6	33,4	125,0	168,9	227,8	412,9	w	
-	-	1,3	6,3	10,6	18,4	25,0	72,4	180,7	228,2	342,6	501,1	z	
-	-	2,5	8,2	15,7	25,1	32,8	93,7	234,8	330,6	667,2	641,8	m	J44
-	-	-	-	-	11,9	16,6	29,7	107,5	150,6	185,1	256,3	w	
-	-	1,3	4,2	7,9	18,4	24,2	57,9	158,1	202,0	292,9	326,3	z	

Noch: 3. Sterbefälle 2007 nach ausgewählten Todesursachen,
Sterbefälle je

Pos.-Nr. ICD-10	Todesursache	Gestor- bene insgesamt	Davon nach Altersgruppen								
			unter 1	1 - 5	5 - 10	10 - 15	15 - 20	20 - 25	25 - 30	30 - 35	
K00-K93	Kapitel XI: Krankheiten des Verdauungssystems	m	79,9	-	-	-	-	-	-	5,3	4,5
		w	51,6	-	-	-	-	-	-	2,1	5,2
		z	65,6	-	-	-	-	-	-	3,8	4,8
K70-K77	Krankheiten der Leber	m	48,8	-	-	-	-	-	-	3,5	2,2
		w	13,0	-	-	-	-	-	-	-	5,2
		z	30,8	-	-	-	-	-	-	1,9	3,6
K70	Alkoholische Leberkrankheit	m	38,2	-	-	-	-	-	-	1,8	2,2
		w	8,7	-	-	-	-	-	-	-	5,2
		z	23,3	-	-	-	-	-	-	1,0	3,6
L00-L99	Kapitel XII: Krankheiten der Haut und der Unterhaut	m	0,5	-	-	-	-	-	-	-	-
		w	1,8	-	-	-	-	-	-	-	-
		z	1,1	-	-	-	-	-	-	-	-
M00-M99	Kapitel XIII: Krankheiten des Muskel-Skelett- Systems und des Bindegewebes	m	2,0	-	-	-	-	-	-	-	-
		w	1,9	-	-	-	-	-	-	-	-
		z	2,0	-	-	-	-	-	-	-	-
N00-N99	Kapitel XIV: Krankheiten des Urogenitalsystems.....	m	15,9	-	-	-	-	-	-	-	-
		w	20,0	-	-	-	-	-	-	-	2,6
		z	18,0	-	-	-	-	-	-	-	1,2
O00-O99	KAPITEL XV: Schwangerschaft, Geburt und Wo- chenbett	m	x	x	x	x	x	x	x	x	x
		w	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		z	-	-	-	-	-	-	-	-	-
P00-P96	Kapitel XVI: Bestimmte Zustände, die ihren Ur- sprung in der Perinatalperiode haben	m	1,7	200,1	-	-	-	-	1,6	-	-
		w	0,8	113,0	-	-	-	-	-	-	-
		z	1,2	157,6	-	-	-	-	0,9	-	-
Q00-Q99	Kapitel XVII: Angeborene Fehlbildungen, Deformitä- ten und Chromosomenanomalien	m	1,7	46,2	3,9	-	-	-	3,2	3,5	2,2
		w	0,9	32,3	-	3,3	-	-	-	2,1	2,6
		z	1,3	39,4	2,0	1,6	-	-	1,7	2,9	2,4
R00-R99	Kapitel XVIII: Symptome und abnorme klinische und Laborbefunde, die a.n.k. sind.....	m	12,0	30,8	3,9	-	-	-	1,6	3,5	4,5
		w	7,2	32,3	-	3,3	-	-	-	-	-
		z	9,5	31,5	2,0	1,6	-	-	0,9	1,9	2,4
R95	Plötzlicher Kindstod.....	m	0,2	30,8	-	-	-	-	-	-	-
		w	0,1	16,1	-	-	-	-	-	-	-
		z	0,2	23,6	-	-	-	-	-	-	-
S00-T98	Kapitel XIX: Verletzungen, Vergiftungen und be- stimmte andere Folgen äußerer Ursachen.....	m	55,3	-	-	-	7,4	32,0	62,2	42,4	42,6
		w	30,6	16,1	-	-	4,0	2,0	14,7	16,9	10,5
		z	42,8	7,9	-	-	5,8	17,6	40,2	30,8	27,8
S00-S09	Verletzungen des Kopfes	m	12,3	-	-	-	3,7	7,5	14,4	10,6	15,7
		w	5,8	16,1	-	-	4,0	-	3,7	2,1	2,6
		z	9,0	7,9	-	-	3,8	3,9	9,4	6,7	9,7
S70-S79	Verletzungen der Hüfte und des Oberschenkels ..	m	2,6	-	-	-	-	-	-	-	-
		w	7,1	-	-	-	-	-	-	-	-
		z	4,9	-	-	-	-	-	-	-	-
T00-T07	Verletzungen mit Beteiligung mehrerer Körperre- gionen	m	9,4	-	-	-	-	7,5	14,4	12,4	9,0
		w	4,2	-	-	-	-	2,0	5,5	2,1	-
		z	6,8	-	-	-	-	4,9	10,3	7,7	4,8
T20-T32	Verbrennungen oder Verätzungen	m	0,7	-	-	-	-	-	3,2	-	-
		w	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		z	0,4	-	-	-	-	-	1,7	-	-
T33-T35	Erfrierungen	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		w	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		z	-	-	-	-	-	-	-	-	-
T36-T50	Vergiftungen durch Arzneimittel, Drogen und bio- logisch aktive Substanzen	m	1,7	-	-	-	-	1,9	1,6	5,3	-
		w	1,4	-	-	-	-	-	1,8	4,2	2,6
		z	1,5	-	-	-	-	1,0	1,7	4,8	1,2
T51-T65	Toxische Wirkungen von vorwiegend nicht medi- zinisch verwendeten Substanzen.....	m	2,4	-	-	-	-	-	3,2	-	4,5
		w	0,9	-	-	-	-	-	1,8	-	-
		z	1,7	-	-	-	-	-	2,6	-	2,4
T66-T78	Sonstige und n.n.bez. Schäden durch äußere Ursachen.....	m	17,6	-	-	-	3,7	5,7	8,0	8,8	11,2
		w	5,4	-	-	-	-	-	-	6,3	2,6
		z	11,4	-	-	-	1,9	2,9	4,3	7,7	7,2

Altersgruppen und Geschlecht
100 000 Einwohner

von ... bis unter ... Jahren												Pos.-Nr. ICD-10	
35 - 40	40 - 45	45 50	50 - 55	55 - 60	60 - 65	65 - 70	70 - 75	75 - 80	80 - 85	85 - 90	90 und mehr		
15,6	52,2	87,6	134,1	130,6	158,3	162,4	194,3	242,3	358,1	420,1	706,0	m	K00-K93
3,8	8,4	17,4	31,5	32,0	47,8	60,5	79,7	155,0	268,1	583,7	783,1	w	
10,0	31,1	53,6	83,9	81,8	101,6	108,1	130,4	189,7	293,8	547,1	769,1	z	
13,9	41,8	62,6	114,9	95,8	108,0	107,1	98,3	71,9	55,1	74,1	64,2	m	K70-K77
1,9	7,0	13,4	18,6	21,3	23,9	27,2	20,4	35,0	25,7	42,7	28,5	w	
8,2	25,0	38,8	67,8	59,0	64,9	64,5	54,8	49,7	34,1	49,7	35,0	z	
12,1	40,5	58,8	99,9	83,6	77,9	77,7	65,6	11,4	27,5	24,7	-	m	K70
1,9	7,0	13,4	15,7	21,3	16,7	21,2	14,8	5,0	3,7	7,1	-	w	
7,3	24,3	36,8	58,8	52,8	46,5	47,6	37,3	7,5	10,5	11,1	-	z	
-	-	-	-	-	-	1,7	-	-	27,5	-	-	m	L00-L99
-	-	-	-	-	7,2	3,0	3,7	10,0	7,3	7,1	14,2	w	
-	-	-	-	-	3,7	2,4	2,1	6,0	13,1	5,5	11,7	z	
-	1,3	1,3	4,1	1,7	5,0	3,5	2,3	15,1	9,2	24,7	-	m	M00-M99
-	1,4	-	4,3	1,8	-	3,0	3,7	5,0	11,0	7,1	14,2	w	
-	1,4	0,6	4,2	1,8	2,4	3,2	3,1	9,0	10,5	11,1	11,7	z	
1,7	1,3	1,3	1,4	10,5	10,0	29,4	30,4	117,4	192,8	691,9	577,7	m	N00-N99
-	-	1,3	1,4	3,6	-	9,1	35,2	62,5	161,6	306,1	398,7	w	
0,9	0,7	1,3	1,4	7,0	4,9	18,5	33,1	84,3	170,5	392,4	431,2	z	
x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	m	O00-O99
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	w	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	z	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	m	P00-P96
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	w	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	z	
-	-	1,3	4,1	-	2,5	-	-	-	-	-	-	m	Q00-Q99
1,9	-	-	-	3,6	-	-	-	-	-	-	-	w	
0,9	-	0,6	2,1	1,8	1,2	-	-	-	-	-	-	z	
8,7	15,7	13,8	17,8	10,5	25,1	20,7	11,7	30,3	55,1	49,4	128,4	m	R00-R99
1,9	5,6	2,7	2,9	10,7	9,6	10,6	7,4	7,5	14,7	35,6	227,8	w	
5,4	10,8	8,4	10,5	10,6	17,1	15,3	9,3	16,6	26,2	38,7	209,8	z	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	m	R95
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	w	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	z	
36,4	47,0	65,1	68,4	62,7	40,2	67,4	89,0	113,6	156,1	321,2	834,4	m	S00-T98
15,2	12,6	26,7	15,7	12,4	14,3	21,2	29,7	67,5	139,5	277,6	598,0	w	
26,3	30,4	46,5	42,7	37,8	26,9	42,7	55,9	85,8	144,3	287,4	641,0	z	
5,2	7,8	10,0	16,4	12,2	10,0	1,7	37,5	30,3	55,1	49,4	192,6	m	S00-S09
-	2,8	5,3	2,9	-	-	1,5	1,9	12,5	36,7	71,2	113,9	w	
2,7	5,4	7,8	9,8	6,2	4,9	1,6	17,6	19,6	42,0	66,3	128,2	z	
-	1,3	-	4,1	-	-	-	7,0	3,8	18,4	197,7	256,7	m	S70-S79
-	-	-	-	-	-	4,5	7,4	17,5	36,7	92,5	327,5	w	
-	0,7	-	2,1	-	-	2,4	7,2	12,0	31,5	116,1	314,6	z	
8,7	7,8	10,0	10,9	15,7	5,0	13,8	2,3	22,7	9,2	-	64,2	m	T00-T07
9,5	2,8	1,3	2,9	5,3	4,8	1,5	5,6	2,5	14,7	35,6	28,5	w	
9,1	5,4	5,8	7,0	10,6	4,9	7,3	4,1	10,5	13,1	27,6	35,0	z	
-	1,3	1,3	-	-	2,5	1,7	-	-	-	-	-	m	T20-T32
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	w	
-	0,7	0,6	-	-	1,2	0,8	-	-	-	-	-	z	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	m	T33-T35
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	w	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	z	
1,7	2,6	3,8	-	-	-	3,5	-	3,8	-	-	-	m	T36-T50
3,8	1,4	1,3	1,4	-	2,4	-	-	5,0	-	-	-	w	
2,7	2,0	2,6	0,7	-	1,2	1,6	-	4,5	-	-	-	z	
-	5,2	6,3	2,7	1,7	2,5	1,7	2,3	3,8	-	-	-	m	T51-T65
-	-	5,3	-	-	-	1,5	-	2,5	3,7	-	-	w	
-	2,7	5,8	1,4	0,9	1,2	1,6	1,0	3,0	2,6	-	-	z	
13,9	17,0	27,5	23,3	22,6	12,6	31,1	30,4	37,9	64,3	-	128,4	m	T66-T78
1,9	4,2	9,4	7,2	1,8	4,8	10,6	7,4	15,0	7,3	14,2	28,5	w	
8,2	10,8	18,7	15,4	12,3	8,6	20,2	17,6	24,1	23,6	11,1	46,6	z	

Noch: 3. Sterbefälle 2007 nach ausgewählten Todesursachen,
Sterbefälle je

Pos.-Nr. ICD-10	Todesursache	Gestor- bene insgesamt	Davon nach Altersgruppen								
			unter 1	1 - 5	5 - 10	10 - 15	15 - 20	20 - 25	25 - 30	30 - 35	
T71	Erstickung.....	m	14,7	-	-	-	3,7	3,8	3,2	8,8	11,2
		w	3,3	-	-	-	-	-	-	6,3	-
		z	9,0	-	-	-	1,9	2,0	1,7	7,7	6,0
T751	Ertrinken und nichttödliches Untertauchen	m	1,9	-	-	-	-	1,9	3,2	-	-
		w	2,0	-	-	-	-	-	-	-	2,6
		z	2,0	-	-	-	-	1,0	1,7	-	1,2
V01-Y98	Kapitel XX: Äußere Ursachen von Morbidität und Mortalität	m	55,3	-	-	-	7,4	32,0	62,2	42,4	42,6
		w	30,6	16,1	-	-	4,0	2,0	14,7	16,9	10,5
		z	42,8	7,9	-	-	5,8	17,6	40,2	30,8	27,8
V01-V99	Transportmittelunfälle.....	m	13,2	-	-	-	3,7	20,7	41,5	19,4	11,2
		w	4,0	-	-	-	4,0	2,0	9,2	4,2	2,6
		z	8,5	-	-	-	3,8	11,7	26,5	12,5	7,2
W00-X59	Sonstige äußere Ursachen von Unfallverletzungen	m	18,7	-	-	-	-	1,9	9,6	12,4	6,7
		w	17,5	-	-	-	-	-	1,8	-	5,2
		z	18,1	-	-	-	-	1,0	6,0	6,7	6,0
W00-W19	Stürze	m	8,9	-	-	-	-	-	-	1,8	2,2
		w	12,2	-	-	-	-	-	-	-	-
		z	10,6	-	-	-	-	-	-	-	1,0
W65-W74	Unfälle durch Ertrinken und Untergehen.....	m	1,2	-	-	-	-	1,9	3,2	-	-
		w	0,9	-	-	-	-	-	-	-	2,6
		z	1,1	-	-	-	-	1,0	1,7	-	1,2
X60-X84	Vorsätzliche Selbstbeschädigung.....	m	18,3	-	-	-	-	7,5	9,6	7,1	20,2
		w	6,3	-	-	-	-	-	3,7	10,5	2,6
		z	12,3	-	-	-	-	3,9	6,8	8,7	12,1
X85-Y09	Tätlicher Angriff.....	m	0,7	-	-	-	3,7	-	-	-	2,2
		w	0,6	16,1	-	-	-	-	-	-	-
		z	0,7	7,9	-	-	1,9	-	-	-	1,2
Y10-Y34	Ereignis, dessen nähere Umstände unbestimmt sind	m	3,6	-	-	-	-	1,9	1,6	3,5	2,2
		w	0,6	-	-	-	-	-	-	2,1	-
		z	2,1	-	-	-	-	1,0	0,9	2,9	1,2

Altersgruppen und Geschlecht
100 000 Einwohner

von ... bis unter ... Jahren												Pos.-Nr. ICD-10	
35 - 40	40 - 45	45 50	50 - 55	55 - 60	60 - 65	65 - 70	70 - 75	75 - 80	80 - 85	85 - 90	90 und mehr		
8,7	14,4	22,5	20,5	15,7	10,0	29,4	28,1	30,3	64,3	-	128,4	m	T71
1,9	4,2	8,0	1,4	1,8	2,4	4,5	5,6	12,5	-	-	14,2	w	
5,4	9,5	15,5	11,2	8,8	6,1	16,1	15,5	19,6	18,4	-	35,0	z	
3,5	-	2,5	1,4	5,2	2,5	1,7	2,3	7,6	-	-	-	m	T751
-	-	1,3	5,7	-	2,4	6,1	1,9	2,5	7,3	7,1	14,2	w	
1,8	-	1,9	3,5	2,6	2,4	4,0	2,1	4,5	5,2	5,5	11,7	z	
36,4	47,0	65,1	68,4	62,7	40,2	67,4	89,0	113,6	156,1	321,2	834,4	m	V01-Y98
15,2	12,6	26,7	15,7	12,4	14,3	21,2	29,7	67,5	139,5	277,6	598,0	w	
26,3	30,4	46,5	42,7	37,8	26,9	42,7	55,9	85,8	144,3	287,4	641,0	z	
8,7	11,7	8,8	12,3	13,9	5,0	8,6	9,4	18,9	18,4	-	-	m	V01-V99
1,9	2,8	4,0	4,3	5,3	2,4	-	7,4	7,5	7,3	-	28,5	w	
5,4	7,4	6,5	8,4	9,7	3,7	4,0	8,3	12,0	10,5	-	23,3	z	
13,9	11,7	18,8	27,4	22,6	20,1	19,0	37,5	41,6	64,3	247,1	706,0	m	W00-X59
1,9	-	10,7	5,7	-	7,2	10,6	13,0	37,5	110,2	242,0	526,8	w	
8,2	6,1	14,9	16,8	11,4	13,5	14,5	23,8	39,1	97,1	243,2	559,4	z	
5,2	2,6	2,5	12,3	12,2	10,0	3,5	25,8	37,9	64,3	173,0	513,5	m	W00-W19
-	-	4,0	-	-	-	6,1	9,3	25,0	84,5	220,7	398,7	w	
2,7	1,4	3,2	6,3	6,2	4,9	4,8	16,6	30,1	78,7	210,0	419,5	z	
3,5	-	1,3	1,4	5,2	-	-	-	-	-	-	-	m	W65-W74
-	-	-	5,7	-	2,4	3,0	-	-	-	-	-	w	
1,8	-	0,6	3,5	2,6	1,2	1,6	-	-	-	-	-	z	
12,1	15,7	28,8	19,2	26,1	7,5	34,5	35,1	45,4	64,3	-	128,4	m	X60-X84
9,5	5,6	12,0	2,9	1,8	4,8	10,6	7,4	17,5	7,3	7,1	28,5	w	
10,9	10,8	20,7	11,2	14,1	6,1	21,8	19,7	28,6	23,6	5,5	46,6	z	
-	-	3,8	-	-	2,5	-	-	-	-	-	-	m	X85-Y09
1,9	4,2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	w	
0,9	2,0	1,9	-	-	1,2	-	-	-	-	-	-	z	
1,7	7,8	3,8	6,8	-	5,0	3,5	7,0	3,8	9,2	24,7	-	m	Y10-Y34
-	-	-	2,9	1,8	-	-	-	-	-	7,1	-	w	
0,9	4,1	1,9	4,9	0,9	2,4	1,6	3,1	1,5	2,6	11,1	-	z	

4. Säuglingssterbefälle 2007 nach ausgewählten Todesursachen,

Pos.-Nr. ICD-10	Todesursache	Säuglings- sterbefälle insgesamt	Davon nach Altersgruppen von ... bis unter ... Stunden, Tagen bzw. Jahr				
			unter 24 Stunden	24 Stunden - 7 Tagen	7 Tagen - 28 Tagen	28 Tagen - 1 Jahr	
			Absolut				
A00-T98	Insgesamt.....	m	21	7	4	4	6
		w	12	5	2	1	4
		z	33	12	6	5	10
J00-J99	KAPITEL X: Krankheiten des Atmungssystems.....	m	1	-	-	-	1
		w	-	-	-	-	-
		z	1	-	-	-	1
P00-P96	KAPITEL XVI: Bestimmte Zustände, die ihren Ursprung in der Perinatalperiode haben.....	m	13	7	2	4	-
		w	7	4	1	1	1
		z	20	11	3	5	1
P00-P04	Schädigung des Feten und Neugeborenen durch müt- terliche Faktoren und durch Komplikationen bei Schwangerschaft, Wehentätigkeit und Entbindung...	m	2	1	-	1	-
		w	1	1	-	-	-
		z	3	2	-	1	-
P02	Schädigung des Feten und Neugeborenen durch Komplikationen von Plazenta, Nabelschnur und Ei- häuten	m	2	1	-	1	-
		w	1	1	-	-	-
		z	3	2	-	1	-
P05-P08	Störungen im Zusammenhang mit der Schwanger- schaftsdauer und dem fetalen Wachstum	m	3	3	-	-	-
		w	1	-	-	-	1
		z	4	3	-	-	1
P07	Störungen im Zusammenhang mit kurzer Schwanger- schaftsdauer und niedrigem Geburtsgewicht, a.n.k.	m	3	3	-	-	-
		w	1	-	-	-	1
		z	4	3	-	-	1
P070	Neugeborenes mit extrem niedrigem Geburtsgewicht.	m	3	3	-	-	-
		w	1	-	-	-	1
		z	4	3	-	-	1
P21	Asphyxie unter der Geburt.....	m	-	-	-	-	-
		w	1	1	-	-	-
		z	1	1	-	-	-
P22	Atemnot (Respiratory distress) beim Neugeborenen ..	m	4	2	2	-	-
		w	1	-	-	1	-
		z	5	2	2	1	-
P35-P39	Infektionen, die für die Perinatalperiode spezifisch sind	m	2	-	-	2	-
		w	2	1	1	-	-
		z	4	1	1	2	-
P75-P78	Krankheiten des Verdauungssystems beim Feten und Neugeborenen	m	1	-	-	1	-
		w	-	-	-	-	-
		z	1	-	-	1	-
Q00-Q99	KAPITEL XVII: Angeborene Fehlbildungen, Deformitä- ten und Chromosomenanomalien.....	m	3	-	2	-	1
		w	2	1	1	-	-
		z	5	1	3	-	1
Q20-Q28	Angeborene Fehlbildungen des Kreislaufsystems	m	2	-	2	-	-
		w	2	1	1	-	-
		z	4	1	3	-	-
Q23	Angeborene Fehlbildungen der Aorten- und der Mitralklappe	m	-	-	-	-	-
		w	1	-	1	-	-
		z	1	-	1	-	-
Q234	Hypoplastisches Linksherzsyndrom.....	m	-	-	-	-	-
		w	1	-	1	-	-
		z	1	-	1	-	-
R00-R99	KAPITEL XVIII: Symptome und abnorme klinische und Laborbefunde, die a.n.k. sind	m	2	-	-	-	2
		w	2	-	-	-	2
		z	4	-	-	-	4
R95	Plötzlicher Kindstod.....	m	2	-	-	-	2
		w	1	-	-	-	1
		z	3	-	-	-	3
S00-T98	KAPITEL XIX: Verletzungen, Vergiftungen und be- stimmte andere Folgen äußerer Ursachen	m	-	-	-	-	-
		w	1	-	-	-	1
		z	1	-	-	-	1
V01-Y98	KAPITEL XX: Äußere Ursachen von Morbidität und Mortalität	m	-	-	-	-	-
		w	1	-	-	-	1
		z	1	-	-	-	1

Altersgruppen und Geschlecht

Säuglingssterbefälle insgesamt	Davon nach Altersgruppen von ... bis unter ... Stunden, Tagen bzw. Jahr				Pos.-Nr. ICD-10	
	unter 24 Stunden	24 Stunden - 7 Tagen	7 Tagen - 28 Tagen	28 Tagen - 1 Jahr		
je 100 000 Lebendgeborene						
320,1	106,7	61,0	61,0	91,4	m	A00-T98
192,8	80,3	32,1	16,1	64,3	w	
258,1	93,9	46,9	39,1	78,2	z	
15,2	-	-	-	15,2	m	J00-J99
-	-	-	-	-	w	
7,8	-	-	-	7,8	z	
198,1	106,7	30,5	61,0	-	m	P00-P96
112,4	64,3	16,1	16,1	16,1	w	
156,4	86,0	23,5	39,1	7,8	z	
30,5	15,2	-	15,2	-	m	P00-P04
16,1	16,1	-	-	-	w	
23,5	15,6	-	7,8	-	z	
30,5	15,2	-	15,2	-	m	P02
16,1	16,1	-	-	-	w	
23,5	15,6	-	7,8	-	z	
45,7	45,7	-	-	-	m	P05-P08
16,1	-	-	-	16,1	w	
31,3	23,5	-	-	7,8	z	
45,7	45,7	-	-	-	m	P07
16,1	-	-	-	16,1	w	
31,3	23,5	-	-	7,8	z	
45,7	45,7	-	-	-	m	P070
16,1	-	-	-	16,1	w	
31,3	23,5	-	-	7,8	z	
-	-	-	-	-	m	P21
16,1	16,1	-	-	-	w	
7,8	7,8	-	-	-	z	
61,0	30,5	30,5	-	-	m	P22
16,1	-	-	16,1	-	w	
39,1	15,6	15,6	7,8	-	z	
30,5	-	-	30,5	-	m	P35-P39
32,1	16,1	16,1	-	-	w	
31,3	7,8	7,8	15,6	-	z	
15,2	-	-	15,2	-	m	P75-P78
-	-	-	-	-	w	
7,8	-	-	7,8	-	z	
45,7	-	30,5	-	15,2	m	Q00-Q99
32,1	16,1	16,1	-	-	w	
39,1	7,8	23,5	-	7,8	z	
30,5	-	30,5	-	-	m	Q20-Q28
32,1	16,1	16,1	-	-	w	
31,3	7,8	23,5	-	-	z	
-	-	-	-	-	m	Q23
16,1	-	16,1	-	-	w	
7,8	-	7,8	-	-	z	
-	-	-	-	-	m	Q234
16,1	-	16,1	-	-	w	
7,8	-	7,8	-	-	z	
30,5	-	-	-	30,5	m	R00-R99
32,1	-	-	-	32,1	w	
31,3	-	-	-	31,3	z	
30,5	-	-	-	30,5	m	R95
16,1	-	-	-	16,1	w	
23,5	-	-	-	23,5	z	
-	-	-	-	-	m	S00-T98
16,1	-	-	-	16,1	w	
7,8	-	-	-	7,8	z	
-	-	-	-	-	m	V01-Y98
16,1	-	-	-	16,1	w	
7,8	-	-	-	7,8	z	

5. Sterbefälle 2007 durch Unfälle nach Unfallkategorien, An

Lfd. Nr.	Unfallkategorie	Sterbefälle durch Unfälle insgesamt	Transportmittelunfälle					Stürze			Expos. gegen-über mech. Kräften	Er-trinken und Unter-gehen	Er-sticken	
			zusam-men	Fuß-gänger	Rad-fahrer	Motor-radfah-er	PKW-Benut-zer	zusam-men	auf gleicher Ebene, Stolpern	Treppe, Stufe				
			V01-V99	V01-V09	V10-V19	V20-V29	V40-V49	W00-W19	W01	W10				W20-W64
1	Arbeitsunfall .	m	12	1	-	-	-	-	3	-	-	5	-	-
		w	2	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-
		z	14	1	-	-	-	-	4	1	-	5	-	-
2	Schulunfall ...	m	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
		w	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		z	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
3	Verkehrsunfall	m	108	108	7	3	12	41	-	-	-	-	-	-
		w	34	34	4	3	2	12	-	-	-	-	-	-
		z	142	142	11	6	14	53	-	-	-	-	-	-
4	Häuslicher Unfall	m	66	-	-	-	-	-	50	-	10	2	2	1
		w	72	-	-	-	-	-	66	-	6	-	1	1
		z	138	-	-	-	-	-	116	-	16	2	3	2
5	Sport-/Spielunfall	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		w	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		z	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	Sonstiger Unfall bzw. unbekannt .	m	86	1	1	-	-	-	21	-	4	5	8	10
		w	87	-	-	-	-	-	37	-	6	-	7	4
		z	173	1	1	-	-	-	58	-	10	5	15	14
7	Insgesamt...	m	273	110	8	3	12	41	74	-	14	13	10	11
		w	195	34	4	3	2	12	104	1	12	-	8	5
		z	468	144	12	6	14	53	178	1	26	13	18	16

6. Sterbefälle 2007 durch Unfälle nach Unfallkategorien, An

Lfd. Nr.	Unfallkategorie	Sterbefälle durch Unfälle insgesamt	Davon nach Altersgruppen							
			unter 1	1 - 15	15 - 20	20 - 25	25 - 30	30 - 35	35 - 40	
1	Arbeitsunfall.....	m	12	-	-	-	2	1	2	1
		w	2	-	-	-	-	-	-	-
		z	14	-	-	-	2	1	2	1
2	Schulunfall.....	m	1	-	-	-	1	-	-	-
		w	-	-	-	-	-	-	-	-
		z	1	-	-	-	1	-	-	-
3	Verkehrsunfall	m	108	-	1	11	26	10	5	5
		w	34	-	1	1	5	2	1	1
		z	142	-	2	12	31	12	6	6
43	Häuslicher Unfall	m	66	-	-	-	1	1	1	1
		w	72	-	-	-	1	-	-	-
		z	138	-	-	-	2	1	1	1
5	Sport-/Spielunfall	m	-	-	-	-	-	-	-	-
		w	-	-	-	-	-	-	-	-
		z	-	-	-	-	-	-	-	-
6	Sonstiger Unfall bzw. unbekannt	m	86	-	-	1	2	6	-	6
		w	87	-	-	-	-	-	2	1
		z	173	-	-	1	2	6	2	7
7	Insgesamt	m	273	-	1	12	32	18	8	13
		w	195	-	1	1	6	2	3	2
		z	468	-	2	13	38	20	11	15

äußeren Ursachen und Geschlecht zahl

Exposition gegen- über elektr. Strom Temperatur, Druck		Rauch, Feuer, Flam- me	Verbren- nungen, Ver- brühun- gen	Giftige Tiere, Pflan- zen	Naturkräfte			Vergif- tung	Über- anstren- gung, Entbeh- rung	Sonstige nicht nä- her be- zeichn. Faktoren	Komplik. bei med., chirurg. Behand- lung	Folgen, Spätfol- gen von Unfällen	Lfd. Nr.	
zu- sammen	Elektr. Strom				zu- sammen	Kälte	Blitz- schlag							
W85- W99	W85- W87	X00- X09	X10- X19	X20- X29	X30- X39	X31	X33	X40- X49	X50- X57	X58- X59	Y40- Y84	Y85-Y86 Y88		
1	1	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	m	1
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	w	
1	1	-	-	-	-	-	-	1	-	2	-	-	z	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	w	2
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	w	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	z	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	w	3
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	w	
1	1	6	1	-	-	-	-	3	-	-	-	-	m	4
-	-	1	-	-	-	-	-	2	-	1	-	-	w	
1	1	7	1	-	-	-	-	5	-	1	-	-	z	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	w	5
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	w	
-	-	1	-	-	3	3	-	8	-	22	7	-	m	6
-	-	-	-	-	-	-	-	5	-	22	12	-	w	
-	-	1	-	-	3	3	-	13	-	44	19	-	z	
2	2	7	1	-	3	3	-	12	-	23	7	-	m	7
-	-	1	-	-	-	-	-	7	-	24	12	-	w	
2	2	8	1	-	3	3	-	19	-	47	19	-	z	

Altersgruppen und Geschlecht zahl

von ... bis unter ... Jahren											Lfd. Nr.	
40 - 45	45 - 50	50 - 55	55 - 60	60 - 65	65 - 70	70 - 75	75 - 80	80 - 85	85 - 90	90 und mehr		
1	2	2	-	1	-	-	-	-	-	-	m	1
-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	w	
1	2	2	-	1	2	-	-	-	-	-	z	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	w	2
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	w	
9	7	8	8	2	5	4	5	2	-	-	m	3
2	3	3	3	1	-	4	3	2	-	2	w	
11	10	11	11	3	5	8	8	4	-	2	z	
2	3	6	7	5	4	8	9	4	6	8	m	4
-	2	-	-	-	4	3	9	18	17	18	w	
2	5	6	7	5	8	11	18	22	23	26	z	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	w	5
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	w	
6	11	15	6	2	8	8	3	3	6	3	m	6
-	6	4	2	3	1	5	8	15	20	20	w	
6	17	19	8	5	9	13	11	18	26	23	z	
18	23	31	21	10	17	20	17	9	12	11	m	7
2	11	7	5	4	7	12	20	35	37	40	w	
20	34	38	26	14	24	32	37	44	49	51	z	

7. Gestorbene 2007 in den kreisfreien Städten und Landkreisen
An

Pos.-Nr. ICD-10	Todesursache		Kreisfreie Stadt					
			Greifswald	Neubrandenburg	Rostock	Schwerin	Stralsund	Wismar
A00-T98	Insgesamt.....	m	240	335	900	479	326	237
		w	271	263	988	516	357	275
		z	511	598	1 888	995	683	512
A00-B99	Kapitel I: Bestimmte infektiöse und parasitäre Krankheiten.....	m	3	4	15	5	3	5
		w	3	3	14	6	4	-
		z	6	7	29	11	7	5
A00-A09	Infektiöse Darmkrankheiten	m	3	-	3	1	-	1
		w	1	2	5	1	2	-
		z	4	2	8	2	2	1
A15-A19	Tuberkulose.....	m	-	-	-	-	-	-
		w	-	-	-	-	-	-
		z	-	-	-	-	-	-
B15-B19	Virushepatitis.....	m	-	-	-	-	-	1
		w	-	-	3	1	1	-
		z	-	-	3	1	1	1
B20-B24	HIV-Krankheit (Humane ImmundefizienzViruskrankheit).....	m	-	-	-	-	-	-
		w	-	-	-	-	-	-
		z	-	-	-	-	-	-
C00-D48	Kapitel II: Neubildungen	m	80	130	273	133	109	58
		w	59	82	274	114	82	70
		z	139	212	547	247	191	128
C00-C97	Bösartige Neubildungen.....	m	79	129	270	128	107	56
		w	56	80	266	113	80	67
		z	135	209	536	241	187	123
C15-C26	Bösartige Neubildungen der Verdauungsorgane	m	27	41	92	44	40	22
		w	13	27	96	31	13	18
		z	40	68	188	75	53	40
C30-C39	Bösartige Neubildungen der Atmungsorgane und sonstiger intrathorakaler Organe.....	m	21	34	71	31	35	17
		w	9	17	30	16	9	9
		z	30	51	101	47	44	26
C43-C44	Melanom und sonstige bösartige Neubildungen der Haut	m	1	1	-	-	1	1
		w	-	-	5	2	-	1
		z	1	1	5	2	1	2
C50	Bösartige Neubildungen der Brustdrüse (Mamma) .	m	-	-	-	-	-	-
		w	7	12	44	21	16	14
		z	7	12	44	21	16	14
C51-C58	Bösartige Neubildungen der weiblichen Genitalorgane	m	x	x	x	x	x	x
		w	7	3	31	13	12	6
		z	7	3	31	13	12	6
C60-C63	Bösartige Neubildungen der männlichen Genitalorgane.....	m	8	13	25	14	6	2
		w	x	x	x	x	x	x
		z	8	13	25	14	6	2
C64-C68	Bösartige Neubildungen der Harnorgane	m	3	10	21	11	5	1
		w	6	3	9	6	6	6
		z	9	13	30	17	11	7
C81-C96	Bösartige Neubildungen des lymphatischen, blutbildenden und verwandten Gewebes.....	m	6	4	22	11	7	2
		w	10	8	23	8	10	6
		z	16	12	45	19	17	8
D50-D89	Kapitel III: Krankheiten des Blutes und der blutbildenden Organe sowie bestimmte Störungen mit Beteiligung des Immunsystems.....	m	-	-	-	-	-	1
		w	-	4	4	2	3	1
		z	-	4	4	2	3	2
E00-E90	Kapitel IV: Endokrine, Ernährungs- und Stoffwechselkrankheiten.....	m	7	10	28	10	7	9
		w	10	11	45	10	11	10
		z	17	21	73	20	18	19
E10-E14	Diabetes mellitus	m	6	8	24	7	7	9
		w	9	9	36	8	9	8
		z	15	17	60	15	16	17
F00-F99	Kapitel V: Psychische und Verhaltensstörungen.....	m	8	6	29	20	10	9
		w	7	-	21	9	6	8
		z	15	6	50	29	16	17

nach ausgewählten Todesursachen und Geschlecht
zahl

Landkreis												Pos.-Nr. ICD-10	
Bad Doberan	Dem- min	Gü- strow	Lud- wigslust	Mecklenburg- Strelitz	Mü- ritz	Nordvor- pommern	Nordwest- mecklenburg	Ostvor- pommern	Par- chim	Rü- gen	Uecker- Randow		
536	566	575	678	413	346	591	558	573	527	380	485	m	A00-T98
564	476	547	714	466	343	594	563	628	489	352	444	w	
1 100	1 042	1 122	1 392	879	689	1 185	1 121	1 201	1 016	732	929	z	
5	8	1	7	3	5	4	5	4	7	2	5	m	A00-B99
3	9	7	11	10	-	10	10	9	7	3	3	w	
8	17	8	18	13	5	14	15	13	14	5	8	z	
1	1	-	1	-	1	1	1	2	2	-	-	m	A00-A09
-	4	2	5	2	-	2	5	5	2	1	1	w	
1	5	2	6	2	1	3	6	7	4	1	1	z	
-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	m	A15-A19
-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	w	
-	-	-	1	1	-	-	1	-	-	-	-	z	
-	1	-	1	-	-	-	1	-	1	1	-	m	B15-B19
-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	w	
-	2	-	1	-	-	-	1	-	1	1	-	z	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	m	B20-B24
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	w	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	z	
178	180	185	211	134	97	173	192	172	159	116	153	m	C00-D48
129	115	133	159	82	83	115	112	138	106	85	114	w	
307	295	318	370	216	180	288	304	310	265	201	267	z	
176	174	177	206	130	95	163	187	171	154	114	149	m	C00-C97
126	111	133	149	77	77	113	110	136	99	79	109	w	
302	285	310	355	207	172	276	297	307	253	193	258	z	
58	62	49	62	41	37	45	53	60	57	34	49	m	C15-C26
46	35	49	53	28	32	33	39	49	31	24	34	w	
104	97	98	115	69	69	78	92	109	88	58	83	z	
49	46	59	68	30	29	62	68	41	36	42	51	m	C30-C39
9	15	15	24	10	10	17	16	18	11	12	12	w	
58	61	74	92	40	39	79	84	59	47	54	63	z	
2	3	2	1	3	3	2	3	3	3	1	1	m	C43-C44
-	2	5	2	1	2	2	-	2	3	-	1	w	
2	5	7	3	4	5	4	3	5	6	1	2	z	
-	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	m	C50
19	13	16	19	13	9	19	17	20	14	14	17	w	
19	14	17	20	13	9	19	17	20	14	14	17	z	
x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	m	C51-C58
15	10	14	21	9	6	12	10	15	14	10	17	w	
15	10	14	21	9	6	12	10	15	14	10	17	z	
13	21	14	24	12	5	10	13	12	14	7	9	m	C60-C63
x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	w	
13	21	14	24	12	5	10	13	12	14	7	9	z	
16	5	10	11	12	4	19	14	19	9	6	9	m	C64-C68
7	15	6	5	2	3	9	4	10	6	7	4	w	
23	20	16	16	14	7	28	18	29	15	13	13	z	
12	9	15	15	9	4	8	12	9	13	12	9	m	C81-C96
14	2	13	10	5	6	10	12	6	8	3	14	w	
26	11	28	25	14	10	18	24	15	21	15	23	z	
1	1	1	-	1	3	-	3	-	-	1	1	m	D50-D89
-	1	1	2	2	1	4	2	2	1	-	-	w	
1	2	2	2	3	4	4	5	2	1	1	1	z	
19	12	7	16	14	9	12	12	19	18	6	7	m	E00-E90
25	13	22	21	24	26	20	18	19	12	12	15	w	
44	25	29	37	38	35	32	30	38	30	18	22	z	
16	11	6	14	12	8	12	11	16	16	6	5	m	E10-E14
23	11	20	19	19	24	18	12	14	11	10	12	w	
39	22	26	33	31	32	30	23	30	27	16	17	z	
14	7	9	21	11	5	9	7	16	10	9	10	m	F00-F99
10	8	5	15	4	4	5	5	13	12	9	4	w	
24	15	14	36	15	9	14	12	29	22	18	14	z	

Noch: 7. Gestorbene 2007 in den kreisfreien Städten und Landkreisen

An

Pos.-Nr. ICD-10	Todesursache		Kreisfreie Stadt					
			Greifswald	Neubrandenburg	Rostock	Schwerin	Stralsund	Wismar
F10-F19	Psychische und Verhaltensstörungen durch psychotrope Substanzen.....	m	6	6	25	19	9	7
		w	2	-	5	2	1	2
		z	8	6	30	21	10	9
F10	Psychische und Verhaltensstörungen durch Alkohol	m	6	6	25	19	8	7
		w	2	-	4	2	-	2
		z	8	6	29	21	8	9
G00-G99	Kapitel VI: Krankheiten des Nervensystems	m	8	5	10	9	7	4
		w	6	2	17	7	12	2
		z	14	7	27	16	19	6
I00-I99	Kapitel IX: Krankheiten des Kreislaufsystems	m	69	109	346	187	104	83
		w	118	122	437	282	158	123
		z	187	231	783	469	262	206
I10-I15	Hypertonie (Hochdruckkrankheit)	m	3	11	23	10	9	7
		w	8	11	41	39	29	8
		z	11	22	64	49	38	15
I20-I25	Ischämische Herzkrankheiten	m	30	68	179	113	47	39
		w	50	56	198	144	42	49
		z	80	124	377	257	89	88
I21	Akuter Myokardinfarkt	m	17	30	82	41	18	18
		w	19	20	63	44	13	14
		z	36	50	145	85	31	32
I22	Rezidivierender Myokardinfarkt	m	-	3	4	3	3	2
		w	1	1	3	2	1	-
		z	1	4	7	5	4	2
I30-I52	Sonstige Formen der Herzkrankheit	m	16	17	71	28	24	17
		w	31	23	90	51	41	34
		z	47	40	161	79	65	51
I60-I69	Zerebrovaskuläre Krankheiten	m	14	7	46	23	15	15
		w	17	17	79	31	29	22
		z	31	24	125	54	44	37
I64	Schlaganfall, nicht als Blutung oder Infarkt bez.	m	6	1	9	6	2	4
		w	10	3	13	8	15	8
		z	16	4	22	14	17	12
I70-I79	Krankheiten der Arterien, Arteriolen und Kapillaren	m	3	2	10	6	2	2
		w	4	5	11	9	3	2
		z	7	7	21	15	5	4
J00-J99	Kapitel X: Krankheiten des Atmungssystems.....	m	18	19	77	32	26	20
		w	27	17	61	32	36	17
		z	45	36	138	64	62	37
J00-J06	Akute Infektionen der oberen Atemwege.....	m	1	-	-	-	-	-
		w	-	-	-	-	-	-
		z	1	-	-	-	-	-
J09-J18	Grippe und Pneumonie	m	8	7	35	8	14	10
		w	14	5	30	17	24	11
		z	22	12	65	25	38	21
J10	Grippe durch nachgewiesene Influenzaviren.....	m	-	-	-	-	-	-
		w	-	-	-	-	-	-
		z	-	-	-	-	-	-
J11	Grippe, Viren nicht nachgewiesen.....	m	-	-	-	-	-	-
		w	-	-	-	-	-	-
		z	-	-	-	-	-	-
J20-J22	Sonstige akute Infektionen der unteren Atemwege.	m	-	-	-	2	-	-
		w	-	-	-	1	-	2
		z	-	-	-	3	-	2
J40-J47	Chronische Krankheiten der unteren Atemwege	m	7	10	32	14	4	6
		w	9	8	20	10	8	3
		z	16	18	52	24	12	9
K00-K93	Kapitel XI: Krankheiten des Verdauungssystems.....	m	13	32	55	41	26	15
		w	15	7	60	26	12	16
		z	28	39	115	67	38	31
K70-K77	Krankheiten der Leber.....	m	2	22	41	27	11	7
		w	2	-	23	7	3	1
		z	4	22	64	34	14	8

nach ausgewählten Todesursachen und Geschlecht
zahl

Landkreis												Pos.-Nr. ICD-10	
Bad Doberan	Dem- min	Gü- strow	Lud- wigslust	Mecklenburg- Strelitz	Mü- ritz	Nordvor- pommern	Nordwest- mecklenburg	Ostvor- pommern	Par- chim	Rü- gen	Uecker- Randow		
9	4	9	15	10	4	6	5	15	8	7	6	m	F10-F19
3	3	1	1	1	-	1	-	5	4	2	-	w	
12	7	10	16	11	4	7	5	20	12	9	6	z	
9	4	9	14	10	4	6	4	14	8	7	6	m	F10
2	3	1	1	1	-	1	-	4	4	2	-	w	
11	7	10	15	11	4	7	4	18	12	9	6	z	
7	10	7	12	10	5	9	7	9	9	3	8	m	G00-G99
12	9	3	16	12	7	11	8	11	6	5	7	w	
19	19	10	28	22	12	20	15	20	15	8	15	z	
187	221	222	255	158	137	232	210	213	204	140	220	m	I00-I99
290	246	280	356	245	163	320	294	311	258	167	242	w	
477	467	502	611	403	300	552	504	524	462	307	462	z	
12	19	15	19	12	11	14	19	18	27	6	16	m	I10-I15
22	34	35	56	34	19	36	34	45	33	17	32	w	
34	53	50	75	46	30	50	53	63	60	23	48	z	
101	104	125	127	77	75	140	115	111	103	56	123	m	I20-I25
150	91	130	142	92	57	160	135	113	110	68	123	w	
251	195	255	269	169	132	300	250	224	213	124	246	z	
36	42	55	62	29	41	71	54	53	39	21	47	m	I21
29	37	43	60	29	20	64	41	42	38	18	31	w	
65	79	98	122	58	61	135	95	95	77	39	78	z	
4	5	7	2	2	2	8	5	1	3	1	4	m	I22
3	2	-	1	3	-	5	4	3	3	1	1	w	
7	7	7	3	5	2	13	9	4	6	2	5	z	
32	42	37	51	26	19	32	33	46	34	37	26	m	I30-I52
43	49	59	66	44	39	57	47	93	61	37	33	w	
75	91	96	117	70	58	89	80	139	95	74	59	z	
25	37	31	37	32	25	30	27	26	26	24	40	m	I60-I69
56	55	33	79	56	40	53	61	39	35	23	43	w	
81	92	64	116	88	65	83	88	65	61	47	83	z	
7	10	7	13	9	13	9	9	10	14	7	9	m	I64
20	13	12	23	20	18	22	21	14	12	5	13	w	
27	23	19	36	29	31	31	30	24	26	12	22	z	
6	10	6	14	8	1	7	8	3	12	8	6	m	I70-I79
6	4	4	5	5	7	10	6	4	5	4	2	w	
12	14	10	19	13	8	17	14	7	17	12	8	z	
40	37	53	48	22	27	48	41	30	32	28	19	m	J00-J99
40	31	47	58	31	31	28	52	47	22	28	16	w	
80	68	100	106	53	58	76	93	77	54	56	35	z	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	m	J00-J06
1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	w	
1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	z	
17	8	23	18	12	14	18	20	16	14	18	9	m	J09-J18
21	20	28	30	15	17	13	21	36	10	14	6	w	
38	28	51	48	27	31	31	41	52	24	32	15	z	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	m	J10
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	w	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	z	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	m	J11
-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	w	
-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	z	
2	1	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	m	J20-J22
2	-	-	2	2	2	1	2	1	-	-	2	w	
4	1	1	2	3	2	1	2	1	-	-	2	z	
15	22	27	19	8	13	23	18	12	13	9	8	m	J40-J47
12	8	16	16	11	7	11	19	8	6	13	6	w	
27	30	43	35	19	20	34	37	20	19	22	14	z	
37	36	45	58	33	28	54	26	51	44	37	37	m	K00-K93
24	19	21	32	29	14	35	21	30	33	19	23	w	
61	55	66	90	62	42	89	47	81	77	56	60	z	
23	22	30	32	21	20	32	18	27	27	23	23	m	K70-K77
5	4	5	7	5	4	11	5	10	8	3	6	w	
28	26	35	39	26	24	43	23	37	35	26	29	z	

Noch: 7. Gestorbene 2007 in den kreisfreien Städten und Landkreisen
An

Pos.-Nr. ICD-10	Todesursache		Kreisfreie Stadt					
			Greifswald	Neubrandenburg	Rostock	Schwerin	Stralsund	Wismar
N00-N99	Kapitel XIV: Krankheiten des Urogenitalsystems	m	8	2	4	9	5	6
		w	10	6	15	7	4	10
		z	18	8	19	16	9	16
O00-O99	Kapitel XV: Schwangerschaft, Geburt und Wochenbett.....	m	x	x	x	x	x	x
		w	-	-	-	-	-	-
		z	-	-	-	-	-	-
P00-P96	Kapitel XVI: Bestimmte Zustände, die ihren Ursprung in der Perinatalperiode haben.....	m	-	2	-	-	-	1
		w	-	-	1	-	-	-
		z	-	2	1	-	-	1
Q00-Q99	Kapitel XVII: Angeborene Fehlbildungen, Deformitäten und Chromosomenanomalien.....	m	-	-	3	1	-	-
		w	-	-	2	-	-	-
		z	-	-	5	1	-	-
R00-R99	Kapitel XVIII: Symptome und abnorme klinische und Laborbefunde, die a.n.k. sind	m	6	6	14	7	9	11
		w	7	4	5	5	17	3
		z	13	10	19	12	26	14
R95	Plötzlicher Kindstod.....	m	-	-	-	-	-	-
		w	-	-	-	-	-	-
		z	-	-	-	-	-	-
S00-T98	Kapitel XIX: Verletzungen, Vergiftungen und bestimmte andere Folgen äußerer Ursachen	m	20	9	45	25	20	13
		w	9	4	28	12	11	15
		z	29	13	73	37	31	28
S00-S09	Verletzungen des Kopfes.....	m	5	3	10	9	4	6
		w	-	-	7	5	2	3
		z	5	3	17	14	6	9
S70-S79	Verletzungen der Hüfte und des Oberschenkels..	m	1	2	2	1	1	2
		w	-	1	6	3	4	4
		z	1	3	8	4	5	6
T00-T07	Verletzungen mit Beteiligung mehrerer Körperregionen.....	m	3	1	12	3	2	-
		w	1	-	2	1	3	3
		z	4	1	14	4	5	3
T20-T32	Verbrennungen oder Verätzungen.....	m	1	-	-	-	-	-
		w	-	-	-	-	-	-
		z	1	-	-	-	-	-
T33-T35	Erfrierungen.....	m	-	-	-	-	-	-
		w	-	-	-	-	-	-
		z	-	-	-	-	-	-
T51-T65	Toxische Wirkungen von vorwiegend nicht medizinisch verwendeten Substanzen	m	1	-	2	2	1	1
		w	1	2	2	-	-	-
		z	2	2	4	2	1	1
T66-T78	Sonstige und n.n.bez. Schäden durch äußere Ursachen	m	5	3	13	4	8	1
		w	3	-	6	2	2	2
		z	8	3	19	6	10	3
V01-V99	Transportmittelunfälle	m	5	1	12	4	2	1
		w	-	-	2	2	1	2
		z	5	1	14	6	3	3
W00-W19	Stürze.....	m	2	2	9	3	6	6
		w	2	1	7	6	6	8
		z	4	3	16	9	12	14
W65-W74	Unfälle durch Ertrinken und Untergehen	m	1	-	-	-	1	-
		w	-	-	1	1	-	1
		z	1	-	1	1	1	1
X60-X84	Vorsätzliche Selbstbeschädigung	m	8	2	11	8	9	2
		w	4	-	9	1	2	2
		z	12	2	20	9	11	4
X85-Y09	Tätlicher Angriff	m	-	-	-	2	-	-
		w	-	-	3	-	-	-
		z	-	-	3	2	-	-
Y10-Y34	Ereignis, dessen nähere Umstände unbestimmt sind.....	m	3	2	4	3	-	1
		w	1	-	-	-	1	-
		z	4	2	4	3	1	1

nach ausgewählten Todesursachen und Geschlecht
zahl

Landkreis												Pos.-Nr. ICD-10	
Bad Doberan	Dem- min	Gü- strow	Lud- wigslust	Mecklenburg- Strelitz	Mü- ritz	Nordvor- pommern	Nordwest- mecklenburg	Ostvor- pommern	Par- chim	Rü- gen	Uecker- Randow		
9	11	9	10	3	3	17	9	14	9	3	2	m	N00-N99
11	10	12	12	5	3	20	8	19	9	7	2	w	
20	21	21	22	8	6	37	17	33	18	10	4	z	
x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	m	O00-O99
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	w	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	z	
-	-	1	-	-	-	-	-	1	1	2	-	m	P00-P96
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	w	
-	-	1	-	-	-	-	-	2	1	2	-	z	
1	2	1	-	1	-	-	2	1	-	1	-	m	Q00-Q99
-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	w	
1	2	2	-	1	-	-	3	1	-	1	-	z	
12	5	6	10	4	6	3	12	10	6	5	5	m	R00-R99
8	2	5	5	8	8	3	5	9	7	4	7	w	
20	7	11	15	12	14	6	17	19	13	9	12	z	
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	m	R95
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	w	
1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	z	
23	35	27	29	19	20	29	30	29	28	25	17	m	S00-T98
10	13	9	26	10	2	22	22	15	15	13	10	w	
33	48	36	55	29	22	51	52	44	43	38	27	z	
3	8	5	6	4	4	4	6	6	7	4	3	m	S00-S09
5	1	3	6	4	-	1	2	2	3	1	1	w	
8	9	8	12	8	4	5	8	8	10	5	4	z	
-	1	3	2	-	1	-	2	2	1	1	-	m	S70-S79
-	1	2	6	1	-	9	11	2	3	4	3	w	
-	2	5	8	1	1	9	13	4	4	5	3	z	
4	8	2	5	1	3	8	4	6	7	4	3	m	T00-T07
4	2	1	2	-	-	3	1	3	2	2	1	w	
8	10	3	7	1	3	11	5	9	9	6	4	z	
1	1	-	-	-	-	-	-	1	-	2	-	m	T20-T32
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	w	
1	1	-	-	-	-	-	-	1	-	2	-	z	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	m	T33-T35
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	w	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	z	
2	-	2	2	2	-	1	-	2	1	1	-	m	T51-T65
-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	w	
2	1	2	3	2	-	1	-	2	1	1	-	z	
11	12	11	9	9	7	11	11	8	6	10	7	m	T66-T78
-	4	1	4	2	1	3	3	2	3	4	2	w	
11	16	12	13	11	8	14	14	10	9	14	9	z	
6	10	4	4	2	4	10	8	6	9	5	3	m	V01-V99
2	1	2	2	-	1	4	1	4	2	1	1	w	
8	11	6	6	2	5	14	9	10	11	6	4	z	
2	5	2	7	1	5	2	3	8	5	4	2	m	W00-W19
6	6	3	13	5	-	11	12	3	6	6	3	w	
8	11	5	20	6	5	13	15	11	11	10	5	z	
2	-	1	-	-	1	2	1	1	-	-	-	m	W65-W74
-	1	-	-	-	1	1	-	1	-	1	-	w	
2	1	1	-	-	2	3	1	2	-	1	-	z	
10	15	8	12	10	7	9	14	8	6	8	5	m	X60-X84
-	4	2	5	3	-	2	3	2	2	3	3	w	
10	19	10	17	13	7	11	17	10	8	11	8	z	
-	-	-	1	-	-	1	-	-	1	-	-	m	X85-Y09
1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	w	
1	-	-	2	-	-	1	-	-	1	-	-	z	
-	-	3	2	1	1	-	2	1	2	4	1	m	Y10-Y34
-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	w	
-	-	3	2	2	1	-	2	1	3	4	1	z	

8. Gestorbene in Mecklenburg-Vorpommern nach

Berichtsjahr	Gestorbene insgesamt	Davon										
		I (A00 - B99)	II (C00 - D48)	III (D50 - D89)	IV (E00 - E90)	V (F00 - F99)	VI (G00 - G99)	VII (H00 - H59)	VIII (H60 - H95)	IX (I00 - I99)	X (J00 - J99)	
1998	m	8 542	45	2 357	21	202	251	138	-	1	3 461	447
	w	9 077	41	2 022	18	358	61	120	-	-	5 036	410
	z	17 619	86	4 379	39	560	312	258	-	1	8 497	857
1999	m	8 521	45	2 349	22	169	247	121	-	-	3 424	488
	w	8 937	41	2 057	27	302	58	104	-	-	4 967	417
	z	17 458	86	4 406	49	471	305	225	-	-	8 391	905
2000	m	8 575	32	2 518	11	206	223	142	-	-	3 326	534
	w	8 885	47	2 026	36	339	49	149	-	1	4 715	436
	z	17 460	79	4 544	47	545	272	291	-	1	8 041	970
2001	m	8 467	65	2 558	9	196	218	145	-	-	3 196	500
	w	8 712	39	2 060	23	362	52	141	-	-	4 629	402
	z	17 179	104	4 618	32	558	270	286	-	-	7 825	902
2002	m	8 362	59	2 464	17	221	239	145	-	-	3 123	520
	w	8 971	58	2 096	34	378	45	150	-	-	4 742	461
	z	17 333	117	4 560	51	599	284	295	-	-	7 865	981
2003	m	8 669	47	2 648	14	267	244	128	1	-	3 143	612
	w	9 046	63	2 068	23	429	49	139	-	-	4 810	495
	z	17 715	110	4 716	37	696	293	267	1	-	7 953	1 107
2004	m	8 361	65	2 629	20	251	208	151	-	-	3 047	487
	w	8 773	74	2 064	34	386	75	141	-	2	4 562	469
	z	17 134	139	4 693	54	637	283	292	-	2	7 609	956
2005	m	8 494	70	2 629	18	261	208	139	-	-	3 073	560
	w	8 890	79	2 107	44	382	115	161	-	-	4 544	529
	z	17 384	149	4 736	62	643	323	300	-	-	7 617	1 089
2006	m	8 584	94	2 699	14	174	204	164	-	-	3 178	557
	w	8 701	95	2 037	26	311	170	153	-	-	4 471	476
	z	17 285	189	4 736	40	485	374	317	-	-	7 649	1 033
2007	m	8 745	91	2 738	14	222	210	140	-	-	3 300	618
	w	8 850	113	2 063	32	324	146	155	-	-	4 420	621
	z	17 595	204	4 801	46	546	356	295	-	-	7 720	1 239

Todesursachengruppen und Geschlecht 1998 bis 2007

Kapitel										Berichtsjahr	
XI (K00 - K93)	XII (L00 - L99)	XIII (M00 - M99)	XIV (N00 - N99)	XV (O00 - O99)	XVI (P00 - P96)	XVII (Q00 - Q99)	XVIII (R00 - R99)	XIX (S00 - T98)	XX (V01 - Y98)		
730	1	15	55	x	18	23	111	666	666	m	1998
439	3	37	106	2	9	16	55	344	344	w	
1 169	4	52	161	2	27	39	166	1 010	1 010	z	
691	1	19	82	x	20	20	70	753	753	m	1999
407	4	39	101	1	13	17	52	330	330	w	
1 098	5	58	183	1	33	37	122	1 083	1 083	z	
684	-	16	81	x	10	22	80	690	690	m	2000
476	2	37	116	1	16	18	45	376	376	w	
1 160	2	53	197	1	26	40	125	1 066	1 066	z	
692	1	24	75	x	15	21	94	658	658	m	2001
459	12	37	113	1	9	15	49	309	309	w	
1 151	13	61	188	1	24	36	143	967	967	z	
647	5	25	86	x	10	18	108	675	675	m	2002
428	5	45	120	-	18	17	58	316	316	w	
1 075	10	70	206	-	28	35	166	991	991	z	
664	3	17	111	x	16	17	90	647	647	m	2003
418	6	32	137	-	8	19	52	298	298	w	
1 082	9	49	248	-	24	36	142	945	945	z	
680	2	7	95	x	15	18	108	578	578	m	2004
415	8	32	150	1	13	14	46	287	287	w	
1 095	10	39	245	1	28	32	154	865	865	z	
696	7	14	93	x	18	22	106	580	580	m	2005
395	14	23	152	-	6	14	57	268	268	w	
1 091	21	37	245	-	24	36	163	848	848	z	
650	1	21	123	x	13	20	125	547	547	m	2006
439	8	36	152	2	10	12	48	255	255	w	
1 089	9	57	275	2	23	32	173	802	802	z	
668	4	17	133	x	14	14	100	462	462	m	2007
439	15	16	170	-	7	8	61	260	260	w	
1 107	19	33	303	-	21	22	161	722	722	z	