



Gestorbene nach Todesursachen, Geschlecht und Altersgruppen in Mecklenburg-Vorpommern

2009

Bestell-Nr.: A433 2009 00

Herausgabe: 1. Dezember 2010

Printausgabe: EUR 4,00

Herausgeber: Statistisches Amt Mecklenburg-Vorpommern, Lübecker Straße 287, 19059 Schwerin,
Telefon: 0385 588-0, Telefax: 0385 588-56909, Internet: <http://www.statistik-mv.de>, E-Mail: statistik.post@statistik-mv.de

Zuständiger Dezernent: Jan Karpinski, Telefon: 0385 588-56042

© Statistisches Amt Mecklenburg-Vorpommern, Schwerin, 2010
Auszugsweise Vervielfältigung und Verbreitung mit Quellenangabe gestattet.

Zeichenerklärungen und Abkürzungen

-	nichts vorhanden
0	weniger als die Hälfte von 1 in der letzten besetzten Stelle, jedoch mehr als nichts
.	Zahlenwert unbekannt oder geheim zu halten
...	Zahl lag bei Redaktionsschluss noch nicht vor
x	Aussage nicht sinnvoll oder Fragestellung nicht zutreffend
/	keine Angabe, da Zahlenwert nicht ausreichend genau oder nicht repräsentativ
()	Zahl hat eingeschränkte Aussagefähigkeit
p	vorläufige Zahl
s	geschätzte Zahl
r	berichtigte Zahl

Inhaltsverzeichnis

1. Gestorbene 2009 in Mecklenburg-Vorpommern nach ausgewählten Todesursachen und Geschlecht.....	4
2. Sterbefälle 2009 nach ausgewählten Todesursachen, Altersgruppen und Geschlecht.....	6
3. Sterbefälle 2009 nach ausgewählten Todesursachen, Altersgruppen und Geschlecht je 100 000 Einwohner.....	14
4. Säuglingssterbefälle 2009 nach ausgewählten Todesursachen, Altersgruppen und Geschlecht	22
5. Sterbefälle 2009 durch Unfälle nach Unfallkategorien, äußeren Ursachen und Geschlecht	26
6. Sterbefälle 2009 durch Unfälle nach Unfallkategorien, Altersgruppen und Geschlecht	26
7. Gestorbene 2009 in den kreisfreien Städten und Landkreisen nach ausgewählten Todesursachen und Geschlecht.....	28
8. Gestorbene in Mecklenburg-Vorpommern nach Todesursachengruppen und Geschlecht 1998 bis 2009	34

Hinweis

Den folgenden Tabellen liegt die von der Weltgesundheitsorganisation beschlossene 10. Revision der Internationalen statistischen Klassifikation der Krankheiten und verwandter Gesundheitsprobleme (ICD) zugrunde. Die Klassifikation wird in Deutschland ab 1.1.1998 für die Todesursachen zugrunde gelegt.

Entsprechend der Anonymisierung von personenbezogenen Angaben ist bei einigen ICD-Positionen die Summe Kreise ungleich Land.

Weitergehende Informationen für das Land nach der ausführlichen Systematik der ICD-10 bzw. diesem Heft analoge Auswertungen auf Kreisebene können als ASCII-Dateien zum Preis von jeweils 18,00 EUR angefordert werden.

1. Gestorbene 2009 in Mecklenburg-Vorpommern nach ausgewählten Todesursachen und Geschlecht

Pos.-Nr. ICD-10	Todesursache Äußere Ursachen	Gestorbene						Je 100 000 Einwohner		
		insgesamt		männlich		weiblich		insge- samt	männ- lich	weib- lich
		An- zahl	%	An- zahl	%	An- zahl	%	Anzahl		
A00-T98	Insgesamt	18 342	100	9 324	100	9 018	100	1 107,1	1 135,5	1 079,1
A00-B99	KAPITEL I: Bestimmte infektiöse und parasitäre Krankheiten	230	1,3	116	1,2	114	1,3	13,9	14,1	13,6
A00-A09	Infektiöse Darmkrankheiten	54	0,3	20	0,2	34	0,4	3,3	2,4	4,1
A15-A19	Tuberkulose	9	0	5	0,1	4	0	0,5	0,6	0,5
B15-B19	Virushepatitis	12	0,1	4	0,1	8	0	0,7	0,5	1,0
B20-B24	HIV-Krankheit (Humane Immundefizienz-Virus- krankheit)	1	0	1	0	-	-	0,1	0,1	-
C00-D48	Kapitel II: Neubildungen	5 113	27,9	2 910	31,2	2 203	24,4	308,6	354,4	263,6
C00-C97	Bösartige Neubildungen	4 962	27,1	2 849	30,6	2 113	23,4	299,5	347,0	252,8
C15-C26	Bösartige Neubildungen der Verdauungsorgane	1 614	8,8	905	9,7	709	7,9	97,4	110,2	84,8
C30-C39	Bösartige Neubildungen der Atmungsorgane und sonstiger intrathorakaler Organe	1 096	6,0	820	8,8	276	3,1	66,2	99,9	33,0
C43-C44	Melanom und sonstige bösartige Neubildungen der Haut	56	0,3	30	0,3	26	0,3	3,4	3,7	3,1
C50	Bösartige Neubildung der Brustdrüse	301	1,6	5	0,1	296	3,3	18,2	0,6	35,4
C51-C58	Bösartige Neubildungen der weiblichen Genital- organe	245	1,3	x	x	245	2,7	14,8	x	29,3
C60-C63	Bösartige Neubildungen der männlichen Genital- organe	285	1,6	285	3,1	x	x	17,2	34,7	x
C64-C68	Bösartige Neubildungen der Harnorgane	353	1,9	218	2,3	135	1,5	21,3	26,5	16,2
C81-C96	Bösartige Neubildungen des lymphatischen, blutbildenden und verwandten Gewebes	389	2,1	206	2,2	183	2,0	23,5	25,1	21,9
D50-D89	Kapitel III: Krankheiten des Blutes und der blutbil- denden Organe sowie bestimmte Störungen mit Beteiligung des Immunsystems	47	0,3	23	0,2	24	0,3	2,8	2,8	2,9
E00-E90	Kapitel IV: Endokrine, Ernährungs- und Stoff- wechselkrankheiten	637	3,5	256	2,7	381	4,2	38,4	31,2	45,6
E10-E14	Diabetes mellitus	513	2,8	208	2,2	305	3,4	31,0	36,5	25,3
F00-F99	Kapitel V: Psychische und Verhaltensstörungen ...	399	2,2	237	2,5	162	1,8	24,1	28,9	19,4
F10-F19	Psychische und Verhaltensstörungen durch psy- chotrope Substanzen	220	1,2	187	2,0	33	0,4	13,3	22,8	3,9
F10	Psychische und Verhaltensstörungen durch Al- kohol	200	1,1	174	1,9	26	0,3	12,1	21,2	3,1
G00-G99	Kapitel VI: Krankheiten des Nervensystems	346	1,9	162	1,7	184	2,0	20,9	19,7	22,0
H00-H59	Kapitel VII: Krankheiten des Auges und der Au- genanhangsgebilde	-	-	-	-	-	-	-	-	-
H60-H95	Kapitel VIII: Krankheiten des Ohres und des War- zenfortsatzes	-	-	-	-	-	-	-	-	-
I00-I99	Kapitel IX: Krankheiten d. Kreislaufsystems	7 741	42,2	3 434	36,8	4 307	47,8	467,2	418,2	515,4
I10-I15	Hypertonie (Hochdruckkrankheit)	870	4,7	266	2,9	604	6,7	52,5	32,4	72,3
I20-I25	Ischämische Herzkrankheiten	3 441	18,8	1 762	18,9	1 679	18,6	207,7	214,6	200,9
I21	Akuter Myokardinfarkt	1 239	6,8	730	7,8	509	5,6	74,8	88,9	60,9
I22	Rezidivierender Myokardinfarkt	71	0,4	50	0,5	21	0,2	4,3	6,1	2,5
I30-I52	Sonstige Formen der Herzkrankheit	1 570	8,6	629	6,7	941	10,4	94,8	76,6	112,6
I60-I69	Zerebrovaskuläre Krankheiten	1 331	7,3	509	5,5	822	9,1	80,3	62,0	98,4
I64	Schlaganfall, nicht als Blutung o. Infarkt bez.	385	2,1	142	1,5	243	2,7	23,2	17,3	29,1
I70-I79	Krankheiten der Arterien, Arteriolen und Kapilla- ren	239	1,3	145	1,6	94	1,0	14,4	17,7	11,2
J00-J99	Kapitel X: Krankheiten des Atmungssystems	1 251	6,8	696	7,5	555	6,2	75,5	84,8	66,4
J09-J18	Grippe und Pneumonie	524	2,9	281	3,0	243	2,7	31,6	34,2	29,1

Noch: 1. Gestorbene 2009 in Mecklenburg-Vorpommern nach ausgewählten Todesursachen und Geschlecht

Pos.-Nr. ICD-10	Todesursache Äußere Ursachen	Gestorbene						Je 100 000 Einwohner		
		insgesamt		männlich		weiblich		insge- samt	männ- lich	weib- lich
		An- zahl	%	An- zahl	%	An- zahl	%	Anzahl		
J10	Grippe durch nachgewiesene Influenzaviren	1	0	1	0	-	-	0,1	0,1	-
J11	Grippe, Viren nicht nachgewiesen	4	0	2	0	2	0	0,2	0,2	0,2
J20-J22	Sonstige akute Infektionen der unteren Atem- wege	18	0,1	6	0,1	12	0,1	1,1	0,7	1,4
J40-J47	Chronische Krankheiten der unteren Atemwege...	506	2,8	306	3,3	200	2,2	30,5	37,3	23,9
K00-K93	Kapitel XI: Krankheiten des Verdauungssystems...	1 105	6,0	656	7,0	449	5,0	66,7	79,9	53,7
K70-K77	Krankheiten der Leber.....	539	2,9	404	4,3	135	1,5	32,5	49,2	16,2
K70	Alkoholische Leberkrankheit.....	384	2,1	304	3,3	80	0,9	23,2	37,0	9,6
L00-L99	Kapitel XII: Krankheiten der Haut und der Unter- haut.....	21	0,1	7	0,1	14	0,2	1,3	0,9	1,7
M00-M99	Kapitel XIII: Krankheiten des Muskel-Skelett- systems und des Bindegewebes	36	0,2	18	0,2	18	0,2	2,2	2,2	2,2
N00-N99	Kapitel XIV: Krankheiten des Urogenitalsystems....	400	2,2	170	1,8	230	2,6	24,1	20,7	27,5
O00-O99	Kapitel XV: Schwangerschaft, Geburt und Wo- chenbett.....	-	-	x	x	-	-	-	x	-
P00-P96	Kapitel XVI: Bestimmte Zustände, die ihren Ur- sprung in der Perinatalperiode haben.....	23	0,1	8	0,1	15	0,2	1,4	1,0	1,8
Q00-Q99	Kapitel XVII: Angeborene Fehlbildungen, Defor- mitäten und Chromosomenanomalien	36	0,2	22	0,2	14	0,2	2,2	2,7	1,7
R00-R99	Kapitel XVIII: Symptome und abnorme klinische und Laborbefunde, die a.n.k. sind	255	1,4	152	1,6	103	1,1	15,4	18,5	12,3
R95	Plötzlicher Kindstod.....	3	0	1	0	2	0	0,2	0,1	0,2
S00-T98	Kapitel XIX: Verletzungen, Vergiftungen und bestimmte andere Folgen äußerer Ursachen.....	702	3,8	457	4,9	245	2,7	42,4	55,7	29,3
S00-S09	Verletzungen des Kopfes	107	0,6	72	0,8	35	0,4	6,5	8,8	4,2
S02	Schädelfraktur.....	21	0,1	13	0,1	8	0,1	1,3	1,6	1,0
S70-S79	Verletzungen der Hüfte und des Oberschenkels...	92	0,5	27	0,3	65	0,7	5,6	3,3	7,8
T00-T07	Verletzungen mit Beteiligung mehrerer Körperre- gionen.....	137	0,7	97	1,0	40	0,4	8,3	11,8	4,8
T20-T32	Verbrennungen oder Verätzungen.....	13	0,1	10	0,1	3	0	0,8	1,2	0,4
T33-T35	Erfrierungen	1	0	1	0	-	-	0,1	0	-
T51-T65	Toxische Wirkungen von vorwiegend nicht medi- zinisch verwendeten Substanzen.....	33	0,2	26	0,3	7	0,1	2,0	3,2	0,8
T66-T78	Sonstige und n.n.bez. Schäden durch äußere Ursachen	183	1,0	152	1,6	31	0,3	11,0	18,5	3,7
V01-Y98	Kapitel XX: Äußere Ursachen von Morbidität und Mortalität	702	3,8	457	4,9	245	2,7	42,4	55,7	29,3
V01-V99	Transportmittelunfälle.....	159	0,9	117	1,3	42	0,5	9,6	14,2	5,0
V40-V49	Benutzer eines Personenkraftwagens	68	0,1	48	0,2	20	0,1	4,1	5,8	2,4
W00-X59	Sonstige äußere Ursachen von Unfallverletzun- gen	274	1,5	137	1,5	137	1,5	16,5	16,7	16,4
W00-W19	Stürze	178	1,0	81	0,9	97	1,1	10,7	9,9	11,6
W65-W74	Unfälle durch Ertrinken und Untergehen.....	12	0,1	8	0,1	4	0	0,7	1,0	0,5
X60-X84	Vorsätzliche Selbstbeschädigung.....	185	1,0	141	1,5	44	0,5	11,2	17,2	5,3
X70	durch Erhängen, Strangulieren, Ersticken	108	0,6	94	1,0	14	0,2	6,5	11,4	1,7
X85-Y09	Tätlicher Angriff.....	7	0	4	0	3	0	0,4	0,5	0,4
Y10-Y34	Ereignis, dessen nähere Umstände unbestimmt sind.....	63	0,3	50	0,5	13	0,1	3,8	6,1	1,6

2. Sterbefälle 2009 nach ausgewählten Todesursachen,
Anzahl der

Pos.-Nr. ICD-10	Todesursache	Gestorbene insgesamt	Davon nach Altersgruppen								
			unter 1	1 - 5	5 - 10	10 - 15	15 - 20	20 - 25	25 - 30	30 - 35	
A00-T98	Insgesamt	m	9 324	22	4	3	3	20	56	38	45
		w	9 018	25	4	-	4	11	14	21	13
		z	18 342	47	8	3	7	31	70	59	58
A00-B99	Kapitel I: Bestimmte infektiöse und parasitäre Krankheiten	m	116	1	-	-	-	-	-	3	-
		w	114	2	-	-	-	-	-	-	-
		z	230	3	-	-	-	-	-	3	-
A00-A09	Infektiöse Darmkrankheiten	m	20	1	-	-	-	-	-	1	-
		w	34	-	-	-	-	-	-	-	-
		z	54	1	-	-	-	-	-	1	-
A15-A19	Tuberkulose.....	m	5	-	-	-	-	-	-	1	-
		w	4	-	-	-	-	-	-	-	-
		z	9	-	-	-	-	-	-	1	-
B15-B19	Virushepatitis.....	m	4	-	-	-	-	-	-	-	-
		w	8	-	-	-	-	-	-	-	-
		z	12	-	-	-	-	-	-	-	-
B20-B24	HIV-Krankheit (Humane Immundefizienz-Virus- krankheit).....	m	1	-	-	-	-	-	-	-	-
		w	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		z	1	-	-	-	-	-	-	-	-
C00-D48	Kapitel II: Neubildungen	m	2 910	-	1	-	-	1	2	1	8
		w	2 203	-	1	-	1	-	1	5	6
		z	5 113	-	2	-	1	1	3	6	14
C00-C97	Bösartige Neubildungen	m	2 849	-	1	-	-	1	2	1	8
		w	2 113	-	1	-	1	-	1	5	6
		z	4 962	-	2	-	1	1	3	6	14
C00-C14	Bösartige Neubildungen der Lippe, der Mundhöhle und des Pharynx.....	m	122	-	-	-	-	-	-	-	1
		w	26	-	-	-	-	-	-	-	-
		z	148	-	-	-	-	-	-	-	1
C15-C26	Bösartige Neubildungen der Verdauungsorgane.....	m	905	-	-	-	-	-	-	-	2
		w	709	-	-	-	-	-	-	2	2
		z	1 614	-	-	-	-	-	-	2	4
C30-C39	Bösartige Neubildungen der Atmungsorgane und sonstiger intrathorakaler Organe.....	m	820	-	-	-	-	-	-	1	-
		w	276	-	-	-	-	-	-	-	-
		z	1 096	-	-	-	-	-	-	1	-
C43-C44	Melanom und sonstige bösartige Neubildungen der Haut.....	m	30	-	-	-	-	-	-	-	-
		w	26	-	-	-	-	-	1	-	-
		z	56	-	-	-	-	-	1	-	-
C50	Bösartige Neubildungen der Brustdrüse (Mamma) .	m	5	-	-	-	-	-	-	-	-
		w	296	-	-	-	-	-	-	1	1
		z	301	-	-	-	-	-	-	1	1
C51-C58	Bösartige Neubildungen der weiblichen Genital- organe	m	x	x	x	x	x	x	x	x	x
		w	245	-	-	-	-	-	-	-	1
		z	245	-	-	-	-	-	-	-	1
C60-C63	Bösartige Neubildungen der männlichen Genital- organe	m	285	-	-	-	-	-	-	-	1
		w	x	x	x	x	x	x	x	x	x
		z	285	-	-	-	-	-	-	-	1
C64-C68	Bösartige Neubildungen der Harnorgane.....	m	218	-	-	-	-	-	-	-	-
		w	135	-	-	-	-	-	-	-	-
		z	353	-	-	-	-	-	-	-	-
C69-C72	Bösartige Neubildungen des Auges, des Gehirns und sonstiger Teile des Zentralnervensystems....	m	52	-	-	-	-	-	-	-	2
		w	56	-	-	-	-	-	-	1	2
		z	108	-	-	-	-	-	-	1	4
C73-C75	Bösartige Neubildungen der Schilddrüse und sonstiger endokriner Drüsen.....	m	9	-	1	-	-	-	-	-	-
		w	17	-	-	-	-	-	-	-	-
		z	26	-	1	-	-	-	-	-	-
C81-C96	Bösartige Neubildungen des lymphatischen, blut- bildenden und verwandten Gewebes	m	206	-	-	-	-	-	1	-	2
		w	183	-	1	-	1	-	-	1	-
		z	389	-	1	-	1	-	1	1	2
D50-D89	Kapitel III: Krankheiten des Blutes und der blutbil- denden Organe sowie bestimmte Störungen mit Beteiligung des Immunsystems	m	23	-	-	-	-	-	1	-	-
		w	24	-	-	-	-	-	-	-	-
		z	47	-	-	-	-	-	1	-	-
E00-E90	Kapitel IV: Endokrine, Ernährungs- und Stoffwech- selkrankheiten	m	256	-	-	-	1	-	-	-	-
		w	381	1	-	-	-	-	-	-	1
		z	637	1	-	-	1	-	-	-	1
E10-E14	Diabetes mellitus	m	208	-	-	-	-	-	-	-	-
		w	305	-	-	-	-	-	-	-	-
		z	513	-	-	-	-	-	-	-	-

Altersgruppen und Geschlecht Sterbefälle

von ... bis unter ... Jahren												Pos.-Nr. ICD-10	
35 - 40	40 - 45	45 - 50	50 - 55	55 - 60	60 - 65	65 - 70	70 - 75	75 - 80	80 - 85	85 - 90	90 und mehr		
64	167	361	496	686	531	1 134	1 582	1 624	1 316	804	368	m	A00-T98
26	72	137	182	251	222	550	919	1 308	1 807	2 029	1 423	w	
90	239	498	678	937	753	1 684	2 501	2 932	3 123	2 833	1 791	z	
1	1	5	7	3	11	10	19	26	16	10	3	m	A00-B99
2	-	-	2	7	3	7	17	24	18	23	9	w	
3	1	5	9	10	14	17	36	50	34	33	12	z	
-	-	1	-	1	2	-	2	7	4	1	-	m	A00-A09
1	-	-	-	2	1	1	4	8	6	8	3	w	
1	-	1	-	3	3	1	6	15	10	9	3	z	
-	-	-	-	-	1	1	1	-	1	-	-	m	A15-A19
-	-	-	-	-	-	1	-	-	2	1	-	w	
-	-	-	-	-	1	2	1	-	3	1	-	z	
1	-	-	2	-	-	1	-	-	-	-	-	m	B15-B19
-	-	-	1	1	-	-	1	3	1	1	-	w	
1	-	-	3	1	-	1	1	3	1	1	-	z	
-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	m	B20-B24
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	w	
-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	z	
8	32	102	148	250	224	478	597	539	326	153	40	m	C00-D48
10	36	60	94	133	101	273	349	410	382	246	95	w	
18	68	162	242	383	325	751	946	949	708	399	135	z	
8	32	102	146	246	221	471	586	526	314	148	36	m	C00-C97
10	35	60	91	132	101	265	339	392	363	230	81	w	
18	67	162	237	378	322	736	925	918	677	378	117	z	
1	5	21	21	18	10	18	16	7	4	-	-	m	C00-C14
-	-	1	3	5	-	4	5	4	4	-	-	w	
1	5	22	24	23	10	22	21	11	8	-	-	z	
3	10	30	45	79	76	152	190	176	96	39	7	m	C15-C26
4	7	9	24	37	38	70	110	139	131	98	38	w	
7	17	39	69	116	114	222	300	315	227	137	45	z	
2	8	28	39	87	75	154	162	160	73	23	8	m	C30-C39
-	8	15	17	22	9	41	43	55	44	18	4	w	
2	16	43	56	109	84	195	205	215	117	41	12	z	
-	1	-	2	3	1	8	10	3	2	-	-	m	C43-C44
1	3	1	-	-	1	3	3	5	3	3	2	w	
1	4	1	2	3	2	11	13	8	5	3	2	z	
-	-	-	-	1	-	1	2	-	1	-	-	m	C50
3	4	11	15	26	19	49	40	48	41	23	15	w	
3	4	11	15	27	19	50	42	48	42	23	15	z	
x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	m	C51-C58
2	7	15	17	11	12	39	39	38	39	20	5	w	
2	7	15	17	11	12	39	39	38	39	20	5	z	
1	1	1	3	14	10	40	63	56	41	47	7	m	C60-C63
x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	w	
1	1	1	3	14	10	40	63	56	41	47	7	z	
-	-	5	8	10	19	31	45	35	34	21	10	m	C64-C68
-	2	-	2	9	5	12	34	22	27	17	5	w	
-	2	5	10	19	24	43	79	57	61	38	15	z	
-	1	3	9	4	4	7	12	7	3	-	-	m	C69-C72
-	1	3	3	5	4	7	12	8	7	3	-	w	
-	2	6	12	9	8	14	24	15	10	3	-	z	
-	-	1	1	-	-	-	1	3	2	-	-	m	C73-C75
-	1	-	-	-	-	3	3	4	4	2	-	w	
-	1	1	1	-	-	3	4	7	6	2	-	z	
-	4	3	5	11	13	31	46	39	36	12	3	m	C81-C96
-	-	-	2	11	3	19	31	44	37	25	8	w	
-	4	3	7	22	16	50	77	83	73	37	11	z	
-	-	2	1	-	3	-	3	8	-	3	2	m	D50-D89
-	-	1	1	-	1	2	2	6	3	5	3	w	
-	-	3	2	-	4	2	5	14	3	8	5	z	
-	2	9	16	26	8	31	49	45	41	21	7	m	E00-E90
-	2	4	7	3	11	20	38	64	83	72	75	w	
-	4	13	23	29	19	51	87	109	124	93	82	z	
-	2	5	11	20	6	25	41	43	30	18	7	m	E10-E14
-	2	3	3	2	7	16	31	53	71	56	61	w	
-	4	8	14	22	13	41	72	96	101	74	68	z	

Noch: 2. Sterbefälle 2009 nach ausgewählten Todesursachen,
Anzahl der

Pos.-Nr. ICD-10	Todesursache	Gestor- bene insgesamt	Davon nach Altersgruppen								
			unter 1	1 - 5	5 - 10	10 - 15	15 - 20	20 - 25	25 - 30	30 - 35	
F00-F99	Kapitel V: Psychische und Verhaltensstörungen	m	237	-	-	-	-	-	1	2	4
		w	162	-	-	-	-	-	-	-	-
		z	399	-	-	-	-	-	1	2	4
F10-F19	Psychische und Verhaltensstörungen durch psy- chotrope Substanzen	m	187	-	-	-	-	-	1	2	4
		w	33	-	-	-	-	-	-	-	-
		z	220	-	-	-	-	-	1	2	4
F10	Psychische und Verhaltensstörungen durch Alkohol	m	174	-	-	-	-	-	-	1	3
		w	26	-	-	-	-	-	-	-	-
		z	200	-	-	-	-	-	-	1	3
G00-G99	Kapitel VI: Krankheiten des Nervensystems.....	m	162	1	-	1	1	1	4	-	1
		w	184	2	-	-	-	1	1	2	1
		z	346	3	-	1	1	2	5	2	2
I00-I99	Kapitel IX: Krankheiten des Kreislaufsystems	m	3 434	-	1	1	-	1	1	3	6
		w	4 307	1	-	-	-	-	3	2	1
		z	7 741	1	1	1	-	1	4	5	7
I10-I15	Hypertonie (Hochdruckkrankheit).....	m	266	-	-	-	-	-	-	1	-
		w	604	-	-	-	-	-	-	-	-
		z	870	-	-	-	-	-	-	1	-
I20-I25	Ischämische Herzkrankheiten.....	m	1 762	-	-	-	-	-	1	1	2
		w	1 679	-	-	-	-	-	1	-	-
		z	3 441	-	-	-	-	-	2	1	2
I21	Akuter Myokardinfarkt.....	m	730	-	-	-	-	-	1	1	1
		w	509	-	-	-	-	-	1	-	-
		z	1 239	-	-	-	-	-	2	1	1
I22	Rezidivierender Myokardinfarkt	m	50	-	-	-	-	-	-	-	-
		w	21	-	-	-	-	-	-	-	-
		z	71	-	-	-	-	-	-	-	-
I30-I52	Sonstige Formen der Herzkrankheit	m	629	-	-	1	-	-	-	1	3
		w	941	1	-	-	-	-	1	1	-
		z	1 570	1	-	1	-	-	1	2	3
I60-I69	Zerebrovaskuläre Krankheiten.....	m	509	-	-	-	-	-	-	-	1
		w	822	-	-	-	-	-	-	1	-
		z	1 331	-	-	-	-	-	-	1	1
I64	Schlaganfall, nicht als Blutung oder Infarkt bez.....	m	142	-	-	-	-	-	-	-	-
		w	243	-	-	-	-	-	-	-	-
		z	385	-	-	-	-	-	-	-	-
I70-I79	Krankheiten der Arterien, Arteriolen und Kapillaren ..	m	145	-	-	-	-	1	-	-	-
		w	94	-	-	-	-	-	-	-	1
		z	239	-	-	-	-	1	-	-	1
J00-J99	Kapitel X: Krankheiten des Atmungssystems	m	696	-	1	-	-	-	-	-	-
		w	555	-	1	-	-	1	-	-	-
		z	1 251	-	2	-	-	1	-	-	-
J09-J18	Grippe und Pneumonie.....	m	281	-	1	-	-	-	-	-	-
		w	243	-	-	-	-	1	-	-	-
		z	524	-	1	-	-	1	-	-	-
J18	Pneumonie, Erreger nicht näher bezeichnet	m	265	-	-	-	-	-	-	-	-
		w	234	-	-	-	-	-	-	-	-
		z	499	-	-	-	-	-	-	-	-
J20-J22	Sonstige akute Infektionen der unteren Atemwege...	m	6	-	-	-	-	-	-	-	-
		w	12	-	-	-	-	-	-	-	-
		z	18	-	-	-	-	-	-	-	-
J40-J47	Chronische Krankheiten der unteren Atemwege.....	m	306	-	-	-	-	-	-	-	-
		w	200	-	-	-	-	-	-	-	-
		z	506	-	-	-	-	-	-	-	-
J44	Sonstige chronische obstruktive Lungenkrankheit	m	272	-	-	-	-	-	-	-	-
		w	174	-	-	-	-	-	-	-	-
		z	446	-	-	-	-	-	-	-	-

Altersgruppen und Geschlecht
Sterbefälle

von ... bis unter ... Jahren												Pos.-Nr. ICD-10	
35 - 40	40 - 45	45 - 50	50 - 55	55 - 60	60 - 65	65 - 70	70 - 75	75 - 80	80 - 85	85 - 90	90 und mehr		
12	18	23	21	31	21	24	36	16	11	14	3	m	F00-F99
1	3	4	10	5	6	3	5	16	33	37	39	w	
13	21	27	31	36	27	27	41	32	44	51	42	z	
11	18	23	21	31	20	21	27	6	1	1	-	m	F10-F19
1	3	4	10	4	4	2	1	2	2	-	-	w	
12	21	27	31	35	24	23	28	8	3	1	-	z	
10	18	21	20	31	20	20	24	6	-	-	-	m	F10
1	3	3	9	4	3	1	-	1	1	-	-	w	
11	21	24	29	35	23	21	24	7	1	-	-	z	
2	4	13	1	13	6	10	27	27	35	11	4	m	G00-G99
1	3	3	2	6	5	11	28	26	38	44	10	w	
3	7	16	3	19	11	21	55	53	73	55	14	z	
13	32	79	137	180	151	368	577	652	589	424	219	m	I00-I99
3	14	25	24	38	54	126	334	556	924	1 241	961	w	
16	46	104	161	218	205	494	911	1 208	1 513	1 665	1 180	z	
-	2	-	5	7	8	26	46	63	50	35	23	m	I10-I15
-	1	1	4	3	7	15	30	64	134	203	142	w	
-	3	1	9	10	15	41	76	127	184	238	165	z	
4	15	42	63	100	88	193	297	345	289	219	103	m	I20-I25
1	2	5	6	10	22	49	135	201	372	463	412	w	
5	17	47	69	110	110	242	432	546	661	682	515	z	
4	11	30	47	59	46	106	135	132	77	60	20	m	I21
-	2	4	4	10	6	22	57	77	117	128	81	w	
4	13	34	51	69	52	128	192	209	194	188	101	z	
-	1	-	1	3	3	5	16	7	7	7	-	m	I22
1	-	-	-	-	1	2	3	7	3	2	2	w	
1	1	-	1	3	4	7	19	14	10	9	2	z	
4	8	25	35	38	27	67	96	96	107	75	46	m	I30-I52
-	4	5	8	13	8	25	69	142	186	267	211	w	
4	12	30	43	51	35	92	165	238	293	342	257	z	
2	7	6	16	18	18	53	77	96	106	69	40	m	I60-I69
1	3	6	3	7	8	20	68	106	180	253	166	w	
3	10	12	19	25	26	73	145	202	286	322	206	z	
-	-	-	5	2	3	14	30	27	28	22	11	m	I64
-	-	1	-	1	2	3	15	28	57	78	58	w	
-	-	1	5	3	5	17	45	55	85	100	69	z	
2	-	5	4	5	7	15	25	34	25	17	5	m	I70-I79
1	1	3	-	-	4	5	5	10	22	28	14	w	
3	1	8	4	5	11	20	30	44	47	45	19	z	
-	4	10	18	27	19	80	106	152	140	88	51	m	J00-J99
-	2	4	4	11	8	31	57	79	124	139	94	w	
-	6	14	22	38	27	111	163	231	264	227	145	z	
-	1	2	7	11	6	21	45	65	59	37	26	m	J09-J18
-	-	-	-	5	2	9	22	21	58	70	55	w	
-	1	2	7	16	8	30	67	86	117	107	81	z	
-	1	1	5	10	6	19	42	60	59	36	26	m	J18
-	-	-	-	4	2	9	22	20	54	68	55	w	
-	1	1	5	14	8	28	64	80	113	104	81	z	
-	-	1	-	-	-	-	-	1	1	1	2	m	J20-J22
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	8	w	
-	-	1	-	-	-	-	-	1	2	4	10	z	
-	2	4	6	11	11	46	46	63	62	38	17	m	J40-J47
-	1	2	1	3	4	17	21	39	53	40	19	w	
-	3	6	7	14	15	63	67	102	115	78	36	z	
-	-	2	5	7	10	41	45	59	52	35	16	m	J44
-	-	1	1	3	3	17	20	35	48	31	15	w	
-	-	3	6	10	13	58	65	94	100	66	31	z	

Noch: 2. Sterbefälle 2009 nach ausgewählten Todesursachen,
Anzahl der

Pos.-Nr. ICD-10	Todesursache	Gestorbene insgesamt	Davon nach Altersgruppen								
			unter 1	1 - 5	5 - 10	10 - 15	15 - 20	20 - 25	25 - 30	30 - 35	
K00-K93	Kapitel XI: Krankheiten des Verdauungssystems	m	656	-	-	-	-	-	1	4	7
		w	449	-	-	-	-	-	2	3	-
		z	1 105	-	-	-	-	-	3	7	7
K70-K77	Krankheiten der Leber	m	404	-	-	-	-	-	1	4	4
		w	135	-	-	-	-	-	1	2	-
		z	539	-	-	-	-	-	2	6	4
K70	Alkoholische Leberkrankheit	m	304	-	-	-	-	-	-	2	4
		w	80	-	-	-	-	-	1	2	-
		z	384	-	-	-	-	-	1	4	4
L00-L99	Kapitel XII: Krankheiten der Haut und der Unterhaut	m	7	-	-	-	-	-	-	-	-
		w	14	-	-	-	-	-	-	-	-
		z	21	-	-	-	-	-	-	-	-
M00-M99	Kapitel XIII: Krankheiten des Muskel-Skelett- Systems und des Bindegewebes	m	18	-	-	-	-	-	-	-	-
		w	18	-	-	-	-	-	-	-	-
		z	36	-	-	-	-	-	-	-	-
N00-N99	Kapitel XIV: Krankheiten des Urogenitalsystems.....	m	170	-	-	-	-	-	-	-	-
		w	230	-	-	-	-	-	-	-	-
		z	400	-	-	-	-	-	-	-	-
O00-O99	KAPITEL XV: Schwangerschaft, Geburt und Wo- chenbett	m	x	x	x	x	x	x	x	x	x
		w	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		z	-	-	-	-	-	-	-	-	-
P00-P96	Kapitel XVI: Bestimmte Zustände, die ihren Ur- sprung in der Perinatalperiode haben	m	8	8	-	-	-	-	-	-	-
		w	15	15	-	-	-	-	-	-	-
		z	23	23	-	-	-	-	-	-	-
Q00-Q99	Kapitel XVII: Angeborene Fehlbildungen, Deformi- täten und Chromosomenanomalien	m	22	8	1	-	-	1	1	1	1
		w	14	2	-	-	-	1	2	-	-
		z	36	10	1	-	-	2	3	1	1
R00-R99	Kapitel XVIII: Symptome und abnorme klinische und Laborbefunde, die a.n.k. sind.....	m	152	3	-	-	1	1	-	2	3
		w	103	2	-	-	-	1	2	4	-
		z	255	5	-	-	1	2	2	6	3
R95	Plötzlicher Kindstod	m	1	1	-	-	-	-	-	-	-
		w	2	2	-	-	-	-	-	-	-
		z	3	3	-	-	-	-	-	-	-
S00-T98	Kapitel XIX: Verletzungen, Vergiftungen und be- stimmte andere Folgen äußerer Ursachen.....	m	457	1	-	1	-	15	45	22	15
		w	245	-	2	-	3	7	3	5	4
		z	702	1	2	1	3	22	48	27	19
S00-S09	Verletzungen des Kopfes.....	m	72	-	-	-	-	3	6	1	4
		w	35	-	1	-	2	-	-	2	2
		z	107	-	1	-	2	3	6	3	6
S70-S79	Verletzungen der Hüfte und des Oberschenkels.....	m	27	-	-	-	-	-	-	-	-
		w	65	-	-	-	-	-	-	-	-
		z	92	-	-	-	-	-	-	-	-
T00-T07	Verletzungen mit Beteiligung mehrerer Körper- regionen.....	m	97	-	-	1	-	8	20	9	3
		w	40	-	1	-	-	3	3	1	-
		z	137	-	1	1	-	11	23	10	3
T20-T32	Verbrennungen oder Verätzungen.....	m	10	-	-	-	-	2	3	-	1
		w	3	-	-	-	-	-	-	-	-
		z	13	-	-	-	-	2	3	-	1
T33-T35	Erfrierungen.....	m	1	-	-	-	-	-	-	-	-
		w	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		z	1	-	-	-	-	-	-	-	-
T36-T50	Vergiftungen durch Arzneimittel, Drogen und biolo- gisch aktive Substanzen.....	m	11	-	-	-	-	-	-	-	1
		w	21	-	-	-	1	1	-	-	2
		z	32	-	-	-	1	1	-	-	3
T51-T65	Toxische Wirkungen von vorwiegend nicht medizi- nisch verwendeten Substanzen.....	m	26	-	-	-	-	-	2	1	2
		w	7	-	-	-	-	-	-	-	-
		z	33	-	-	-	-	-	2	1	2
T66-T78	Sonstige und n.n.bez. Schäden durch äußere Ur- sachen.....	m	152	1	-	-	-	1	7	11	3
		w	31	-	-	-	-	1	-	1	-
		z	183	1	-	-	-	2	7	12	3

Altersgruppen und Geschlecht
Sterbefälle

von ... bis unter ... Jahren												Pos.-Nr. ICD-10	
35 - 40	40 - 45	45 - 50	50 - 55	55 - 60	60 - 65	65 - 70	70 - 75	75 - 80	80 - 85	85 - 90	90 und mehr		
12	36	64	75	84	51	60	88	62	70	31	11	m	K00-K93
4	6	19	22	23	17	39	45	58	90	77	44	w	
16	42	83	97	107	68	99	133	120	160	108	55	z	
9	29	48	59	73	39	47	51	20	15	4	1	m	K70-K77
3	5	17	18	14	7	20	17	14	9	7	1	w	
12	34	65	77	87	46	67	68	34	24	11	2	z	
5	26	45	49	61	27	38	29	12	6	-	-	m	K70
3	4	15	14	13	5	14	5	4	-	-	-	w	
8	30	60	63	74	32	52	34	16	6	-	-	z	
-	-	-	1	2	-	2	-	1	1	-	-	m	L00-L99
-	-	-	-	-	-	-	2	2	3	6	1	w	
-	-	-	1	2	-	2	2	3	4	6	1	z	
-	-	-	1	-	-	3	7	4	2	-	1	m	M00-M99
-	-	1	-	-	1	1	2	2	4	5	2	w	
-	-	1	1	-	1	4	9	6	6	5	3	z	
-	1	-	4	5	2	7	21	49	37	30	14	m	N00-N99
-	-	-	1	6	1	12	22	38	56	61	33	w	
-	1	-	5	11	3	19	43	87	93	91	47	z	
x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	m	O00-O99
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	w	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	z	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	m	P00-P96
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	w	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	z	
1	2	1	1	1	-	-	1	1	1	-	-	m	Q00-Q99
-	-	1	1	3	2	-	-	1	1	-	-	w	
1	2	2	2	4	2	-	1	2	2	-	-	z	
3	7	13	19	20	8	23	16	12	11	3	7	m	R00-R99
-	-	3	5	3	4	4	6	8	13	21	27	w	
3	7	16	24	23	12	27	22	20	24	24	34	z	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	m	R95
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	w	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	z	
12	28	40	46	44	27	38	35	30	36	16	6	m	S00-T98
5	6	12	9	13	8	21	12	18	35	52	30	w	
17	34	52	55	57	35	59	47	48	71	68	36	z	
3	2	6	9	11	2	7	7	2	8	1	-	m	S00-S09
-	-	-	2	-	1	2	3	2	7	8	3	w	
3	2	6	11	11	3	9	10	4	15	9	3	z	
-	-	-	1	-	-	-	3	5	9	5	4	m	S70-S79
-	-	-	-	2	-	1	3	7	10	28	14	w	
-	-	-	1	2	-	1	6	12	19	33	18	z	
-	9	8	6	7	4	5	4	8	4	1	-	m	T00-T07
1	2	4	1	3	1	4	2	3	5	2	4	w	
1	11	12	7	10	5	9	6	11	9	3	4	z	
-	1	2	-	1	-	-	-	-	-	-	-	m	T20-T32
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	w	
-	1	2	-	1	-	-	-	-	2	1	-	z	
-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	m	T33-T35
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	w	
-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	z	
-	1	-	4	1	1	-	-	2	-	1	-	m	T36-T50
1	2	2	2	2	2	2	-	1	-	2	1	w	
1	3	2	6	3	3	2	-	3	-	3	1	z	
-	1	6	6	5	1	1	1	-	-	-	-	m	T51-T65
1	1	2	-	1	-	1	-	-	1	-	-	w	
1	2	8	6	6	1	2	1	-	1	-	-	z	
8	11	15	13	15	14	17	12	12	6	5	1	m	T66-T78
-	1	2	4	4	2	5	1	1	5	2	2	w	
8	12	17	17	19	16	22	13	13	11	7	3	z	

Noch: 2. Sterbefälle 2009 nach ausgewählten Todesursachen,
Anzahl der

Pos.-Nr. ICD-10	Todesursache	Gestor- bene insgesamt	Davon nach Altersgruppen								
			unter 1	1 - 5	5 - 10	10 - 15	15 - 20	20 - 25	25 - 30	30 - 35	
T71	Erstickung	m	123	-	-	-	-	-	7	7	3
		w	21	-	-	-	1	-	-	-	-
		z	144	-	-	-	-	1	7	7	3
T751	Ertrinken und nichttödliches Untertauchen.....	m	23	-	-	-	1	-	4	-	-
		w	9	-	-	-	-	-	1	-	-
		z	32	-	-	-	-	1	-	5	-
V01-Y98	Kapitel XX: Äußere Ursachen von Morbidität und Mortalität	m	457	1	-	1	-	15	45	22	15
		w	245	-	2	-	3	7	3	5	4
		z	702	1	2	1	3	22	48	27	19
V01-V99	Transportmittelunfälle	m	117	-	-	1	-	11	28	9	7
		w	42	-	2	-	2	4	3	3	-
		z	159	-	2	1	2	15	31	12	7
W00-X59	Sonstige äußere Ursachen und Unfallverletzungen	m	137	-	-	-	-	2	2	-	2
		w	137	-	-	-	-	-	-	1	1
		z	274	-	-	-	-	2	2	1	3
W00-W19	Stürze.....	m	81	-	-	-	-	-	1	-	1
		w	97	-	-	-	-	-	-	-	1
		z	178	-	-	-	-	-	1	-	2
W65-W74	Unfälle durch Ertrinken und Untergehen	m	8	-	-	-	-	1	-	-	-
		w	4	-	-	-	-	-	-	1	-
		z	12	-	-	-	-	1	-	1	-
X60-X84	Vorsätzliche Selbstbeschädigung	m	141	-	-	-	-	2	10	7	5
		w	44	-	-	-	1	1	-	-	3
		z	185	-	-	-	1	3	10	7	8
X85-Y09	Tätlicher Angriff	m	4	1	-	-	-	-	1	-	-
		w	3	-	-	-	-	1	-	-	-
		z	7	1	-	-	-	1	1	-	-
Y10-Y34	Ereignis, dessen nähere Umstände unbestimmt sind.....	m	50	-	-	-	-	-	4	6	1
		w	13	-	-	-	-	1	-	1	-
		z	63	-	-	-	-	1	4	7	1

Altersgruppen und Geschlecht
Sterbefälle

von ... bis unter ... Jahren												Pos.-Nr. ICD-10	
35 - 40	40 - 45	45 - 50	50 - 55	55 - 60	60 - 65	65 - 70	70 - 75	75 - 80	80 - 85	85 - 90	90 und mehr		
8	7	12	13	12	11	14	10	9	5	5	-	m	T71
-	-	2	2	3	-	5	-	1	4	2	1	w	
8	7	14	15	15	11	19	10	10	9	7	1	z	
-	3	3	-	2	2	2	2	2	1	-	-	m	T751
-	1	-	2	1	2	-	1	-	1	-	-	w	
-	4	3	2	3	4	2	3	2	2	-	1	z	
12	28	40	46	44	27	38	35	30	36	16	6	m	V01-Y98
5	6	12	9	13	8	21	12	18	35	52	30	w	
17	34	52	55	57	35	59	47	48	71	68	36	z	
2	5	6	13	5	5	8	3	6	5	3	-	m	V01-V99
2	1	5	3	2	1	4	2	2	4	1	1	w	
4	6	11	16	7	6	12	5	8	9	4	1	z	
-	8	16	13	15	8	11	17	8	23	7	5	m	W00-X59
1	2	3	2	5	3	8	6	13	21	45	26	w	
1	10	19	15	20	11	19	23	21	44	52	31	z	
-	3	7	3	8	3	9	9	6	20	6	5	m	W00-W19
-	1	-	-	3	1	4	5	11	16	35	20	w	
-	4	7	3	11	4	13	14	17	36	41	25	z	
-	1	3	-	-	1	-	1	-	-	-	-	m	W65-W74
-	1	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	w	
-	2	3	1	-	2	-	1	1	-	-	-	z	
9	8	11	13	17	13	13	11	13	5	4	-	m	X60-X84
1	2	4	2	3	3	9	2	1	7	4	1	w	
10	10	15	15	20	16	22	13	14	12	8	1	z	
-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	m	X85-Y09
-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	w	
-	1	-	-	2	-	-	-	-	-	-	1	z	
1	6	6	6	6	1	6	1	2	2	1	1	m	Y10-Y34
1	1	-	2	2	-	-	1	1	1	2	-	w	
2	7	6	8	8	1	6	2	3	3	3	1	z	

3. Sterbefälle 2009 nach ausgewählten Todesursachen, Sterbefälle je

Pos.-Nr. ICD-10	Todesursache	Gestor- bene insgesamt	Davon nach Altersgruppen								
			unter 1	1 - 5	5 - 10	10 - 15	15 - 20	20 - 25	25 - 30	30 - 35	
A00-T98	Insgesamt	m	1 135,5	333,9	15,5	9,3	10,5	54,1	92,4	68,5	94,5
		w	1 079,1	388,1	16,2	-	14,8	32,2	26,5	44,3	32,1
		z	1 107,1	360,7	15,8	4,8	12,6	43,6	61,7	57,3	65,8
A00-B99	Kapitel I: Bestimmte infektiöse und parasitäre Krankheiten	m	14,1	15,2	-	-	-	-	-	5,4	-
		w	13,6	31,0	-	-	-	-	-	-	-
		z	13,9	23,0	-	-	-	-	-	2,9	-
A00-A09	Infektiöse Darmkrankheiten	m	2,4	15,2	-	-	-	-	-	1,8	-
		w	4,1	-	-	-	-	-	-	-	-
		z	3,3	7,7	-	-	-	-	-	1,0	-
A15-A19	Tuberkulose.....	m	0,6	-	-	-	-	-	-	1,8	-
		w	0,5	-	-	-	-	-	-	-	-
		z	0,5	-	-	-	-	-	-	1,0	-
B15-B19	Virushepatitis.....	m	0,5	-	-	-	-	-	-	-	-
		w	1,0	-	-	-	-	-	-	-	-
		z	0,7	-	-	-	-	-	-	-	-
B20-B24	HIV-Krankheit (Humane Immundefizienz-Virus- krankheit).....	m	0,1	-	-	-	-	-	-	-	-
		w	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		z	0,1	-	-	-	-	-	-	-	-
C00-D48	Kapitel II: Neubildungen	m	354,4	-	3,9	-	-	2,7	3,3	1,8	16,8
		w	263,6	-	4,0	-	3,7	-	1,9	10,5	14,8
		z	308,6	-	4,0	-	1,8	1,4	2,6	5,8	15,9
C00-C97	Bösartige Neubildungen	m	347,0	-	3,9	-	-	2,7	3,3	1,8	16,8
		w	252,8	-	4,0	-	3,7	-	1,9	10,5	14,8
		z	299,5	-	4,0	-	1,8	1,4	2,6	5,8	15,9
C00-C14	Bösartige Neubildungen der Lippe, der Mundhöhle und des Pharynx.....	m	14,9	-	-	-	-	-	-	-	2,1
		w	3,1	-	-	-	-	-	-	-	-
		z	8,9	-	-	-	-	-	-	-	1,1
C15-C26	Bösartige Neubildungen der Verdauungsorgane.....	m	110,2	-	-	-	-	-	-	-	4,2
		w	84,8	-	-	-	-	-	-	4,2	4,9
		z	97,4	-	-	-	-	-	-	1,9	4,5
C30-C39	Bösartige Neubildungen der Atmungsorgane und sonstiger intrathorakaler Organe	m	99,9	-	-	-	-	-	-	1,8	-
		w	33,0	-	-	-	-	-	-	-	-
		z	66,2	-	-	-	-	-	-	1,0	-
C43-C44	Melanom und sonstige bösartige Neubildungen der Haut.....	m	3,7	-	-	-	-	-	-	-	-
		w	3,1	-	-	-	-	-	1,9	-	-
		z	3,4	-	-	-	-	-	0,9	-	-
C50	Bösartige Neubildungen der Brustdrüse (Mamma) .	m	0,6	-	-	-	-	-	-	-	-
		w	35,4	-	-	-	-	-	-	2,1	2,5
		z	18,2	-	-	-	-	-	-	1,0	1,1
C51-C58	Bösartige Neubildungen der weiblichen Genital- organe	m	x	x	x	x	x	x	x	x	x
		w	29,3	-	-	-	-	-	-	-	2,5
		z	14,8	-	-	-	-	-	-	-	1,1
C60-C63	Bösartige Neubildungen der männlichen Genital- organe	m	34,7	-	-	-	-	-	-	-	2,1
		w	x	x	x	x	x	x	x	x	x
		z	17,2	-	-	-	-	-	-	-	1,1
C64-C68	Bösartige Neubildungen der Harnorgane.....	m	26,5	-	-	-	-	-	-	-	-
		w	16,2	-	-	-	-	-	-	-	-
		z	21,3	-	-	-	-	-	-	-	-
C69-C72	Bösartige Neubildungen des Auges, des Gehirns und sonstiger Teile des Zentralnervensystems	m	6,3	-	-	-	-	-	-	-	4,2
		w	6,7	-	-	-	-	-	-	2,1	4,9
		z	6,5	-	-	-	-	-	-	1,0	4,5
C73-C75	Bösartige Neubildungen der Schilddrüse und sons- tiger endokriner Drüsen.....	m	1,1	-	3,9	-	-	-	-	-	-
		w	2,0	-	-	-	-	-	-	-	-
		z	1,6	-	2,0	-	-	-	-	-	-
C81-C96	Bösartige Neubildungen des lymphatischen, blut- bildenden und verwandten Gewebes	m	25,1	-	-	-	-	-	1,6	-	4,2
		w	21,9	-	4,0	-	3,7	-	-	2,1	-
		z	23,5	-	2,0	-	1,8	-	0,9	1,0	2,3
D50-D89	Kapitel III: Krankheiten des Blutes und der blutbil- denden Organe sowie bestimmte Störungen mit Beteiligung des Immunsystems	m	2,8	-	-	-	-	-	1,6	-	-
		w	2,9	-	-	-	-	-	-	-	-
		z	2,8	-	-	-	-	-	0,9	-	-
E00-E90	Kapitel IV: Endokrine, Ernährungs- und Stoffwech- selkrankheiten	m	31,2	-	-	-	3,5	-	-	-	-
		w	45,6	15,5	-	-	-	-	-	-	2,5
		z	38,4	7,7	-	-	1,8	-	-	-	1,1
E10-E14	Diabetes mellitus	m	25,3	-	-	-	-	-	-	-	-
		w	36,5	-	-	-	-	-	-	-	-
		z	31,0	-	-	-	-	-	-	-	-

Altersgruppen und Geschlecht
100 000 Einwohner

von ... bis unter ... Jahren												Pos.-Nr. ICD-10		
35 - 40	40 - 45	45 50	50 - 55	55 - 60	60 - 65	65 - 70	70 - 75	75 - 80	80 - 85	85 - 90	90 und mehr			
129,2	245,8	444,5	672,8	1 041,8	1 359,9	2 153,4	3 295,4	5 591,7	9 519	16 485,5	24 226,5	m	A00-T98	
58,5	113,7	180,0	259,1	388,2	555,6	926,8	1 533,8	3 162,9	6 152,3	12 201,6	21 939,6	w		
95,8	182,0	316,5	471,0	718,0	953,1	1 503,5	2 317,4	4 164,9	7 229,8	13 173,1	22 373,5	z		
2,0	1,5	6,2	9,5	4,6	28,2	19,0	39,6	89,5	115,7	205,0	197,5	m	A00-B99	
4,5	-	-	2,8	10,8	7,5	11,8	28,4	58,0	61,3	138,3	138,8	w		
3,2	0,8	3,2	6,3	7,7	17,7	15,2	33,4	71,0	78,7	153,4	149,9	z		
-	-	1,2	-	1,5	5,1	-	4,2	24,1	28,9	20,5	-	-	A00-A09	
2,3	-	-	-	3,1	2,5	1,7	6,7	19,3	20,4	48,1	46,3	w		
1,1	-	0,6	-	2,3	3,8	0,9	5,6	21,3	23,2	41,8	37,5	z		
-	-	-	-	-	2,6	1,9	2,1	-	7,2	-	-	-	A15-A19	
-	-	-	-	-	-	1,7	-	-	6,8	6,0	-	-		w
-	-	-	-	-	1,3	1,8	0,9	-	6,9	4,6	-	-		z
2,0	-	-	2,7	-	-	1,9	-	-	-	-	-	-	B15-B19	
-	-	-	1,4	1,5	-	-	1,7	7,3	3,4	6,0	-	-		w
1,1	-	-	2,1	0,8	-	0,9	0,9	4,3	2,3	4,6	-	-		z
-	-	-	1,4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	B20-B24	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		w
-	-	-	0,7	-	-	-	-	-	-	-	-	-		z
16,2	47,1	125,6	200,8	379,7	573,7	907,7	1 243,6	1 855,9	2 358,0	3 137,2	2 633,3	m	C00-D48	
22,5	56,8	78,8	133,8	205,7	252,8	460,0	582,5	991,4	1 300,6	1 479,3	1 464,7	w		
19,2	51,8	103,0	168,1	293,5	411,4	670,5	876,6	1 348,0	1 639,0	1 855,3	1 686,4	z		
16,2	47,1	125,6	198,0	373,6	566,0	894,4	1 220,7	1 811,1	2 271,2	3 034,7	2 370,0	m	C00-C97	
22,5	55,3	78,8	129,6	204,1	252,8	446,6	565,8	947,9	1 235,9	1 383,1	1 248,8	w		
19,2	51,0	103,0	164,6	289,6	407,6	657,1	857,1	1 304,0	1 567,3	1 757,6	1 461,6	z		
2,0	7,4	25,9	28,5	27,3	25,6	34,2	33,3	24,1	28,9	-	-	-	C00-C14	
-	-	1,3	4,3	7,7	-	6,7	8,3	9,7	13,6	-	-	-		w
1,1	3,8	14,0	16,7	17,6	12,7	19,6	19,5	15,6	18,5	-	-	-		z
6,1	14,7	36,9	61,0	120,0	194,6	288,6	395,8	606,0	694,4	799,7	460,8	-	C15-C26	
9,0	11,1	11,8	34,2	57,2	95,1	118,0	183,6	336,1	446,0	589,3	585,9	w		
7,4	12,9	24,8	47,9	88,9	144,3	198,2	278,0	447,5	525,5	637,0	562,1	z		
4,0	11,8	34,5	52,9	132,1	192,1	292,4	337,5	550,9	528,0	471,6	526,7	m	C30-C39	
-	12,6	19,7	24,2	34,0	22,5	69,1	71,8	133,0	149,8	108,2	61,7	w		
2,1	12,2	27,3	38,9	83,5	106,3	174,1	190,0	305,4	270,9	190,6	149,9	z		
-	1,5	-	2,7	4,6	2,6	15,2	20,8	10,3	14,5	-	-	-	C43-C44	
2,3	4,7	1,3	-	-	2,5	5,1	5,0	12,1	10,2	18,0	30,8	w		
1,1	3,0	0,6	1,4	2,3	2,5	9,8	12,0	11,4	11,6	13,9	25,0	z		
-	-	-	-	1,5	-	1,9	4,2	-	7,2	-	-	-	C50	
6,8	6,3	14,5	21,4	40,2	47,6	82,6	66,8	116,1	139,6	138,3	231,3	w		
3,2	3,0	7,0	10,4	20,7	24,0	44,6	38,9	68,2	97,2	106,9	187,4	z		
x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	C51-C58	
4,5	11,1	19,7	24,2	17,0	30,0	65,7	65,1	91,9	132,8	120,3	77,1	w		
2,1	5,3	9,5	11,8	8,4	15,2	34,8	36,1	54,0	90,3	93,0	62,5	z		
2,0	1,5	1,2	4,1	21,3	25,6	76,0	131,2	192,8	296,6	963,7	460,8	m	C60-C63	
x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	w		
1,1	0,8	0,6	2,1	10,7	12,7	35,7	58,4	79,5	94,9	218,5	87,4	z		
-	-	6,2	10,9	15,2	48,7	58,9	93,7	120,5	245,9	430,6	658,3	m	C64-C68	
-	3,2	-	2,8	13,9	12,5	20,2	56,7	53,2	91,9	102,2	77,1	w		
-	1,5	3,2	6,9	14,6	30,4	38,4	73,2	81,0	141,2	176,7	187,4	z		
-	1,5	3,7	12,2	6,1	10,2	13,3	25,0	24,1	21,7	-	-	-	C69-C72	
-	1,6	3,9	4,3	7,7	10,0	11,8	20,0	19,3	23,8	18,0	-	-		w
-	1,5	3,8	8,3	6,9	10,1	12,5	22,2	21,3	23,2	13,9	-	-		z
-	-	1,2	1,4	-	-	-	2,1	10,3	14,5	-	-	-	C73-C75	
-	1,6	-	-	-	-	5,1	5,0	9,7	13,6	12,0	-	-		w
-	0,8	0,6	0,7	-	-	2,7	3,7	9,9	13,9	9,3	-	-		z
-	5,9	3,7	6,8	16,7	33,3	58,9	95,8	134,3	260,4	246,1	197,5	m	C81-C96	
-	-	-	2,8	17,0	7,5	32,0	51,7	106,4	126,0	150,3	123,3	w		
-	3,0	1,9	4,9	16,9	20,3	44,6	71,3	117,9	169,0	172,0	137,4	z		
-	-	2,5	1,4	-	7,7	-	6,2	27,5	-	61,5	131,7	m	D50-D89	
-	-	1,3	1,4	-	2,5	3,4	3,3	14,5	10,2	30,1	46,3	w		
-	-	1,9	1,4	-	5,1	1,8	4,6	19,9	6,9	37,2	62,5	z		
-	2,9	11,1	21,7	39,5	20,5	58,9	102,1	154,9	296,6	430,6	460,8	m	E00-E90	
-	3,2	5,3	10,0	4,6	27,5	33,7	63,4	154,8	282,6	433,0	1 156,3	w		
-	3,0	8,3	16,0	22,2	24,0	45,5	80,6	154,8	287,1	432,4	1 024,4	z		
-	2,9	6,2	14,9	30,4	15,4	47,5	85,4	148,1	217,0	369,1	460,8	m	E10-E14	
-	3,2	3,9	4,3	3,1	17,5	27,0	51,7	128,2	241,7	336,8	940,5	w		
-	3,0	5,1	9,7	16,9	16,5	36,6	66,7	136,4	233,8	344,1	849,5	z		

Noch: 3. Sterbefälle 2009 nach ausgewählten Todesursachen,
Sterbefälle je

Pos.-Nr. ICD-10	Todesursache	Gestorbene insgesamt	Davon nach Altersgruppen								
			unter 1	1 - 5	5 - 10	10 - 15	15 - 20	20 - 25	25 - 30	30 - 35	
F00-F99	Kapitel V: Psychische und Verhaltensstörungen	m	28,9	-	-	-	-	-	1,6	3,6	8,4
		w	19,4	-	-	-	-	-	-	-	-
		z	24,1	-	-	-	-	-	0,9	1,9	4,5
F10-F19	Psychische und Verhaltensstörungen durch psychotrope Substanzen	m	22,8	-	-	-	-	-	1,6	3,6	8,4
		w	3,9	-	-	-	-	-	-	-	-
		z	13,3	-	-	-	-	-	0,9	1,9	4,5
F10	Psychische und Verhaltensstörungen durch Alkohol	m	21,2	-	-	-	-	-	-	1,8	6,3
		w	3,1	-	-	-	-	-	-	-	-
		z	12,1	-	-	-	-	-	-	-	1,0
G00-G99	Kapitel VI: Krankheiten des Nervensystems.....	m	19,7	15,2	-	3,1	3,5	2,7	6,6	0,0	2,1
		w	22,0	31,0	-	-	-	2,9	1,9	4,2	2,5
		z	20,9	23,0	-	1,6	1,8	2,8	4,4	1,9	2,3
I00-I99	Kapitel IX: Krankheiten des Kreislaufsystems	m	418,2	-	3,9	3,1	-	2,7	1,6	5,4	12,6
		w	515,4	15,5	-	-	-	-	5,7	4,2	2,5
		z	467,2	7,7	2,0	1,6	-	1,4	3,5	4,9	7,9
I10-I15	Hypertonie (Hochdruckkrankheit).....	m	32,4	-	-	-	-	-	-	1,8	-
		w	72,3	-	-	-	-	-	-	-	-
		z	52,5	-	-	-	-	-	-	-	1,0
I20-I25	Ischämische Herzkrankheiten.....	m	214,6	-	-	-	-	-	1,6	1,8	4,2
		w	200,9	-	-	-	-	-	1,9	-	-
		z	207,7	-	-	-	-	-	1,8	1,0	2,3
I21	Akuter Myokardinfarkt.....	m	88,9	-	-	-	-	-	1,6	1,8	2,1
		w	60,9	-	-	-	-	-	1,9	-	-
		z	74,8	-	-	-	-	-	1,8	1,0	1,1
I22	Rezidivierender Myokardinfarkt	m	6,1	-	-	-	-	-	-	-	-
		w	2,5	-	-	-	-	-	-	-	-
		z	4,3	-	-	-	-	-	-	-	-
I30-I52	Sonstige Formen der Herzkrankheit	m	76,6	-	-	3,1	-	-	-	1,8	6,3
		w	112,6	15,5	-	-	-	-	1,9	2,1	-
		z	94,8	7,7	-	1,6	-	-	0,9	1,9	3,4
I60-I69	Zerebrovaskuläre Krankheiten.....	m	62,0	-	-	-	-	-	-	-	2,1
		w	98,4	-	-	-	-	-	-	2,1	-
		z	80,3	-	-	-	-	-	-	1,0	1,1
I64	Schlaganfall, nicht als Blutung oder Infarkt bez.....	m	17,3	-	-	-	-	-	-	-	-
		w	29,1	-	-	-	-	-	-	-	-
		z	23,2	-	-	-	-	-	-	-	-
I70-I79	Krankheiten der Arterien, Arteriolen und Kapillaren	m	17,7	-	-	-	-	2,7	-	-	-
		w	11,2	-	-	-	-	-	-	-	2,5
		z	14,4	-	-	-	-	1,4	-	-	1,1
J00-J99	Kapitel X: Krankheiten des Atmungssystems	m	84,8	-	3,9	-	-	-	-	-	-
		w	66,4	-	4,0	-	-	2,9	-	-	-
		z	75,5	-	4,0	-	-	1,4	-	-	-
J09-J18	Grippe und Pneumonie.....	m	34,2	-	3,9	-	-	-	-	-	-
		w	29,1	-	-	-	-	2,9	-	-	-
		z	31,6	-	2,0	-	-	1,4	-	-	-
J18	Pneumonie, Erreger nicht näher bezeichnet	m	32,3	-	-	-	-	-	-	-	-
		w	28,0	-	-	-	-	-	-	-	-
		z	30,1	-	-	-	-	-	-	-	-
J20-J22	Sonstige akute Infektionen der unteren Atemwege	m	0,7	-	-	-	-	-	-	-	-
		w	1,4	-	-	-	-	-	-	-	-
		z	1,1	-	-	-	-	-	-	-	-
J40-J47	Chronische Krankheiten der unteren Atemwege.....	m	37,3	-	-	-	-	-	-	-	-
		w	23,9	-	-	-	-	-	-	-	-
		z	30,5	-	-	-	-	-	-	-	-
J44	Sonstige chronische obstruktive Lungenkrankheit	m	33,1	-	-	-	-	-	-	-	-
		w	20,8	-	-	-	-	-	-	-	-
		z	26,9	-	-	-	-	-	-	-	-

Altersgruppen und Geschlecht
100 000 Einwohner

von ... bis unter ... Jahren												Pos.-Nr. ICD-10	
35 - 40	40 - 45	45 50	50 - 55	55 - 60	60 - 65	65 - 70	70 - 75	75 - 80	80 - 85	85 - 90	90 und mehr		
24,2	26,5	28,3	28,5	47,1	53,8	45,6	75,0	55,1	79,6	287,1	197,5	m	F00-F99
2,3	4,7	5,3	14,2	7,7	15,0	5,1	8,3	38,7	112,4	222,5	601,3	w	
13,8	16,0	17,2	21,5	27,6	34,2	24,1	38,0	45,5	101,9	237,1	524,7	z	
22,2	26,5	28,3	28,5	47,1	51,2	39,9	56,2	20,7	7,2	20,5	-	m	F10-F19
2,3	4,7	5,3	14,2	6,2	10,0	3,4	1,7	4,8	6,8	-	-	w	
12,8	16,0	17,2	21,5	26,8	30,4	20,5	25,9	11,4	6,9	4,6	-	z	
20,2	26,5	25,9	27,1	47,1	51,2	38,0	50,0	20,7	-	-	-	m	F10
2,3	4,7	3,9	12,8	6,2	7,5	1,7	-	2,4	3,4	-	-	w	
11,7	16,0	15,3	20,1	26,8	29,1	18,7	22,2	9,9	2,3	-	-	z	
4,0	5,9	16,0	1,4	19,7	15,4	19,0	56,2	93,0	253,2	225,5	263,3	m	G00-G99
2,3	4,7	3,9	2,8	9,3	12,5	18,5	46,7	62,9	129,4	264,6	154,2	w	
3,2	5,3	10,2	2,1	14,6	13,9	18,7	51,0	75,3	169,0	255,7	174,9	z	
26,2	47,1	97,3	185,8	273,4	386,7	698,8	1 201,9	2 244,9	4 260,4	8 693,9	14 417,4	m	I00-I99
6,8	22,1	32,8	34,2	58,8	135,1	212,3	557,5	1 344,5	3 146,0	7 462,9	14 816,5	w	
17,0	35,0	66,1	111,8	167,0	259,5	441,1	844,1	1 716,0	3 502,6	7 742,0	14 740,8	z	
-	2,9	-	6,8	10,6	20,5	49,4	95,8	216,9	361,7	717,7	1 514,2	m	I10-I15
-	1,6	1,3	5,7	4,6	17,5	25,3	50,1	154,8	456,2	1 220,8	2 189,3	w	
-	2,3	0,6	6,3	7,7	19,0	36,6	70,4	180,4	426,0	1 106,7	2 061,2	z	
8,1	22,1	51,7	85,5	151,9	225,4	366,5	618,7	1 187,9	2 090,4	4 490,5	6 780,8	m	I20-I25
2,3	3,2	6,6	8,5	15,5	55,1	82,6	225,3	486,0	1 266,6	2 784,3	6 352,1	w	
5,3	12,9	29,9	47,9	84,3	139,2	216,1	400,3	775,6	1 530,2	3 171,2	6 433,5	z	
8,1	16,2	36,9	63,8	89,6	117,8	201,3	281,2	454,5	557,0	1 230,3	1 316,7	m	I21
-	3,2	5,3	5,7	15,5	15,0	37,1	95,1	186,2	398,4	769,7	1 248,8	w	
4,3	9,9	21,6	35,4	52,9	65,8	114,3	177,9	296,9	449,1	874,2	1 261,7	z	
-	1,5	-	1,4	4,6	7,7	9,5	33,3	24,1	50,6	143,5	-	m	I22
2,3	-	-	-	-	2,5	3,4	5,0	16,9	10,2	12,0	30,8	w	
1,1	0,8	-	0,7	2,3	5,1	6,2	17,6	19,9	23,2	41,8	25,0	z	
8,1	11,8	30,8	47,5	57,7	69,1	127,2	200,0	330,5	774,0	1 537,8	3 028,3	m	I30-I52
-	6,3	6,6	11,4	20,1	20,0	42,1	115,2	343,4	633,3	1 605,6	3 253,2	w	
4,3	9,1	19,1	29,9	39,1	44,3	82,1	152,9	338,1	678,3	1 590,3	3 210,5	z	
4,0	10,3	7,4	21,7	27,3	46,1	100,6	160,4	330,5	766,7	1 414,8	2 633,3	m	I60-I69
2,3	4,7	7,9	4,3	10,8	20,0	33,7	113,5	256,3	612,8	1 521,4	2 559,4	w	
3,2	7,6	7,6	13,2	19,2	32,9	65,2	134,4	286,9	662,1	1 497,3	2 573,4	z	
-	-	-	6,8	3,0	7,7	26,6	62,5	93,0	202,5	451,1	724,2	m	I64
-	-	1,3	-	1,5	5,0	5,1	25,0	67,7	194,1	469,1	894,2	w	
-	-	0,6	3,5	2,3	6,3	15,2	41,7	78,1	196,8	465,0	862,0	z	
4,0	-	6,2	5,4	7,6	17,9	28,5	52,1	117,1	180,8	348,6	329,2	m	I70-I79
2,3	1,6	3,9	-	-	10,0	8,4	8,3	24,2	74,9	168,4	215,8	w	
3,2	0,8	5,1	2,8	3,8	13,9	17,9	27,8	62,5	108,8	209,2	237,4	z	
-	5,9	12,3	24,4	41,0	48,7	151,9	220,8	523,4	1 012,7	1 804,4	3 357,5	m	J00-J99
-	3,2	5,3	5,7	17,0	20,0	52,2	95,1	191,0	422,2	835,9	1 449,3	w	
-	4,6	8,9	15,3	29,1	34,2	99,1	151,0	328,1	611,2	1 055,5	1 811,4	z	
-	1,5	2,5	9,5	16,7	15,4	39,9	93,7	223,8	426,8	758,7	1 711,7	m	J09-J18
-	-	-	-	7,7	5,0	15,2	36,7	50,8	197,5	421,0	848,0	w	
-	0,8	1,3	4,9	12,3	10,1	26,8	62,1	122,2	270,9	497,5	1 011,9	z	
-	1,5	1,2	6,8	15,2	15,4	36,1	87,5	206,6	426,8	738,2	1 711,7	m	J18
-	-	-	-	6,2	5,0	15,2	36,7	48,4	183,9	408,9	848,0	w	
-	0,8	0,6	3,5	10,7	10,1	25,0	59,3	113,6	261,6	483,6	1 011,9	z	
-	-	1,2	-	-	-	-	-	3,4	7,2	20,5	131,7	m	J20-J22
-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,4	18,0	123,3	w	
-	-	0,6	-	-	-	-	-	1,4	4,6	18,6	124,9	z	
-	2,9	4,9	8,1	16,7	28,2	87,4	95,8	216,9	448,5	779,2	1 119,2	m	J40-J47
-	1,6	2,6	1,4	4,6	10,0	28,6	35,0	94,3	180,5	240,5	292,9	w	
-	2,3	3,8	4,9	10,7	19,0	56,2	62,1	144,9	266,2	362,7	449,7	z	
-	-	2,5	6,8	10,6	25,6	77,9	93,7	203,1	376,1	717,7	1 053,3	m	J44
-	-	1,3	1,4	4,6	7,5	28,6	33,4	84,6	163,4	186,4	231,3	w	
-	-	1,9	4,2	7,7	16,5	51,8	60,2	133,5	231,5	306,9	387,3	z	

Noch: 3. Sterbefälle 2009 nach ausgewählten Todesursachen,
Sterbefälle je

Pos.-Nr. ICD-10	Todesursache	Gestorbene insgesamt	Davon nach Altersgruppen								
			unter 1	1 - 5	5 - 10	10 - 15	15 - 20	20 - 25	25 - 30	30 - 35	
K00-K93	Kapitel XI: Krankheiten des Verdauungssystems	m	79,9	-	-	-	-	-	1,6	7,2	14,7
		w	53,7	-	-	-	-	-	3,8	6,3	-
		z	66,7	-	-	-	-	-	2,6	6,8	7,9
K70-K77	Krankheiten der Leber	m	49,2	-	-	-	-	-	1,6	7,2	8,4
		w	16,2	-	-	-	-	-	1,9	4,2	-
		z	32,5	-	-	-	-	-	1,8	5,8	4,5
K70	Alkoholische Leberkrankheit	m	37,0	-	-	-	-	-	-	3,6	8,4
		w	9,6	-	-	-	-	-	1,9	4,2	-
		z	23,2	-	-	-	-	-	0,9	3,9	4,5
L00-L99	Kapitel XII: Krankheiten der Haut und der Unterheit	m	0,9	-	-	-	-	-	-	-	-
		w	1,7	-	-	-	-	-	-	-	-
		z	1,3	-	-	-	-	-	-	-	-
M00-M99	Kapitel XIII: Krankheiten des Muskel-Skelett- Systems und des Bindegewebes	m	2,2	-	-	-	-	-	-	-	-
		w	2,2	-	-	-	-	-	-	-	-
		z	2,2	-	-	-	-	-	-	-	-
N00-N99	Kapitel XIV: Krankheiten des Urogenitalsystems.....	m	20,7	-	-	-	-	-	-	-	-
		w	27,5	-	-	-	-	-	-	-	-
		z	24,1	-	-	-	-	-	-	-	-
O00-O99	KAPITEL XV: Schwangerschaft, Geburt und Wo- chenbett	m	x	x	x	x	x	x	x	x	x
		w	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		z	-	-	-	-	-	-	-	-	-
P00-P96	Kapitel XVI: Bestimmte Zustände, die ihren Ur- sprung in der Perinatalperiode haben	m	1,0	121,4	-	-	-	-	-	-	-
		w	1,8	232,8	-	-	-	-	-	-	-
		z	1,4	176,5	-	-	-	-	-	-	-
Q00-Q99	Kapitel XVII: Angeborene Fehlbildungen, Deformitä- ten und Chromosomenanomalien.....	m	2,7	121,4	3,9	-	-	2,7	1,6	1,8	2,1
		w	1,7	31,0	-	-	-	2,9	3,8	-	-
		z	2,2	76,7	2,0	-	-	2,8	2,6	1,0	1,1
R00-R99	Kapitel XVIII: Symptome und abnorme klinische und Laborbefunde, die a.n.k. sind.....	m	18,5	45,5	-	-	3,5	2,7	-	3,6	6,3
		w	12,3	31,0	-	-	-	2,9	3,8	8,4	-
		z	15,4	38,4	-	-	1,8	2,8	1,8	5,8	3,4
R95	Plötzlicher Kindstod	m	0,1	15,2	-	-	-	-	-	-	-
		w	0,2	31,0	-	-	-	-	-	-	-
		z	0,2	23,0	-	-	-	-	-	-	-
S00-T98	Kapitel XIX: Verletzungen, Vergiftungen und be- stimmte andere Folgen äußerer Ursachen.....	m	55,7	15,2	-	3,1	-	40,6	74,2	39,6	31,5
		w	29,3	-	8,1	-	11,1	20,5	5,7	10,5	9,9
		z	42,4	7,7	4,0	1,6	5,4	30,9	42,3	26,2	21,6
S00-S09	Verletzungen des Kopfes.....	m	8,8	-	-	-	-	8,1	9,9	1,8	8,4
		w	4,2	-	4,0	-	7,4	-	-	4,2	4,9
		z	6,5	-	2,0	-	3,6	4,2	5,3	2,9	6,8
S70-S79	Verletzungen der Hüfte und des Oberschenkels.....	m	3,3	-	-	-	-	-	-	-	-
		w	7,8	-	-	-	-	-	-	-	-
		z	5,6	-	-	-	-	-	-	-	-
T00-T07	Verletzungen mit Beteiligung mehrerer Körperre- gionen	m	11,8	-	-	3,1	-	21,7	33,0	16,2	6,3
		w	4,8	-	4,0	-	-	8,8	5,7	2,1	-
		z	8,3	-	2,0	1,6	-	15,5	20,3	9,7	3,4
T20-T32	Verbrennungen oder Verätzungen.....	m	1,2	-	-	-	-	5,4	4,9	-	2,1
		w	0,4	-	-	-	-	-	-	-	-
		z	0,8	-	-	-	-	2,8	2,6	-	1,1
T33-T35	Erfrierungen.....	m	0,1	-	-	-	-	-	-	-	-
		w	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		z	0,1	-	-	-	-	-	-	-	-
T36-T50	Vergiftungen durch Arzneimittel, Drogen und biolo- gisch aktive Substanzen.....	m	1,3	-	-	-	-	-	-	-	2,1
		w	2,5	-	-	-	3,7	2,9	-	-	4,9
		z	1,9	-	-	-	1,8	1,4	-	-	3,4
T51-T65	Toxische Wirkungen von vorwiegend nicht medizi- nisch verwendeten Substanzen.....	m	3,2	-	-	-	-	-	3,3	1,8	4,2
		w	0,8	-	-	-	-	-	-	-	-
		z	2,0	-	-	-	-	-	1,8	1,0	2,3
T66-T78	Sonstige und n.n.bez. Schäden durch äußere Ursachen	m	18,5	15,2	-	-	-	2,7	11,5	19,8	6,3
		w	3,7	-	-	-	-	2,9	-	2,1	-
		z	11,0	7,7	-	-	-	2,8	6,2	11,7	3,4

Altersgruppen und Geschlecht
100 000 Einwohner

von ... bis unter ... Jahren												Pos.-Nr. ICD-10	
35 - 40	40 - 45	45 50	50 - 55	55 - 60	60 - 65	65 - 70	70 - 75	75 - 80	80 - 85	85 - 90	90 und mehr		
24,2	53,0	78,8	101,7	127,6	130,6	113,9	183,3	213,5	506,3	635,6	724,2	m	K00-K93
9,0	9,5	25,0	31,3	35,6	42,5	65,7	75,1	140,2	306,4	463,0	678,4	w	
17,0	32,0	52,8	67,4	82,0	86,1	88,4	123,2	170,5	370,4	502,2	687,1	z	
18,2	42,7	59,1	80,0	110,9	99,9	89,3	106,2	68,9	108,5	82,0	65,8	m	K70-K77
6,8	7,9	22,3	25,6	21,7	17,5	33,7	28,4	33,9	30,6	42,1	15,4	w	
12,8	25,9	41,3	53,5	66,7	58,2	59,8	63,0	48,3	55,6	51,1	25,0	z	
10,1	38,3	55,4	66,5	92,6	69,1	72,2	60,4	41,3	43,4	-	-	m	K70
6,8	6,3	19,7	19,9	20,1	12,5	23,6	8,3	9,7	-	-	-	w	
8,5	22,8	38,1	43,8	56,7	40,5	46,4	31,5	22,7	13,9	-	-	z	
-	-	-	1,4	3,0	-	3,8	-	3,4	7,2	-	-	m	L00-L99
-	-	-	-	-	-	-	3,3	4,8	10,2	36,1	15,4	w	
-	-	-	0,7	1,5	-	1,8	1,9	4,3	9,3	27,9	12,5	z	
-	-	-	1,4	-	-	5,7	14,6	13,8	14,5	-	65,8	m	M00-M99
-	-	1,3	-	-	2,5	1,7	3,3	4,8	13,6	30,1	30,8	w	
-	-	0,6	0,7	-	1,3	3,6	8,3	8,5	13,9	23,2	37,5	z	
-	1,5	-	5,4	7,6	5,1	13,3	43,7	168,7	267,6	615,1	921,7	m	N00-N99
-	-	-	1,4	9,3	2,5	20,2	36,7	91,9	190,7	366,8	508,8	w	
-	0,8	-	3,5	8,4	3,8	17,0	39,8	123,6	215,3	423,1	587,1	z	
x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	m	O00-O99
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	w	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	z	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	m	P00-P96
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	w	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	z	
2,0	2,9	1,2	1,4	1,5	-	-	2,1	3,4	7,2	-	-	m	Q00-Q99
0,0	-	1,3	1,4	4,6	5,0	-	-	2,4	3,4	-	-	w	
1,1	1,5	1,3	1,4	3,1	2,5	-	0,9	2,8	4,6	-	-	z	
6,1	10,3	16,0	25,8	30,4	20,5	43,7	33,3	41,3	79,6	61,5	460,8	m	R00-R99
-	-	3,9	7,1	4,6	10,0	6,7	10,0	19,3	44,3	126,3	416,3	w	
3,2	5,3	10,2	16,7	17,6	15,2	24,1	20,4	28,4	55,6	111,6	424,7	z	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	m	R95
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	w	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	z	
24,2	41,2	49,2	62,4	66,8	69,1	72,2	72,9	103,3	260,4	328,1	395,0	m	S00-T98
11,3	9,5	15,8	12,8	20,1	20,0	35,4	20,0	43,5	119,2	312,7	462,5	w	
18,1	25,9	33,1	38,2	43,7	44,3	52,7	43,5	68,2	164,4	316,2	449,7	z	
6,1	2,9	7,4	12,2	16,7	5,1	13,3	14,6	6,9	57,9	20,5	-	m	S00-S09
-	-	-	2,8	-	2,5	3,4	5,0	4,8	23,8	48,1	46,3	w	
3,2	1,5	3,8	7,6	8,4	3,8	8,0	9,3	5,7	34,7	41,8	37,5	z	
-	-	-	1,4	-	-	-	6,2	17,2	65,1	102,5	263,3	m	S70-S79
-	-	-	-	3,1	-	1,7	5,0	16,9	34,0	168,4	215,8	w	
-	-	-	0,7	1,5	-	0,9	5,6	17,0	44,0	153,4	224,9	z	
-	13,2	9,8	8,1	10,6	10,2	9,5	8,3	27,5	28,9	20,5	-	m	T00-T07
2,3	3,2	5,3	1,4	4,6	2,5	6,7	3,3	7,3	17,0	12,0	61,7	w	
1,1	8,4	7,6	4,9	7,7	6,3	8,0	5,6	15,6	20,8	13,9	50,0	z	
-	1,5	2,5	-	1,5	-	-	-	-	-	-	-	m	T20-T32
-	-	-	-	-	-	-	-	-	6,8	6,0	-	w	
-	0,8	1,3	-	0,8	-	-	-	-	4,6	4,6	-	z	
-	-	1,2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	m	T33-T35
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	w	
-	-	0,6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	z	
-	1,5	-	5,4	1,5	2,6	-	-	6,9	-	20,5	-	m	T36-T50
2,3	3,2	2,6	2,8	3,1	5,0	3,4	-	2,4	-	12,0	15,4	w	
1,1	2,3	1,3	4,2	2,3	3,8	1,8	-	4,3	-	13,9	12,5	z	
-	1,5	7,4	8,1	7,6	2,6	1,9	2,1	-	-	-	-	m	T51-T65
2,3	1,6	2,6	-	1,5	-	1,7	-	-	3,4	-	-	w	
1,1	1,5	5,1	4,2	4,6	1,3	1,8	0,9	-	2,3	-	-	z	
16,2	16,2	18,5	17,6	22,8	35,9	32,3	25,0	41,3	43,4	102,5	65,8	m	T66-T78
-	1,6	2,6	5,7	6,2	5,0	8,4	1,7	2,4	17,0	12,0	30,8	w	
8,5	9,1	10,8	11,8	14,6	20,3	19,6	12,0	18,5	25,5	32,5	37,5	z	

Noch: 3. Sterbefälle 2009 nach ausgewählten Todesursachen,
Sterbefälle je

Pos.-Nr. ICD-10	Todesursache	Gestor- bene insgesamt	Davon nach Altersgruppen								
			unter 1	1 - 5	5 - 10	10 - 15	15 - 20	20 - 25	25 - 30	30 - 35	
T71	Erstickung	m	15,0	-	-	-	-	-	11,5	12,6	6,3
		w	2,5	-	-	-	-	2,9	-	-	-
		z	8,7	-	-	-	-	1,4	6,2	6,8	3,4
T751	Ertrinken und nichttödliches Untertauchen.....	m	2,8	-	-	-	-	2,7	-	7,2	-
		w	1,1	-	-	-	-	-	-	2,1	-
		z	1,9	-	-	-	-	1,4	-	4,9	-
V01-Y98	Kapitel XX: Äußere Ursachen von Morbidität und Mortalität	m	55,7	15,2	-	3,1	-	40,6	74,2	39,6	31,5
		w	29,3	-	8,1	-	11,1	20,5	5,7	10,5	9,9
		z	42,4	7,7	4,0	1,6	5,4	30,9	42,3	26,2	21,6
V01-V99	Transportmittelunfälle	m	14,2	-	-	3,1	-	29,8	46,2	16,2	14,7
		w	5,0	-	8,1	-	7,4	11,7	5,7	6,3	-
		z	9,6	-	4,0	1,6	3,6	21,1	27,3	11,7	7,9
W00-X59	Sonstige äußere Ursachen von Unfallverletzungen	m	16,7	-	-	-	-	5,4	3,3	-	4,2
		w	16,4	-	-	-	-	-	-	2,1	2,5
		z	16,5	-	-	-	-	2,8	1,8	1,0	3,4
W00-W19	Stürze.....	m	9,9	-	-	-	-	-	1,6	-	2,1
		w	11,6	-	-	-	-	-	-	-	2,5
		z	10,7	-	-	-	-	-	0,9	-	2,3
W65-W74	Unfälle durch Ertrinken und Untergehen	m	1,0	-	-	-	-	2,7	-	-	-
		w	0,5	-	-	-	-	-	-	2,1	-
		z	0,7	-	-	-	-	1,4	-	1,0	-
X60-X84	Vorsätzliche Selbstbeschädigung	m	17,2	-	-	-	-	5,4	16,5	12,6	10,5
		w	5,3	-	-	-	3,7	2,9	-	-	7,4
		z	11,2	-	-	-	1,8	4,2	8,8	6,8	9,1
X85-Y09	Tätlicher Angriff	m	0,5	15,2	-	-	-	-	1,6	-	-
		w	0,4	-	-	-	-	2,9	-	-	-
		z	0,4	7,7	-	-	-	1,4	0,9	-	-
Y10-Y34	Ereignis, dessen nähere Umstände unbestimmt sind.....	m	6,1	-	-	-	-	-	6,6	10,8	2,1
		w	1,6	-	-	-	-	2,9	-	2,1	-
		z	3,8	-	-	-	-	1,4	3,5	6,8	1,1

Altersgruppen und Geschlecht
100 000 Einwohner

von ... bis unter ... Jahren												Pos.-Nr. ICD-10	
35 - 40	40 - 45	45 50	50 - 55	55 - 60	60 - 65	65 - 70	70 - 75	75 - 80	80 - 85	85 - 90	90 und mehr		
16,2	10,3	14,8	17,6	18,2	28,2	26,6	20,8	31,0	36,2	102,5	-	m	T71
-	-	2,6	2,8	4,6	-	8,4	-	2,4	13,6	12,0	15,4	w	
8,5	5,3	8,9	10,4	11,5	13,9	17,0	9,3	14,2	20,8	32,5	12,5	z	
-	4,4	3,7	-	3,0	5,1	3,8	4,2	6,9	7,2	-	65,8	m	T751
-	1,6	-	2,8	1,5	5,0	-	1,7	-	3,4	-	-	w	
-	3,0	1,9	1,4	2,3	5,1	1,8	2,8	2,8	4,6	-	12,5	z	
24,2	41,2	49,2	62,4	66,8	69,1	72,2	72,9	103,3	260,4	328,1	395,0	m	V01-Y98
11,3	9,5	15,8	12,8	20,1	20,0	35,4	20,0	43,5	119,2	312,7	462,5	w	
18,1	25,9	33,1	38,2	43,7	44,3	52,7	43,5	68,2	164,4	316,2	449,7	z	
4,0	7,4	7,4	17,6	7,6	12,8	15,2	6,2	20,7	36,2	61,5	-	m	V01-V99
4,5	1,6	6,6	4,3	3,1	2,5	6,7	3,3	4,8	13,6	6,0	15,4	w	
4,3	4,6	7,0	11,1	5,4	7,6	10,7	4,6	11,4	20,8	18,6	12,5	z	
-	11,8	19,7	17,6	22,8	20,5	20,9	35,4	27,5	166,4	143,5	329,2	m	W00-X59
2,3	3,2	3,9	2,8	7,7	7,5	13,5	10,0	31,4	71,5	270,6	400,9	w	
1,1	7,6	12,1	10,4	15,3	13,9	17,0	21,3	29,8	101,9	241,8	387,3	z	
-	4,4	8,6	4,1	12,1	7,7	17,1	18,7	20,7	144,7	123,0	329,2	m	W00-W19
-	1,6	-	-	4,6	2,5	6,7	8,3	26,6	54,5	210,5	308,4	w	
-	3,0	4,4	2,1	8,4	5,1	11,6	13,0	24,1	83,3	190,6	312,3	z	
-	1,5	3,7	-	-	2,6	-	2,1	3,4	-	-	-	m	W65-W74
-	1,6	-	1,4	-	2,5	-	-	-	-	-	-	w	
-	1,5	1,9	0,7	-	2,5	-	0,9	1,4	-	-	-	z	
18,2	11,8	13,5	17,6	25,8	33,3	24,7	22,9	44,8	36,2	82,0	-	m	X60-X84
2,3	3,2	5,3	2,8	4,6	7,5	15,2	3,3	2,4	23,8	24,1	15,4	w	
10,6	7,6	9,5	10,4	15,3	20,3	19,6	12,0	19,9	27,8	37,2	12,5	z	
-	1,5	-	-	1,5	-	-	-	-	-	-	-	m	X85-Y09
-	-	-	-	1,5	-	-	-	-	-	-	15,4	w	
-	0,8	-	-	1,5	-	-	-	-	-	-	12,5	z	
2,0	8,8	7,4	8,1	9,1	2,6	11,4	2,1	6,9	14,5	20,5	65,8	m	Y10-Y34
2,3	1,6	-	2,8	3,1	-	-	1,7	2,4	3,4	12,0	-	w	
2,1	5,3	3,8	5,6	6,1	1,3	5,4	1,9	4,3	6,9	13,9	12,5	z	

4. Säuglingssterbefälle 2009 nach ausgewählten Todesursachen,

Pos.-Nr. ICD-10	Todesursache	Säuglings- sterbefälle insgesamt	Davon nach Altersgruppen von ... bis unter ... Stunden, Tagen bzw. Jahr				
			unter 24 Stunden	24 Stunden - 7 Tagen	7 Tagen - 28 Tagen	28 Tagen - 1 Jahr	
Absolut							
A00-T98	Insgesamt.....	m	22	7	2	4	9
		w	25	8	6	2	9
		z	47	15	8	6	18
A00-B99	KAPITEL I: Bestimmte infektiöse und parasitäre Krank-	m	1	-	-	1	-
	heiten.....	w	2	-	-	1	1
		z	3	-	-	2	1
A00-A09	Infektiöse Darmkrankheiten.....	m	1	-	-	1	-
		w	-	-	-	-	-
		z	1	-	-	1	-
E00-E90	KAPITEL IV: Endokrine, Ernährungs- und Stoffwech-	m	-	-	-	-	-
	selkrankheiten.....	w	1	-	-	-	1
		z	1	-	-	-	1
G00-G99	KAPITEL VI: Krankheiten des Nervensystems	m	1	-	-	-	1
		w	2	-	-	-	2
		z	3	-	-	-	3
I00-I99	KAPITEL IX: Krankheiten des Kreislaufsystems	m	-	-	-	-	-
		w	1	-	-	-	1
		z	1	-	-	-	1
P00-P96	KAPITEL XVI: Bestimmte Zustände, die ihren Ursprung	m	8	3	1	1	3
	in der Perinatalperiode haben.....	w	15	7	5	1	2
		z	23	10	6	2	5
P00-P04	Schädigung des Feten und Neugeborenen durch müt-	m	-	-	-	-	-
	terliche Faktoren und durch Komplikationen bei	w	2	2	-	-	-
	Schwangerschaft, Wehentätigkeit und Entbindung	z	2	2	-	-	-
P02	Schädigung des Feten und Neugeborenen durch	m	-	-	-	-	-
	Komplikationen von Plazenta, Nabelschnur und Ei-	w	2	2	-	-	-
	häuten	z	2	2	-	-	-
P05-P08	Störungen im Zusammenhang mit der Schwanger-	m	4	1	-	1	2
	schaftsdauer und dem fetalen Wachstum	w	5	1	3	-	1
		z	9	2	3	1	3
P07	Störungen im Zusammenhang mit kurzer Schwanger-	m	4	1	-	1	2
	schaftsdauer und niedrigem Geburtsgewicht, a.n.k. ...	w	5	1	3	-	1
		z	9	2	3	1	3
P070	Neugeborenes mit extrem niedrigem Geburtsgewicht ..	m	1	-	-	1	-
		w	1	-	1	-	-
		z	2	-	1	1	-
P072	Neugeborenes mit extremer Unreife.....	m	1	1	-	-	-
		w	2	1	-	-	1
		z	3	2	-	-	1
P21	Asphyxie unter der Geburt.....	m	2	1	1	-	-
		w	1	1	-	-	-
		z	3	2	1	-	-
P22	Atemnot (Respiratory distress) beim Neugeborenen	m	-	-	-	-	-
		w	2	1	1	-	-
		z	2	1	1	-	-
P50-P61	Hämorrhagische und hämatologische Krankheiten	m	1	1	-	-	-
	beim Feten und Neugeborenen.....	w	-	-	-	-	-
		z	1	1	-	-	-

Altersgruppen und Geschlecht

Säuglingssterbefälle insgesamt	Davon nach Altersgruppen von ... bis unter ... Stunden, Tagen bzw. Jahr				Pos.-Nr. ICD-10	
	unter 24 Stunden	24 Stunden - 7 Tagen	7 Tagen - 28 Tagen	28 Tagen - 1 Jahr		
je 100 000 Lebengeborene						
335,5	106,7	30,5	61,0	137,2	m	A00-T98
387,2	123,9	92,9	31,0	139,4	w	
361,1	115,3	61,5	46,1	138,3	z	
15,2	-	-	15,2	-	m	A00-B99
31,0	-	-	15,5	15,5	w	
23,1	-	-	15,4	7,7	z	
15,2	-	-	15,2	-	m	A00-A09
-	-	-	-	-	w	
7,7	-	-	7,7	-	z	
-	-	-	-	-	m	E00-E90
15,5	-	-	-	15,5	w	
7,7	-	-	-	7,7	z	
15,2	-	-	-	15,2	m	G00-G99
31,0	-	-	-	31,0	w	
23,1	-	-	-	23,1	z	
-	-	-	-	-	m	I00-I99
15,5	-	-	-	15,5	w	
7,7	-	-	-	7,7	z	
122,0	45,7	15,2	15,2	45,7	m	P00-P96
232,3	108,4	77,4	15,5	31,0	w	
176,7	76,8	46,1	15,4	38,4	z	
-	-	-	-	-	m	P00-P04
31,0	31,0	-	-	-	w	
15,4	15,4	-	-	-	z	
-	-	-	-	-	m	P02
31,0	31,0	-	-	-	w	
15,4	15,4	-	-	-	z	
61,0	15,2	-	15,2	30,5	m	P05-P08
77,4	15,5	46,5	-	15,5	w	
69,2	15,4	23,1	7,7	23,1	z	
61,0	15,2	-	15,2	30,5	m	P07
77,4	15,5	46,5	-	15,5	w	
69,2	15,4	23,1	7,7	23,1	z	
15,2	-	-	15,2	-	m	P070
15,5	-	15,5	-	-	w	
15,4	-	7,7	7,7	-	z	
15,2	15,2	-	-	-	m	P072
31,0	15,5	-	-	15,5	w	
23,1	15,4	-	-	7,7	z	
30,5	15,2	15,2	-	-	m	P21
15,5	15,5	-	-	-	w	
23,1	15,4	7,7	-	-	z	
-	-	-	-	-	m	P22
31,0	15,5	15,5	-	-	w	
15,4	7,7	7,7	-	-	z	
15,2	15,2	-	-	-	m	P50-P61
-	-	-	-	-	w	
7,7	7,7	-	-	-	z	

Noch: 4. Säuglingssterbefälle 2009 nach ausgewählten Todesursachen,

Pos.-Nr. ICD-10	Todesursache		Säuglings- sterbefälle insgesamt	Davon nach Altersgruppen von ... bis unter ... Stunden, Tagen bzw. Jahr			
				unter 24 Stunden	24 Stunden - 7 Tagen	7 Tagen - 28 Tagen	28 Tagen - 1 Jahr
Absolut							
P75-P78	Krankheiten des Verdauungssystems beim Feten und Neugeborenen	m	-	-	-	-	-
		w	2	-	-	1	1
		z	2	-	-	1	1
P80-P83	Krankheitszustände mit Beteiligung der Haut und der Temperaturregulation beim Feten und Neugebore- nen	m	-	-	-	-	-
		w	1	1	-	-	-
		z	1	1	-	-	-
Q00-Q99	KAPITEL XVII: Angeborene Fehlbildungen, Deformitä- ten und Chromosomenanomalien.....	m	8	4	-	2	2
		w	2	1	1	-	-
		z	10	5	1	2	2
Q20-Q28	Angeborene Fehlbildungen des Kreislaufsystems	m	5	1	-	2	2
		w	-	-	-	-	-
		z	5	1	-	2	2
Q23	Angeborene Fehlbildungen der Aorten- und der Mitralklappe	m	1	-	-	-	1
		w	-	-	-	-	-
		z	1	-	-	-	1
Q234	Hypoplastisches Linksherzsyndrom.....	m	1	-	-	-	1
		w	-	-	-	-	-
		z	1	-	-	-	1
Q30-Q34	Angeborene Fehlbildungen des Atmungssystems	m	2	2	-	-	-
		w	1	-	1	-	-
		z	3	2	1	-	-
Q33	Angeborene Fehlbildungen der Lunge.....	m	2	2	-	-	-
		w	1	-	1	-	-
		z	3	2	1	-	-
Q790	Angeborene Zwerchfellhernie.....	m	1	1	-	-	-
		w	-	-	-	-	-
		z	1	1	-	-	-
Q897	Multiple angeborene Fehlbildungen, a.n.k.	m	-	-	-	-	-
		w	1	1	-	-	-
		z	1	1	-	-	-
R00-R99	KAPITEL XVIII: Symptome und abnorme klinische und Laborbefunde, die a.n.k. sind	m	3	-	1	-	2
		w	2	-	-	-	2
		z	5	-	1	-	4
R95	Plötzlicher Kindstod.....	m	1	-	1	-	-
		w	2	-	-	-	2
		z	3	-	1	-	2
S00-T98	KAPITEL XIX: Verletzungen, Vergiftungen und be- stimmte andere Folgen äußerer Ursachen	m	1	-	-	-	1
		w	-	-	-	-	-
		z	1	-	-	-	1
V01-Y98	KAPITEL XX: Äußere Ursachen von Morbidität und Mortalität	m	1	-	-	-	1
		w	-	-	-	-	-
		z	1	-	-	-	1

Altersgruppen und Geschlecht

Säuglingssterbefälle insgesamt	Davon nach Altersgruppen von ... bis unter ... Stunden, Tagen bzw. Jahr				Pos.-Nr. ICD-10	
	unter 24 Stunden	24 Stunden - 7 Tagen	7 Tagen - 28 Tagen	28 Tagen - 1 Jahr		
je 100 000 Lebengeborene						
-	-	-	-	-	m	P75-P78
31,0	-	-	15,5	15,5	w	
15,4	-	-	7,7	7,7	z	
-	-	-	-	-	m	P80-P83
15,5	15,5	-	-	-	w	
7,7	7,7	-	-	-	z	
122,0	61,0	-	30,5	30,5	m	Q00-Q99
31,0	15,5	15,5	-	-	w	
76,8	38,4	7,7	15,4	15,4	z	
76,2	15,2	-	30,5	30,5	m	Q20-Q28
-	-	-	-	-	w	
38,4	7,7	-	15,4	15,4	z	
15,2	-	-	-	15,2	m	Q23
-	-	-	-	-	w	
7,7	-	-	-	7,7	z	
15,2	-	-	-	15,2	m	Q234
-	-	-	-	-	w	
7,7	-	-	-	7,7	z	
30,5	30,5	-	-	-	m	Q30-Q34
15,5	-	15,5	-	-	w	
23,1	15,4	7,7	-	-	z	
30,5	30,5	-	-	-	m	Q33
15,5	-	15,5	-	-	w	
23,1	15,4	7,7	-	-	z	
15,2	15,2	-	-	-	m	Q790
-	-	-	-	-	w	
7,7	7,7	-	-	-	z	
-	-	-	-	-	m	Q897
15,5	15,5	-	-	-	w	
7,7	7,7	-	-	-	z	
45,7	-	15,2	-	30,5	m	R00-R99
31,0	-	-	-	31,0	w	
38,4	-	7,7	-	30,7	z	
15,2	-	15,2	-	-	m	R95
31,0	-	-	-	31,0	w	
23,1	-	7,7	-	15,4	z	
15,2	-	-	-	15,2	m	S00-T98
-	-	-	-	-	w	
7,7	-	-	-	7,7	z	
15,2	-	-	-	15,2	m	V01-Y98
-	-	-	-	-	w	
7,7	-	-	-	7,7	z	

**5. Sterbefälle 2009 durch Unfälle nach Unfallkategorien,
An**

Lfd. Nr.	Unfallkategorie	Sterbefälle durch Unfälle insgesamt	Transportmittelunfälle					Stürze			Expos. gegen-über mech. Kräften	Er-trinken und Unter-gehen	Er-sticken	
			zusam-men	Fuß-gänger	Rad-fahrer	Motor-radfah-er	PKW-Benut-zer	zusam-men	auf gleicher Ebene, Stolpern	Treppe, Stufe				
			V01-V99	V01-V09	V10-V19	V20-V29	V40-V49	W00-W19	W01	W10				W20-W64
1	Arbeitsunfall..	m	11	2	1	-	-	-	7	1	-	1	-	-
		w	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		z	11	2	1	-	-	-	7	1	-	1	-	-
2	Schulunfall....	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		w	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		z	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Verkehrsunfall	m	114	114	15	9	11	48	-	-	-	-	-	-
		w	43	42	8	1	1	20	1	-	-	-	-	-
		z	157	156	23	10	12	68	1	-	-	-	-	-
4	Häuslicher Unfall.....	m	56	-	-	-	-	45	-	6	-	-	-	1
		w	72	-	-	-	-	64	-	4	-	-	-	1
		z	128	-	-	-	-	109	-	10	-	-	-	2
5	Sport-/Spielunfall	m	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		w	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		z	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	Sonstiger Unfall bzw. unbekannt	m	79	-	-	-	-	29	-	3	6	8	4	
		w	70	-	-	-	-	32	1	3	0	4	5	
		z	149	-	-	-	-	61	1	6	6	12	9	
7	Insgesamt....	m	261	117	16	9	11	48	81	1	9	7	8	5
		w	185	42	8	1	1	20	97	1	7	-	4	6
		z	446	159	24	10	12	68	178	2	16	7	12	11

**6. Sterbefälle 2009 durch Unfälle nach Unfallkategorien,
An**

Lfd. Nr.	Unfallkategorie	Sterbefälle durch Unfälle insgesamt	Davon nach Altersgruppen							
			unter 1	1 - 15	15 - 20	20 - 25	25 - 30	30 - 35	35 - 40	
1	Arbeitsunfall	m	11	-	-	1	-	-	1	-
		w	-	-	-	-	-	-	-	-
		z	11	-	-	1	-	-	1	-
2	Schulunfall.....	m	-	-	-	-	-	-	-	-
		w	-	-	-	-	-	-	-	-
		z	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Verkehrsunfall	m	114	-	1	11	28	9	7	2
		w	43	-	4	4	3	3	-	2
		z	157	-	5	15	31	12	7	4
43	Häuslicher Unfall	m	56	-	-	-	-	-	-	-
		w	72	-	-	-	-	-	-	-
		z	128	-	-	-	-	-	-	-
5	Sport-/Spielunfall	m	1	-	-	-	-	-	-	-
		w	-	-	-	-	-	-	-	-
		z	1	-	-	-	-	-	-	-
6	Sonstiger Unfall bzw. unbekannt	m	79	-	-	1	2	-	1	-
		w	70	-	-	-	-	1	1	1
		z	149	-	-	1	2	1	2	1
7	Insgesamt	m	261	-	1	13	30	9	9	2
		w	185	-	4	4	3	4	1	3
		z	446	-	5	17	33	13	10	5

äußeren Ursachen und Geschlecht zahl

Exposition gegen- über elektr. Strom Temperatur, Druck		Rauch, Feuer, Flam- me	Verbren- nungen, Ver- brühun- gen	Giftige Tiere, Pflan- zen	Naturkräfte			Vergif- tung	Über- anstren- gung, Entbeh- rung	Sonstige nicht nä- her be- zeichn. Faktoren	Komplik. bei med., chirurg. Behand- lung	Folgen, Spätfol- gen von Unfällen	Lfd. Nr.	
zu- sammen	Elektr. Strom				zu- sam- men	Kälte	Blitz- schlag							
W85- W99	W85- W87	X00- X09	X10- X19	X20- X29	X30- X39	X31	X33	X40- X49	X50- X57	X58- X59	Y40- Y84	Y85-Y86 Y88		
1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	m	1
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	w	
1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	z	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	m	2
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	w	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	z	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	m	3
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	w	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	z	
-	-	3	-	-	1	1	-	5	-	1	-	-	m	4
-	-	2	-	-	-	-	-	2	-	3	-	-	w	
-	-	5	-	-	1	1	-	7	-	4	-	-	z	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	m	5
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	w	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	z	
-	-	1	-	-	4	4	-	7	-	13	7	-	m	6
-	-	-	-	-	1	1	-	3	-	19	6	-	w	
-	-	1	-	-	5	5	-	10	-	32	13	-	z	
1	1	4	-	-	5	5	-	12	-	14	7	-	m	7
-	-	2	-	-	1	1	-	5	-	22	6	-	w	
1	1	6	-	-	6	6	-	17	-	36	13	-	z	

Altersgruppen und Geschlecht zahl

von ... bis unter ... Jahren											Lfd. Nr.	
40 - 45	45 - 50	50 - 55	55 - 60	60 - 65	65 - 70	70 - 75	75 - 80	80 - 85	85 - 90	90 und mehr		
2	1	2	4	-	-	-	-	-	-	-	m	1
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	w	
2	1	2	4	-	-	-	-	-	-	-	z	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	m	2
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	w	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	z	
4	5	12	5	5	8	3	6	5	3	-	m	3
1	5	3	2	2	4	2	2	4	1	1	w	
5	10	15	7	7	12	5	8	9	4	1	z	
1	5	5	2	3	5	6	5	15	4	5	m	4
-	-	-	2	1	3	5	6	14	26	15	w	
1	5	5	4	4	8	11	11	29	30	20	z	
-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	m	5
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	w	
-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	z	
6	10	8	9	5	6	14	4	9	4	-	m	6
2	3	2	3	2	5	2	8	9	19	12	w	
8	13	10	12	7	11	16	12	18	23	12	z	
13	22	27	20	13	19	23	15	29	11	5	m	7
3	8	5	7	5	12	9	16	27	46	28	w	
16	30	32	27	18	31	32	31	56	57	33	z	

7. Gestorbene 2009 in den kreisfreien Städten und Landkreisen
An

Pos.-Nr. ICD-10	Todesursache		Kreisfreie Stadt					
			Greifswald	Neubrandenburg	Rostock	Schwerin	Stralsund	Wismar
A00-T98	Insgesamt	m	259	331	1 042	518	374	278
		w	270	290	914	595	387	267
		z	529	621	1 956	1 113	761	545
A00-B99	Kapitel I: Bestimmte infektiöse und parasitäre Krankheiten.....	m	2	3	12	8	6	2
		w	2	1	9	10	10	2
		z	4	4	21	18	16	4
A00-A09	Infektiöse Darmkrankheiten.....	m	-	1	1	1	1	-
		w	-	-	3	5	1	2
		z	-	1	4	6	2	2
A15-A19	Tuberkulose	m	-	-	1	1	-	-
		w	-	-	1	1	1	-
		z	-	-	2	2	1	-
B15-B19	Virushepatitis	m	1	-	2	-	-	-
		w	-	1	2	-	1	-
		z	1	1	4	-	1	-
B20-B24	HIV-Krankheit (Humane Immundefizienz-Viruskrankheit)	m	-	-	-	-	-	1
		w	-	-	-	-	-	-
		z	-	-	-	-	-	1
C00-D48	Kapitel II: Neubildungen	m	91	106	343	147	123	96
		w	63	79	246	151	94	67
		z	154	185	589	298	217	163
C00-C97	Bösartige Neubildungen.....	m	88	103	337	143	119	94
		w	61	77	239	145	90	63
		z	149	180	576	288	209	157
C15-C26	Bösartige Neubildungen der Verdauungsorgane	m	24	29	111	49	32	24
		w	13	27	80	40	21	20
		z	37	56	191	89	53	44
C30-C39	Bösartige Neubildungen der Atmungsorgane und sonstiger intrathorakaler Organe.....	m	33	34	82	41	40	34
		w	8	4	33	29	11	4
		z	41	38	115	70	51	38
C43-C44	Melanom und sonstige bösartige Neubildungen der Haut	m	-	-	5	1	2	1
		w	-	2	1	1	1	2
		z	-	2	6	2	3	3
C50	Bösartige Neubildungen der Brustdrüse (Mamma) .	m	-	-	1	1	1	-
		w	11	10	37	20	13	20
		z	11	10	38	21	14	20
C51-C58	Bösartige Neubildungen der weiblichen Genitalorgane	m	x	x	x	x	x	x
		w	11	11	20	15	15	8
		z	11	11	20	15	15	8
C60-C63	Bösartige Neubildungen der männlichen Genitalorgane	m	8	15	32	12	10	9
		w	x	x	x	x	x	x
		z	8	15	32	12	10	9
C64-C68	Bösartige Neubildungen der Harnorgane	m	5	5	41	12	10	5
		w	4	5	17	6	6	3
		z	9	10	58	18	16	8
C81-C96	Bösartige Neubildungen des lymphatischen, blutbildenden und verwandten Gewebes	m	6	8	31	10	12	7
		w	4	8	22	13	13	4
		z	10	16	53	23	25	11
D50-D89	Kapitel III: Krankheiten des Blutes und der blutbildenden Organe sowie bestimmte Störungen mit Beteiligung des Immunsystems.....	m	1	2	2	1	1	1
		w	-	2	4	1	-	4
		z	1	4	6	2	1	5
E00-E90	Kapitel IV: Endokrine, Ernährungs- und Stoffwechselkrankheiten.....	m	7	8	30	12	7	6
		w	12	12	37	17	15	10
		z	19	20	67	29	22	16
E10-E14	Diabetes mellitus.....	m	5	5	26	11	6	5
		w	7	5	23	15	12	9
		z	12	10	49	26	18	14
F00-F99	Kapitel V: Psychische und Verhaltensstörungen.....	m	5	3	26	13	15	15
		w	5	8	10	6	8	8
		z	10	11	36	19	23	23

nach ausgewählten Todesursachen und Geschlecht
zahl

Landkreis												Pos.-Nr. ICD-10	
Bad Doberan	Dem- min	Gü- strow	Lud- wigslust	Mecklenburg- Strelitz	Mü- ritz	Nordvor- pommern	Nordwest- mecklenburg	Ostvor- pommern	Par- chim	Rü- gen	Uecker- Randow		
554	516	592	682	474	344	663	608	628	574	406	481	m	A00-T98
569	477	523	668	455	362	591	549	610	595	416	480	w	
1 123	993	1 115	1 350	929	706	1 254	1 157	1 238	1 169	822	961	z	
7	2	8	8	7	3	6	10	12	11	5	4	m	A00-B99
5	4	6	13	4	2	6	11	5	10	6	7	w	
12	6	14	21	11	5	12	21	17	21	11	11	z	
1	2	1	-	2	1	-	1	5	2	1	-	m	A00-A09
-	1	2	2	1	1	1	2	3	4	2	3	w	
1	3	3	2	3	2	1	3	8	6	3	3	z	
1	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	m	A15-A19
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	w	
1	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	z	
-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	m	B15-B19
-	1	-	1	-	-	-	1	-	-	-	1	w	
-	1	-	1	1	-	-	1	-	-	-	1	z	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	m	B20-B24
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	w	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	z	
167	165	189	205	145	102	206	180	196	165	125	158	m	C00-D48
127	111	128	152	101	83	121	144	148	151	110	109	w	
294	276	317	357	246	185	327	324	344	316	235	267	z	
165	163	186	201	144	102	199	177	190	159	123	155	m	C00-C97
120	108	126	144	96	79	114	140	140	142	104	107	w	
285	271	312	345	240	181	313	317	330	301	227	262	z	
65	61	54	62	47	32	56	56	65	52	37	49	m	C15-C26
39	40	49	48	29	26	43	53	43	55	40	38	w	
104	101	103	110	76	58	99	109	108	107	77	87	z	
35	37	64	65	42	28	67	51	53	44	25	45	m	C30-C39
22	12	22	20	13	5	15	12	22	17	15	11	w	
57	49	86	85	55	33	82	63	75	61	40	56	z	
3	1	1	3	1	-	6	2	2	1	-	1	m	C43-C44
1	1	-	5	1	2	-	1	2	-	2	2	w	
4	2	1	8	2	2	6	3	4	1	2	3	z	
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	m	C50
13	7	14	17	18	16	19	23	18	13	11	14	w	
13	7	14	17	18	16	19	24	18	13	12	14	z	
x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	m	C51-C58
16	15	13	10	12	8	6	12	19	22	8	22	w	
16	15	13	10	12	8	6	12	19	22	8	22	z	
15	19	17	20	14	13	16	19	12	24	13	17	m	C60-C63
x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	w	
15	19	17	20	14	13	16	19	12	24	13	17	z	
20	10	11	10	10	9	16	9	16	6	12	11	m	C64-C68
6	6	6	13	10	6	5	12	9	7	9	5	w	
26	16	17	23	20	15	21	21	25	13	21	16	z	
9	10	13	14	8	7	15	12	16	10	10	8	m	C81-C96
8	15	9	12	7	4	11	14	13	9	9	5	w	
17	25	22	26	15	11	26	26	29	19	19	13	z	
1	3	2	2	-	-	1	3	2	-	1	-	m	D50-D89
2	-	1	1	2	-	1	1	1	2	2	-	w	
3	3	3	3	2	-	2	4	3	2	3	-	z	
23	12	10	23	12	13	19	15	19	18	13	9	m	E00-E90
22	23	23	36	14	16	25	24	31	32	17	14	w	
45	35	33	59	26	29	44	39	50	50	30	23	z	
17	9	8	19	11	10	13	12	16	14	12	9	m	E10-E14
16	18	18	32	10	13	22	22	27	29	14	13	w	
33	27	26	51	21	23	35	34	43	43	26	22	z	
9	14	14	10	6	11	13	22	17	14	17	12	m	F00-F99
10	6	6	14	5	10	12	13	10	11	12	8	w	
19	20	20	24	11	21	25	35	27	25	29	20	z	

Noch: 7. Gestorbene 2009 in den kreisfreien Städten und Landkreisen
An

Pos.-Nr. ICD-10	Todesursache		Kreisfreie Stadt					
			Greifswald	Neubrandenburg	Rostock	Schwerin	Stralsund	Wismar
F10-F19	Psychische und Verhaltensstörungen durch psychotrope Substanzen.....	m	5	3	23	13	15	11
		w	3	2	3	4	-	3
		z	8	5	26	17	15	14
F10	Psychische und Verhaltensstörungen durch Alkohol.....	m	5	3	22	13	15	11
		w	2	2	2	3	-	3
		z	7	5	24	16	15	14
G00-G99	Kapitel VI: Krankheiten des Nervensystems.....	m	4	3	20	16	10	5
		w	7	4	19	16	12	6
		z	11	7	39	32	22	11
I00-I99	Kapitel IX: Krankheiten des Kreislaufsystems.....	m	74	124	350	201	118	95
		w	115	132	434	262	161	120
		z	189	256	784	463	279	215
I10-I15	Hypertonie (Hochdruckkrankheit).....	m	3	6	23	18	12	5
		w	15	23	41	48	26	15
		z	18	29	64	66	38	20
I20-I25	Ischämische Herzkrankheiten.....	m	38	64	168	92	45	51
		w	41	39	174	99	54	46
		z	79	103	342	191	99	97
I21	Akuter Myokardinfarkt.....	m	22	29	59	35	16	19
		w	16	17	46	35	10	18
		z	38	46	105	70	26	37
I22	Rezidivierender Myokardinfarkt.....	m	1	1	12	1	2	1
		w	-	1	1	1	-	-
		z	1	2	13	2	2	1
I30-I52	Sonstige Formen der Herzkrankheit.....	m	19	29	70	39	35	19
		w	28	41	115	50	39	32
		z	47	70	185	89	74	51
I60-I69	Zerebrovaskuläre Krankheiten.....	m	11	22	55	27	21	17
		w	21	17	84	51	34	20
		z	32	39	139	78	55	37
I64	Schlaganfall, nicht als Blutung oder Infarkt bez.	m	5	6	20	9	11	6
		w	7	3	30	8	8	4
		z	12	9	50	17	19	10
I70-I79	Krankheiten der Arterien, Arteriolen und Kapillaren	m	3	2	19	14	2	3
		w	2	2	6	7	3	4
		z	5	4	25	21	5	7
J00-J99	Kapitel X: Krankheiten des Atmungssystems.....	m	24	30	86	33	37	14
		w	23	15	50	46	28	13
		z	47	45	136	79	65	27
J00-J06	Akute Infektionen der oberen Atemwege.....	m	-	-	-	-	-	-
		w	-	-	-	-	-	-
		z	-	-	-	-	-	-
J09-J18	Grippe und Pneumonie.....	m	11	10	38	10	18	4
		w	10	-	27	18	11	3
		z	21	10	65	28	29	7
J10	Grippe durch nachgewiesene Influenzaviren.....	m	-	-	-	-	-	-
		w	-	-	-	-	-	-
		z	-	-	-	-	-	-
J11	Grippe, Viren nicht nachgewiesen.....	m	-	-	-	-	-	-
		w	1	-	-	-	-	-
		z	1	-	-	-	-	-
J20-J22	Sonstige akute Infektionen der unteren Atemwege.	m	-	-	1	1	-	1
		w	-	-	2	-	1	-
		z	-	-	3	1	1	1
J40-J47	Chronische Krankheiten der unteren Atemwege	m	8	10	37	14	11	6
		w	7	7	13	19	10	6
		z	15	17	50	33	21	12
K00-K93	Kapitel XI: Krankheiten des Verdauungssystems.....	m	18	16	81	33	23	21
		w	11	16	44	29	19	12
		z	29	32	125	62	42	33
K70-K77	Krankheiten der Leber.....	m	8	12	54	18	15	10
		w	5	4	16	10	6	3
		z	13	16	70	28	21	13

nach ausgewählten Todesursachen und Geschlecht
zahl

Landkreis													Pos.-Nr. ICD-10
Bad Doberan	Dem- min	Gü- strow	Lud- wigslust	Mecklenburg- Strelitz	Mü- ritz	Nordvor- pommern	Nordwest- mecklenburg	Ostvor- pommern	Par- chim	Rü- gen	Uecker- Randow		
7	13	12	9	5	8	8	14	9	11	10	10	m	F10-F19
3	2	3	2	-	1	2	2	2	1	-	-	w	
10	15	15	11	5	9	10	16	11	12	10	10	z	
4	12	11	8	5	6	8	11	9	10	10	10	m	F10
2	2	3	2	-	-	2	1	1	1	-	-	w	
6	14	14	10	5	6	10	12	10	11	10	10	z	
11	10	8	10	9	7	8	4	10	11	7	7	m	G00-G99
12	6	13	13	8	5	14	8	10	13	8	8	w	
23	16	21	23	17	12	22	12	20	24	15	15	z	
196	183	220	264	188	131	262	222	240	219	132	213	m	I00-I99
297	240	231	322	241	184	300	227	300	283	183	270	w	
493	423	451	586	429	315	562	449	540	502	315	483	z	
13	23	11	16	18	11	20	22	22	26	7	10	m	I10-I15
24	42	26	55	30	24	44	30	54	47	23	36	w	
37	65	37	71	48	35	64	52	76	73	30	46	z	
102	90	126	145	93	57	153	127	119	112	59	121	m	I20-I25
135	72	95	103	80	75	135	95	108	132	58	137	w	
237	162	221	248	173	132	288	222	227	244	117	258	z	
32	32	61	72	49	24	64	65	41	50	23	37	m	I21
31	10	30	42	28	33	32	27	33	54	24	22	w	
63	42	91	114	77	57	96	92	74	104	47	59	z	
3	1	2	3	3	2	4	2	5	5	-	2	m	I22
2	-	-	4	1	-	1	-	4	4	1	1	w	
5	1	2	7	4	2	5	2	9	9	1	3	z	
39	35	39	40	39	23	32	33	47	29	31	30	m	I30-I52
66	43	61	72	51	29	53	45	76	42	55	43	w	
105	78	100	112	90	52	85	78	123	71	86	73	z	
22	23	21	40	23	28	48	28	28	36	22	37	m	I60-I69
57	68	29	68	66	40	51	41	46	52	31	46	w	
79	91	50	108	89	68	99	69	74	88	53	83	z	
6	3	5	12	7	4	17	9	6	5	3	8	m	I64
26	15	13	29	12	12	17	12	14	15	10	8	w	
32	18	18	41	19	16	34	21	20	20	13	16	z	
11	6	15	10	8	5	5	6	11	14	4	7	m	I70-I79
8	6	5	7	8	7	6	8	3	3	4	3	w	
19	12	20	17	16	12	11	14	14	17	8	10	z	
34	37	58	41	43	31	46	40	47	41	27	26	m	J00-J99
31	30	39	43	30	23	32	42	35	27	25	21	w	
65	67	97	84	73	54	78	82	82	68	52	47	z	
-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	m	J00-J06
-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	w	
-	-	1	-	1	-	-	-	1	1	-	-	z	
15	15	18	22	18	11	17	13	26	17	9	8	m	J09-J18
11	12	19	23	14	13	9	26	21	9	10	6	w	
26	27	37	45	32	24	26	39	47	26	19	14	z	
-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	m	J10
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	w	
-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	z	
-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	m	J11
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	w	
-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	z	
2	1	-	-	2	-	1	1	1	-	-	1	m	J20-J22
2	1	1	-	2	-	1	1	1	-	2	1	z	
14	19	31	10	20	16	24	20	17	21	13	15	m	J40-J47
17	13	12	8	9	6	19	9	7	14	13	11	w	
31	32	43	18	29	22	43	29	24	35	26	26	z	
39	41	46	52	36	20	41	44	45	39	34	27	m	K00-K93
17	23	33	28	18	21	31	34	32	31	24	23	w	
56	64	79	80	54	41	72	78	77	70	58	50	z	
24	25	30	37	20	16	26	25	26	21	22	15	m	K70-K77
3	6	5	8	5	8	10	8	9	12	7	7	w	
27	31	35	45	25	24	36	33	35	33	29	22	z	

Noch: 7. Gestorbene 2009 in den kreisfreien Städten und Landkreisen
An

Pos.-Nr. ICD-10	Todesursache		Kreisfreie Stadt					
			Greifswald	Neubrandenburg	Rostock	Schwerin	Stralsund	Wismar
N00-N99	Kapitel XIV: Krankheiten des Urogenitalsystems	m	4	7	21	9	11	4
		w	20	6	25	18	11	9
		z	24	13	46	27	22	13
O00-O99	Kapitel XV: Schwangerschaft, Geburt und Wochenbett.....	m	x	x	x	x	x	x
		w	-	-	-	-	-	-
		z	-	-	-	-	-	-
P00-P96	Kapitel XVI: Bestimmte Zustände, die ihren Ursprung in der Perinatalperiode haben.....	m	-	-	2	1	-	-
		w	1	-	2	-	-	-
		z	1	-	4	1	-	-
Q00-Q99	Kapitel XVII: Angeborene Fehlbildungen, Deformitäten und Chromosomenanomalien.....	m	-	-	4	-	1	-
		w	-	1	-	1	-	-
		z	-	1	4	1	1	-
R00-R99	Kapitel XVIII: Symptome und abnorme klinische und Laborbefunde, die a.n.k. sind	m	8	7	19	12	13	6
		w	7	7	14	18	15	6
		z	15	14	33	30	28	12
R95	Plötzlicher Kindstod.....	m	-	-	-	-	-	-
		w	1	-	-	-	1	-
		z	1	-	-	-	1	-
S00-T98	Kapitel XIX: Verletzungen, Vergiftungen und bestimmte andere Folgen äußerer Ursachen	m	19	20	42	30	8	13
		w	3	7	20	15	11	8
		z	22	27	62	45	19	21
S00-S09	Verletzungen des Kopfes	m	3	1	7	8	4	3
		w	-	4	3	-	1	-
		z	3	5	10	8	5	3
S70-S79	Verletzungen der Hüfte und des Oberschenkels	m	1	1	3	2	-	-
		w	1	2	4	1	6	3
		z	2	3	7	3	6	3
T00-T07	Verletzungen mit Beteiligung mehrerer Körperregionen	m	1	6	6	8	3	1
		w	-	-	3	5	-	1
		z	1	6	9	13	3	2
T20-T32	Verbrennungen oder Verätzungen	m	-	1	1	-	-	-
		w	-	-	-	-	1	-
		z	-	1	1	-	1	-
T33-T35	Erfrierungen	m	-	-	-	-	-	-
		w	-	-	-	-	-	-
		z	-	-	-	-	-	-
T51-T65	Toxische Wirkungen von vorwiegend nicht medizinisch verwendeten Substanzen	m	4	-	6	2	-	1
		w	1	-	-	-	-	-
		z	5	-	6	2	-	1
T66-T78	Sonstige und n.n.bez. Schäden durch äußere Ursachen.....	m	4	5	11	6	1	5
		w	1	1	1	3	2	1
		z	5	6	12	9	3	6
V01-V99	Transportmittelunfälle.....	m	1	3	8	7	3	1
		w	-	-	3	3	-	-
		z	1	3	11	10	3	1
W00-W19	Stürze	m	5	7	8	9	2	3
		w	1	5	10	1	6	5
		z	6	12	18	10	8	8
W65-W74	Unfälle durch Ertrinken und Untergehen.....	m	-	1	2	1	-	-
		w	-	-	-	1	1	-
		z	-	1	2	2	1	-
X60-X84	Vorsätzliche Selbstbeschädigung.....	m	5	5	13	8	2	3
		w	1	1	4	5	1	1
		z	6	6	17	13	3	4
X85-Y09	Tätlicher Angriff.....	m	1	-	1	-	-	-
		w	-	-	-	1	-	1
		z	1	-	1	1	-	1
Y10-Y34	Ereignis, dessen nähere Umstände unbestimmt sind	m	5	2	4	2	-	3
		w	1	-	-	-	1	1
		z	6	2	4	2	1	4

nach ausgewählten Todesursachen und Geschlecht
zahl

Landkreis												Pos.-Nr. ICD-10	
Bad Doberan	Dem- min	Gü- strow	Lud- wigslust	Mecklenburg- Strelitz	Mü- ritz	Nordvor- pommern	Nordwest- mecklenburg	Ostvor- pommern	Par- chim	Rü- gen	Uecker- Randow		
19	8	13	19	2	3	12	11	9	5	11	2	m	N00-N99
18	9	11	14	6	3	23	16	16	13	9	3	w	
37	17	24	33	8	6	35	27	25	18	20	5	z	
x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	m	O00-O99
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	w	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	z	
-	2	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	m	P00-P96
-	-	-	1	-	-	1	2	-	-	-	-	w	
-	2	-	1	-	-	1	2	-	2	-	-	z	
2	2	-	1	1	1	-	1	3	-	2	1	m	Q00-Q99
2	1	-	1	-	1	2	-	-	1	1	-	w	
4	3	-	2	1	2	2	1	3	1	3	1	z	
10	7	13	8	4	6	6	17	10	12	13	8	m	R00-R99
11	7	12	10	14	2	5	6	9	5	7	7	w	
21	14	25	18	18	8	11	23	19	17	20	15	z	
-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	m	R95
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	w	
-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	z	
34	28	11	35	20	15	42	39	18	35	18	14	m	S00-T98
12	14	17	17	12	11	16	19	12	16	10	9	w	
46	42	28	52	32	26	58	58	30	51	28	23	z	
4	1	2	7	2	2	3	8	3	4	5	1	m	S00-S09
1	1	2	2	2	3	3	2	2	1	2	-	w	
5	2	4	9	4	5	6	10	5	5	7	1	z	
1	1	2	1	1	2	2	3	2	2	-	3	m	S70-S79
5	6	6	2	2	2	5	7	2	4	5	2	w	
6	7	8	3	3	4	7	10	4	6	5	5	z	
4	5	2	10	4	3	15	7	1	7	3	2	m	T00-T07
1	1	5	4	4	1	3	2	3	3	-	1	w	
5	6	7	14	8	4	18	9	4	10	3	3	z	
2	-	-	-	-	-	2	3	-	-	-	-	m	T20-T32
1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	w	
3	-	-	-	-	-	2	3	1	-	-	-	z	
-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	m	T33-T35
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	w	
-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	z	
1	-	1	2	1	-	1	3	1	1	1	1	m	T51-T65
1	-	-	-	-	-	1	2	-	-	-	1	w	
2	-	1	2	1	-	2	5	1	1	1	2	z	
17	16	3	12	10	6	13	8	4	16	7	7	m	T66-T78
2	1	1	3	2	-	2	1	2	4	2	2	w	
19	17	4	15	12	6	15	9	6	20	9	9	z	
6	6	3	11	5	4	17	12	6	5	4	1	m	V01-V99
1	2	2	4	2	1	2	1	6	4	2	1	w	
7	8	5	15	7	5	19	13	12	9	6	2	z	
5	-	4	5	1	4	4	7	4	5	3	5	m	W00-W19
7	6	9	6	5	6	7	10	2	5	2	3	w	
12	6	13	11	6	10	11	17	6	10	5	8	z	
1	-	-	2	1	-	-	-	-	-	-	-	m	W65-W74
-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	w	
1	-	-	2	2	-	-	-	-	1	-	-	z	
12	17	4	13	7	4	10	12	4	9	5	7	m	X60-X84
1	1	4	3	2	2	4	2	2	2	1	2	w	
13	18	8	16	9	6	14	14	6	11	6	9	z	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	m	X85-Y09
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	w	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	z	
6	2	-	2	4	2	4	3	2	7	2	-	m	Y10-Y34
1	-	-	2	1	1	-	-	-	2	1	1	w	
7	2	-	4	5	3	4	3	2	9	3	1	z	

8. Gestorbene in Mecklenburg-Vorpommern nach

Berichtsjahr	Gestorbene insgesamt	Davon										
		I (A00 - B99)	II (C00 - D48)	III (D50 - D89)	IV (E00 - E90)	V (F00 - F99)	VI (G00 - G99)	VII (H00 - H59)	VIII (H60 - H95)	IX (I00 - I99)	X (J00 - J99)	
1998	m	8 542	45	2 357	21	202	251	138	-	1	3 461	447
	w	9 077	41	2 022	18	358	61	120	-	-	5 036	410
	z	17 619	86	4 379	39	560	312	258	-	1	8 497	857
1999	m	8 521	45	2 349	22	169	247	121	-	-	3 424	488
	w	8 937	41	2 057	27	302	58	104	-	-	4 967	417
	z	17 458	86	4 406	49	471	305	225	-	-	8 391	905
2000	m	8 575	32	2 518	11	206	223	142	-	-	3 326	534
	w	8 885	47	2 026	36	339	49	149	-	1	4 715	436
	z	17 460	79	4 544	47	545	272	291	-	1	8 041	970
2001	m	8 467	65	2 558	9	196	218	145	-	-	3 196	500
	w	8 712	39	2 060	23	362	52	141	-	-	4 629	402
	z	17 179	104	4 618	32	558	270	286	-	-	7 825	902
2002	m	8 362	59	2 464	17	221	239	145	-	-	3 123	520
	w	8 971	58	2 096	34	378	45	150	-	-	4 742	461
	z	17 333	117	4 560	51	599	284	295	-	-	7 865	981
2003	m	8 669	47	2 648	14	267	244	128	1	-	3 143	612
	w	9 046	63	2 068	23	429	49	139	-	-	4 810	495
	z	17 715	110	4 716	37	696	293	267	1	-	7 953	1 107
2004	m	8 361	65	2 629	20	251	208	151	-	-	3 047	487
	w	8 773	74	2 064	34	386	75	141	-	2	4 562	469
	z	17 134	139	4 693	54	637	283	292	-	2	7 609	956
2005	m	8 494	70	2 629	18	261	208	139	-	-	3 073	560
	w	8 890	79	2 107	44	382	115	161	-	-	4 544	529
	z	17 384	149	4 736	62	643	323	300	-	-	7 617	1 089
2006	m	8 584	94	2 699	14	174	204	164	-	-	3 178	557
	w	8 701	95	2 037	26	311	170	153	-	-	4 471	476
	z	17 285	189	4 736	40	485	374	317	-	-	7 649	1 033
2007	m	8 745	91	2 738	14	222	210	140	-	-	3 300	618
	w	8 850	113	2 063	32	324	146	155	-	-	4 420	621
	z	17 595	204	4 801	46	546	356	295	-	-	7 720	1 239
2008	m	8 836	109	2 790	19	218	218	185	-	-	3 147	633
	w	8 982	126	2 161	32	325	128	163	-	-	4 372	594
	z	17 818	235	4 951	51	543	346	348	-	-	7 519	1 227
2009	m	9 324	116	2 910	23	256	237	162	-	-	3 434	696
	w	9 018	114	2 203	24	381	162	184	-	-	4 307	555
	z	18 342	230	5 113	47	637	399	346	-	-	7 741	1 251

Todesursachengruppen und Geschlecht 1998 bis 2009

Kapitel										Berichtsjahr	
XI (K00 - K93)	XII (L00 - L99)	XIII (M00 - M99)	XIV (N00 - N99)	XV (O00 - O99)	XVI (P00 - P96)	XVII (Q00 - Q99)	XVIII (R00 - R99)	XIX (S00 - T98)	XX (V01 - Y98)		
730	1	15	55	x	18	23	111	666	666	m	1998
439	3	37	106	2	9	16	55	344	344	w	
1 169	4	52	161	2	27	39	166	1 010	1 010	z	
691	1	19	82	x	20	20	70	753	753	m	1999
407	4	39	101	1	13	17	52	330	330	w	
1 098	5	58	183	1	33	37	122	1 083	1 083	z	
684	-	16	81	x	10	22	80	690	690	m	2000
476	2	37	116	1	16	18	45	376	376	w	
1 160	2	53	197	1	26	40	125	1 066	1 066	z	
692	1	24	75	x	15	21	94	658	658	m	2001
459	12	37	113	1	9	15	49	309	309	w	
1 151	13	61	188	1	24	36	143	967	967	z	
647	5	25	86	x	10	18	108	675	675	m	2002
428	5	45	120	-	18	17	58	316	316	w	
1 075	10	70	206	-	28	35	166	991	991	z	
664	3	17	111	x	16	17	90	647	647	m	2003
418	6	32	137	-	8	19	52	298	298	w	
1 082	9	49	248	-	24	36	142	945	945	z	
680	2	7	95	x	15	18	108	578	578	m	2004
415	8	32	150	1	13	14	46	287	287	w	
1 095	10	39	245	1	28	32	154	865	865	z	
696	7	14	93	x	18	22	106	580	580	m	2005
395	14	23	152	-	6	14	57	268	268	w	
1 091	21	37	245	-	24	36	163	848	848	z	
650	1	21	123	x	13	20	125	547	547	m	2006
439	8	36	152	2	10	12	48	255	255	w	
1 089	9	57	275	2	23	32	173	802	802	z	
668	4	17	133	x	14	14	100	462	462	m	2007
439	15	16	170	-	7	8	61	260	260	w	
1 107	19	33	303	-	21	22	161	722	722	z	
656	10	10	184	x	17	9	144	487	487	m	2008
498	22	22	205	-	13	13	84	224	224	w	
1 154	32	32	389	-	30	22	228	711	711	z	
656	7	18	170	x	8	22	152	457	457	m	2009
449	14	18	230	-	15	14	103	245	245	w	
1 105	21	36	400	-	23	36	255	702	702	z	