



Gestorbene nach Todesursachen, Geschlecht und Altersgruppen in Mecklenburg-Vorpommern

2011

Bestell-Nr.: A433 2011 00

Herausgabe: 23. Oktober 2012

Printausgabe: EUR 4,00

Herausgeber: Statistisches Amt Mecklenburg-Vorpommern, Lübecker Straße 287, 19059 Schwerin,
Telefon: 0385 588-0, Telefax: 0385 588-56909, Internet: <http://www.statistik-mv.de>, E-Mail: statistik.post@statistik-mv.de

Zuständige Dezernentin: Alice Mannigel, Telefon: 0385 588-56420

© Statistisches Amt Mecklenburg-Vorpommern, Schwerin, 2012
Auszugsweise Vervielfältigung und Verbreitung mit Quellenangabe gestattet.

Zeichenerklärungen und Abkürzungen

-	nichts vorhanden
0	weniger als die Hälfte von 1 in der letzten besetzten Stelle, jedoch mehr als nichts
.	Zahlenwert unbekannt oder geheim zu halten
...	Zahl lag bei Redaktionsschluss noch nicht vor
x	Aussage nicht sinnvoll oder Fragestellung nicht zutreffend
/	keine Angabe, da Zahlenwert nicht ausreichend genau oder nicht repräsentativ
()	Zahl hat eingeschränkte Aussagefähigkeit
p	vorläufige Zahl
s	geschätzte Zahl
r	berichtigte Zahl

Abweichungen in den Summen erklären sich aus dem Auf- und Abrunden der Einzelwerte.

Inhaltsverzeichnis

1. Gestorbene 2011 in Mecklenburg-Vorpommern nach ausgewählten Todesursachen und Geschlecht.....	4
2. Sterbefälle 2011 nach ausgewählten Todesursachen, Altersgruppen und Geschlecht.....	6
3. Sterbefälle 2011 nach ausgewählten Todesursachen, Altersgruppen und Geschlecht je 100 000 Einwohner.....	14
4. Säuglingssterbefälle 2011 nach ausgewählten Todesursachen, Altersgruppen und Geschlecht	22
5. Sterbefälle 2011 durch Unfälle nach Unfallkategorien, äußeren Ursachen und Geschlecht	26
6. Sterbefälle 2011 durch Unfälle nach Unfallkategorien, Altersgruppen und Geschlecht	26
7. Gestorbene 2011 in den kreisfreien Städten und Landkreisen nach ausgewählten Todesursachen und Geschlecht.....	28
8. Gestorbene in Mecklenburg-Vorpommern nach Todesursachengruppen und Geschlecht 1998 bis 2011	34

Hinweis

Den folgenden Tabellen liegt die von der Weltgesundheitsorganisation beschlossene 10. Revision der Internationalen statistischen Klassifikation der Krankheiten und verwandter Gesundheitsprobleme (ICD) zugrunde. Die Klassifikation wird in Deutschland ab 1.1.1998 für die Todesursachen zugrunde gelegt.

Entsprechend der Anonymisierung von personenbezogenen Angaben ist bei einigen ICD-Positionen die Summe Kreise ungleich Land.

Weitergehende Informationen für das Land nach der ausführlichen Systematik der ICD-10 bzw. diesem Heft analoge Auswertungen auf Kreisebene können als ASCII-Dateien zum Preis von jeweils 18,00 EUR angefordert werden.

1. Gestorbene 2011 in Mecklenburg-Vorpommern nach ausgewählten Todesursachen und Geschlecht

Pos.-Nr. ICD-10	Todesursache Äußere Ursachen	Gestorbene						Je 100 000 Einwohner		
		insgesamt		männlich		weiblich		insge- samt	männ- lich	weib- lich
		An- zahl	%	An- zahl	%	An- zahl	%	Anzahl		
A00-T98	Insgesamt	18 572	100	9 350	100	9 222	100	1 133,9	1 153,2	1 115,1
A00-B99	KAPITEL I: Bestimmte infektiöse und parasitäre Krankheiten	251	1,4	118	1,3	133	1,4	15,3	14,6	16,1
A00-A09	Infektiöse Darmkrankheiten	82	0,4	28	0,3	54	0,6	5,0	3,5	6,5
A15-A19	Tuberkulose	6	0	2	0	4	0	0,4	0,2	0,5
B15-B19	Virushepatitis	9	0	5	0,1	4	0	0,5	0,6	0,5
B20-B24	HIV-Krankheit (Humane Immundefizienz-Virus- krankheit)	2	0	1	0	1	0	0,1	0,1	0,1
C00-D48	Kapitel II: Neubildungen	5 348	28,8	3017	32,3	2 331	25,3	326,5	372,1	281,9
C00-C97	Bösartige Neubildungen	5 205	28,0	2947	31,5	2 258	24,5	317,8	363,5	273,0
C15-C26	Bösartige Neubildungen der Verdauungsorgane	1 731	9,3	942	10,1	789	8,6	105,7	116,2	95,4
C30-C39	Bösartige Neubildungen der Atmungsorgane und sonstiger intrathorakaler Organe	1 143	6,2	833	8,9	310	3,4	69,8	102,7	37,5
C43-C44	Melanom und sonstige bösartige Neubildungen der Haut	93	0,5	50	0,5	43	0,5	5,7	6,2	5,2
C50	Bösartige Neubildung der Brustdrüse	310	1,7	2	0	308	3,3	18,9	0,2	37,2
C51-C58	Bösartige Neubildungen der weiblichen Genital- organe	248	1,3	x	x	248	2,7	15,1	x	30,0
C60-C63	Bösartige Neubildungen der männlichen Genital- organe	285	1,5	285	3	x	x	17,4	35,2	x
C64-C68	Bösartige Neubildungen der Harnorgane	371	2,0	238	2,5	133	1,4	22,7	29,4	16,1
C81-C96	Bösartige Neubildungen des lymphatischen, blutbildenden und verwandten Gewebes	412	2,2	230	2,5	182	2,0	25,2	28,4	22,0
D50-D89	Kapitel III: Krankheiten des Blutes und der blutbil- denden Organe sowie bestimmte Störungen mit Beteiligung des Immunsystems	46	0,2	18	0,2	28	0,3	2,8	2,2	3,4
E00-E90	Kapitel IV: Endokrine, Ernährungs- und Stoff- wechselkrankheiten	556	3,0	214	2,3	342	3,7	33,9	26,4	41,4
E10-E14	Diabetes mellitus	412	2,2	160	1,7	252	2,7	25,2	19,7	30,5
F00-F99	Kapitel V: Psychische und Verhaltensstörungen...	395	2,1	226	2,4	169	1,8	24,1	27,9	20,4
F10-F19	Psychische und Verhaltensstörungen durch psy- chotrope Substanzen	190	1,0	159	1,7	31	0,3	11,6	19,6	3,7
F10	Psychische und Verhaltensstörungen durch Al- kohol	177	1,0	148	1,6	29	0,3	10,8	18,3	3,5
G00-G99	Kapitel VI: Krankheiten des Nervensystems	406	2,2	196	2,1	210	2,3	24,8	24,2	25,4
H00-H59	Kapitel VII: Krankheiten des Auges und der Au- genanhangsgebilde	1	0	-	-	1	0	0,1	-	0,1
H60-H95	Kapitel VIII: Krankheiten des Ohres und des War- zenfortsatzes	1	0	1	0	-	-	0,1	0,1	-
I00-I99	Kapitel IX: Krankheiten d. Kreislaufsystems	7 569	40,8	3291	35,2	4 278	46,4	462,1	405,9	517,3
I10-I15	Hypertonie (Hochdruckkrankheit)	856	4,6	271	2,9	585	6,3	52,3	33,4	70,7
I20-I25	Ischämische Herzkrankheiten	3 265	17,6	1623	17,4	1 642	17,8	199,3	200,2	198,5
I21	Akuter Myokardinfarkt	1 226	6,6	702	7,5	524	5,7	74,9	86,6	63,4
I22	Rezidivierender Myokardinfarkt	62	0,3	39	0,4	23	0,2	3,8	4,8	2,8
I30-I52	Sonstige Formen der Herzkrankheit	1 739	9,4	686	7,3	1 053	11,4	106,2	84,6	127,3
I60-I69	Zerebrovaskuläre Krankheiten	1 204	6,5	489	5,2	715	7,8	73,5	60,3	86,5
I64	Schlaganfall, nicht als Blutung o. Infarkt bez.	305	1,6	121	1,3	184	2,0	18,6	14,9	22,2
I70-I79	Krankheiten der Arterien, Arteriolen und Kapilla- ren	231	1,2	121	1,3	110	1,2	14,1	14,9	13,3
J00-J99	Kapitel X: Krankheiten des Atmungssystems	1 302	7,0	702	7,5	600	6,5	79,5	86,6	72,5
J09-J18	Grippe und Pneumonie	544	2,9	274	2,9	270	2,9	33,2	33,8	32,6

Noch: 1. Gestorbene 2011 in Mecklenburg-Vorpommern nach ausgewählten Todesursachen und Geschlecht

Pos.-Nr. ICD-10	Todesursache Äußere Ursachen	Gestorbene						Je 100 000 Einwohner		
		insgesamt		männlich		weiblich		insge- samt	männ- lich	weib- lich
		An- zahl	%	An- zahl	%	An- zahl	%	Anzahl		
J10	Grippe durch nachgewiesene Influenzaviren	-	-	-	-	-	-	-	-	-
J11	Grippe, Viren nicht nachgewiesen	4	0	4	0	-	-	0,2	0,5	-
J20-J22	Sonstige akute Infektionen der unteren Atem- wege	15	0,1	5	0,1	10	0,1	0,9	0,6	1,2
J40-J47	Chronische Krankheiten der unteren Atemwege...	521	2,8	298	3,2	223	2,4	31,8	36,8	27,0
K00-K93	Kapitel XI: Krankheiten des Verdauungssystems ...	1 137	6,1	659	7,0	478	5,2	69,4	81,3	57,8
K70-K77	Krankheiten der Leber	523	2,8	383	4,1	140	1,5	31,9	47,2	16,9
K70	Alkoholische Leberkrankheit.....	356	1,9	289	3,1	67	0,7	21,7	35,6	8,1
L00-L99	Kapitel XII: Krankheiten der Haut und der Unter- haut.....	27	0,1	14	0,1	13	0,1	1,6	1,7	1,6
M00-M99	Kapitel XIII: Krankheiten des Muskel-Skelett- systems und des Bindegewebes	41	0,2	16	0,2	25	0,3	2,5	2,0	3,0
N00-N99	Kapitel XIV: Krankheiten des Urogenitalsystems....	367	2,0	158	1,7	209	2,3	22,4	19,5	25,3
O00-O99	Kapitel XV: Schwangerschaft, Geburt und Wo- chenbett	-	-	x	x	-	-	-	x	-
P00-P96	Kapitel XVI: Bestimmte Zustände, die ihren Ur- sprung in der Perinatalperiode haben.....	17	0,1	6	0,1	11	0,1	1,0	0,7	1,3
Q00-Q99	Kapitel XVII: Angeborene Fehlbildungen, Defor- mitäten und Chromosomenanomalien	27	0,1	15	0,2	12	0,1	1,6	1,9	1,5
R00-R99	Kapitel XVIII: Symptome und abnorme klinische und Laborbefunde, die a.n.k. sind.....	306	1,6	181	1,9	125	1,4	18,7	22,3	15,1
R95	Plötzlicher Kindstod.....	4	0	3	0	1	0	0,2	0,4	0,1
S00-T98	Kapitel XIX: Verletzungen, Vergiftungen und bestimmte andere Folgen äußerer Ursachen.....	775	4,2	518	5,5	257	2,8	47,3	63,9	31,1
S00-S09	Verletzungen des Kopfes	155	0,8	108	1,2	47	0,5	9,5	13,3	5,7
S02	Schädelfraktur	31	0,2	23	0,2	8	0,1	1,9	2,8	1,0
S70-S79	Verletzungen der Hüfte und des Oberschenkels...	89	0,5	30	0,3	59	0,6	5,4	3,7	7,1
T00-T07	Verletzungen mit Beteiligung mehrerer Körperre- gionen.....	145	0,8	108	1,2	37	0,4	8,9	13,3	4,5
T20-T32	Verbrennungen oder Verätzungen.....	14	0,1	12	0,1	2	0	0,9	1,5	0,2
T33-T35	Erfrierungen	2	0	2	0	-	-	0,1	0,2	-
T51-T65	Toxische Wirkungen von vorwiegend nicht medi- zinisch verwendeten Substanzen.....	26	0,1	20	0,2	6	0,1	1,6	2,5	0,7
T66-T78	Sonstige und n.n.bez. Schäden durch äußere Ursachen	188	1,0	152	1,6	36	0,4	11,5	18,7	4,4
V01-Y98	Kapitel XX: Äußere Ursachen von Morbidität und Mortalität	775	4,2	518	5,5	257	2,8	47,3	63,9	31,1
V01-V99	Transportmittelunfälle.....	140	0,8	101	1,1	39	0,4	8,5	12,5	4,7
V40-V49	Benutzer eines Personenkraftwagens	59	0,3	42	0,4	17	0,2	3,6	5,2	2,1
W00-X59	Sonstige äußere Ursachen von Unfallverletzun- gen	347	1,9	194	2,1	153	1,7	21,2	23,9	18,5
W00-W19	Stürze	201	1,1	109	1,2	92	1,0	12,3	13,4	11,1
W65-W74	Unfälle durch Ertrinken und Untergehen.....	15	0,1	12	0,1	3	0	0,9	1,5	0,4
X60-X84	Vorsätzliche Selbstbeschädigung.....	187	1,0	147	1,6	40	0,4	11,4	18,1	4,8
X70	durch Erhängen, Strangulieren, Ersticken	97	0,5	82	0,9	15	0,2	5,9	10,1	1,8
X85-Y09	Tätlicher Angriff	5	0	4	0	1	0	0,3	0,5	0,1
Y10-Y34	Ereignis, dessen nähere Umstände unbestimmt sind.....	71	0,4	61	0,7	10	0,1	4,3	7,5	1,2

2. Sterbefälle 2011 nach ausgewählten Todesursachen, Anzahl der

Pos.-Nr. ICD-10	Todesursache	Gestorbene insgesamt	Davon nach Altersgruppen								
			unter 1	1 - 5	5 - 10	10 - 15	15 - 20	20 - 25	25 - 30	30 - 35	
A00-T98	Insgesamt.....	m	9 350	17	8	3	3	11	47	44	54
		w	9 222	15	6	1	6	6	9	17	24
		z	18 572	32	14	4	9	17	56	61	78
A00-B99	Kapitel I: Bestimmte infektiöse und parasitäre Krankheiten.....	m	118	-	2	-	1	1	-	-	-
		w	133	-	-	-	-	-	-	-	-
		z	251	-	2	-	1	1	-	-	-
A00-A09	Infektiöse Darmkrankheiten.....	m	28	-	-	-	-	-	-	-	-
		w	54	-	-	-	-	-	-	-	-
		z	82	-	-	-	-	-	-	-	-
A15-A19	Tuberkulose.....	m	2	-	-	-	-	-	-	-	-
		w	4	-	-	-	-	-	-	-	-
		z	6	-	-	-	-	-	-	-	-
B15-B19	Virushepatitis.....	m	5	-	-	-	-	-	-	-	-
		w	4	-	-	-	-	-	-	-	-
		z	9	-	-	-	-	-	-	-	-
B20-B24	HIV-Krankheit (Humane Immundefizienz-Viruskrankheit).....	m	1	-	-	-	-	-	-	-	-
		w	1	-	-	-	-	-	-	-	-
		z	2	-	-	-	-	-	-	-	-
C00-D48	Kapitel II: Neubildungen.....	m	3 017	-	1	1	-	1	7	4	8
		w	2 331	-	2	-	1	1	1	3	6
		z	5 348	-	3	1	1	2	8	7	14
C00-C97	Bösartige Neubildungen.....	m	2 947	-	1	1	-	1	7	3	7
		w	2 258	-	2	-	-	1	1	2	6
		z	5 205	-	3	1	-	2	8	5	13
C00-C14	Bösartige Neubildungen der Lippe, der Mundhöhle und des Pharynx.....	m	136	-	-	-	-	-	-	-	-
		w	28	-	-	-	-	-	-	-	-
		z	164	-	-	-	-	-	-	-	-
C15-C26	Bösartige Neubildungen der Verdauungsorgane.....	m	942	-	-	-	-	-	2	-	3
		w	789	-	-	-	-	-	-	-	1
		z	1 731	-	-	-	-	-	2	-	4
C30-C39	Bösartige Neubildungen der Atmungsorgane und sonstiger intrathorakaler Organe.....	m	833	-	-	-	-	-	-	-	1
		w	310	-	-	-	-	-	-	-	1
		z	1 143	-	-	-	-	-	-	-	2
C43-C44	Melanom und sonstige bösartige Neubildungen der Haut.....	m	50	-	-	-	-	-	-	-	-
		w	43	-	-	-	-	-	-	-	-
		z	93	-	-	-	-	-	-	-	-
C50	Bösartige Neubildungen der Brustdrüse (Mamma).....	m	2	-	-	-	-	-	-	-	-
		w	308	-	-	-	-	-	-	-	2
		z	310	-	-	-	-	-	-	-	2
C51-C58	Bösartige Neubildungen der weiblichen Genitalorgane.....	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		w	248	-	-	-	-	-	-	-	1
		z	248	-	-	-	-	-	-	-	1
C60-C63	Bösartige Neubildungen der männlichen Genitalorgane.....	m	285	-	-	-	-	-	-	1	-
		w	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		z	285	-	-	-	-	-	-	1	-
C64-C68	Bösartige Neubildungen der Harnorgane.....	m	238	-	-	-	-	-	-	-	-
		w	133	-	-	-	-	-	-	-	-
		z	371	-	-	-	-	-	-	-	-
C69-C72	Bösartige Neubildungen des Auges, des Gehirns und sonstiger Teile des Zentralnervensystems.....	m	68	-	-	-	-	1	2	1	1
		w	56	-	1	-	-	-	1	2	-
		z	124	-	1	-	-	1	3	3	1
C73-C75	Bösartige Neubildungen der Schilddrüse und sonstiger endokriner Drüsen.....	m	16	-	-	1	-	-	-	-	-
		w	15	-	-	-	-	-	-	-	-
		z	31	-	-	1	-	-	-	-	-
C81-C96	Bösartige Neubildungen des lymphatischen, blutbildenden und verwandten Gewebes.....	m	230	-	1	-	-	-	2	1	1
		w	182	-	-	-	-	-	-	-	1
		z	412	-	1	-	-	-	2	1	2
D50-D89	Kapitel III: Krankheiten des Blutes und der blutbildenden Organe sowie bestimmte Störungen mit Beteiligung des Immunsystems.....	m	18	-	1	-	-	-	-	-	-
		w	28	-	-	-	-	-	-	-	-
		z	46	-	1	-	-	-	-	-	-
E00-E90	Kapitel IV: Endokrine, Ernährungs- und Stoffwechselkrankheiten.....	m	214	1	-	-	-	-	1	1	1
		w	342	-	-	-	1	1	1	1	1
		z	556	1	-	-	1	1	2	2	2
E10-E14	Diabetes mellitus.....	m	160	-	-	-	-	-	-	-	1
		w	252	-	-	-	-	1	1	-	-
		z	412	-	-	-	-	1	1	-	1

**Altersgruppen und Geschlecht
Sterbefälle**

von ... bis unter ... Jahren												Pos.-Nr. ICD-10	
35 - 40	40 - 45	45 - 50	50 - 55	55 - 60	60 - 65	65 - 70	70 - 75	75 - 80	80 - 85	85 - 90	90 und mehr		
54	166	363	523	720	673	804	1 538	1 665	1 452	791	414	m	A00-T98
21	61	128	197	265	307	426	947	1 240	1 826	2 011	1 709	w	
75	227	491	720	985	980	1 230	2 485	2 905	3 278	2 802	2 123	z	
1	-	2	2	10	9	8	18	25	21	12	6	m	A00-B99
-	-	-	-	3	2	4	16	19	31	35	23	w	
1	-	2	2	13	11	12	34	44	52	47	29	z	
-	-	-	-	2	-	1	3	8	4	7	3	m	A00-A09
-	-	-	-	-	-	-	5	5	13	18	13	w	
-	-	-	-	2	-	1	8	13	17	25	16	z	
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	m	A15-A19
-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	-	-	w	
-	-	-	-	-	-	-	1	2	2	1	-	z	
1	-	-	-	-	2	-	2	-	-	-	-	m	B15-B19
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	2	1	w	
1	-	-	-	-	2	-	3	-	-	2	1	z	
-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	m	B20-B24
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	w	
-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	z	
9	29	88	160	254	284	360	623	559	408	154	67	m	C00-D48
5	30	64	108	132	175	191	407	397	381	296	131	w	
14	59	152	268	386	459	551	1030	956	789	450	198	z	
8	27	87	159	251	283	352	611	548	393	144	64	m	C00-C97
5	30	63	108	131	173	187	402	386	364	276	121	w	
13	57	150	267	382	456	539	1013	934	757	420	185	z	
-	3	19	24	25	18	13	16	11	6	-	1	m	C00-C14
-	-	2	3	3	4	4	2	4	3	2	1	w	
-	3	21	27	28	22	17	18	15	9	2	2	z	
1	7	22	42	85	107	102	211	163	124	55	18	m	C15-C26
-	4	15	22	31	56	73	146	135	146	117	43	w	
1	11	37	64	116	163	175	357	298	270	172	61	z	
2	4	22	51	78	79	104	181	170	106	28	7	m	C30-C39
1	6	8	22	25	25	39	56	61	35	22	9	w	
3	10	30	73	103	104	143	237	231	141	50	16	z	
1	2	2	8	4	1	5	9	6	10	1	1	m	C43-C44
-	1	1	1	3	2	5	6	5	8	5	6	w	
1	3	3	9	7	3	10	15	11	18	6	7	z	
-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	m	C50
2	5	22	25	25	31	18	51	42	34	34	17	w	
2	5	22	25	26	32	18	51	42	34	34	17	z	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	m	C51-C58
1	8	6	17	15	24	23	38	41	42	21	11	w	
1	8	6	17	15	24	23	38	41	42	21	11	z	
-	2	1	6	9	21	36	53	51	60	24	21	m	C60-C63
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	w	
-	2	1	6	9	21	36	53	51	60	24	21	z	
1	3	9	6	16	19	25	45	63	34	11	6	m	C64-C68
-	-	1	2	5	8	6	32	29	19	21	10	w	
1	3	10	8	21	27	31	77	92	53	32	16	z	
1	-	3	6	8	6	7	16	10	6	-	-	m	C69-C72
-	-	2	4	9	4	4	9	7	9	3	1	w	
1	-	5	10	17	10	11	25	17	15	3	1	z	
1	-	1	3	1	-	-	3	2	3	1	-	m	C73-C75
-	1	-	1	1	-	-	6	1	2	3	-	w	
1	1	1	4	2	-	-	9	3	5	4	-	z	
1	1	6	9	16	17	39	39	52	23	15	7	m	C81-C96
-	3	3	4	7	9	10	37	35	38	23	12	w	
1	4	9	13	23	26	49	76	87	61	38	19	z	
-	1	-	1	1	-	3	6	1	3	1	-	m	D50-D89
-	-	1	1	-	4	1	4	7	5	4	1	w	
-	1	1	2	1	4	4	10	8	8	5	1	z	
-	2	10	13	11	15	11	38	45	30	21	14	m	E00-E90
1	1	2	4	7	5	10	26	59	71	77	74	w	
1	3	12	17	18	20	21	64	104	101	98	88	z	
-	2	7	9	8	10	9	31	36	21	16	10	m	E10-E14
-	1	1	3	6	4	7	20	49	54	59	46	w	
-	3	8	12	14	14	16	51	85	75	75	56	z	

Noch: 2. Sterbefälle 2011 nach ausgewählten Todesursachen,
Anzahl der

Pos.-Nr. ICD-10	Todesursache	Gestor- bene insgesamt	Davon nach Altersgruppen								
			unter 1	1 - 5	5 - 10	10 - 15	15 - 20	20 - 25	25 - 30	30 - 35	
F00-F99	Kapitel V: Psychische und Verhaltensstörungen	m	226	-	-	-	-	-	1	1	3
		w	169	-	-	-	-	-	-	2	1
		z	395	-	-	-	-	-	1	3	4
F10-F19	Psychische und Verhaltensstörungen durch psycho- trope Substanzen	m	159	-	-	-	-	-	1	1	3
		w	31	-	-	-	-	-	-	1	1
		z	190	-	-	-	-	-	1	2	4
F10	Psychische und Verhaltensstörungen durch Alkohol	m	148	-	-	-	-	-	-	1	2
		w	29	-	-	-	-	-	-	-	1
		z	177	-	-	-	-	-	-	1	3
G00-G99	Kapitel VI: Krankheiten des Nervensystems	m	196	-	1	-	-	-	3	1	1
		w	210	1	-	-	1	-	2	2	3
		z	406	1	1	-	1	-	5	3	4
H00-H59	KAPITEL VII: Krankheiten des Auges und der Augenanhangsgebilde	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		w	1	-	-	-	-	-	-	-	-
		z	1	-	-	-	-	-	-	-	-
H60-H95	KAPITEL VIII: Krankheiten des Ohres und des Warzenfortsatzes	m	1	-	-	-	-	-	-	-	-
		w	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		z	1	-	-	-	-	-	-	-	-
I00-I99	Kapitel IX: Krankheiten des Kreislaufsystems	m	3 291	1	1	-	-	1	2	2	5
		w	4 278	1	1	-	1	1	2	2	5
		z	7 569	2	2	-	1	2	4	4	10
I10-I15	Hypertonie (Hochdruckkrankheit)	m	271	-	-	-	-	-	-	-	-
		w	585	-	-	-	-	-	-	-	-
		z	856	-	-	-	-	-	-	-	-
I20-I25	Ischämische Herzkrankheiten	m	1 623	-	-	-	-	-	-	1	2
		w	1 642	-	-	-	-	-	-	-	-
		z	3 265	-	-	-	-	-	-	1	2
I21	Akuter Myokardinfarkt	m	702	-	-	-	-	-	-	1	2
		w	524	-	-	-	-	-	-	-	-
		z	1 226	-	-	-	-	-	-	1	2
I22	Rezidivierender Myokardinfarkt	m	39	-	-	-	-	-	-	-	-
		w	23	-	-	-	-	-	-	-	-
		z	62	-	-	-	-	-	-	-	-
I30-I52	Sonstige Formen der Herzkrankheit	m	686	1	1	-	-	1	1	-	1
		w	1 053	1	-	-	-	1	1	1	-
		z	1 739	2	1	-	-	2	2	1	1
I60-I69	Zerebrovaskuläre Krankheiten	m	489	-	-	-	-	-	1	-	2
		w	715	-	-	-	1	-	1	-	2
		z	1 204	-	-	-	1	-	2	-	4
I64	Schlaganfall, nicht als Blutung oder Infarkt bez.	m	121	-	-	-	-	-	-	-	-
		w	184	-	-	-	-	-	-	-	-
		z	305	-	-	-	-	-	-	-	-
I70-I79	Krankheiten der Arterien, Arteriolen und Kapillaren ..	m	121	-	-	-	-	-	-	-	-
		w	110	-	1	-	-	-	-	1	2
		z	231	-	1	-	-	-	-	1	2
J00-J99	Kapitel X: Krankheiten des Atmungssystems	m	702	1	-	1	-	-	2	-	1
		w	600	-	-	-	-	-	-	1	1
		z	1 302	1	-	1	-	-	2	1	2
J09-J18	Grippe und Pneumonie	m	274	-	-	1	-	-	1	-	-
		w	270	-	-	-	-	-	-	-	-
		z	544	-	-	1	-	-	1	-	-
J18	Pneumonie, Erreger nicht näher bezeichnet	m	257	-	-	1	-	-	-	-	-
		w	264	-	-	-	-	-	-	-	-
		z	521	-	-	1	-	-	-	-	-
J20-J22	Sonstige akute Infektionen der unteren Atemwege ..	m	5	-	-	-	-	-	-	-	-
		w	10	-	-	-	-	-	-	-	-
		z	15	-	-	-	-	-	-	-	-
J40-J47	Chronische Krankheiten der unteren Atemwege	m	298	-	-	-	-	-	-	-	-
		w	223	-	-	-	-	-	-	-	-
		z	521	-	-	-	-	-	-	-	-
J44	Sonstige chronische obstruktive Lungenkrankheit....	m	270	-	-	-	-	-	-	-	-
		w	190	-	-	-	-	-	-	-	-
		z	460	-	-	-	-	-	-	-	-

Altersgruppen und Geschlecht
Sterbefälle

von ... bis unter ... Jahren												Pos.-Nr. ICD-10	
35 - 40	40 - 45	45 - 50	50 - 55	55 - 60	60 - 65	65 - 70	70 - 75	75 - 80	80 - 85	85 - 90	90 und mehr		
4	9	27	31	26	20	19	24	21	18	12	10	m	F00-F99
-	4	1	7	4	4	8	13	8	37	47	33	w	
4	13	28	38	30	24	27	37	29	55	59	43	z	
4	9	27	31	25	18	15	14	6	5	-	-	m	F10-F19
-	3	1	6	4	4	4	4	1	2	-	-	w	
4	12	28	37	29	22	19	18	7	7	-	-	z	
4	9	25	31	24	17	14	12	5	4	-	-	m	F10
-	3	1	6	4	4	4	4	1	1	-	-	w	
4	12	26	37	28	21	18	16	6	5	-	-	z	
3	4	9	13	18	6	14	37	41	30	13	2	m	G00-G99
1	3	7	5	8	12	12	20	29	42	32	30	w	
4	7	16	18	26	18	26	57	70	72	45	32	z	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	m	H00-H59
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	w	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	z	
-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	m	H60-H95
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	w	
-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	z	
7	37	80	134	198	196	238	496	627	631	404	231	m	I00-I99
5	14	27	27	48	45	115	302	479	901	1 165	1 137	w	
12	51	107	161	246	241	353	798	1 106	1 532	1 569	1 368	z	
-	3	6	10	9	13	14	33	50	63	43	27	m	I10-I15
1	1	2	-	5	4	7	26	63	101	166	209	w	
1	4	8	10	14	17	21	59	113	164	209	236	z	
3	19	36	81	115	105	121	254	301	300	176	109	m	I20-I25
1	6	13	6	18	16	49	133	189	344	442	425	w	
4	25	49	87	133	121	170	387	490	644	618	534	z	
3	13	24	48	74	53	57	110	116	110	54	37	m	I21
1	4	8	2	12	12	29	56	71	109	136	84	w	
4	17	32	50	86	65	86	166	187	219	190	121	z	
-	1	1	4	6	4	5	3	7	5	1	2	m	I22
-	-	-	-	-	1	2	4	4	6	3	3	w	
-	1	1	4	6	5	7	7	11	11	4	5	z	
1	9	27	22	41	32	49	86	131	133	93	57	m	I30-I52
2	1	4	6	13	8	29	66	110	228	304	278	w	
3	10	31	28	54	40	78	152	241	361	397	335	z	
1	3	8	11	22	25	34	85	100	91	75	31	m	I60-I69
1	2	6	6	7	10	17	48	84	175	182	173	w	
2	5	14	17	29	35	51	133	184	266	257	204	z	
-	-	3	1	3	5	13	16	23	29	19	9	m	I64
-	-	-	-	3	2	1	7	23	53	43	52	w	
-	-	3	1	6	7	14	23	46	82	62	61	z	
2	-	1	7	5	6	13	21	26	23	12	5	m	I70-I79
-	-	-	1	1	2	3	13	9	24	32	21	w	
2	-	1	8	6	8	16	34	35	47	44	26	z	
-	3	11	14	25	38	45	104	161	156	99	41	m	J00-J99
1	1	2	2	11	17	32	57	92	148	116	119	w	
1	4	13	16	36	55	77	161	253	304	215	160	z	
-	2	3	6	11	11	14	30	66	54	48	27	m	J09-J18
-	-	1	2	1	5	11	22	18	71	68	71	w	
-	2	4	8	12	16	25	52	84	125	116	98	z	
-	1	3	6	9	9	13	30	60	53	47	25	m	J18
-	-	1	2	1	5	10	21	17	70	67	70	w	
-	1	4	8	10	14	23	51	77	123	114	95	z	
-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	2	1	m	J20-J22
-	-	-	-	-	1	-	-	1	1	2	5	w	
-	-	-	-	-	1	-	1	2	1	4	6	z	
-	1	4	5	9	17	22	51	66	75	36	12	m	J40-J47
-	1	-	-	9	8	19	24	53	52	32	25	w	
-	2	4	5	18	25	41	75	119	127	68	37	z	
-	-	4	4	9	15	18	51	61	68	31	9	m	J44
-	-	-	-	7	8	16	24	47	46	26	16	w	
-	-	4	4	16	23	34	75	108	114	57	25	z	

Noch: 2. Sterbefälle 2011 nach ausgewählten Todesursachen,
Anzahl der

Pos.-Nr. ICD-10	Todesursache	Gestor- bene insgesamt	Davon nach Altersgruppen								
			unter 1	1 - 5	5 - 10	10 - 15	15 - 20	20 - 25	25 - 30	30 - 35	
K00-K93	Kapitel XI: Krankheiten des Verdauungssystems	m	659	-	1	-	-	-	1	2	5
		w	478	-	-	-	1	-	-	-	2
		z	1 137	-	1	-	1	-	1	2	7
K70-K77	Krankheiten der Leber	m	383	-	-	-	-	-	1	2	3
		w	140	-	-	-	1	-	-	-	2
		z	523	-	-	-	1	-	1	2	5
K70	Alkoholische Leberkrankheit	m	289	-	-	-	-	-	1	2	2
		w	67	-	-	-	-	-	-	-	2
		z	356	-	-	-	-	-	1	2	4
L00-L99	Kapitel XII: Krankheiten der Haut und der Unterhaut	m	14	-	-	-	-	-	-	-	1
		w	13	-	-	-	-	-	-	-	-
		z	27	-	-	-	-	-	-	-	1
M00-M99	Kapitel XIII: Krankheiten des Muskel-Skelett- Systems und des Bindegewebes	m	16	-	-	-	-	-	-	1	-
		w	25	-	-	-	-	-	-	-	-
		z	41	-	-	-	-	-	-	-	1
N00-N99	Kapitel XIV: Krankheiten des Urogenitalsystems.....	m	158	-	-	-	-	-	-	-	-
		w	209	-	-	-	-	-	-	-	-
		z	367	-	-	-	-	-	-	-	-
O00-O99	KAPITEL XV: Schwangerschaft, Geburt und Wo- chenbett	m	x	x	x	x	x	x	x	x	x
		w	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		z	-	-	-	-	-	-	-	-	-
P00-P96	Kapitel XVI: Bestimmte Zustände, die ihren Ur- sprung in der Perinatalperiode haben	m	6	5	-	-	-	-	-	-	-
		w	11	10	1	-	-	-	-	-	-
		z	17	15	1	-	-	-	-	-	-
Q00-Q99	Kapitel XVII: Angeborene Fehlbildungen, Deformi- täten und Chromosomenanomalien	m	15	3	1	1	-	-	-	1	1
		w	12	2	1	1	-	-	1	1	-
		z	27	5	2	2	-	-	1	2	1
R00-R99	Kapitel XVIII: Symptome und abnorme klinische und Laborbefunde, die a.n.k. sind.....	m	181	4	-	-	-	-	2	-	3
		w	125	1	-	-	-	-	-	1	2
		z	306	5	-	-	-	-	2	1	5
R95	Plötzlicher Kindstod	m	3	3	-	-	-	-	-	-	-
		w	1	1	-	-	-	-	-	-	-
		z	4	4	-	-	-	-	-	-	-
S00-T98	Kapitel XIX: Verletzungen, Vergiftungen und be- stimmte andere Folgen äußerer Ursachen.....	m	518	2	-	-	2	8	28	31	25
		w	257	-	1	-	1	3	2	4	3
		z	775	2	1	-	3	11	30	35	28
S00-S09	Verletzungen des Kopfes.....	m	108	-	-	-	-	1	7	8	2
		w	47	-	-	-	-	-	1	-	-
		z	155	-	-	-	-	1	8	8	2
S70-S79	Verletzungen der Hüfte und des Oberschenkels.....	m	30	-	-	-	-	-	-	-	-
		w	59	-	-	-	-	-	-	-	-
		z	89	-	-	-	-	-	-	-	-
T00-T07	Verletzungen mit Beteiligung mehrerer Körper- regionen.....	m	108	-	-	-	-	5	16	14	8
		w	37	-	-	-	-	1	1	2	1
		z	145	-	-	-	-	6	17	16	9
T20-T32	Verbrennungen oder Verätzungen.....	m	12	1	-	-	-	1	-	-	-
		w	2	-	-	-	-	-	-	-	-
		z	14	1	-	-	-	1	-	-	-
T33-T35	Erfrierungen.....	m	2	-	-	-	-	-	-	-	-
		w	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		z	2	-	-	-	-	-	-	-	-
T36-T50	Vergiftungen durch Arzneimittel, Drogen und biolo- gisch aktive Substanzen.....	m	18	-	-	-	-	-	1	-	-
		w	10	-	-	-	-	-	-	1	-
		z	28	-	-	-	-	-	1	1	-
T51-T65	Toxische Wirkungen von vorwiegend nicht medizi- nisch verwendeten Substanzen.....	m	20	-	-	-	-	-	-	1	1
		w	6	-	-	-	-	1	-	-	-
		z	26	-	-	-	-	1	-	1	1
T66-T78	Sonstige und n.n.bez. Schäden durch äußere Ur- sachen.....	m	152	-	-	-	2	-	2	5	11
		w	36	-	1	-	-	1	-	-	2
		z	188	-	1	-	2	1	2	5	13

Altersgruppen und Geschlecht
Sterbefälle

von ... bis unter ... Jahren												Pos.-Nr. ICD-10	
35 - 40	40 - 45	45 - 50	50 - 55	55 - 60	60 - 65	65 - 70	70 - 75	75 - 80	80 - 85	85 - 90	90 und mehr		
8	31	59	81	86	50	51	97	85	58	33	11	m	K00-K93
1	3	10	23	31	27	30	52	73	90	78	57	w	
9	34	69	104	117	77	81	149	158	148	111	68	z	
5	26	50	61	66	36	35	58	25	14	1	-	m	K70-K77
1	2	9	14	21	21	15	17	11	17	7	2	w	
6	28	59	75	87	57	50	75	36	31	8	2	z	
5	20	47	53	54	27	24	38	9	7	-	-	m	K70
1	2	8	10	14	11	6	6	2	4	1	-	w	
6	22	55	63	68	38	30	44	11	11	1	-	z	
-	-	1	2	3	-	2	2	2	1	-	-	m	L00-L99
-	-	-	1	-	-	-	1	3	3	-	5	w	
-	-	1	3	3	-	2	3	5	4	-	5	z	
-	-	-	1	1	3	1	3	3	3	-	-	m	M00-M99
-	-	-	-	-	-	2	6	5	5	4	3	w	
-	-	-	1	1	3	3	9	8	8	4	3	z	
-	2	1	3	2	7	6	15	38	50	21	13	m	N00-N99
1	-	1	-	3	2	5	19	29	51	64	34	w	
1	2	2	3	5	9	11	34	67	101	85	47	z	
x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	m	O00-O99
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	w	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	z	
-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	m	P00-P96
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	w	
-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	z	
-	1	1	1	2	1	-	-	1	-	1	-	m	Q00-Q99
-	-	1	-	-	1	-	-	-	1	3	-	w	
-	1	2	1	2	2	-	-	1	1	4	-	z	
5	11	15	18	27	18	18	22	16	11	6	5	m	R00-R99
2	2	-	3	1	5	7	3	13	21	37	27	w	
7	13	15	21	28	23	25	25	29	32	43	32	z	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	m	R95
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	w	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	z	
17	35	58	49	56	26	28	53	40	32	14	14	m	S00-T98
4	3	12	16	17	8	9	21	27	39	52	35	w	
21	38	70	65	73	34	37	74	67	71	66	49	z	
1	5	5	12	16	5	6	14	11	7	5	3	m	S00-S09
-	-	3	5	5	1	2	5	4	4	11	6	w	
1	5	8	17	21	6	8	19	15	11	16	9	z	
-	-	2	-	-	-	-	5	6	6	4	7	m	S70-S79
-	-	-	-	1	-	-	3	7	14	19	15	w	
-	-	2	-	1	-	-	8	13	20	23	22	z	
7	10	15	3	7	4	4	5	5	3	2	-	m	T00-T07
1	1	4	2	3	2	1	6	5	4	1	2	w	
8	11	19	5	10	6	5	11	10	7	3	2	z	
-	-	1	2	1	1	1	1	-	2	-	1	m	T20-T32
1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	w	
1	-	2	2	1	1	1	1	-	2	-	1	z	
-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	m	T33-T35
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	w	
-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	z	
-	4	3	5	1	-	1	1	1	1	-	1	m	T36-T50
-	-	2	1	1	-	1	-	1	1	2	-	w	
-	4	5	6	2	-	2	1	1	2	2	1	z	
1	3	3	3	4	1	1	2	-	-	-	-	m	T51-T65
1	1	1	-	1	1	-	-	-	-	-	-	w	
2	4	4	3	5	2	1	2	-	-	-	-	z	
7	10	21	16	22	10	11	15	10	7	2	1	m	T66-T78
1	1	1	5	3	2	1	3	3	8	3	1	w	
8	11	22	21	25	12	12	18	13	15	5	2	z	

Noch: 2. Sterbefälle 2011 nach ausgewählten Todesursachen,
Anzahl der

Pos.-Nr. ICD-10	Todesursache	Gestor- bene insgesamt	Davon nach Altersgruppen								
			unter 1	1 - 5	5 - 10	10 - 15	15 - 20	20 - 25	25 - 30	30 - 35	
T71	Erstickung	m	121	-	-	-	-	-	1	5	9
		w	22	-	1	-	-	1	-	-	1
		z	143	-	1	-	-	1	1	5	10
T751	Ertrinken und nichttödliches Untertauchen.....	m	23	-	-	-	1	-	1	-	1
		w	10	-	-	-	-	-	-	-	-
		z	33	-	-	-	1	-	1	-	1
V01-Y98	Kapitel XX: Äußere Ursachen von Morbidität und Mortalität	m	518	2	-	-	2	8	28	31	25
		w	257	-	1	-	1	3	2	4	3
		z	775	2	1	-	3	11	30	35	28
V01-V99	Transportmittelunfälle	m	101	1	-	-	-	4	18	17	9
		w	39	-	-	-	1	1	2	1	1
		z	140	1	-	-	1	5	20	18	10
W00-X59	Sonstige äußere Ursachen und Unfallverletzungen	m	194	1	-	-	2	1	2	5	3
		w	153	-	1	-	-	1	-	-	1
		z	347	1	1	-	2	2	2	5	4
W00-W19	Stürze.....	m	109	-	-	-	-	1	-	3	1
		w	92	-	-	-	-	-	-	-	-
		z	201	-	-	-	-	1	-	3	1
W65-W74	Unfälle durch Ertrinken und Untergehen	m	12	-	-	-	1	-	1	-	1
		w	3	-	-	-	-	-	-	-	-
		z	15	-	-	-	1	-	1	-	1
X60-X84	Vorsätzliche Selbstbeschädigung	m	147	-	-	-	-	2	7	6	9
		w	40	-	-	-	-	1	-	2	1
		z	187	-	-	-	-	3	7	8	10
X85-Y09	Tätlicher Angriff	m	4	-	-	-	-	-	-	-	-
		w	1	-	-	-	-	-	-	1	-
		z	5	-	-	-	-	-	-	1	-
Y10-Y34	Ereignis, dessen nähere Umstände unbestimmt sind.....	m	61	-	-	-	-	1	1	2	4
		w	10	-	-	-	-	-	-	-	-
		z	71	-	-	-	-	1	1	2	4

Altersgruppen und Geschlecht
Sterbefälle

von ... bis unter ... Jahren												Pos.-Nr. ICD-10	
35 - 40	40 - 45	45 - 50	50 - 55	55 - 60	60 - 65	65 - 70	70 - 75	75 - 80	80 - 85	85 - 90	90 und mehr		
6	8	18	15	20	4	9	12	7	4	2	1	m	T71
1	-	1	4	2	1	1	2	1	4	2	-	w	
7	8	19	19	22	5	10	14	8	8	4	1	z	
1	2	2	1	1	3	2	2	3	3	-	-	m	T751
-	1	-	1	-	1	-	1	2	3	1	-	w	
1	3	2	2	1	4	2	3	5	6	1	-	z	
17	35	58	49	56	26	28	53	40	32	14	14	m	V01-Y98
4	3	12	16	17	8	9	21	27	39	52	35	w	
21	38	70	65	73	34	37	74	67	71	66	49	z	
3	9	11	2	8	1	5	7	4	1	1	-	m	V01-V99
1	-	5	3	5	2	1	6	6	3	1	-	w	
4	9	16	5	13	3	6	13	10	4	2	-	z	
4	9	14	20	17	13	10	25	24	20	11	13	m	W00-X59
1	1	1	7	7	4	3	9	15	25	43	34	w	
5	10	15	27	24	17	13	34	39	45	54	47	z	
1	3	5	8	9	6	4	19	17	13	9	10	m	W00-W19
-	-	-	3	4	1	2	6	13	16	26	21	w	
1	3	5	11	13	7	6	25	30	29	35	31	z	
1	2	1	-	-	1	1	-	2	1	-	-	m	W65-W74
-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	w	
1	3	1	-	-	1	1	-	3	2	-	-	z	
5	14	21	16	21	7	11	10	9	8	1	-	m	X60-X84
2	2	4	5	5	1	1	5	3	3	5	-	w	
7	16	25	21	26	8	12	15	12	11	6	-	z	
1	1	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	m	X85-Y09
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	w	
1	1	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	z	
4	1	12	8	9	3	2	8	2	2	1	1	m	Y10-Y34
-	-	2	1	-	1	1	-	-	4	1	-	w	
4	1	14	9	9	4	3	8	2	6	2	1	z	

3. Sterbefälle 2011 nach ausgewählten Todesursachen, Sterbefälle je

Pos.-Nr. ICD-10	Todesursache	Gestor- bene insgesamt	Davon nach Altersgruppen								
			unter 1	1 - 5	5 - 10	10 - 15	15 - 20	20 - 25	25 - 30	30 - 35	
A00-T98	Insgesamt	m	1 153,2	255,1	30,2	9,4	9,7	40,7	85,4	80,3	105,2
		w	1 115,1	236,6	23,4	3,3	20,4	23,8	18,3	35,8	54,1
		z	1 133,9	246,1	26,9	6,4	14,9	32,5	53,7	59,6	81,5
A00-B99	Kapitel I: Bestimmte infektiöse und parasitäre Krankheiten	m	14,6	-	7,6	-	3,2	3,7	-	-	-
		w	16,1	-	-	-	-	-	-	-	-
		z	15,3	-	3,8	-	1,7	1,9	-	-	-
A00-A09	Infektiöse Darmkrankheiten.....	m	3,5	-	-	-	-	-	-	-	-
		w	6,5	-	-	-	-	-	-	-	-
		z	5,0	-	-	-	-	-	-	-	-
A15-A19	Tuberkulose.....	m	0,2	-	-	-	-	-	-	-	-
		w	0,5	-	-	-	-	-	-	-	-
		z	0,4	-	-	-	-	-	-	-	-
B15-B19	Virushepatitis.....	m	0,6	-	-	-	-	-	-	-	-
		w	0,5	-	-	-	-	-	-	-	-
		z	0,5	-	-	-	-	-	-	-	-
B20-B24	HIV-Krankheit (Humane Immundefizienz-Virus- krankheit).....	m	0,1	-	-	-	-	-	-	-	-
		w	0,1	-	-	-	-	-	-	-	-
		z	0,1	-	-	-	-	-	-	-	-
C00-D48	Kapitel II: Neubildungen	m	372,1	-	3,8	3,1	-	3,7	12,7	7,3	15,6
		w	281,9	-	7,8	-	3,4	4,0	2,0	6,3	13,5
		z	326,5	-	5,8	1,6	1,7	3,8	7,7	6,8	14,6
C00-C97	Bösartige Neubildungen.....	m	363,5	-	3,8	3,1	-	3,7	12,7	5,5	13,6
		w	273,0	-	7,8	-	-	4,0	2,0	4,2	13,5
		z	317,8	-	5,8	1,6	-	3,8	7,7	4,9	13,6
C00-C14	Bösartige Neubildungen der Lippe, der Mundhöhle und des Pharynx.....	m	16,8	-	-	-	-	-	-	-	-
		w	3,4	-	-	-	-	-	-	-	-
		z	10,0	-	-	-	-	-	-	-	-
C15-C26	Bösartige Neubildungen der Verdauungsorgane.....	m	116,2	-	-	-	-	-	3,6	-	5,8
		w	95,4	-	-	-	-	-	-	-	2,3
		z	105,7	-	-	-	-	-	1,9	-	4,2
C30-C39	Bösartige Neubildungen der Atmungsorgane und sonstiger intrathorakaler Organe.....	m	102,7	-	-	-	-	-	-	-	1,9
		w	37,5	-	-	-	-	-	-	-	2,3
		z	69,8	-	-	-	-	-	-	-	2,1
C43-C44	Melanom und sonstige bösartige Neubildungen der Haut.....	m	6,2	-	-	-	-	-	-	-	-
		w	5,2	-	-	-	-	-	-	-	-
		z	5,7	-	-	-	-	-	-	-	-
C50	Bösartige Neubildungen der Brustdrüse (Mamma) .	m	0,2	-	-	-	-	-	-	-	-
		w	37,2	-	-	-	-	-	-	-	4,5
		z	18,9	-	-	-	-	-	-	-	2,1
C51-C58	Bösartige Neubildungen der weiblichen Genital- organe.....	m	x	x	x	x	x	x	x	x	x
		w	30,0	-	-	-	-	-	-	-	2,3
		z	15,1	-	-	-	-	-	-	-	1,0
C60-C63	Bösartige Neubildungen der männlichen Genital- organe.....	m	35,2	-	-	-	-	-	-	1,8	-
		w	x	x	x	x	x	x	x	x	x
		z	17,4	-	-	-	-	-	-	1,0	-
C64-C68	Bösartige Neubildungen der Harnorgane.....	m	29,4	-	-	-	-	-	-	-	-
		w	16,1	-	-	-	-	-	-	-	-
		z	22,7	-	-	-	-	-	-	-	-
C69-C72	Bösartige Neubildungen des Auges, des Gehirns und sonstiger Teile des Zentralnervensystems	m	8,4	-	-	-	-	3,7	3,6	1,8	1,9
		w	6,8	-	3,9	-	-	-	2,0	4,2	-
		z	7,6	-	1,9	-	-	1,9	2,9	2,9	1,0
C73-C75	Bösartige Neubildungen der Schilddrüse und sonstiger endokriner Drüsen.....	m	2,0	-	-	3,1	-	-	-	-	-
		w	1,8	-	-	-	-	-	-	-	-
		z	1,9	-	-	1,6	-	-	-	-	-
C81-C96	Bösartige Neubildungen des lymphatischen, blut- bildenden und verwandten Gewebes.....	m	28,4	-	3,8	-	-	-	3,6	1,8	1,9
		w	22,0	-	-	-	-	-	-	-	2,3
		z	25,2	-	1,9	-	-	-	1,9	1,0	2,1
D50-D89	Kapitel III: Krankheiten des Blutes und der blutbil- denden Organe sowie bestimmte Störungen mit Beteiligung des Immunsystems	m	2,2	-	3,8	-	-	-	-	-	-
		w	3,4	-	-	-	-	-	-	-	-
		z	2,8	-	1,9	-	-	-	-	-	-
E00-E90	Kapitel IV: Endokrine, Ernährungs- und Stoffwech- selkrankheiten	m	26,4	15,0	-	-	-	-	1,8	1,8	1,9
		w	41,4	-	-	-	3,4	4,0	2,0	2,1	2,3
		z	33,9	7,7	-	-	1,7	1,9	1,9	2,0	2,1
E10-E14	Diabetes mellitus.....	m	19,7	-	-	-	-	-	-	-	1,9
		w	30,5	-	-	-	-	4,0	2,0	-	-
		z	25,2	-	-	-	-	1,9	1,0	-	1,0

Altersgruppen und Geschlecht
100 000 Einwohner

von ... bis unter ... Jahren												Pos.-Nr. ICD-10	
35 - 40	40 - 45	45 - 50	50 - 55	55 - 60	60 - 65	65 - 70	70 - 75	75 - 80	80 - 85	85 - 90	90 und mehr		
123,3	276,6	464,6	688,9	1 034,3	1 371,6	1 953,2	2 997,0	5 081,6	8 454,6	14 173,1	21 675,4	m	A00-T98
54,4	109,5	175,0	272,1	386,8	618,8	937,0	1 502,6	2 716,3	5 836,8	11 596,1	21 410,7	w	
91,0	196,1	324,6	485,5	713,1	993,1	1 419,9	2 173,3	3 704,6	6 764,6	12 223,5	21 461,8	z	
2,3	-	2,6	2,6	14,4	18,3	19,4	35,1	76,3	122,3	215,0	314,1	m	A00-B99
-	-	-	-	4,4	4,0	8,8	25,4	41,6	99,1	201,8	288,1	w	
1,2	-	1,3	1,3	9,4	11,1	13,9	29,7	56,1	107,3	205,0	293,2	z	
-	-	-	-	2,9	-	2,4	5,8	24,4	23,3	125,4	157,1	m	A00-A09
-	-	-	-	-	-	-	7,9	11,0	41,6	103,8	162,9	w	
-	-	-	-	1,4	-	1,2	7,0	16,6	35,1	109,1	161,7	z	
-	-	-	-	-	-	-	-	3,1	-	17,9	-	m	A15-A19
-	-	-	-	-	-	-	1,6	2,2	6,4	-	-	w	
-	-	-	-	-	-	-	0,9	2,6	4,1	4,4	-	z	
2,3	-	-	-	-	4,1	-	3,9	-	-	-	-	m	B15-B19
-	-	-	-	-	-	-	1,6	-	-	11,5	12,5	w	
1,2	-	-	-	-	2,0	-	2,6	-	-	8,7	10,1	z	
-	-	-	-	1,4	-	-	-	-	-	-	-	m	B20-B24
-	-	-	-	-	-	2,2	-	-	-	-	-	w	
-	-	-	-	0,7	-	1,2	-	-	-	-	-	z	
20,5	48,3	112,6	210,7	364,9	578,8	874,6	1 214,0	1 706,1	2 375,7	2 759,4	3 507,9	m	C00-D48
12,9	53,8	87,5	149,2	192,7	352,7	420,1	645,8	869,7	1 217,9	1 706,8	1 641,2	w	
17,0	51,0	100,5	180,7	279,5	465,1	636,1	900,8	1 219,2	1 628,2	1 963,1	2 001,6	z	
18,3	45,0	111,4	209,4	360,6	576,8	855,1	1 190,6	1 672,5	2 288,3	2 580,2	3 350,8	m	C00-C97
12,9	53,8	86,1	149,2	191,2	348,7	411,3	637,9	845,6	1 163,5	1 591,5	1 515,9	w	
15,8	49,2	99,2	180,0	276,6	462,1	622,2	885,9	1 191,1	1 562,2	1 832,2	1 870,2	z	
-	5,0	24,3	31,6	35,9	36,7	31,6	31,2	33,6	34,9	-	52,4	m	C00-C14
-	-	2,7	4,1	4,4	8,1	8,8	3,2	8,8	9,6	11,5	12,5	w	
-	2,6	13,9	18,2	20,3	22,3	19,6	15,7	19,1	18,6	8,7	20,2	z	
2,3	11,7	28,2	55,3	122,1	218,1	247,8	411,2	497,5	722,0	985,5	942,4	m	C15-C26
-	7,2	20,5	30,4	45,2	112,9	160,6	231,7	295,7	466,7	674,7	538,7	w	
1,2	9,5	24,5	43,2	84,0	165,2	202,0	312,2	380,0	557,2	750,3	616,7	z	
4,6	6,7	28,2	67,2	112,1	161,0	252,6	352,7	518,8	617,2	501,7	366,5	m	C30-C39
2,6	10,8	10,9	30,4	36,5	50,4	85,8	88,9	133,6	111,9	126,9	112,8	w	
3,6	8,6	19,8	49,2	74,6	105,4	165,1	207,3	294,6	291,0	218,1	161,7	z	
2,3	3,3	2,6	10,5	5,7	2,0	12,1	17,5	18,3	58,2	17,9	52,4	m	C43-C44
-	1,8	1,4	1,4	4,4	4,0	11,0	9,5	11,0	25,6	28,8	75,2	w	
1,2	2,6	2,0	6,1	5,1	3,0	11,5	13,1	14,0	37,1	26,2	70,8	z	
-	-	-	-	1,4	-	-	-	-	-	-	-	m	C50
5,2	9,0	30,1	34,5	36,5	62,5	39,6	80,9	92,0	108,7	196,1	213,0	w	
2,4	4,3	14,5	16,9	18,8	32,4	20,8	44,6	53,6	70,2	148,3	171,9	z	
x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	m	C51-C58
2,6	14,4	8,2	23,5	21,9	48,4	50,6	60,3	89,8	134,3	121,1	137,8	w	
1,2	6,9	4,0	11,5	10,9	24,3	26,6	33,2	52,3	86,7	91,6	111,2	z	
-	3,3	1,3	7,9	12,9	42,8	87,5	103,3	155,7	349,4	430,0	1099,5	m	C60-C63
x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	w	
-	1,7	0,7	4,0	6,5	21,3	41,6	46,4	65,0	123,8	104,7	212,3	z	
2,3	5,0	11,5	7,9	23,0	38,7	60,7	87,7	192,3	198,0	197,1	314,1	m	C64-C68
-	-	1,4	2,8	7,3	16,1	13,2	50,8	63,5	60,7	121,1	125,3	w	
1,2	2,6	6,6	5,4	15,2	27,4	35,8	67,3	117,3	109,4	139,6	161,7	z	
2,3	-	3,8	7,9	11,5	12,2	17,0	31,2	30,5	34,9	-	-	m	C69-C72
-	-	2,7	5,5	13,1	8,1	8,8	14,3	15,3	28,8	17,3	12,5	w	
1,2	-	3,3	6,7	12,3	10,1	12,7	21,9	21,7	31,0	13,1	10,1	z	
2,3	-	1,3	4,0	1,4	-	-	5,8	6,1	17,5	17,9	-	m	C73-C75
-	1,8	-	1,4	1,5	-	-	9,5	2,2	6,4	17,3	-	w	
1,2	0,9	0,7	2,7	1,4	-	-	7,9	3,8	10,3	17,4	-	z	
2,3	1,7	7,7	11,9	23,0	34,6	94,7	76,0	158,7	133,9	268,8	366,5	m	C81-C96
-	5,4	4,1	5,5	10,2	18,1	22,0	58,7	76,7	121,5	132,6	150,3	w	
1,2	3,5	5,9	8,8	16,7	26,3	56,6	66,5	110,9	125,9	165,8	192,1	z	
-	1,7	-	1,3	1,4	-	7,3	11,7	3,1	17,5	17,9	-	m	D50-D89
-	-	1,4	1,4	-	8,1	2,2	6,3	15,3	16,0	23,1	12,5	w	
-	0,9	0,7	1,3	0,7	4,1	4,6	8,7	10,2	16,5	21,8	10,1	z	
-	3,3	12,8	17,1	15,8	30,6	26,7	74,0	137,3	174,7	376,3	733,0	m	E00-E90
2,6	1,8	2,7	5,5	10,2	10,1	22,0	41,3	129,2	227,0	444,0	927,1	w	
1,2	2,6	7,9	11,5	13,0	20,3	24,2	56,0	132,6	208,4	427,5	889,6	z	
-	3,3	9,0	11,9	11,5	20,4	21,9	60,4	109,9	122,3	286,7	523,6	m	E10-E14
-	1,8	1,4	4,1	8,8	8,1	15,4	31,7	107,3	172,6	340,2	576,3	w	
-	2,6	5,3	8,1	10,1	14,2	18,5	44,6	108,4	154,8	327,2	566,1	z	

Noch: 3. Sterbefälle 2011 nach ausgewählten Todesursachen,
Sterbefälle je

Pos.-Nr. ICD-10	Todesursache	Gestorbene insgesamt	Davon nach Altersgruppen								
			unter 1	1 - 5	5 - 10	10 - 15	15 - 20	20 - 25	25 - 30	30 - 35	
F00-F99	Kapitel V: Psychische und Verhaltensstörungen	m	27,9	-	-	-	-	-	1,8	1,8	5,8
		w	20,4	-	-	-	-	-	-	4,2	2,3
		z	24,1	-	-	-	-	-	1,0	2,9	4,2
F10-F19	Psychische und Verhaltensstörungen durch psychotrope Substanzen	m	19,6	-	-	-	-	-	1,8	1,8	5,8
		w	3,7	-	-	-	-	-	-	2,1	2,3
		z	11,6	-	-	-	-	-	1,0	2,0	4,2
F10	Psychische und Verhaltensstörungen durch Alkohol	m	18,3	-	-	-	-	-	-	1,8	3,9
		w	3,5	-	-	-	-	-	-	-	2,3
		z	10,8	-	-	-	-	-	-	1,0	3,1
G00-G99	Kapitel VI: Krankheiten des Nervensystems.....	m	24,2	-	3,8	-	-	-	5,5	1,8	1,9
		w	25,4	15,8	-	-	3,4	-	4,1	4,2	6,8
		z	24,8	7,7	1,9	-	1,7	-	4,8	2,9	4,2
H00-H59	KAPITEL VII: Krankheiten des Auges und der Augenanhangsgebilde	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		w	0,1	-	-	-	-	-	-	-	-
		z	0,1	-	-	-	-	-	-	-	-
H60-H95	KAPITEL VIII: Krankheiten des Ohres und des Warzenfortsatzes.....	m	0,1	-	-	-	-	-	-	-	-
		w	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		z	0,1	-	-	-	-	-	-	-	-
I00-I99	Kapitel IX: Krankheiten des Kreislaufsystems	m	405,9	15,0	3,8	-	-	3,7	3,6	3,7	9,7
		w	517,3	15,8	3,9	-	3,4	4,0	4,1	4,2	11,3
		z	462,1	15,4	3,8	-	1,7	3,8	3,8	3,9	10,4
I10-I15	Hypertonie (Hochdruckkrankheit).....	m	33,4	-	-	-	-	-	-	-	-
		w	70,7	-	-	-	-	-	-	-	-
		z	52,3	-	-	-	-	-	-	-	-
I20-I25	Ischämische Herzkrankheiten.....	m	200,2	-	-	-	-	-	-	1,8	3,9
		w	198,5	-	-	-	-	-	-	-	-
		z	199,3	-	-	-	-	-	-	1,0	2,1
I21	Akuter Myokardinfarkt.....	m	86,6	-	-	-	-	-	-	1,8	3,9
		w	63,4	-	-	-	-	-	-	-	-
		z	74,9	-	-	-	-	-	-	1,0	2,1
I22	Rezidivierender Myokardinfarkt	m	4,8	-	-	-	-	-	-	-	-
		w	2,8	-	-	-	-	-	-	-	-
		z	3,8	-	-	-	-	-	-	-	-
I30-I52	Sonstige Formen der Herzkrankheit	m	84,6	15,0	3,8	-	-	3,7	1,8	-	1,9
		w	127,3	15,8	-	-	-	4,0	2,0	2,1	-
		z	106,2	15,4	1,9	-	-	3,8	1,9	1,0	1,0
I60-I69	Zerebrovaskuläre Krankheiten.....	m	60,3	-	-	-	-	-	1,8	-	3,9
		w	86,5	-	-	-	3,4	-	2,0	-	4,5
		z	73,5	-	-	-	1,7	-	1,9	-	4,2
I64	Schlaganfall, nicht als Blutung oder Infarkt bez.....	m	14,9	-	-	-	-	-	-	-	-
		w	22,2	-	-	-	-	-	-	-	-
		z	18,6	-	-	-	-	-	-	-	-
I70-I79	Krankheiten der Arterien, Arteriolen und Kapillaren	m	14,9	-	-	-	-	-	-	-	-
		w	13,3	-	3,9	-	-	-	-	2,1	4,5
		z	14,1	-	1,9	-	-	-	-	1,0	2,1
J00-J99	Kapitel X: Krankheiten des Atmungssystems	m	86,6	15,0	-	3,1	-	-	3,6	-	1,9
		w	72,5	-	-	-	-	-	-	2,1	2,3
		z	79,5	7,7	-	1,6	-	-	1,9	1,0	2,1
J09-J18	Grippe und Pneumonie.....	m	33,8	-	-	3,1	-	-	1,8	-	-
		w	32,6	-	-	-	-	-	-	-	-
		z	33,2	-	-	1,6	-	-	1,0	-	-
J18	Pneumonie, Erreger nicht näher bezeichnet	m	31,7	-	-	3,1	-	-	-	-	-
		w	31,9	-	-	-	-	-	-	-	-
		z	31,8	-	-	1,6	-	-	-	-	-
J20-J22	Sonstige akute Infektionen der unteren Atemwege.	m	0,6	-	-	-	-	-	-	-	-
		w	1,2	-	-	-	-	-	-	-	-
		z	0,9	-	-	-	-	-	-	-	-
J40-J47	Chronische Krankheiten der unteren Atemwege.....	m	36,8	-	-	-	-	-	-	-	-
		w	27,0	-	-	-	-	-	-	-	-
		z	31,8	-	-	-	-	-	-	-	-
J44	Sonstige chronische obstruktive Lungenkrankheit ..	m	33,3	-	-	-	-	-	-	-	-
		w	23,0	-	-	-	-	-	-	-	-
		z	28,1	-	-	-	-	-	-	-	-

Altersgruppen und Geschlecht
100 000 Einwohner

von ... bis unter ... Jahren												Pos.-Nr. ICD-10	
35 - 40	40 - 45	45 - 50	50 - 55	55 - 60	60 - 65	65 - 70	70 - 75	75 - 80	80 - 85	85 - 90	90 und mehr		
9,1	15,0	34,6	40,8	37,4	40,8	46,2	46,8	64,1	104,8	215,0	523,6	m	F00-F99
-	7,2	1,4	9,7	5,8	8,1	17,6	20,6	17,5	118,3	271,0	413,4	w	
4,9	11,2	18,5	25,6	21,7	24,3	31,2	32,4	37,0	113,5	257,4	434,7	z	
9,1	15,0	34,6	40,8	35,9	36,7	36,4	27,3	18,3	29,1	-	-	m	F10-F19
-	5,4	1,4	8,3	5,8	8,1	8,8	6,3	2,2	6,4	-	-	w	
4,9	10,4	18,5	24,9	21,0	22,3	21,9	15,7	8,9	14,4	-	-	z	
9,1	15,0	32,0	40,8	34,5	34,6	34,0	23,4	15,3	23,3	-	-	m	F10
-	5,4	1,4	8,3	5,8	8,1	8,8	6,3	2,2	3,2	-	-	w	
4,9	10,4	17,2	24,9	20,3	21,3	20,8	14,0	7,7	10,3	-	-	z	
6,8	6,7	11,5	17,1	25,9	12,2	34,0	72,1	125,1	174,7	232,9	104,7	m	G00-G99
2,6	5,4	9,6	6,9	11,7	24,2	26,4	31,7	63,5	134,3	184,5	375,8	w	
4,9	6,0	10,6	12,1	18,8	18,2	30,0	49,9	89,3	148,6	196,3	323,5	z	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	m	H00-H59
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,8	-	w	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,4	-	z	
-	1,7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	m	H60-H95
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	w	
-	0,9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	z	
16,0	61,6	102,4	176,5	284,4	399,5	578,2	966,5	1 913,6	3 674,2	7 238,8	12 094,2	m	I00-I99
12,9	25,1	36,9	37,3	70,1	90,7	252,9	479,2	1 049,3	2 880,1	6 717,8	14 244,6	w	
14,6	44,1	70,7	108,6	178,1	244,2	407,5	697,9	1 410,4	3 161,5	6 844,7	13 829,4	z	
-	5,0	7,7	13,2	12,9	26,5	34,0	64,3	152,6	366,8	770,5	1 413,6	m	I10-I15
2,6	1,8	2,7	-	7,3	8,1	15,4	41,3	138,0	322,8	957,2	2 618,4	w	
1,2	3,5	5,3	6,7	10,1	17,2	24,2	51,6	144,1	338,4	911,7	2 385,8	z	
6,8	31,7	46,1	106,7	165,2	214,0	293,9	495,0	918,7	1 746,8	3 153,6	5 706,8	m	I20-I25
2,6	10,8	17,8	8,3	26,3	32,2	107,8	211,0	414,0	1 099,6	2 548,7	5 324,5	w	
4,9	21,6	32,4	58,7	96,3	122,6	196,2	338,5	624,9	1 329,0	2 696,0	5 398,3	z	
6,8	21,7	30,7	63,2	106,3	108,0	138,5	214,3	354,0	640,5	967,6	1 937,2	m	I21
2,6	7,2	10,9	2,8	17,5	24,2	63,8	88,9	155,5	348,4	784,2	1 052,4	w	
4,9	14,7	21,2	33,7	62,3	65,9	99,3	145,2	238,5	451,9	828,9	1 223,2	z	
-	1,7	1,3	5,3	8,6	8,2	12,1	5,8	21,4	29,1	17,9	104,7	m	I22
-	-	-	-	-	2,0	4,4	6,3	8,8	19,2	17,3	37,6	w	
-	0,9	0,7	2,7	4,3	5,1	8,1	6,1	14,0	22,7	17,4	50,5	z	
2,3	15,0	34,6	29,0	58,9	65,2	119,0	167,6	399,8	774,4	1 666,4	2 984,3	m	I30-I52
5,2	1,8	5,5	8,3	19,0	16,1	63,8	104,7	241,0	728,8	1 753,0	3 482,8	w	
3,6	8,6	20,5	18,9	39,1	40,5	90,0	132,9	307,3	745,0	1 731,9	3 386,6	z	
2,3	5,0	10,2	14,5	31,6	51,0	82,6	165,6	305,2	529,9	1 343,8	1 623,0	m	I60-I69
2,6	3,6	8,2	8,3	10,2	20,2	37,4	76,2	184,0	559,4	1 049,5	2 167,4	w	
2,4	4,3	9,3	11,5	21,0	35,5	58,9	116,3	234,6	548,9	1 121,1	2 062,3	z	
-	-	3,8	1,3	4,3	10,2	31,6	31,2	70,2	168,9	340,4	471,2	m	I64
-	-	-	-	4,4	4,0	2,2	11,1	50,4	169,4	248,0	651,5	w	
-	-	2,0	0,7	4,3	7,1	16,2	20,1	58,7	169,2	270,5	616,7	z	
4,6	-	1,3	9,2	7,2	12,2	31,6	40,9	79,4	133,9	215,0	261,8	m	I70-I79
-	-	-	1,4	1,5	4,0	6,6	20,6	19,7	76,7	184,5	263,1	w	
2,4	-	0,7	5,4	4,3	8,1	18,5	29,7	44,6	97,0	191,9	262,8	z	
-	5,0	14,1	18,4	35,9	77,4	109,3	202,7	491,4	908,3	1 773,9	2 146,6	m	J00-J99
2,6	1,8	2,7	2,8	16,1	34,3	70,4	90,4	201,5	473,1	668,9	1 490,9	w	
1,2	3,5	8,6	10,8	26,1	55,7	88,9	140,8	322,6	627,3	937,9	1 617,5	z	
-	3,3	3,8	7,9	15,8	22,4	34,0	58,5	201,4	314,4	860,1	1 413,6	m	J09-J18
-	-	1,4	2,8	1,5	10,1	24,2	34,9	39,4	227,0	392,1	889,5	w	
-	1,7	2,6	5,4	8,7	16,2	28,9	45,5	107,1	258,0	506,0	990,7	z	
-	1,7	3,8	7,9	12,9	18,3	31,6	58,5	183,1	308,6	842,1	1 308,9	m	J18
-	-	1,4	2,8	1,5	10,1	22,0	33,3	37,2	223,8	386,3	877,0	w	
-	0,9	2,6	5,4	7,2	14,2	26,6	44,6	98,2	253,8	497,3	960,4	z	
-	-	-	-	-	-	-	1,9	3,1	-	35,8	52,4	m	J20-J22
-	-	-	-	-	2,0	-	-	2,2	3,2	11,5	62,6	w	
-	-	-	-	-	1,0	-	0,9	2,6	2,1	17,4	60,7	z	
-	1,7	5,1	6,6	12,9	34,6	53,4	99,4	201,4	436,7	645,0	628,3	m	J40-J47
-	1,8	-	-	13,1	16,1	41,8	38,1	116,1	166,2	184,5	313,2	w	
-	1,7	2,6	3,4	13,0	25,3	47,3	65,6	151,8	262,1	296,6	374,0	z	
-	-	5,1	5,3	12,9	30,6	43,7	99,4	186,2	395,9	555,5	471,2	m	J44
-	-	-	-	10,2	16,1	35,2	38,1	103,0	147,0	149,9	200,5	w	
-	-	2,6	2,7	11,6	23,3	39,2	65,6	137,7	235,3	248,7	252,7	z	

Noch: 3. Sterbefälle 2011 nach ausgewählten Todesursachen,
Sterbefälle je

Pos.-Nr. ICD-10	Todesursache	Gestorbene insgesamt	Davon nach Altersgruppen								
			unter 1	1 - 5	5 - 10	10 - 15	15 - 20	20 - 25	25 - 30	30 - 35	
K00-K93	Kapitel XI: Krankheiten des Verdauungssystems	m	81,3	-	3,8	-	-	-	1,8	3,7	9,7
		w	57,8	-	-	3,4	-	-	-	-	4,5
		z	69,4	-	1,9	-	1,7	-	1,0	2,0	7,3
K70-K77	Krankheiten der Leber	m	47,2	-	-	-	-	1,8	3,7	5,8	
		w	16,9	-	-	3,4	-	-	-	4,5	
		z	31,9	-	-	1,7	-	1,0	2,0	5,2	
K70	Alkoholische Leberkrankheit	m	35,6	-	-	-	-	1,8	3,7	3,9	
		w	8,1	-	-	-	-	-	-	4,5	
		z	21,7	-	-	-	-	1,0	2,0	4,2	
L00-L99	Kapitel XII: Krankheiten der Haut und der Unterhaut	m	1,7	-	-	-	-	-	-	1,9	
		w	1,6	-	-	-	-	-	-	-	
		z	1,6	-	-	-	-	-	-	1,0	
M00-M99	Kapitel XIII: Krankheiten des Muskel-Skelett- Systems und des Bindegewebes	m	2,0	-	-	-	-	-	1,8	-	
		w	3,0	-	-	-	-	-	-	-	
		z	2,5	-	-	-	-	-	1,0	-	
N00-N99	Kapitel XIV: Krankheiten des Urogenitalsystems.....	m	19,5	-	-	-	-	-	-	-	
		w	25,3	-	-	-	-	-	-	-	
		z	22,4	-	-	-	-	-	-	-	
O00-O99	KAPITEL XV: Schwangerschaft, Geburt und Wo- chenbett	m	x	x	x	x	x	x	x	x	
		w	-	-	-	-	-	-	-	-	
		z	-	-	-	-	-	-	-	-	
P00-P96	Kapitel XVI: Bestimmte Zustände, die ihren Ur- sprung in der Perinatalperiode haben	m	0,7	75,0	-	-	-	-	-	-	
		w	1,3	157,7	3,9	-	-	-	-	-	
		z	1,0	115,3	1,9	-	-	-	-	-	
Q00-Q99	Kapitel XVII: Angeborene Fehlbildungen, Deformitä- ten und Chromosomenanomalien	m	1,9	45,0	3,8	3,1	-	-	1,8	1,9	
		w	1,5	31,5	3,9	3,3	-	2,0	2,1	-	
		z	1,6	38,4	3,8	3,2	-	1,0	2,0	1,0	
R00-R99	Kapitel XVIII: Symptome und abnorme klinische und Laborbefunde, die a.n.k. sind.....	m	22,3	60,0	-	-	-	3,6	-	5,8	
		w	15,1	15,8	-	-	-	-	2,1	4,5	
		z	18,7	38,4	-	-	-	1,9	1,0	5,2	
R95	Plötzlicher Kindstod	m	0,4	45,0	-	-	-	-	-	-	
		w	0,1	15,8	-	-	-	-	-	-	
		z	0,2	30,8	-	-	-	-	-	-	
S00-T98	Kapitel XIX: Verletzungen, Vergiftungen und be- stimmte andere Folgen äußerer Ursachen.....	m	63,9	30,0	-	6,4	29,6	50,9	56,6	48,7	
		w	31,1	-	3,9	3,4	11,9	4,1	8,4	6,8	
		z	47,3	15,4	1,9	5,0	21,0	28,8	34,2	29,3	
S00-S09	Verletzungen des Kopfes.....	m	13,3	-	-	-	3,7	12,7	14,6	3,9	
		w	5,7	-	-	-	-	2,0	-	-	
		z	9,5	-	-	-	1,9	7,7	7,8	2,1	
S70-S79	Verletzungen der Hüfte und des Oberschenkels.....	m	3,7	-	-	-	-	-	-	-	
		w	7,1	-	-	-	-	-	-	-	
		z	5,4	-	-	-	-	-	-	-	
T00-T07	Verletzungen mit Beteiligung mehrerer Körperre- gionen.....	m	13,3	-	-	-	18,5	29,1	25,6	15,6	
		w	4,5	-	-	-	4,0	2,0	4,2	2,3	
		z	8,9	-	-	-	11,5	16,3	15,6	9,4	
T20-T32	Verbrennungen oder Verätzungen.....	m	1,5	15,0	-	-	3,7	-	-	-	
		w	0,2	-	-	-	-	-	-	-	
		z	0,9	7,7	-	-	1,9	-	-	-	
T33-T35	Erfrierungen.....	m	0,2	-	-	-	-	-	-	-	
		w	-	-	-	-	-	-	-	-	
		z	0,1	-	-	-	-	-	-	-	
T36-T50	Vergiftungen durch Arzneimittel, Drogen und biolo- gisch aktive Substanzen.....	m	2,2	-	-	-	-	1,8	-	-	
		w	1,2	-	-	-	-	-	2,1	-	
		z	1,7	-	-	-	-	1,0	1,0	-	
T51-T65	Toxische Wirkungen von vorwiegend nicht medizi- nisch verwendeten Substanzen.....	m	2,5	-	-	-	-	-	1,8	1,9	
		w	0,7	-	-	-	4,0	-	-	-	
		z	1,6	-	-	-	1,9	-	1,0	1,0	
T66-T78	Sonstige und n.n. bez. Schäden durch äußere Ursachen	m	18,7	-	-	6,4	-	3,6	9,1	21,4	
		w	4,4	-	3,9	-	4,0	-	-	4,5	
		z	11,5	-	1,9	-	3,3	1,9	1,9	4,9	

Altersgruppen und Geschlecht
100 000 Einwohner

von ... bis unter ... Jahren												Pos.-Nr. ICD-10	
35 - 40	40 - 45	45 - 50	50 - 55	55 - 60	60 - 65	65 - 70	70 - 75	75 - 80	80 - 85	85 - 90	90 und mehr		
18,3	51,6	75,5	106,7	123,5	101,9	123,9	189,0	259,4	337,7	591,3	575,9	m	K00-K93
2,6	5,4	13,7	31,8	45,2	54,4	66,0	82,5	159,9	287,7	449,8	714,1	w	
10,9	29,4	45,6	70,1	84,7	78,0	93,5	130,3	201,5	305,4	484,2	687,4	z	
11,4	43,3	64,0	80,3	94,8	73,4	85,0	113,0	76,3	81,5	17,9	-	m	K70-K77
2,6	3,6	12,3	19,3	30,7	42,3	33,0	27,0	24,1	54,3	40,4	25,1	w	
7,3	24,2	39,0	50,6	63,0	57,8	57,7	65,6	45,9	64,0	34,9	20,2	z	
11,4	33,3	60,2	69,8	77,6	55,0	58,3	74,0	27,5	40,8	-	-	m	K70
2,6	3,6	10,9	13,8	20,4	22,2	13,2	9,5	4,4	12,8	5,8	-	w	
7,3	19,0	36,4	42,5	49,2	38,5	34,6	38,5	14,0	22,7	4,4	-	z	
-	-	1,3	2,6	4,3	-	4,9	3,9	6,1	5,8	-	-	m	L00-L99
-	-	-	1,4	-	-	-	1,6	6,6	9,6	-	62,6	w	
-	-	0,7	2,0	2,2	-	2,3	2,6	6,4	8,3	-	50,5	z	
-	-	-	1,3	1,4	6,1	2,4	5,8	9,2	17,5	-	-	m	M00-M99
-	-	-	-	-	-	4,4	9,5	11,0	16,0	23,1	37,6	w	
-	-	-	0,7	0,7	3,0	3,5	7,9	10,2	16,5	17,4	30,3	z	
-	3,3	1,3	4,0	2,9	14,3	14,6	29,2	116,0	291,1	376,3	680,6	m	N00-N99
2,6	-	1,4	-	4,4	4,0	11,0	30,1	63,5	163,0	369,0	426,0	w	
1,2	1,7	1,3	2,0	3,6	9,1	12,7	29,7	85,4	208,4	370,8	475,1	z	
x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	m	O00-O99
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	w	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	z	
-	-	1,3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	m	P00-P96
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	w	
-	-	0,7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	z	
-	1,7	1,3	1,3	2,9	2,0	-	-	3,1	-	17,9	-	m	Q00-Q99
-	-	1,4	-	-	2,0	-	-	-	3,2	17,3	-	w	
-	0,9	1,3	0,7	1,4	2,0	-	-	1,3	2,1	17,4	-	z	
11,4	18,3	19,2	23,7	38,8	36,7	43,7	42,9	48,8	64,1	107,5	261,8	m	R00-R99
5,2	3,6	-	4,1	1,5	10,1	15,4	4,8	28,5	67,1	213,4	338,3	w	
8,5	11,2	9,9	14,2	20,3	23,3	28,9	21,9	37,0	66,0	187,6	323,5	z	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	m	R95
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	w	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	z	
38,8	58,3	74,2	64,5	80,4	53,0	68,0	103,3	122,1	186,3	250,9	733,0	m	S00-T98
10,4	5,4	16,4	22,1	24,8	16,1	19,8	33,3	59,1	124,7	299,9	438,5	w	
25,5	32,8	46,3	43,8	52,9	34,5	42,7	64,7	85,4	146,5	287,9	495,3	z	
2,3	8,3	6,4	15,8	23,0	10,2	14,6	27,3	33,6	40,8	89,6	157,1	m	S00-S09
-	-	4,1	6,9	7,3	2,0	4,4	7,9	8,8	12,8	63,4	75,2	w	
1,2	4,3	5,3	11,5	15,2	6,1	9,2	16,6	19,1	22,7	69,8	91,0	z	
-	-	2,6	-	-	-	-	9,7	18,3	34,9	71,7	366,5	m	S70-S79
-	-	-	-	1,5	-	-	4,8	15,3	44,8	109,6	187,9	w	
-	-	1,3	-	0,7	-	-	7,0	16,6	41,3	100,3	222,4	z	
16,0	16,7	19,2	4,0	10,1	8,2	9,7	9,7	15,3	17,5	35,8	-	m	T00-T07
2,6	1,8	5,5	2,8	4,4	4,0	2,2	9,5	11,0	12,8	5,8	25,1	w	
9,7	9,5	12,6	3,4	7,2	6,1	5,8	9,6	12,8	14,4	13,1	20,2	z	
-	-	1,3	2,6	1,4	2,0	2,4	1,9	-	11,6	-	52,4	m	T20-T32
2,6	-	1,4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	w	
1,2	-	1,3	1,3	0,7	1,0	1,2	0,9	-	4,1	-	10,1	z	
-	-	1,3	1,3	-	-	-	-	-	-	-	-	m	T33-T35
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	w	
-	-	0,7	0,7	-	-	-	-	-	-	-	-	z	
-	6,7	3,8	6,6	1,4	-	2,4	1,9	-	5,8	-	52,4	m	T36-T50
-	-	2,7	1,4	1,5	-	2,2	-	2,2	3,2	11,5	-	w	
-	3,5	3,3	4,0	1,4	-	2,3	0,9	1,3	4,1	8,7	10,1	z	
2,3	5,0	3,8	4,0	5,7	2,0	2,4	3,9	-	-	-	-	m	T51-T65
2,6	1,8	1,4	-	1,5	2,0	-	-	-	-	-	-	w	
2,4	3,5	2,6	2,0	3,6	2,0	1,2	1,7	-	-	-	-	z	
16,0	16,7	26,9	21,1	31,6	20,4	26,7	29,2	30,5	40,8	35,8	52,4	m	T66-T78
2,6	1,8	1,4	6,9	4,4	4,0	2,2	4,8	6,6	25,6	17,3	12,5	w	
9,7	9,5	14,5	14,2	18,1	12,2	13,9	15,7	16,6	31,0	21,8	20,2	z	

Noch: 3. Sterbefälle 2011 nach ausgewählten Todesursachen,
Sterbefälle je

Pos.-Nr. ICD-10	Todesursache	Gestor- bene insgesamt	Davon nach Altersgruppen								
			unter 1	1 - 5	5 - 10	10 - 15	15 - 20	20 - 25	25 - 30	30 - 35	
T71	Erstickung	m	14,9	-	-	-	-	-	1,8	9,1	17,5
		w	2,7	-	3,9	-	-	4,0	-	-	2,3
		z	8,7	-	1,9	-	-	1,9	1,0	4,9	10,4
T751	Ertrinken und nichttödliches Untertauchen.....	m	2,8	-	-	-	3,2	-	1,8	-	1,9
		w	1,2	-	-	-	-	-	-	-	-
		z	2,0	-	-	-	1,7	-	1,0	-	1,0
V01-Y98	Kapitel XX: Äußere Ursachen von Morbidität und Mortalität	m	63,9	30,0	-	-	6,4	29,6	50,9	56,6	48,7
		w	31,1	-	3,9	-	3,4	11,9	4,1	8,4	6,8
		z	47,3	15,4	1,9	-	5,0	21,0	28,8	34,2	29,3
V01-V99	Transportmittelunfälle	m	12,5	15,0	-	-	-	14,8	32,7	31,0	17,5
		w	4,7	-	-	-	3,4	4,0	4,1	2,1	2,3
		z	8,5	7,7	-	-	1,7	9,6	19,2	17,6	10,4
W00-X59	Sonstige äußere Ursachen von Unfallverletzungen	m	23,9	15,0	-	-	6,4	3,7	3,6	9,1	5,8
		w	18,5	-	3,9	-	-	4,0	-	-	2,3
		z	21,2	7,7	1,9	-	3,3	3,8	1,9	4,9	4,2
W00-W19	Stürze.....	m	13,4	-	-	-	-	3,7	-	5,5	1,9
		w	11,1	-	-	-	-	-	-	-	-
		z	12,3	-	-	-	-	1,9	-	2,9	1,0
W65-W74	Unfälle durch Ertrinken und Untergehen	m	1,5	-	-	-	3,2	-	1,8	-	1,9
		w	0,4	-	-	-	-	-	-	-	-
		z	0,9	-	-	-	1,7	-	1,0	-	1,0
X60-X84	Vorsätzliche Selbstbeschädigung	m	18,1	-	-	-	-	7,4	12,7	11,0	17,5
		w	4,8	-	-	-	-	4,0	-	4,2	2,3
		z	11,4	-	-	-	-	5,7	6,7	7,8	10,4
X85-Y09	Tätlicher Angriff	m	0,5	-	-	-	-	-	-	-	-
		w	0,1	-	-	-	-	-	-	2,1	-
		z	0,3	-	-	-	-	-	-	1,0	-
Y10-Y34	Ereignis, dessen nähere Umstände unbestimmt sind.....	m	7,5	-	-	-	-	3,7	1,8	3,7	7,8
		w	1,2	-	-	-	-	-	-	-	-
		z	4,3	-	-	-	-	1,9	1,0	2,0	4,2

Altersgruppen und Geschlecht
100 000 Einwohner

von ... bis unter ... Jahren												Pos.-Nr. ICD-10	
35 - 40	40 - 45	45 - 50	50 - 55	55 - 60	60 - 65	65 - 70	70 - 75	75 - 80	80 - 85	85 - 90	90 und mehr		
13,7	13,3	23,0	19,8	28,7	8,2	21,9	23,4	21,4	23,3	35,8	52,4	m	T71
2,6	-	1,4	5,5	2,9	2,0	2,2	3,2	2,2	12,8	11,5	-	w	
8,5	6,9	12,6	12,8	15,9	5,1	11,5	12,2	10,2	16,5	17,4	10,1	z	
2,3	3,3	2,6	1,3	1,4	6,1	4,9	3,9	9,2	17,5	-	-	m	T751
-	1,8	-	1,4	-	2,0	-	1,6	4,4	9,6	5,8	-	w	
1,2	2,6	1,3	1,3	0,7	4,1	2,3	2,6	6,4	12,4	4,4	-	z	
38,8	58,3	74,2	64,5	80,4	53,0	68,0	103,3	122,1	186,3	250,9	733,0	m	V01-Y98
10,4	5,4	16,4	22,1	24,8	16,1	19,8	33,3	59,1	124,7	299,9	438,5	w	
25,5	32,8	46,3	43,8	52,9	34,5	42,7	64,7	85,4	146,5	287,9	495,3	z	
6,8	15,0	14,1	2,6	11,5	2,0	12,1	13,6	12,2	5,8	17,9	-	m	V01-V99
2,6	-	6,8	4,1	7,3	4,0	2,2	9,5	13,1	9,6	5,8	-	w	
4,9	7,8	10,6	3,4	9,4	3,0	6,9	11,4	12,8	8,3	8,7	-	z	
9,1	15,0	17,9	26,3	24,4	26,5	24,3	48,7	73,2	116,5	197,1	680,6	m	W00-X59
2,6	1,8	1,4	9,7	10,2	8,1	6,6	14,3	32,9	79,9	248,0	426,0	w	
6,1	8,6	9,9	18,2	17,4	17,2	15,0	29,7	49,7	92,9	235,6	475,1	z	
2,3	5,0	6,4	10,5	12,9	12,2	9,7	37,0	51,9	75,7	161,3	523,6	m	W00-W19
-	-	-	4,1	5,8	2,0	4,4	9,5	28,5	51,1	149,9	263,1	w	
1,2	2,6	3,3	7,4	9,4	7,1	6,9	21,9	38,3	59,8	152,7	313,4	z	
2,3	3,3	1,3	-	-	2,0	2,4	-	6,1	5,8	-	-	m	W65-W74
-	1,8	-	-	-	-	-	-	2,2	3,2	-	-	w	
1,2	2,6	0,7	-	-	1,0	1,2	-	3,8	4,1	-	-	z	
11,4	23,3	26,9	21,1	30,2	14,3	26,7	19,5	27,5	46,6	17,9	-	m	X60-X84
5,2	3,6	5,5	6,9	7,3	2,0	2,2	7,9	6,6	9,6	28,8	-	w	
8,5	13,8	16,5	14,2	18,8	8,1	13,9	13,1	15,3	22,7	26,2	-	z	
2,3	1,7	-	2,6	-	-	-	-	-	-	-	-	m	X85-Y09
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	w	
1,2	0,9	-	1,3	-	-	-	-	-	-	-	-	z	
9,1	1,7	15,4	10,5	12,9	6,1	4,9	15,6	6,1	11,6	17,9	52,4	m	Y10-Y34
-	-	2,7	1,4	-	2,0	2,2	-	-	12,8	5,8	-	w	
4,9	0,9	9,3	6,1	6,5	4,1	3,5	7,0	2,6	12,4	8,7	10,1	z	

4. Säuglingssterbefälle 2011 nach ausgewählten Todesursachen,

Pos.-Nr. ICD-10	Todesursache	Säuglings- sterbefälle insgesamt	Davon nach Altersgruppen von ... bis unter ... Stunden, Tagen bzw. Jahr				
			unter 24 Stunden	24 Stunden - 7 Tagen	7 Tagen - 28 Tagen	28 Tagen - 1 Jahr	
			Absolut				
A00-T98	Insgesamt.....	m	17	2	2	4	9
		w	15	3	2	8	2
		z	32	5	4	12	11
E00-E90	KAPITEL IV: Endokrine, Ernährungs- und Stoffwech- selkrankheiten.....	m	1	-	-	-	1
		w	-	-	-	-	-
		z	1	-	-	-	1
G00-G99	KAPITEL VI: Krankheiten des Nervensystems.....	m	-	-	-	-	-
		w	1	-	-	1	-
		z	1	-	-	1	-
I00-I99	KAPITEL IX: Krankheiten des Kreislaufsystems.....	m	1	-	-	1	-
		w	1	-	-	1	-
		z	2	-	-	2	-
J00-J99	KAPITEL X: Krankheiten des Atmungssystems.....	m	1	-	-	1	-
		w	-	-	-	-	-
		z	1	-	-	1	-
P00-P96	KAPITEL XVI: Bestimmte Zustände, die ihren Ursprung in der Perinatalperiode haben.....	m	5	2	1	1	1
		w	10	2	2	5	1
		z	15	4	3	6	2
P05-P08	Störungen im Zusammenhang mit der Schwanger- schaftsdauer und dem fetalen Wachstum.....	m	3	1	1	1	-
		w	3	-	-	3	-
		z	6	1	1	4	-
P07	Störungen im Zusammenhang mit kurzer Schwanger- schaftsdauer und niedrigem Geburtsgewicht, a.n.k. ...	m	3	1	1	1	-
		w	3	-	-	3	-
		z	6	1	1	4	-
P070	Neugeborenes mit extrem niedrigem Geburtsgewicht...	m	2	-	1	1	-
		w	2	-	-	2	-
		z	4	-	1	3	-
P071	Neugeborenes mit sonstigem niedrigem Geburtsge- wicht.....	m	1	1	-	-	-
		w	-	-	-	-	-
		z	1	1	-	-	-
P072	Neugeborenes mit extremer Unreife.....	m	-	-	-	-	-
		w	1	-	-	1	-
		z	1	-	-	1	-
P21	Asphyxie unter der Geburt.....	m	-	-	-	-	-
		w	1	-	-	1	-
		z	1	-	-	1	-

Altersgruppen und Geschlecht

Säuglingssterbefälle insgesamt	Davon nach Altersgruppen von ... bis unter ... Stunden, Tagen bzw. Jahr				Pos.-Nr. ICD-10	
	unter 24 Stunden	24 Stunden - 7 Tagen	7 Tagen - 28 Tagen	28 Tagen - 1 Jahr		
je 100 000 Lebengeborene						
261,8	30,8	30,8	61,6	138,6	m	A00-T98
244,1	48,8	32,6	130,2	32,6	w	
253,2	39,6	31,7	95,0	87,0	z	
15,4	-	-	-	15,4	m	E00-E90
-	-	-	-	-	w	
7,9	-	-	-	7,9	z	
-	-	-	-	-	m	G00-G99
16,3	-	-	16,3	-	w	
7,9	-	-	7,9	-	z	
15,4	-	-	15,4	-	m	I00-I99
16,3	-	-	16,3	-	w	
15,8	-	-	15,8	-	z	
15,4	-	-	15,4	-	m	J00-J99
-	-	-	-	-	w	
7,9	-	-	7,9	-	z	
77,0	30,8	15,4	15,4	15,4	m	P00-P96
162,8	32,6	32,6	81,4	16,3	w	
118,7	31,7	23,7	47,5	15,8	z	
46,2	15,4	15,4	15,4	-	m	P05-P08
48,8	-	-	48,8	-	w	
47,5	7,9	7,9	31,7	-	z	
46,2	15,4	15,4	15,4	-	m	P07
48,8	-	-	48,8	-	w	
47,5	7,9	7,9	31,7	-	z	
30,8	-	15,4	15,4	-	m	P070
32,6	-	-	32,6	-	w	
31,7	-	7,9	23,7	-	z	
15,4	15,4	-	-	-	m	P071
-	-	-	-	-	w	
7,9	7,9	-	-	-	z	
-	-	-	-	-	m	P072
16,3	-	-	16,3	-	w	
7,9	-	-	7,9	-	z	
-	-	-	-	-	m	P21
16,3	-	-	16,3	-	w	
7,9	-	-	7,9	-	z	

Noch: 4. Säuglingssterbefälle 2011 nach ausgewählten Todesursachen,

Pos.-Nr. ICD-10	Todesursache	Säuglings- sterbefälle insgesamt	Davon nach Altersgruppen von ... bis unter ... Stunden, Tagen bzw. Jahr				
			unter 24 Stunden	24 Stunden - 7 Tagen	7 Tagen - 28 Tagen	28 Tagen - 1 Jahr	
Absolut							
P22	Atemnot (Respiratory distress) beim Neugeborenen	m	1	1	-	-	-
		w	2	1	1	-	-
		z	3	2	1	-	-
P27	Chronische Atemwegskrankheit mit Ursprung in der Perinatalperiode.....	m	-	-	-	-	-
		w	1	-	-	-	1
		z	1	-	-	-	1
P35-P39	Infektionen, die für die Perinatalperiode spezifisch sind	m	1	-	-	-	1
		w	1	-	-	1	-
		z	2	-	-	1	1
P75-P78	Krankheiten des Verdauungssystems beim Feten und Neugeborenen	m	-	-	-	-	-
		w	1	-	1	-	-
		z	1	-	1	-	-
Q00-Q99	KAPITEL XVII: Angeborene Fehlbildungen, Deformitäten und Chromosomenanomalien.....	m	3	-	-	1	2
		w	2	1	-	1	-
		z	5	1	-	2	2
Q20-Q28	Angeborene Fehlbildungen des Kreislaufsystems	m	1	-	-	-	1
		w	1	-	-	1	-
		z	2	-	-	1	1
R00-R99	KAPITEL XVIII: Symptome und abnorme klinische und Laborbefunde, die a.n.k. sind	m	4	-	1	-	3
		w	1	-	-	-	1
		z	5	-	1	-	4
R95	Plötzlicher Kindstod.....	m	3	-	-	-	3
		w	1	-	-	-	1
		z	4	-	-	-	4
S00-T98	KAPITEL XIX: Verletzungen, Vergiftungen und be- stimmte andere Folgen äußerer Ursachen	m	2	-	-	-	2
		w	-	-	-	-	-
		z	2	-	-	-	2
V01-Y98	KAPITEL XX: Äußere Ursachen von Morbidität und Mortalität	m	2	-	-	-	2
		w	-	-	-	-	-
		z	2	-	-	-	2
V01-V99	Transportmittelunfälle.....	m	1	-	-	-	1
		w	-	-	-	-	-
		z	1	-	-	-	1
W75-W84	sonstige unfallbedingte Gefährdung der Atmung.....	m	1	-	-	-	1
		w	-	-	-	-	-
		z	1	-	-	-	1

Altersgruppen und Geschlecht

Säuglingssterbefälle insgesamt	Davon nach Altersgruppen von ... bis unter ... Stunden, Tagen bzw. Jahr				Pos.-Nr. ICD-10
	unter 24 Stunden	24 Stunden - 7 Tagen	7 Tagen - 28 Tagen	28 Tagen - 1 Jahr	
je 100 000 Lebengeborene					
15,4	15,4	-	-	-	m P22
32,6	16,3	16,3	-	-	w
23,7	15,8	7,9	-	-	z
-	-	-	-	-	m P27
16,3	-	-	-	16,3	w
7,9	-	-	-	7,9	z
15,4	-	-	-	15,4	m P35-P39
16,3	-	-	16,3	-	w
15,8	-	-	7,9	7,9	z
-	-	-	-	-	m P75-P78
16,3	-	16,3	-	-	w
7,9	-	7,9	-	-	z
46,2	-	-	15,4	30,8	m Q00-Q99
32,6	16,3	-	16,3	-	w
39,6	7,9	-	15,8	15,8	z
15,4	-	-	-	15,4	m Q20-Q28
16,3	-	-	16,3	-	w
15,8	-	-	7,9	7,9	z
61,6	-	15,4	-	46,2	m R00-R99
16,3	-	-	-	16,3	w
39,6	-	7,9	-	31,7	z
46,2	-	-	-	46,2	m R95
16,3	-	-	-	16,3	w
31,7	-	-	-	31,7	z
30,8	-	-	-	30,8	m S00-T98
-	-	-	-	-	w
15,8	-	-	-	15,8	z
30,8	-	-	-	30,8	m V01-Y98
-	-	-	-	-	w
15,8	-	-	-	15,8	z
15,4	-	-	-	15,4	m V01-V99
-	-	-	-	-	w
7,9	-	-	-	7,9	z
15,4	-	-	-	15,4	m W75-W84
-	-	-	-	-	w
7,9	-	-	-	7,9	z

5. Sterbefälle 2011 durch Unfälle nach Unfallkategorien, An

Lfd. Nr.	Unfallkategorie	Sterbefälle durch Unfälle insgesamt	Transportmittelunfälle					Stürze			Expos. gegenüber mech. Kräften	Ertrinken und Untergehen	Erstickten	
			zusammen	Fußgänger	Radfahrer	Motorradfahrer	PKW-Benutzer	zusammen	auf gleicher Ebene, Stolpern	Treppe, Stufe				
			V01-V99	V01-V09	V10-V19	V20-V29	V40-V49	W00-W19	W01	W10				W20-W64
1	Arbeitsunfall ..	m	9	2	-	-	-	-	2	-	-	4	-	1
		w	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
		z	10	2	-	-	-	-	2	-	-	5	-	1
2	Schulunfall	m	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
		w	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		z	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
3	Verkehrsunfall	m	97	97	5	7	14	42	-	-	-	-	-	-
		w	39	39	13	2	1	17	-	-	-	-	-	-
		z	136	136	18	9	15	59	-	-	-	-	-	-
4	Häuslicher Unfall.....	m	77	-	-	-	-	-	62	1	11	1	1	4
		w	82	-	-	-	-	-	70	-	6	1	1	4
		z	159	-	-	-	-	-	132	1	17	2	2	8
5	Sport-/Spielunfall	m	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-
		w	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
		z	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-
6	Sonstiger Unfall bzw. unbekannt	m	118	2	-	1	-	-	44	-	11	5	9	6
		w	82	-	-	-	-	-	22	-	2	-	1	9
		z	200	2	-	1	-	-	66	-	13	5	10	15
7	Insgesamt....	m	304	101	5	8	14	42	109	1	22	10	12	11
		w	205	39	13	2	1	17	92	-	8	2	3	13
		z	509	140	18	10	15	59	201	1	30	12	15	24

6. Sterbefälle 2011 durch Unfälle nach Unfallkategorien, An

Lfd. Nr.	Unfallkategorie	Sterbefälle durch Unfälle insgesamt	Davon nach Altersgruppen							
			unter 1	1 - 15	15 - 20	20 - 25	25 - 30	30 - 35	35 - 40	
1	Arbeitsunfall	m	9	-	-	-	-	3	1	1
		w	1	-	-	-	-	-	-	-
		z	10	-	-	-	-	3	1	1
2	Schulunfall.....	m	1	-	-	-	-	-	-	1
		w	-	-	-	-	-	-	-	-
		z	1	-	-	-	-	-	-	1
3	Verkehrsunfall	m	97	1	-	4	18	16	9	3
		w	39	-	1	1	2	1	1	1
		z	136	1	1	5	20	17	10	4
4	Häuslicher Unfall	m	77	1	-	-	-	-	-	-
		w	82	-	1	1	-	-	-	1
		z	159	1	1	1	-	-	-	1
5	Sport-/Spielunfall	m	2	-	1	-	-	-	-	-
		w	1	-	-	-	-	-	-	-
		z	3	-	1	-	-	-	-	-
6	Sonstiger Unfall bzw. unbekannt	m	118	-	1	1	2	4	2	2
		w	82	-	-	-	-	-	1	-
		z	200	-	1	1	2	4	3	2
7	Insgesamt	m	304	2	2	5	20	23	12	7
		w	205	-	2	2	2	1	2	2
		z	509	2	4	7	22	24	14	9

äußeren Ursachen und Geschlecht zahl

Exposition gegen- über elektr. Strom Temperatur, Druck		Rauch, Feuer, Flam- me	Verbren- nungen, Ver- brühun- gen	Giftige Tiere, Pflan- zen	Naturkräfte			Vergif- tung	Überan- stren- gung, Entbeh- rung	Sonstige nicht nä- her be- zeichn. Faktoren	Komplik. bei med., chirurg. Behand- lung	Folgen, Spätfol- gen von Unfällen	Lfd. Nr.	
zu- sammen	Elektr. Strom				zu- sammen	Kälte	Blitz- schlag							
W85- W99	W85- W87	X00- X09	X10- X19	X20- X29	X30- X39	X31	X33	X40- X49	X50- X57	X58- X59	Y40- Y84	Y85-Y86 Y88		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	m	1
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	w	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	z	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	m	2
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	w	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	z	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	m	3
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	w	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	z	
1	1	3	-	-	-	-	-	3	-	2	-	-	m	4
-	-	2	-	-	1	1	-	1	-	2	-	-	w	
1	1	5	-	-	1	1	-	4	-	4	-	-	z	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	m	5
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	w	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	z	
3	3	2	-	-	5	5	-	9	-	24	8	1	m	6
-	-	-	-	-	2	2	-	2	-	33	13	-	w	
3	3	2	-	-	7	7	-	11	-	57	21	1	z	
4	4	5	-	-	5	5	-	12	-	26	8	1	m	7
-	-	2	-	-	3	3	-	3	-	35	13	-	w	
4	4	7	-	-	8	8	-	15	-	61	21	1	z	

Altersgruppen und Geschlecht zahl

von ... bis unter ... Jahren											Lfd. Nr.	
40 - 45	45 - 50	50 - 55	55 - 60	60 - 65	65 - 70	70 - 75	75 - 80	80 - 85	85 - 90	90 und mehr		
-	1	-	3	-	-	-	-	-	-	-	m	1
-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	w	
-	1	-	4	-	-	-	-	-	-	-	z	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	m	2
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	w	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	z	
8	11	2	7	1	4	7	4	1	1	-	m	3
-	5	3	5	2	1	6	6	3	1	-	w	
8	16	5	12	3	5	13	10	4	2	-	z	
2	4	8	7	5	4	14	11	9	6	6	m	4
-	1	5	4	-	2	5	8	15	21	18	w	
2	5	13	11	5	6	19	19	24	27	24	z	
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	m	5
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	w	
1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	z	
8	9	12	9	10	7	14	13	12	5	7	m	6
-	-	2	2	4	4	4	10	14	24	17	w	
8	9	14	11	14	11	18	23	26	29	24	z	
18	25	22	26	16	15	35	29	22	12	13	m	7
1	6	10	12	6	7	15	24	32	46	35	w	
19	31	32	38	22	22	50	53	54	58	48	z	

7. Gestorbene 2011 in den kreisfreien Städten und Landkreisen
An

Pos.-Nr. ICD-10	Todesursache		Kreisfreie Stadt	
			Rostock	Schwerin
A00-T98	Insgesamt.....	m	1 027	522
		w	1 057	562
		z	2 084	1 084
A00-B99	Kapitel I: Bestimmte infektiöse und parasitäre Krankheiten	m	12	7
		w	14	10
		z	26	17
A00-A09	Infektiöse Darmkrankheiten	m	1	-
		w	6	4
		z	7	4
A15-A19	Tuberkulose.....	m	-	1
		w	-	-
		z	-	1
B15-B19	Virushepatitis.....	m	3	-
		w	1	-
		z	4	-
B20-B24	HIV-Krankheit (Humane Immundefizienz-Viruskrankheit).....	m	1	-
		w	-	-
		z	1	-
C00-D48	Kapitel II: Neubildungen.....	m	354	146
		w	309	138
		z	663	284
C00-C97	Bösartige Neubildungen	m	344	146
		w	301	132
		z	645	278
C15-C26	Bösartige Neubildungen der Verdauungsorgane.....	m	115	44
		w	96	43
		z	211	87
C30-C39	Bösartige Neubildungen der Atmungsorgane und sonstiger intrathorakaler Organe	m	95	39
		w	53	16
		z	148	55
C43-C44	Melanom und sonstige bösartige Neubildungen der Haut.....	m	5	1
		w	5	7
		z	10	8
C50	Bösartige Neubildungen der Brustdrüse (Mamma)	m	-	-
		w	50	18
		z	50	18
C51-C58	Bösartige Neubildungen der weiblichen Genitalorgane	m	-	-
		w	22	13
		z	22	13
C60-C63	Bösartige Neubildungen der männlichen Genitalorgane	m	38	9
		w	-	-
		z	38	9
C64-C68	Bösartige Neubildungen der Harnorgane.....	m	29	11
		w	17	5
		z	46	16
C81-C96	Bösartige Neubildungen des lymphatischen, blutbildenden und verwandten Gewebes	m	19	19
		w	27	10
		z	46	29
D50-D89	Kapitel III: Krankheiten des Blutes und der blutbildenden Organe sowie bestimmte Störungen mit Beteiligung des Immunsystems	m	-	1
		w	1	2
		z	1	3
E00-E90	Kapitel IV: Endokrine, Ernährungs- und Stoffwechselkrankheiten	m	17	12
		w	41	17
		z	58	29
E10-E14	Diabetes mellitus	m	9	12
		w	24	15
		z	33	27
F00-F99	Kapitel V: Psychische und Verhaltensstörungen	m	21	16
		w	17	16
		z	38	32

nach ausgewählten Todesursachen und Geschlecht
zahl

Mecklenburgische Seenplatte	Landkreis					Pos.-Nr. ICD-10	
	Landkreis Rostock	Vorpommern- Rügen	Nordwest- mecklenburg	Vorpommern- Greifswald	Ludwigslust- Parchim		
1 617	1 195	1 377	877	1 461	1 274	m	A00-T98
1 479	1 179	1 338	862	1 492	1 253	w	
3 096	2 374	2 715	1 739	2 953	2 527	z	
23	14	21	11	7	21	m	A00-B99
18	12	23	19	16	21	w	
41	26	44	30	23	42	z	
5	4	8	5	3	2	m	A00-A09
7	4	9	6	12	6	w	
12	8	17	11	15	8	z	
-	-	-	-	-	1	m	A15-A19
2	1	-	-	1	-	w	
2	1	-	-	1	1	z	
-	1	-	1	-	-	m	B15-B19
1	-	1	-	-	1	w	
1	1	1	1	-	1	z	
-	-	-	-	-	-	m	B20-B24
1	-	-	-	-	-	w	
1	-	-	-	-	-	z	
549	391	426	300	461	390	m	C00-D48
374	252	322	243	379	310	w	
923	643	748	543	840	700	z	
538	379	417	294	454	375	m	C00-C97
365	238	314	233	370	302	w	
903	617	731	527	824	677	z	
177	127	141	94	129	115	m	C15-C26
128	76	103	87	138	118	w	
305	203	244	181	267	233	z	
146	111	116	74	153	99	m	C30-C39
43	36	44	29	56	33	w	
189	147	160	103	209	132	z	
8	3	6	10	6	11	m	C43-C44
2	11	4	3	5	6	w	
10	14	10	13	11	17	z	
1	-	-	-	-	1	m	C50
60	27	47	31	41	34	w	
61	27	47	31	41	35	z	
-	-	-	-	-	-	m	C51-C58
36	36	37	30	46	28	w	
36	36	37	30	46	28	z	
46	41	42	28	40	41	m	C60-C63
-	-	-	-	-	-	w	
46	41	42	28	40	41	z	
44	28	39	24	32	31	m	C64-C68
17	13	18	16	27	20	w	
61	41	57	40	59	51	z	
50	32	27	25	34	24	m	C81-C96
31	20	32	16	23	23	w	
81	52	59	41	57	47	z	
4	2	3	2	3	3	m	D50-D89
8	4	4	-	4	5	w	
12	6	7	2	7	8	z	
27	25	27	19	46	41	m	E00-E90
51	46	46	28	56	55	w	
78	71	73	47	102	96	z	
20	17	21	15	35	31	m	E10-E14
33	35	36	20	41	46	w	
53	52	57	35	76	77	z	
34	23	48	23	32	29	m	F00-F99
14	17	27	24	29	25	w	
48	40	75	47	61	54	z	

Noch: 7. Gestorbene 2011 in den kreisfreien Städten und Landkreisen **An**

Pos.-Nr. ICD-10	Todesursache		Kreisfreie Stadt	
			Rostock	Schwerin
F10-F19	Psychische und Verhaltensstörungen durch psychotrope Substanzen	m	13	11
		w	7	3
		z	20	14
F10	Psychische und Verhaltensstörungen durch Alkohol.....	m	12	10
		w	6	3
		z	18	13
G00-G99	Kapitel VI: Krankheiten des Nervensystems.....	m	22	12
		w	22	14
		z	44	26
I00-I99	Kapitel IX: Krankheiten des Kreislaufsystems	m	347	178
		w	446	247
		z	793	425
I10-I15	Hypertonie (Hochdruckkrankheit).....	m	18	14
		w	50	43
		z	68	57
I20-I25	Ischämische Herzkrankheiten.....	m	170	89
		w	163	90
		z	333	179
I21	Akuter Myokardinfarkt.....	m	65	41
		w	37	35
		z	102	76
I22	Rezidivierender Myokardinfarkt.....	m	2	1
		w	2	2
		z	4	3
I30-I52	Sonstige Formen der Herzkrankheit.....	m	69	39
		w	117	60
		z	186	99
I60-I69	Zerebrovaskuläre Krankheiten.....	m	66	28
		w	83	44
		z	149	72
I64	Schlaganfall, nicht als Blutung oder Infarkt bez.	m	17	4
		w	18	8
		z	35	12
I70-I79	Krankheiten der Arterien, Arteriolen und Kapillaren	m	12	4
		w	13	2
		z	25	6
J00-J99	Kapitel X: Krankheiten des Atmungssystems	m	80	46
		w	70	32
		z	150	78
J00-J06	Akute Infektionen der oberen Atemwege	m	-	-
		w	-	-
		z	-	-
J09-J18	Grippe und Pneumonie.....	m	37	11
		w	39	12
		z	76	23
J10	Grippe durch nachgewiesene Influenzaviren	m	-	-
		w	-	-
		z	-	-
J11	Grippe, Viren nicht nachgewiesen	m	1	-
		w	-	-
		z	1	-
J20-J22	Sonstige akute Infektionen der unteren Atemwege	m	1	-
		w	1	-
		z	2	-
J40-J47	Chronische Krankheiten der unteren Atemwege.....	m	27	20
		w	20	7
		z	47	27
K00-K93	Kapitel XI: Krankheiten des Verdauungssystems	m	73	50
		w	62	46
		z	135	96
K70-K77	Krankheiten der Leber	m	50	32
		w	24	16
		z	74	48

nach ausgewählten Todesursachen und Geschlecht
zahl

Mecklenburgische Seenplatte	Landkreis					Pos.-Nr. ICD-10	
	Landkreis Rostock	Vorpommern- Rügen	Nordwest- mecklenburg	Vorpommern- Greifswald	Ludwigslust- Parchim		
24	18	36	17	19	21	m	F10-F19
2	5	4	6	2	2	w	
26	23	40	23	21	23	z	
24	17	32	15	19	19	m	F10
2	5	4	5	2	2	w	
26	22	36	20	21	21	z	
26	21	34	20	38	22	m	G00-G99
29	17	37	23	38	28	w	
55	38	71	43	76	50	z	
568	434	494	265	530	475	m	I00-I99
720	598	608	361	698	599	w	
1 288	1 032	1 102	626	1 228	1 074	z	
58	31	47	15	48	40	m	I10-I15
102	70	79	57	98	86	w	
160	101	126	72	146	126	z	
261	207	254	141	264	237	m	I20-I25
248	237	237	144	290	233	w	
509	444	491	285	554	470	z	
132	93	113	58	93	107	m	I21
91	72	74	44	81	90	w	
223	165	187	102	174	197	z	
1	5	12	6	5	7	m	I22
3	2	7	1	3	3	w	
4	7	19	7	8	10	z	
131	91	91	65	110	90	m	I30-I52
188	147	143	87	159	151	w	
319	238	234	152	269	241	z	
80	75	65	31	70	74	m	I60-I69
129	107	97	53	103	99	w	
209	182	162	84	173	173	z	
20	21	20	7	15	17	m	I64
30	37	27	19	21	24	w	
50	58	47	26	36	41	z	
22	18	16	9	21	19	m	I70-I79
23	13	23	7	17	12	w	
45	31	39	16	38	31	z	
106	105	97	79	102	86	m	J00-J99
110	80	82	63	89	74	w	
216	185	179	142	191	160	z	
-	-	-	1	1	1	m	J00-J06
-	-	2	-	-	-	w	
-	-	2	1	1	1	z	
47	48	40	23	38	30	m	J09-J18
50	34	26	21	45	43	w	
97	82	66	44	83	73	z	
-	-	-	-	-	-	m	J10
-	-	-	-	-	-	w	
-	-	-	-	-	-	z	
-	1	-	-	-	2	m	J11
-	-	-	-	-	-	w	
-	1	-	-	-	2	z	
-	1	-	-	1	2	m	J20-J22
1	3	1	1	2	1	w	
1	4	1	1	3	3	z	
42	45	43	37	42	42	m	J40-J47
34	36	43	30	30	23	w	
76	81	86	67	72	65	z	
119	75	104	64	94	80	m	K00-K93
68	67	76	35	71	53	w	
187	142	180	99	165	133	z	
68	51	55	36	47	44	m	K70-K77
20	14	25	9	17	15	w	
88	65	80	45	64	59	z	

Noch: 7. Gestorbene 2011 in den kreisfreien Städten und Landkreisen **An**

Pos.-Nr. ICD-10	Todesursache		Kreisfreie Stadt	
			Rostock	Schwerin
N00-N99	Kapitel XIV: Krankheiten des Urogenitalsystems.....	m	15	8
		w	19	8
		z	34	16
O00-O99	Kapitel XV: Schwangerschaft, Geburt und Wochenbett	m	-	-
		w	-	-
		z	-	-
P00-P96	Kapitel XVI: Bestimmte Zustände, die ihren Ursprung in der Perinatalperiode haben.....	m	-	2
		w	-	-
		z	-	2
Q00-Q99	Kapitel XVII: Angeborene Fehlbildungen, Deformitäten und Chromosomenanomalien	m	-	2
		w	1	-
		z	1	2
R00-R99	Kapitel XVIII: Symptome und abnorme klinische und Laborbefunde, die a.n.k. sind	m	19	10
		w	22	12
		z	41	22
R95	Plötzlicher Kindstod	m	-	-
		w	-	-
		z	-	-
S00-T98	Kapitel XIX: Verletzungen, Vergiftungen und bestimmte andere Folgen äußerer Ursachen.....	m	62	29
		w	29	14
		z	91	43
S00-S09	Verletzungen des Kopfes.....	m	12	5
		w	4	3
		z	16	8
S70-S79	Verletzungen der Hüfte und des Oberschenkels.....	m	4	1
		w	6	5
		z	10	6
T00-T07	Verletzungen mit Beteiligung mehrerer Körperregionen.....	m	11	5
		w	7	1
		z	18	6
T20-T32	Verbrennungen oder Verätzungen.....	m	2	1
		w	1	-
		z	3	1
T33-T35	Erfrierungen.....	m	-	1
		w	-	-
		z	-	1
T51-T65	Toxische Wirkungen von vorwiegend nicht medizinisch verwendeten Substanzen.....	m	7	1
		w	-	1
		z	7	2
T66-T78	Sonstige und n.n.bez. Schäden durch äußere Ursachen	m	18	8
		w	4	1
		z	22	9
V01-V99	Transportmittelunfälle	m	7	6
		w	2	1
		z	9	7
W00-W19	Stürze.....	m	12	5
		w	13	6
		z	25	11
W65-W74	Unfälle durch Ertrinken und Untergehen	m	1	1
		w	-	-
		z	1	1
X60-X84	Vorsätzliche Selbstbeschädigung	m	24	8
		w	8	4
		z	32	12
X85-Y09	Tätlicher Angriff	m	1	1
		w	-	-
		z	1	1
Y10-Y34	Ereignis, dessen nähere Umstände unbestimmt sind.....	m	7	4
		w	2	-
		z	9	4

nach ausgewählten Todesursachen und Geschlecht
zahl

Mecklenburgische Seenplatte	Landkreis					Pos.-Nr. ICD-10	
	Landkreis Rostock	Vorpommern- Rügen	Nordwest- mecklenburg	Vorpommern- Greifswald	Ludwigslust- Parchim		
23	18	23	18	30	23	m	N00-N99
27	32	44	22	33	24	w	
50	50	67	40	63	47	z	
-	-	-	-	-	-	m	O00-O99
-	-	-	-	-	-	w	
-	-	-	-	-	-	z	
-	-	-	-	4	-	m	P00-P96
-	-	1	2	1	3	w	
-	-	1	2	5	3	z	
4	-	2	-	5	2	m	Q00-Q99
2	-	2	1	1	3	w	
6	-	4	1	6	5	z	
30	25	26	25	32	19	m	R00-R99
21	18	16	15	28	10	w	
51	43	42	40	60	29	z	
1	-	1	-	-	-	m	R95
-	-	0	-	1	-	w	
1	-	1	-	1	-	z	
99	61	69	48	74	75	m	S00-T98
32	34	46	22	43	35	w	
131	95	115	70	117	110	z	
26	7	12	15	11	19	m	S00-S09
5	5	3	6	12	8	w	
31	12	15	21	23	27	z	
5	5	7	2	3	3	m	S70-S79
7	5	16	5	11	4	w	
12	10	23	7	14	7	z	
20	16	14	9	16	17	m	T00-T07
2	6	8	1	3	9	w	
22	22	22	10	19	26	z	
2	2	2	2	-	1	m	T20-T32
-	-	1	-	-	-	w	
2	2	3	2	-	1	z	
-	1	-	-	-	-	m	T33-T35
-	-	-	-	-	-	w	
-	1	-	-	-	-	z	
3	5	-	1	2	1	m	T51-T65
1	-	1	1	2	-	w	
4	5	1	2	4	1	z	
29	16	25	14	24	18	m	T66-T78
6	6	3	5	7	3	w	
35	22	28	19	31	21	z	
19	12	15	7	17	18	m	V01-V99
1	6	7	2	7	12	w	
20	18	22	9	24	30	z	
25	10	13	15	12	16	m	W00-W19
13	9	13	8	18	12	w	
38	19	26	23	30	28	z	
2	2	3	1	1	1	m	W65-W74
-	3	-	-	-	-	w	
2	5	3	1	1	1	z	
27	14	18	15	18	23	m	X60-X84
7	4	6	3	5	2	w	
34	18	24	18	23	25	z	
1	-	-	-	1	-	m	X85-Y09
-	-	-	-	-	1	w	
1	-	-	-	1	1	z	
11	7	10	5	13	4	m	Y10-Y34
-	2	2	1	2	1	w	
11	9	12	6	15	5	z	

8. Gestorbene in Mecklenburg-Vorpommern nach

Berichtsjahr	Gestorbene insgesamt	Davon										
		I (A00 - B99)	II (C00 - D48)	III (D50 - D89)	IV (E00 - E90)	V (F00 - F99)	VI (G00 - G99)	VII (H00 - H59)	VIII (H60 - H95)	IX (I00 - I99)	X (J00 - J99)	
1998	m	8 542	45	2 357	21	202	251	138	-	1	3 461	447
	w	9 077	41	2 022	18	358	61	120	-	-	5 036	410
	z	17 619	86	4 379	39	560	312	258	-	1	8 497	857
1999	m	8 521	45	2 349	22	169	247	121	-	-	3 424	488
	w	8 937	41	2 057	27	302	58	104	-	-	4 967	417
	z	17 458	86	4 406	49	471	305	225	-	-	8 391	905
2000	m	8 575	32	2 518	11	206	223	142	-	-	3 326	534
	w	8 885	47	2 026	36	339	49	149	-	1	4 715	436
	z	17 460	79	4 544	47	545	272	291	-	1	8 041	970
2001	m	8 467	65	2 558	9	196	218	145	-	-	3 196	500
	w	8 712	39	2 060	23	362	52	141	-	-	4 629	402
	z	17 179	104	4 618	32	558	270	286	-	-	7 825	902
2002	m	8 362	59	2 464	17	221	239	145	-	-	3 123	520
	w	8 971	58	2 096	34	378	45	150	-	-	4 742	461
	z	17 333	117	4 560	51	599	284	295	-	-	7 865	981
2003	m	8 669	47	2 648	14	267	244	128	1	-	3 143	612
	w	9 046	63	2 068	23	429	49	139	-	-	4 810	495
	z	17 715	110	4 716	37	696	293	267	1	-	7 953	1 107
2004	m	8 361	65	2 629	20	251	208	151	-	-	3 047	487
	w	8 773	74	2 064	34	386	75	141	-	2	4 562	469
	z	17 134	139	4 693	54	637	283	292	-	2	7 609	956
2005	m	8 494	70	2 629	18	261	208	139	-	-	3 073	560
	w	8 890	79	2 107	44	382	115	161	-	-	4 544	529
	z	17 384	149	4 736	62	643	323	300	-	-	7 617	1 089
2006	m	8 584	94	2 699	14	174	204	164	-	-	3 178	557
	w	8 701	95	2 037	26	311	170	153	-	-	4 471	476
	z	17 285	189	4 736	40	485	374	317	-	-	7 649	1 033
2007	m	8 745	91	2 738	14	222	210	140	-	-	3 300	618
	w	8 850	113	2 063	32	324	146	155	-	-	4 420	621
	z	17 595	204	4 801	46	546	356	295	-	-	7 720	1 239
2008	m	8 836	109	2 790	19	218	218	185	-	-	3 147	633
	w	8 982	126	2 161	32	325	128	163	-	-	4 372	594
	z	17 818	235	4 951	51	543	346	348	-	-	7 519	1 227
2009	m	9 324	116	2 910	23	256	237	162	-	-	3 434	696
	w	9 018	114	2 203	24	381	162	184	-	-	4 307	555
	z	18 342	230	5 113	47	637	399	346	-	-	7 741	1 251
2010	m	9 308	110	2 953	24	257	267	216	-	-	3 247	687
	w	9 430	124	2 277	28	399	176	178	-	-	4 457	575
	z	18 738	234	5 230	52	656	443	394	-	-	7 704	1 262
2011	m	9 350	118	3 017	18	214	226	196	-	1	3 291	702
	w	9 222	133	2 331	28	342	169	210	1	-	4 278	600
	z	18 572	251	5 348	46	556	395	406	1	1	7 569	1 302

Todesursachengruppen und Geschlecht 1998 bis 2011

Kapitel										Berichtsjahr	
XI (K00 - K93)	XII (L00 - L99)	XIII (M00 - M99)	XIV (N00 - N99)	XV (O00 - O99)	XVI (P00 - P96)	XVII (Q00 - Q99)	XVIII (R00 - R99)	XIX (S00 - T98)	XX (V01 - Y98)		
730	1	15	55	x	18	23	111	666	666	m	1998
439	3	37	106	2	9	16	55	344	344	w	
1 169	4	52	161	2	27	39	166	1 010	1 010	z	
691	1	19	82	x	20	20	70	753	753	m	1999
407	4	39	101	1	13	17	52	330	330	w	
1 098	5	58	183	1	33	37	122	1 083	1 083	z	
684	-	16	81	x	10	22	80	690	690	m	2000
476	2	37	116	1	16	18	45	376	376	w	
1 160	2	53	197	1	26	40	125	1 066	1 066	z	
692	1	24	75	x	15	21	94	658	658	m	2001
459	12	37	113	1	9	15	49	309	309	w	
1 151	13	61	188	1	24	36	143	967	967	z	
647	5	25	86	x	10	18	108	675	675	m	2002
428	5	45	120	-	18	17	58	316	316	w	
1 075	10	70	206	-	28	35	166	991	991	z	
664	3	17	111	x	16	17	90	647	647	m	2003
418	6	32	137	-	8	19	52	298	298	w	
1 082	9	49	248	-	24	36	142	945	945	z	
680	2	7	95	x	15	18	108	578	578	m	2004
415	8	32	150	1	13	14	46	287	287	w	
1 095	10	39	245	1	28	32	154	865	865	z	
696	7	14	93	x	18	22	106	580	580	m	2005
395	14	23	152	-	6	14	57	268	268	w	
1 091	21	37	245	-	24	36	163	848	848	z	
650	1	21	123	x	13	20	125	547	547	m	2006
439	8	36	152	2	10	12	48	255	255	w	
1 089	9	57	275	2	23	32	173	802	802	z	
668	4	17	133	x	14	14	100	462	462	m	2007
439	15	16	170	-	7	8	61	260	260	w	
1 107	19	33	303	-	21	22	161	722	722	z	
656	10	10	184	x	17	9	144	487	487	m	2008
498	22	22	205	-	13	13	84	224	224	w	
1 154	32	32	389	-	30	22	228	711	711	z	
656	7	18	170	x	8	22	152	457	457	m	2009
449	14	18	230	-	15	14	103	245	245	w	
1 105	21	36	400	-	23	36	255	702	702	z	
664	11	23	176	x	13	16	160	484	484	m	2010
502	17	27	268	-	6	18	109	269	269	w	
1 166	28	50	444	-	19	34	269	753	753	z	
659	14	16	158	x	6	15	181	518	518	m	2011
478	13	25	209	-	11	12	125	257	257	w	
1 137	27	41	367	-	27	27	306	775	775	z	