

Gestorbene nach Todesursachen, Geschlecht und Altersgruppen in Mecklenburg-Vorpommern

2012

Bestell-Nr.: A433 2012 00
Herausgabe: 29. Mai 2015
Printausgabe: EUR 4,00

Herausgeber: Statistisches Amt Mecklenburg-Vorpommern, Lübecker Straße 287, 19059 Schwerin,
Telefon: 0385 588-0, Telefax: 0385 588-56909, Internet: <http://www.statistik-mv.de>, E-Mail: statistik.post@statistik-mv.de

Zuständiger Dezernent: Reinhard Jonas, Telefon: 0385 588-56042

© Statistisches Amt Mecklenburg-Vorpommern, Schwerin, 2015
Auszugsweise Vervielfältigung und Verbreitung mit Quellenangabe gestattet.

Zeichenerklärungen und Abkürzungen

-	nichts vorhanden
0	weniger als die Hälfte von 1 in der letzten besetzten Stelle, jedoch mehr als nichts
.	Zahlenwert unbekannt oder geheim zu halten
...	Zahl lag bei Redaktionsschluss noch nicht vor
x	Aussage nicht sinnvoll oder Fragestellung nicht zutreffend
/	keine Angabe, da Zahlenwert nicht ausreichend genau oder nicht repräsentativ
()	Zahl hat eingeschränkte Aussagefähigkeit
[rot]	berichtigte Zahl

Abweichungen in den Summen erklären sich aus dem Auf- und Abrunden der Einzelwerte.

Inhaltsverzeichnis

	Seite	
Tabelle 1	Gestorbene 2012 in Mecklenburg-Vorpommern nach ausgewählten Todesursachen und Geschlecht	3
Tabelle 2	Sterbefälle 2012 nach ausgewählten Todesursachen, Altersgruppen und Geschlecht	6
Tabelle 3	Sterbefälle 2012 nach ausgewählten Todesursachen, Altersgruppen und Geschlecht Sterbefälle je 100 000 Einwohner	16
Tabelle 4	Säuglingssterbefälle 2012 nach ausgewählten Todesursachen, Altersgruppen und Geschlecht	26
Tabelle 5	Säuglingssterbefälle 2012 nach ausgewählten Todesursachen, Altersgruppen und Geschlecht Sterbefälle je 100 000 Lebendgeborene	28
Tabelle 6	Sterbefälle 2012 durch Unfälle nach Unfallkategorien, äußeren Ursachen und Geschlecht	30
Tabelle 7	Sterbefälle 2012 durch Unfälle nach Unfallkategorien, Altersgruppen und Geschlecht	32
Tabelle 8	Gestorbene 2012 in den kreisfreien Städten und Landkreisen nach ausgewählten Todesursachen und Geschlecht	34
Tabelle 9	Gestorbene in Mecklenburg-Vorpommern nach Todesursachengruppen und Geschlecht 1998 bis 2012	38

Hinweis

Den folgenden Tabellen liegt die von der Weltgesundheitsorganisation beschlossene 10. Revision der Internationalen statistischen Klassifikation der Krankheiten und verwandter Gesundheitsprobleme (ICD) zugrunde. Die Klassifikation wird in Deutschland ab 1.1.1998 für die Todesursachen zugrunde gelegt.

Entsprechend der Anonymisierung von personenbezogenen Angaben ist bei einigen ICD-Positionen die Summe Kreise ungleich Land.

Weitergehende Informationen für das Land nach der ausführlichen Systematik der ICD-10 bzw. diesem Heft analoge Auswertungen auf Kreisebene können gegen Gebühr angefordert werden.

Tabelle 1			Gestorbene 2012 in Mecklenburg-Vorpommern nach ausgewählten Todesursachen und Geschlecht								
			Gestorbene						Je 100 000 Einwohner		
Lfd. Nr.	Pos.-Nr. ICD-10	Todesursache Äußere Ursachen	insgesamt		männlich		weiblich		insgesamt	männlich	weiblich
			Anzahl	%	Anzahl	%	Anzahl	%	Anzahl		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	A00-T98	Insgesamt	18 912	100	9 511	100	9 401	100	1 179,3	1 204,1	1 155,3
		Kapitel I: Bestimmte infektiöse und parasitäre Krankheiten									
2	A00-B99	und parasitäre Krankheiten	268	1,4	125	1,3	143	1,5	16,7	15,8	17,6
3	A00-A09	Infektiöse Darmkrankheiten	83	0,4	29	0,3	54	0,6	5,2	3,7	6,6
4	A15-A19	Tuberkulose	9	0,0	7	0,1	2	0,0	0,6	0,9	0,2
5	B15-B19	Virushepatitis	12	0,1	5	0,1	7	0,1	0,7	0,6	0,9
6	B20-B24	HIV-Krankheit [Humane Immundefizienz-Viruskrankheit]	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	C00-D48	Kapitel II: Neubildungen	5 147	27,2	2 939	30,9	2 208	23,5	321,0	372,1	271,3
8	C00-C97	Bösartige Neubildungen	5 009	26,5	2 879	30,3	2 130	22,7	312,4	364,5	261,8
9	C15-C26	Bösartige Neubildungen der Verdauungsorgane	1 707	9,0	989	10,4	718	7,6	106,4	125,2	88,2
10	C30-C39	Bösartige Neubildungen der Atmungsorgane und sonstiger intrathorakaler Organe	1 081	5,7	814	8,6	267	2,8	67,4	103,1	32,8
11	C43-C44	Melanom und sonstige bösartige Neubildungen der Haut	75	0,4	43	0,5	32	0,3	4,7	5,4	3,9
12	C50	Bösartige Neubildung der Brustdrüse [Mamma]	321	1,7	3	0,0	318	3,4	20,0	0,4	39,1
13	C51-C58	Bösartige Neubildungen der weiblichen Genitalorgane	232	1,2	x	x	232	2,5	14,5	x	28,5
14	C60-C63	Bösartige Neubildungen der männlichen Genitalorgane	242	1,3	242	2,5	x	x	15,1	30,6	x
15	C64-C68	Bösartige Neubildungen der Harnorgane	342	1,8	202	2,1	140	1,5	21,3	25,6	17,2
16	C81-C96	Bösartige Neubildungen des lymphatischen, blutbildenden und verwandten Gewebes	399	2,1	206	2,2	193	2,1	24,9	26,1	23,7
17	D50-D89	Kapitel III: Krankheiten des Blutes und der blutbildenden Organe sowie bestimmte Störungen mit Beteiligung des Immunsystems	66	0,3	25	0,3	41	0,4	4,1	3,2	5,0
18	E00-E90	Kapitel IV: Endokrine, Ernährungs- und Stoffwechselkrankheiten	641	3,4	258	2,7	383	4,1	40,0	32,7	47,1
19	E10-E14	Diabetes mellitus	468	2,5	191	2,0	277	2,9	29,2	24,2	34,0
20	F00-F99	Kapitel V: Psychische und Verhaltensstörungen	459	2,4	265	2,8	194	2,1	28,6	33,5	23,8
21	F10-F19	Psychische und Verhaltensstörungen durch psychotrope Substanzen	201	1,1	175	1,8	26	0,3	12,5	22,2	3,2
22	F10	Psychische und Verhaltensstörungen durch Alkohol	196	1,0	173	1,8	23	0,2	12,2	21,9	2,8
23	G00-G99	Kapitel VI: Krankheiten des Nervensystems	458	2,4	227	2,4	231	2,5	28,6	28,7	28,4
24	H00-H59	Kapitel VII: Krankheiten des Auges und der Augenanhangsgebilde	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25	H60-H95	Kapitel VIII: Krankheiten des Ohres und des Warzenfortsatzes	1	0,0	-	-	1	0,0	0,1	-	0,1

Tabelle 1			Gestorbene 2012 in Mecklenburg-Vorpommern nach ausgewählten Todesursachen und Geschlecht								
			Gestorbene						Je 100 000 Einwohner		
Lfd. Nr.	Pos.-Nr. ICD-10	Todesursache Äußere Ursachen	insgesamt		männlich		weiblich		insgesamt	männlich	weiblich
			Anzahl	%	Anzahl	%	Anzahl	%	Anzahl		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
26	I00-I99	Kapitel IX: Krankheiten d. Kreislaufsystems	7 864	41,6	3 454	36,3	4 410	46,9	490,4	437,3	541,9
27	I10-I15	Hypertonie (Hochdruckkrankheit)	943	5,0	305	3,2	638	6,8	58,8	38,6	78,4
28	I20-I25	Ischämische Herzkrankheiten	3 392	17,9	1 707	17,9	1 685	17,9	211,5	216,1	207,1
29	I21	Akuter Myokardinfarkt	1 257	6,6	717	7,5	540	5,7	78,4	90,8	66,4
30	I22	Rezidivierender Myokardinfarkt	55	0,3	34	0,4	21	0,2	3,4	4,3	2,6
31	I30-I52	Sonstige Formen der Herzkrankheit	1 793	9,5	717	7,5	1 076	11,4	111,8	90,8	132,2
32	I60-I69	Zerebrovaskuläre Krankheiten	1 183	6,3	472	5,0	711	7,6	73,8	59,8	87,4
33	I64	Schlaganfall, nicht als Blutung o. Infarkt bez.	305	1,6	98	1,0	207	2,2	19,0	12,4	25,4
34	I70-I79	Krankheiten der Arterien, Arteriolen und Kapillaren	242	1,3	134	1,4	108	1,1	15,1	17,0	13,3
35	J00-J99	Kapitel X: Krankheiten des Atmungssystems	1 294	6,8	655	6,9	639	6,8	80,7	82,9	78,5
36	J09-J18	Grippe und Pneumonie	498	2,6	237	2,5	261	2,8	31,1	30,0	32,1
37	J10	Grippe durch sonstige nachgewiesene Influenzaviren	-	-	-	-	-	-	-	-	-
38	J11	Grippe, Viren nicht nachgewiesen	-	-	-	-	-	-	-	-	-
39	J20-J22	Sonstige akute Infektionen der unteren Atemwege	26	0,1	7	0,1	19	0,2	1,6	0,9	2,3
40	J40-J47	Chronische Krankheiten der unteren Atemwege	548	2,9	289	3,0	259	2,8	34,2	36,6	31,8
41	K00-K93	Kapitel XI: Krankheiten des Verdauungssystems	1 048	5,5	631	6,6	417	4,4	65,4	79,9	51,2
42	K70-K77	Krankheiten der Leber	478	2,5	349	3,7	129	1,4	29,8	44,2	15,9
43	K70	Alkoholische Leberkrankheit	333	1,8	258	2,7	75	0,8	20,8	32,7	9,2
44	L00-L99	Kapitel XII: Krankheiten der Haut und der Unterhaut	29	0,2	16	0,2	13	0,1	1,8	2,0	1,6
45	M00-M99	Kapitel XIII: Krankheiten des Muskel-Skelett-Systems und des Bindegewebes	58	0,3	21	0,2	37	0,4	3,6	2,7	4,5
46	N00-N99	Kapitel XIV: Krankheiten des Urogenitalsystems	471	2,5	204	2,1	267	2,8	29,4	25,8	32,8
47	O00-O99	Kapitel XV: Schwangerschaft, Geburt und Wochenbett	-	-	x	x	-	-	-	x	-
48	P00-P96	Kapitel XVI: Bestimmte Zustände, die ihren Ursprung in der Perinatal- periode haben	18	0,1	5	0,1	13	0,1	1,1	0,6	1,6
49	Q00-Q99	Kapitel XVII: Angeborene Fehlbildungen, Deformitäten und Chromosomenanomalien	29	0,2	19	0,2	10	0,1	1,8	2,4	1,2
50	R00-R99	Kapitel XVIII: Symptome und abnorme klinische und Laborbefunde, die a.n.k. sind	340	1,8	201	2,1	139	1,5	21,2	25,4	17,1
51	R95	Plötzlicher Kindstod	3	0,0	2	0,0	1	0,0	0,2	0,3	0,1

Tabelle 1			Gestorbene 2012 in Mecklenburg-Vorpommern nach ausgewählten Todesursachen und Geschlecht								
			Gestorbene						Je 100 000 Einwohner		
Lfd. Nr.	Pos.-Nr. ICD-10	Todesursache Äußere Ursachen	insgesamt		männlich		weiblich		insge- samt	männ- lich	weib- lich
			Anzahl	%	Anzahl	%	Anzahl	%			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Kapitel XIX: Verletzungen, Ver- giftungen und bestimmte andere Folgen äußerer Ursachen									
52	S00-T98	Folgen äußerer Ursachen	721	3,8	466	4,9	255	2,7	45,0	59,0	31,3
53	S00-S09	Verletzungen des Kopfes	142	0,8	91	1,0	51	0,5	8,9	11,5	6,3
54	S02	Fraktur des Schädels und der Gesichtsschädelknochen	22	0,1	18	0,2	4	0,0	1,4	2,3	0,5
55	S70-S79	Verletzungen der Hüfte und des Oberschenkels	117	0,6	42	0,4	75	0,8	7,3	5,3	9,2
56	T00-T07	Verletzungen mit Beteiligung mehrerer Körperregionen	96	0,5	65	0,7	31	0,3	6,0	8,2	3,8
57	T20-T32	Verbrennungen oder Verätzungen	9	0,0	8	0,1	1	0,0	0,6	1,0	0,1
58	T33-T35	Erfrigerungen	1	0,0	1	0,0	-	-	0,1	0,1	-
59	T51-T65	Toxische Wirkungen von vorwie- gend nicht medizinisch ver- wendeten Substanzen	34	0,2	22	0,2	12	0,1	2,1	2,8	1,5
60	T66-T78	Sonstige und n.n.bez. Schäden durch äußere Ursachen	160	0,8	137	1,4	23	0,2	10,0	17,3	2,8
		Kapitel XX: Äußere Ursachen von Morbidität und Mortalität									
61	V01-Y98	Morbidität und Mortalität	721	3,8	466	4,9	255	2,7	45,0	59,0	31,3
62	V01-V99	Transportmittelunfälle	97	0,5	67	0,7	30	0,3	6,0	8,5	3,7
63	V40-V49	Benutzer eines Personenkraft- wagens	35	0,2	25	0,3	10	0,1	2,2	3,2	1,2
64	W00-X59	Sonstige äußere Ursachen von Unfallverletzungen	357	1,9	193	2,0	164	1,7	22,3	24,4	20,2
65	W00-W19	Stürze	233	1,2	114	1,2	119	1,3	14,5	14,4	14,6
66	W65-W74	Unfälle durch Ertrinken und Untergehen	14	0,1	11	0,1	3	0,0	0,9	1,4	0,4
67	X60-X84	Vorsätzliche Selbstbeschädigung durch Erhängen, Strangulierung,	187	1,0	151	1,6	36	0,4	11,7	19,1	4,4
68	X70	Ersticken	97	0,5	85	0,9	12	0,1	6,0	10,8	1,5
69	X85-Y09	Tätlicher Angriff	9	0,0	7	0,1	2	0,0	0,6	0,9	0,2
70	Y10-Y34	Ereignis, dessen nähere Um- stände unbestimmt sind	47	0,2	39	0,4	8	0,1	2,9	4,9	1,0

Tabelle 2				Sterbefälle 2012 nach ausgewählten Todesursachen, Altersgruppen und Geschlecht Anzahl der Sterbefälle										
Lfd. Nr.	Pos.-Nr. ICD-10	Todesursache	Ge- schl.	Gestor- bene insge- samt	Davon nach Altersgruppen von ... bis unter ... Jahren									
					unter 1	1 - 5	5 - 10	10 - 15	15 - 20	20 - 25	25 - 30	30 - 35	35 - 40	40 - 45
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	A00-T98	Insgesamt	m	9 511	20	3	2	5	7	27	39	47	47	130
2			w	9 401	19	3	1	3	3	7	20	15	24	52
3			z	18 912	39	6	3	8	10	34	59	62	71	182
4	A00-B99	Kapitel I: Bestimmte infektiöse und parasitäre Krankheiten	m	125	2	1	-	-	-	-	1	-	1	-
5			w	143	1	1	-	-	-	-	1	-	-	-
6			z	268	3	2	-	-	-	-	2	-	1	-
7	A00-A09	Infektiöse Darmkrankheiten	m	29	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8			w	54	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
9			z	83	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-
10	A15-A19	Tuberkulose	m	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11			w	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12			z	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13	B15-B19	Virushepatitis	m	5	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
14			w	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15			z	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
16	B20-B24	HIV-Krankheit [Humane Immundefizienz-Viruskrankheit]	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17			w	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18			z	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
19	C00-D48	Kapitel II: Neubildungen	m	2 939	-	-	-	-	-	3	4	6	6	23
20			w	2 208	-	1	-	-	1	5	5	10	10	26
21			z	5 147	-	1	-	-	1	3	9	11	16	49
22	C00-C97	Bösartige Neubildungen	m	2 879	-	-	-	-	-	3	4	6	6	23
23			w	2 130	-	1	-	-	1	-	5	5	10	26
24			z	5 009	-	1	-	-	1	3	9	11	16	49
25	C00-C14	Bösartige Neubildungen der Lippe, der Mundhöhle und des Pharynx	m	150	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4
26			w	31	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
27			z	181	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5
28	C15-C26	Bösartige Neubildungen der Verdauungsorgane	m	989	-	-	-	-	-	1	1	2	2	7
29			w	718	-	-	-	-	-	-	-	-	2	5
30			z	1 707	-	-	-	-	-	1	1	2	4	12
31	C30-C39	Bösartige Neubildungen der Atmungsorgane u. sonstiger intrathorakaler Organe	m	814	-	-	-	-	-	1	-	-	1	3
32			w	267	-	-	-	-	-	-	-	1	-	5
33			z	1 081	-	-	-	-	-	1	-	1	1	8
34	C43-C44	Melanom und sonstige bösartige Neubildungen der Haut	m	43	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2
35			w	32	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1
36			z	75	-	-	-	-	-	-	-	2	-	3
37	C50	Bösartige Neubildungen der Brustdrüse [Mamma]	m	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
38			w	318	-	-	-	-	-	-	-	1	2	8
39			z	321	-	-	-	-	-	-	-	1	2	8
40	C51-C58	Bösartige Neubildungen der weiblichen Genitalorgane	m	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
41			w	232	-	-	-	-	-	-	1	-	-	3
42			z	232	-	-	-	-	-	-	1	-	-	3
43	C60-C63	Bösartige Neubildungen der männlichen Genitalorgane	m	242	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
44			w	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
45			z	242	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
46	C64-C68	Bösartige Neubildungen der Harnorgane	m	202	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
47			w	140	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
48			z	342	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
49	C69-C72	Bösartige Neubildungen des Auges, des Gehirns und sonstiger Teile des Zentralnervensystems	m	60	-	-	-	-	-	-	1	1	1	-
50			w	69	-	-	-	-	-	-	1	1	4	-
51			z	129	-	-	-	-	-	-	2	2	5	-
52	C73-C75	Bösartige Neubildungen der Schilddrüse und sonstiger endokriner Drüsen	m	18	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
53			w	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
54			z	27	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3

Tabelle 2				Sterbefälle 2012 nach ausgewählten Todesursachen, Altersgruppen und Geschlecht									
				Anzahl der Sterbefälle									
				Davon nach Altersgruppen von ... bis unter ... Jahren									
Lfd. Nr.	Pos.-Nr. ICD-10	Todesursache	Ge- schl.	45 - 50	50 - 55	55 - 60	60 - 65	65 - 70	70 - 75	75 - 80	80 - 85	85 - 90	90 und mehr
1	2	3	4	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
1	A00-T98	Insgesamt	m	322	528	725	787	744	1 450	1 653	1 627	884	464
2			w	102	211	281	324	332	900	1 369	1 812	2 034	1 889
3			z	424	739	1 006	1 111	1 076	2 350	3 022	3 439	2 918	2 353
4	A00-B99	Kapitel I: Bestimmte infektiöse und parasitäre Krankheiten	m	3	5	3	9	8	19	27	27	14	5
5			w	-	2	3	2	3	17	29	35	26	23
6			z	3	7	6	11	11	36	56	62	40	28
7	A00-A09	Infektiöse Darmkrankheiten	m	-	1	-	1	-	6	10	4	4	2
8			w	-	-	-	1	-	3	11	18	11	9
9			z	-	1	-	2	-	9	21	22	15	11
10	A15-A19	Tuberkulose	m	1	2	-	-	1	-	1	-	1	1
11			w	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-
12			z	1	2	-	-	1	-	2	1	1	1
13	B15-B19	Virushepatitis	m	1	-	-	-	1	-	1	-	1	-
14			w	-	1	-	1	1	2	2	-	-	-
15			z	1	1	-	1	2	2	3	-	1	-
16	B20-B24	HIV-Krankheit [Humane Immundefizienz-Viruskrankheit]	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17			w	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18			z	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
19	C00-D48	Kapitel II: Neubildungen	m	86	185	282	309	284	557	561	423	152	58
20			w	40	102	151	170	169	369	388	370	257	144
21			z	126	287	433	479	453	926	949	793	409	202
22	C00-C97	Bösartige Neubildungen	m	85	185	279	303	278	551	546	410	148	52
23			w	40	102	148	167	166	363	381	355	231	129
24			z	125	287	427	470	444	914	927	765	379	181
25	C00-C14	Bösartige Neubildungen der Lippe, der Mundhöhle und des Pharynx	m	13	29	43	22	10	13	11	3	2	-
26			w	-	3	5	5	1	7	2	4	1	2
27			z	13	32	48	27	11	20	13	7	3	2
28	C15-C26	Bösartige Neubildungen der Verdauungsorgane	m	25	51	81	103	103	201	200	141	53	18
29			w	9	24	44	54	53	119	130	139	91	48
30			z	34	75	125	157	156	320	330	280	144	66
31	C30-C39	Bösartige Neubildungen der Atmungsorgane u. sonstiger intrathorakaler Organe	m	26	57	103	96	90	164	146	95	26	6
32			w	3	24	27	21	25	38	52	32	28	11
33			z	29	81	130	117	115	202	198	127	54	17
34	C43-C44	Melanom und sonstige bösartige Neubildungen der Haut	m	-	2	4	3	6	7	9	4	4	1
35			w	1	1	2	3	1	4	3	4	2	9
36			z	1	3	6	6	7	11	12	8	6	10
37	C50	Bösartige Neubildungen der Brustdrüse [Mamma]	m	-	-	-	1	-	-	-	2	-	-
38			w	8	20	28	30	27	56	49	41	32	16
39			z	8	20	28	31	27	56	49	43	32	16
40	C51-C58	Bösartige Neubildungen der weiblichen Genitalorgane	m	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
41			w	8	17	13	17	23	49	40	29	15	17
42			z	8	17	13	17	23	49	40	29	15	17
43	C60-C63	Bösartige Neubildungen der männlichen Genitalorgane	m	2	3	9	15	19	46	60	51	23	14
44			w	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
45			z	2	3	9	15	19	46	60	51	23	14
46	C64-C68	Bösartige Neubildungen der Harnorgane	m	6	9	7	24	11	42	36	43	17	7
47			w	4	1	7	7	16	16	26	30	22	10
48			z	10	10	14	31	27	58	62	73	39	17
49	C69-C72	Bösartige Neubildungen des Auges, des Gehirns und sonstiger Teile des Zentralnervensystems	m	3	10	7	4	5	13	6	8	1	-
50			w	2	5	9	8	8	13	8	5	4	1
51			z	5	15	16	12	13	26	14	13	5	1
52	C73-C75	Bösartige Neubildungen der Schilddrüse und sonstiger endokriner Drüsen	m	2	2	4	-	1	1	5	-	1	-
53			w	-	-	-	2	-	1	-	3	2	-
54			z	2	2	4	2	1	2	5	3	3	-

Tabelle 2				Sterbefälle 2012 nach ausgewählten Todesursachen, Altersgruppen und Geschlecht Anzahl der Sterbefälle										
Lfd. Nr.	Pos.-Nr. ICD-10	Todesursache	Ge- schl.	Gestor- bene insge- samt	Davon nach Altersgruppen von ... bis unter ... Jahren									
					unter 1	1 - 5	5 - 10	10 - 15	15 - 20	20 - 25	25 - 30	30 - 35	35 - 40	40 - 45
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
55	C81-C96	Bösartige Neubildungen des lymphatischen, blut- bildenden und verwandten Gewebes	m	206	-	-	-	-	-	1	-	2	1	3
56			w	193	-	1	-	-	1	-	1	1	-	1
57			z	399	-	1	-	-	1	1	1	3	1	4
58	D50-D89	Kapitel III: Krankheiten des Blutes u. der blutbildenden Organe sowie bestimmte Störungen mit Beteiligung des Immunsystems	m	25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
59			w	41	-	-	-	-	-	-	1	1	1	-
60			z	66	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1
61	E00-E90	Kapitel IV: Endokrine, Er- nährungs- und Stoffwech- selkrankheiten	m	258	-	-	-	-	-	-	-	3	1	2
62			w	383	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63			z	641	-	-	-	-	-	-	-	-	3	1
64	E10-E14	Diabetes mellitus	m	191	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2
65			w	277	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
66			z	468	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
67	F00-F99	Kapitel V: Psychische und Verhaltensstörungen	m	265	-	-	-	-	-	1	-	3	3	14
68			w	194	-	-	-	-	-	-	-	1	-	6
69			z	459	-	-	-	-	-	1	-	4	3	20
70	F10-F19	Psychische und Verhaltens- störungen durch psycho- trophe Substanzen	m	175	-	-	-	-	-	1	-	3	2	13
71			w	26	-	-	-	-	-	-	-	1	-	4
72			z	201	-	-	-	-	-	1	-	4	2	17
73	F10	Psychische und Verhaltens- störungen durch Alkohol	m	173	-	-	-	-	-	-	-	3	2	12
74			w	23	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4
75			z	196	-	-	-	-	-	-	-	-	3	2
76	G00-G99	Kapitel VI: Krankheiten des Nervensystems	m	227	1	-	1	1	-	3	2	1	1	3
77			w	231	1	-	-	-	-	3	1	1	2	1
78			z	458	2	-	1	1	-	6	3	2	3	4
79	H00-H59	Kapitel VII: Krankheiten des Auges und der Augen- anhangsgebilde	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
80			w	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
81			z	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
82	H60-H95	Kapitel VIII: Krankheiten des Ohres und des Warzen- fortsatzes	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
83			w	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
84			z	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
85	I00-I99	Kapitel IX: Krankheiten des Kreislaufsystems	m	3 454	-	-	-	1	-	1	2	8	8	30
86			w	4 410	-	-	1	-	-	-	2	2	3	10
87			z	7 864	-	-	1	1	-	1	4	10	11	40
88	I10-I15	Hypertonie (Hochdruck- krankheit)	m	305	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3
89			w	638	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1
90			z	943	-	-	-	-	-	-	-	-	1	4
91	I20-I25	Ischämische Herzkrank- heiten	m	1 707	-	-	-	-	-	-	-	-	2	19
92			w	1 685	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2
93			z	3 392	-	-	-	-	-	-	-	1	2	21
94	I21	Akuter Myokardinfarkt	m	717	-	-	-	-	-	-	-	-	1	12
95			w	540	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1
96			z	1 257	-	-	-	-	-	-	-	1	1	13
97	I22	Rezidivierender Myokard- infarkt	m	34	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
98			w	21	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
99			z	55	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
100	I30-I52	Sonstige Formen der Herz- krankheit	m	717	-	-	-	1	-	-	-	4	4	5
101			w	1 076	-	-	1	-	-	-	-	-	-	3
102			z	1 793	-	-	1	1	-	-	-	-	4	4

Tabelle 2				Sterbefälle 2012 nach ausgewählten Todesursachen, Altersgruppen und Geschlecht									
				Anzahl der Sterbefälle									
				Davon nach Altersgruppen von ... bis unter ... Jahren									
Lfd. Nr.	Pos.-Nr. ICD-10	Todesursache	Geschl.	45-50	50-55	55-60	60-65	65-70	70-75	75-80	80-85	85-90	90 und mehr
1	2	3	4	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
55	C81-C96	Bösartige Neubildungen des lymphatischen, blutbildenden und verwandten Gewebes	m	2	10	9	22	19	41	37	40	17	2
56			w	-	5	7	13	6	39	49	40	22	7
57			z	2	15	16	35	25	80	86	80	39	9
58	D50-D89	Kapitel III: Krankheiten des Blutes u. der blutbildenden Organe sowie bestimmte Störungen mit Beteiligung des Immunsystems	m	1	1	-	6	3	4	4	2	3	1
59			w	3	1	-	-	1	2	4	12	7	8
60			z	4	2	-	6	4	6	8	14	10	9
61	E00-E90	Kapitel IV: Endokrine, Ernährungs- und Stoffwechselkrankheiten	m	6	6	20	24	25	35	47	54	21	14
62			w	3	10	5	10	10	36	63	67	101	78
63			z	9	16	25	34	35	71	110	121	122	92
64	E10-E14	Diabetes mellitus	m	4	3	15	14	23	29	39	36	17	8
65			w	2	8	2	6	5	27	48	49	73	57
66			z	6	11	17	20	28	56	87	85	90	65
67	F00-F99	Kapitel V: Psychische und Verhaltensstörungen	m	29	32	39	21	11	26	23	30	22	11
68			w	8	2	7	6	5	8	17	35	48	51
69			z	37	34	46	27	16	34	40	65	70	62
70	F10-F19	Psychische und Verhaltensstörungen durch psychotrope Substanzen	m	27	32	36	19	7	20	7	6	1	1
71			w	3	2	6	3	1	3	2	1	-	-
72			z	30	34	42	22	8	23	9	7	1	1
73	F10	Psychische und Verhaltensstörungen durch Alkohol	m	27	32	36	19	7	20	7	6	1	1
74			w	3	2	6	3	1	1	2	1	-	-
75			z	30	34	42	22	8	21	9	7	1	1
76	G00-G99	Kapitel VI: Krankheiten des Nervensystems	m	10	12	6	19	13	40	42	41	24	7
77			w	7	3	7	11	10	24	53	41	42	24
78			z	17	15	13	30	23	64	95	82	66	31
79	H00-H59	Kapitel VII: Krankheiten des Auges und der Augenanhangsgebilde	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
80			w	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
81			z	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
82	H60-H95	Kapitel VIII: Krankheiten des Ohres und des Warzenfortsatzes	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
83			w	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
84			z	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
85	I00-I99	Kapitel IX: Krankheiten des Kreislaufsystems	m	82	114	172	216	234	488	628	745	465	260
86			w	15	44	52	66	68	295	547	894	1 191	1 220
87			z	97	158	224	282	302	783	1 175	1 639	1 656	1 480
88	I10-I15	Hypertonie (Hochdruckkrankheit)	m	7	4	10	10	16	34	49	84	42	46
89			w	1	5	6	4	6	28	66	141	162	217
90			z	8	9	16	14	22	62	115	225	204	263
91	I20-I25	Ischämische Herzkrankheiten	m	36	74	95	114	131	262	311	338	217	108
92			w	6	10	9	26	30	109	214	346	470	462
93			z	42	84	104	140	161	371	525	684	687	570
94	I21	Akuter Myokardinfarkt	m	21	42	53	63	65	110	136	114	74	26
95			w	3	9	8	20	14	52	88	121	130	93
96			z	24	51	61	83	79	162	224	235	204	119
97	I22	Rezidivierender Myokardinfarkt	m	1	4	5	3	2	7	2	6	2	-
98			w	-	-	1	1	2	4	3	-	6	4
99			z	1	4	6	4	4	11	5	6	8	4
100	I30-I52	Sonstige Formen der Herzkrankheit	m	16	24	34	42	42	99	122	153	113	58
101			w	3	10	15	11	11	66	128	211	309	308
102			z	19	34	49	53	53	165	250	364	422	366

Tabelle 2				Sterbefälle 2012 nach ausgewählten Todesursachen, Altersgruppen und Geschlecht Anzahl der Sterbefälle										
Lfd. Nr.	Pos.-Nr. ICD-10	Todesursache	Geschl.	Gestorbene insgesamt	Davon nach Altersgruppen von ... bis unter ... Jahren									
					unter 1	1 5	5 10	10 15	15 20	20 25	25 30	30 35	35 40	40 45
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
103	I60-I69	Zerebrovaskuläre Krankheiten	m	472	-	-	-	-	-	1	-	1	-	1
104			w	711	-	-	-	-	-	-	1	1	-	1
105			z	1 183	-	-	-	-	-	1	1	2	-	2
106	I64	Schlaganfall, nicht als Blutung oder Infarkt bez.	m	98	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
107			w	207	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
108			z	305	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
109	I70-I79	Krankheiten der Arterien, Arteriolen und Kapillaren	m	134	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1
110			w	108	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
111			z	242	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1
112	J00-J99	Kapitel X: Krankheiten des Atmungssystems	m	655	-	-	-	1	-	1	1	-	2	6
113			w	639	-	-	-	1	-	-	-	-	1	1
114			z	1 294	-	-	-	2	-	1	1	-	3	7
115	J09-J18	Grippe und Pneumonie	m	237	-	-	-	-	-	1	1	-	1	2
116			w	261	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
117			z	498	-	-	-	-	-	1	1	-	1	2
118	J18	Pneumonie, Erreger nicht näher bezeichnet	m	224	-	-	-	-	-	1	1	-	1	2
119			w	254	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
120			z	478	-	-	-	-	-	1	1	-	1	2
121	J20-J22	Sonstige akute Infektionen der unteren Atemwege	m	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
122			w	19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
123			z	26	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
124	J40-J47	Chronische Krankheiten der unteren Atemwege	m	289	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2
125			w	259	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1
126			z	548	-	-	-	1	-	-	-	-	1	3
127	J44	Sonstige chronische obstruktive Lungenerkrankheit	m	260	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
128			w	220	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
129			z	480	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
130	K00-K93	Kapitel XI: Krankheiten des Verdauungssystems	m	631	-	1	-	-	-	1	2	4	11	22
131			w	417	-	-	-	-	-	-	-	-	4	1
132			z	1 048	-	1	-	-	-	1	2	4	15	23
133	K70-K77	Krankheiten der Leber	m	349	-	-	-	-	-	-	1	1	7	19
134			w	129	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-
135			z	478	-	-	-	-	-	-	1	1	10	19
136	K70	Alkoholische Leberkrankheit	m	258	-	-	-	-	-	-	1	1	5	16
137			w	75	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-
138			z	333	-	-	-	-	-	-	1	1	7	16
139	L00-L99	Kapitel XII: Krankheiten der Haut und der Unterhaut	m	16	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
140			w	13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
141			z	29	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
142	M00-M99	Kapitel XIII: Krankheiten des Muskel-Skelett-Systems u. des Bindegewebes	m	21	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
143			w	37	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
144			z	58	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
145	N00-N99	Kapitel XIV: Krankheiten des Urogenitalsystems	m	204	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
146			w	267	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
147			z	471	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2
148	O00-O99	Kapitel XV: Schwangerschaft, Geburt und Wochenbett	m	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
149			w	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
150			z	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
151	P00-P96	Kapitel XVI: Bestimmte Zustände, die ihren Ursprung in d. Perinatalperiode haben	m	5	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-
152			w	13	13	-	-	-	-	-	-	-	-	-
153			z	18	18	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Tabelle 2				Sterbefälle 2012 nach ausgewählten Todesursachen, Altersgruppen und Geschlecht									
				Anzahl der Sterbefälle									
				Davon nach Altersgruppen von ... bis unter ... Jahren									
Lfd. Nr.	Pos.-Nr. ICD-10	Todesursache	Geschl.	45-50	50-55	55-60	60-65	65-70	70-75	75-80	80-85	85-90	90 und mehr
1	2	3	4	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
103	I60-I69	Zerebrovaskuläre Krankheiten	m	10	4	13	25	32	59	97	118	70	41
104			w	2	9	7	16	14	66	89	137	186	182
105			z	12	13	20	41	46	125	186	255	256	223
106	I64	Schlaganfall, nicht als Blutung oder Infarkt bez.	m	-	-	-	3	5	10	27	26	20	7
107			w	-	1	2	2	2	11	26	32	58	73
108			z	-	1	2	5	7	21	53	58	78	80
109	I70-I79	Krankheiten der Arterien, Arteriolen und Kapillaren	m	4	5	11	11	7	22	26	29	14	3
110			w	3	2	6	3	5	7	21	16	20	24
111			z	7	7	17	14	12	29	47	45	34	27
112	J00-J99	Kapitel X: Krankheiten des Atmungssystems	m	9	12	25	37	48	101	158	136	70	48
113			w	5	4	18	17	17	50	100	150	141	134
114			z	14	16	43	54	65	151	258	286	211	182
115	J09-J18	Grippe und Pneumonie	m	3	3	9	9	9	28	59	53	34	25
116			w	2	1	4	5	2	24	36	56	60	71
117			z	5	4	13	14	11	52	95	109	94	96
118	J18	Pneumonie, Erreger nicht näher bezeichnet	m	2	3	9	9	9	22	56	52	33	24
119			w	1	1	4	4	2	23	36	55	60	68
120			z	3	4	13	13	11	45	92	107	93	92
121	J20-J22	Sonstige akute Infektionen der unteren Atemwege	m	1	-	-	-	-	-	2	2	2	-
122			w	-	-	-	-	-	-	-	5	4	10
123			z	1	-	-	-	-	-	2	7	6	10
124	J40-J47	Chronische Krankheiten der unteren Atemwege	m	3	5	10	20	28	55	69	55	23	18
125			w	3	3	5	7	11	21	45	70	51	41
126			z	6	8	15	27	39	76	114	125	74	59
127	J44	Sonstige chronische obstruktive Lungenerkrankheit	m	3	3	10	19	26	51	59	51	19	18
128			w	2	2	4	6	9	18	43	59	42	35
129			z	5	5	14	25	35	69	102	110	61	53
130	K00-K93	Kapitel XI: Krankheiten des Verdauungssystems	m	45	80	94	57	48	86	73	63	26	18
131			w	13	28	19	21	26	47	60	73	69	56
132			z	58	108	113	78	74	133	133	136	95	74
133	K70-K77	Krankheiten der Leber	m	31	59	77	41	27	39	28	11	7	1
134			w	12	22	13	11	12	25	18	7	4	2
135			z	43	81	90	52	39	64	46	18	11	3
136	K70	Alkoholische Leberkrankheit	m	27	47	69	35	18	19	13	5	2	-
137			w	10	19	9	9	7	13	6	-	-	-
138			z	37	66	78	44	25	32	19	5	2	-
139	L00-L99	Kapitel XII: Krankheiten der Haut und der Unterhaut	m	-	-	-	2	3	2	1	2	3	2
140			w	-	-	2	-	1	1	3	4	-	2
141			z	-	-	2	2	4	3	4	6	3	4
142	M00-M99	Kapitel XIII: Krankheiten des Muskel-Skelett-Systems u. des Bindegewebes	m	1	1	2	6	3	2	2	2	1	1
143			w	1	-	1	-	1	8	9	5	4	8
144			z	2	1	3	6	4	10	11	7	5	9
145	N00-N99	Kapitel XIV: Krankheiten des Urogenitalsystems	m	-	5	7	9	11	21	44	41	45	20
146			w	-	3	1	3	9	15	38	71	69	56
147			z	-	8	8	12	20	36	82	112	114	76
148	O00-O99	Kapitel XV: Schwangerschaft, Geburt und Wochenbett	m	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
149			w	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
150			z	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
151	P00-P96	Kapitel XVI: Bestimmte Zustände, die ihren Ursprung in d. Perinatalperiode haben	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
152			w	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
153			z	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Tabelle 2				Sterbefälle 2012 nach ausgewählten Todesursachen, Altersgruppen und Geschlecht Anzahl der Sterbefälle										
Lfd. Nr.	Pos.-Nr. ICD-10	Todesursache	Ge- schl.	Gestor- bene insge- samt	Davon nach Altersgruppen von ... bis unter ... Jahren									
					unter 1	1 - 5	5 - 10	10 - 15	15 - 20	20 - 25	25 - 30	30 - 35	35 - 40	40 - 45
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
154	Q00-Q99	Kapitel XVII: Angeborene Fehlbildungen, Deformitäten und Chromosomenanomalien	m	19	3	-	-	-	2	2	2	1	-	-
155			w	10	2	1	-	-	-	-	1	-	-	-
156			z	29	5	1	-	-	-	2	2	3	1	-
157	R00-R99	Kapitel XVIII: Symptome u. abnorme klinische und Laborbefunde, die a.n.k. sind	m	201	8	1	-	-	1	5	4	2	1	5
158			w	139	2	-	-	-	1	-	1	1	1	1
159			z	340	10	1	-	-	-	2	5	5	3	2
160	R95	Plötzlicher Kindstod	m	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
161			w	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
162			z	3	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-
163	S00-T98	Kapitel XIX: Verletzungen, Vergiftungen u. bestimmte andere Folgen äußerer Ursachen	m	466	1	-	1	2	4	10	21	17	13	25
164			w	255	-	-	-	2	1	4	8	4	2	4
165			z	721	1	-	1	4	5	14	29	21	15	29
166	S00-S09	Verletzungen des Kopfes	m	91	1	-	-	-	-	2	6	2	-	3
167			w	51	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2
168			z	142	1	-	-	-	-	-	2	6	3	-
169	S70-S79	Verletzungen der Hüfte und des Oberschenkels	m	42	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
170			w	75	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
171			z	117	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
172	T00-T07	Verletzungen mit Beteiligung mehrerer Körperregionen	m	65	-	-	1	2	2	3	7	4	4	6
173			w	31	-	-	-	1	1	3	3	1	1	1
174			z	96	-	-	1	3	3	6	10	5	5	7
175	T20-T32	Verbrennungen oder Verätzungen	m	8	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1
176			w	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
177			z	9	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1
178	T33-T35	Erfrierungen	m	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
179			w	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
180			z	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
181	T36-T50	Vergiftungen durch Arzneimittel, Drogen und biologisch aktive Substanzen	m	15	-	-	-	-	-	-	1	3	1	-
182			w	12	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
183			z	27	-	-	-	-	-	-	2	3	1	-
184	T51-T65	Toxische Wirkungen von vorwiegend nicht medizinisch verwendeten Substanzen	m	22	-	-	-	-	-	-	1	1	2	2
185			w	12	-	-	-	-	-	-	1	1	1	-
186			z	34	-	-	-	-	-	-	2	2	3	2
187	T66-T78	Sonstige und n.n. bez. Schäden durch äußere Ursachen	m	137	-	-	-	-	2	5	5	5	2	11
188			w	23	-	-	-	1	-	1	1	-	-	1
189			z	160	-	-	-	1	2	6	6	5	2	12
190	T71	Erstickung	m	116	-	-	-	-	2	2	5	4	2	10
191			w	14	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1
192			z	130	-	-	-	1	2	2	5	4	2	11
193	T751	Ertrinken und nichttödliches Untertauchen	m	15	-	-	-	-	-	3	-	1	-	1
194			w	8	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-
195			z	23	-	-	-	-	-	4	1	1	-	1
196	V01-Y98	Kapitel XX: Äußere Ursachen von Morbidität und Mortalität	m	466	1	-	1	2	4	10	21	17	13	25
197			w	255	-	-	-	2	1	4	8	4	2	4
198			z	721	1	-	1	4	5	14	29	21	15	29
199	V01-V99	Transportmittelunfälle	m	67	-	-	1	1	1	5	9	5	3	6
200			w	30	-	-	-	1	-	2	3	3	-	1
201			z	97	-	-	1	2	1	7	12	8	3	7
202	W00-X59	Sonstige äußere Ursachen von Unfallverletzungen	m	193	-	-	-	-	-	3	1	-	4	3
203			w	164	-	-	-	-	-	-	2	-	1	1
204			z	357	-	-	-	-	-	-	3	3	-	5

Tabelle 2				Sterbefälle 2012 nach ausgewählten Todesursachen, Altersgruppen und Geschlecht									
				Anzahl der Sterbefälle									
				Davon nach Altersgruppen von ... bis unter ... Jahren									
Lfd. Nr.	Pos.-Nr. ICD-10	Todesursache	Ge-schl.	45-50	50-55	55-60	60-65	65-70	70-75	75-80	80-85	85-90	90 und mehr
1	2	3	4	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
154	Q00-Q99	Kapitel XVII: Angeborene Fehlbildungen, Deformitäten und Chromosomenanomalien	m	1	4	1	2	1	-	-	-	-	-
155			w	1	1	-	-	-	1	1	-	1	1
156			z	2	5	1	2	1	1	1	1	-	1
157	R00-R99	Kapitel XVIII: Symptome u. abnorme klinische und Laborbefunde, die a.n.k. sind	m	15	24	25	29	20	16	14	16	11	4
158			w	2	2	5	4	7	10	22	12	26	42
159			z	17	26	30	33	27	26	36	36	28	37
160	R95	Plötzlicher Kindstod	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
161			w	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
162			z	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
163	S00-T98	Kapitel XIX: Verletzungen, Vergiftungen u. bestimmte andere Folgen äußerer Ursachen	m	34	47	49	41	32	53	29	45	27	15
164			w	4	9	10	13	5	17	35	43	52	42
165			z	38	56	59	54	37	70	64	88	79	57
166	S00-S09	Verletzungen des Kopfes	m	8	11	7	10	7	16	3	8	4	3
167			w	-	1	3	3	-	5	7	11	10	8
168			z	8	12	10	13	7	21	10	19	14	11
169	S70-S79	Verletzungen der Hüfte und des Oberschenkels	m	-	-	1	1	3	2	7	13	7	8
170			w	-	-	-	-	-	1	8	19	25	22
171			z	-	-	1	1	3	3	15	32	32	30
172	T00-T07	Verletzungen mit Beteiligung mehrerer Körperregionen	m	6	6	6	6	5	3	1	2	1	-
173			w	1	3	1	5	1	1	5	1	1	1
174			z	7	9	7	11	6	4	6	3	2	1
175	T20-T32	Verbrennungen oder Verätzungen	m	1	2	1	-	1	1	-	-	-	-
176			w	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
177			z	1	2	1	-	1	1	-	1	-	-
178	T33-T35	Erfrierungen	m	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
179			w	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
180			z	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
181	T36-T50	Vergiftungen durch Arzneimittel, Drogen und biologisch aktive Substanzen	m	1	1	-	-	2	4	-	1	-	1
182			w	1	1	2	1	1	-	2	2	1	-
183			z	2	2	2	1	3	4	2	3	1	1
184	T51-T65	Toxische Wirkungen von vorwiegend nicht medizinisch verwendeten Substanzen	m	1	5	3	2	2	2	-	1	-	-
185			w	1	2	1	-	-	-	1	-	2	2
186			z	2	7	4	2	2	2	1	1	2	2
187	T66-T78	Sonstige und n.n. bez. Schäden durch äußere Ursachen	m	15	16	20	10	7	15	10	7	7	-
188			w	1	1	1	2	2	4	2	2	3	1
189			z	16	17	21	12	9	19	12	9	10	1
190	T71	Erstickung	m	11	13	20	9	6	11	9	6	6	-
191			w	1	1	1	-	1	3	2	1	2	-
192			z	12	14	21	9	7	14	11	7	8	-
193	T751	Ertrinken und nichttödliches Untertauchen	m	3	3	-	1	-	3	-	-	-	-
194			w	-	-	-	2	-	1	-	1	1	1
195			z	3	3	-	3	-	4	-	1	1	1
196	V01-Y98	Kapitel XX: Äußere Ursachen von Morbidität und Mortalität	m	34	47	49	41	32	53	29	45	27	15
197			w	4	9	10	13	5	17	35	43	52	42
198			z	38	56	59	54	37	70	64	88	79	57
199	V01-V99	Transportmittelunfälle	m	6	4	5	7	6	4	1	2	1	-
200			w	-	2	2	2	-	4	6	2	1	1
201			z	6	6	7	9	6	8	7	4	2	1
202	W00-X59	Sonstige äußere Ursachen von Unfallverletzungen	m	10	20	16	17	12	27	17	30	19	14
203			w	2	5	5	4	1	5	22	32	45	39
204			z	12	25	21	21	13	32	39	62	64	53

Tabelle 2				Sterbefälle 2012 nach ausgewählten Todesursachen, Altersgruppen und Geschlecht Anzahl der Sterbefälle										
Lfd. Nr.	Pos.-Nr. ICD-10	Todesursache	Ge- schl.	Gestor- bene insge- samt	Davon nach Altersgruppen von ... bis unter ... Jahren									
					unter 1	1 5	5 10	10 15	15 20	20 25	25 30	30 35	35 40	40 45
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
205	W00-W19	Stürze	m	114	-	-	-	-	-	-	1	-	2	2
206			w	119	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
207			z	233	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2
208	W65-W74	Unfälle durch Ertrinken und Untergehen	m	11	-	-	-	-	-	3	-	-	-	-
209			w	3	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
210			z	14	-	-	-	-	-	-	3	1	-	-
211	X60-X84	Vorsätzliche Selbstbe- schädigung	m	151	-	-	-	1	2	2	10	11	4	8
212			w	36	-	-	-	1	1	1	2	-	1	1
213			z	187	-	-	-	2	3	3	12	11	5	9
214	X85-Y09	Tätlicher Angriff	m	7	1	-	-	-	-	-	-	-	-	2
215			w	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
216			z	9	1	-	-	-	-	-	-	-	-	3
217	Y10-Y34	Ereignis, dessen nähere Umstände unbestimmt sind	m	39	-	-	-	-	1	-	1	1	1	6
218			w	8	-	-	-	-	-	1	1	1	-	-
219			z	47	-	-	-	-	-	1	1	2	2	1

Tabelle 2				Sterbefälle 2012 nach ausgewählten Todesursachen, Altersgruppen und Geschlecht Anzahl der Sterbefälle									
				Davon nach Altersgruppen von ... bis unter ... Jahren									
Lfd. Nr.	Pos.-Nr. ICD-10	Todesursache	Ge- schl.	45	50	55	60	65	70	75	80	85	90 und mehr
				50	55	60	65	70	75	80	85	90	
1	2	3	4	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
205	W00-W19	Stürze	m	4	6	9	9	6	11	12	26	16	10
206			w	-	2	2	2	-	3	18	25	35	31
207			z	4	8	11	11	6	14	30	51	51	41
208	W65-W74	Unfälle durch Ertrinken und Untergehen	m	1	3	-	1	-	3	-	-	-	-
209			w	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-
210			z	1	3	-	2	-	3	-	-	-	1
211	X60-X84	Vorsätzliche Selbstbe- schädigung	m	12	16	18	12	13	18	9	9	6	-
212			w	2	2	3	5	3	5	3	2	3	1
213			z	14	18	21	17	16	23	12	11	9	1
214	X85-Y09	Tätlicher Angriff	m	1	2	1	-	-	-	-	-	-	-
215			w	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
216			z	1	2	1	1	-	-	-	-	-	-
217	Y10-Y34	Ereignis, dessen nähere Umstände unbestimmt sind	m	5	5	8	5	-	4	-	1	-	1
218			w	-	-	-	-	-	2	-	3	-	-
219			z	5	5	8	5	-	6	-	4	-	1

Tabelle 3				Sterbefälle 2012 nach ausgewählten Todesursachen, Altersgruppen und Geschlecht Sterbefälle je 100 000 Einwohner										
Lfd. Nr.	Pos.-Nr. ICD-10	Todesursache	Ge- schl.	Gestor- bene insge- samt	Davon nach Altersgruppen von ... bis unter ... Jahren									
					unter 1	1 - 5	5 - 10	10 - 15	15 - 20	20 - 25	25 - 30	30 - 35	35 - 40	40 - 45
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	A00-T98	Insgesamt	m	1 204,1	309,0	11,4	6,3	15,9	26,5	55,5	72,0	91,5	110,8	240,1
2			w	1 155,3	308,2	11,6	3,3	10,0	12,1	16,0	41,8	33,6	64,5	102,4
3			z	1 179,3	308,6	11,5	4,8	13,0	19,6	36,9	57,9	64,5	89,2	173,5
4	A00-B99	Kapitel I: Bestimmte infektiöse und parasitäre Krankheiten	m	15,8	30,9	3,8	-	-	-	-	1,8	-	2,4	-
5			w	17,6	16,2	3,9	-	-	-	-	2,1	-	-	-
6			z	16,7	23,7	3,8	-	-	-	-	2,0	-	1,3	-
7	A00-A09	Infektiöse Darmkrankheiten	m	3,7	15,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8			w	6,6	-	-	-	-	-	-	2,1	-	-	-
9			z	5,2	7,9	-	-	-	-	-	1,0	-	-	-
10	A15-A19	Tuberkulose	m	0,9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11			w	0,2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12			z	0,6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13	B15-B19	Virushepatitis	m	0,6	-	-	-	-	-	-	-	-	2,4	-
14			w	0,9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15			z	0,7	-	-	-	-	-	-	-	-	1,3	-
16	B20-B24	HIV-Krankheit [Humane Immundefizienz-Viruskrankheit]	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17			w	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18			z	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
19	C00-D48	Kapitel II: Neubildungen	m	372,1	-	-	-	-	-	6,2	7,4	11,7	14,1	42,5
20			w	271,3	-	3,9	-	-	4,0	-	10,5	11,2	26,9	51,2
21			z	321,0	-	1,9	-	-	2,0	3,3	8,8	11,5	20,1	46,7
22	C00-C97	Bösartige Neubildungen	m	364,5	-	-	-	-	-	6,2	7,4	11,7	14,1	42,5
23			w	261,8	-	3,9	-	-	4,0	-	10,5	11,2	26,9	51,2
24			z	312,4	-	1,9	-	-	2,0	3,3	8,8	11,5	20,1	46,7
25	C00-C14	Bösartige Neubildungen der Lippe, der Mundhöhle und des Pharynx	m	19,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7,4
26			w	3,8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,0
27			z	11,3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,8
28	C15-C26	Bösartige Neubildungen der Verdauungsorgane	m	125,2	-	-	-	-	-	2,1	1,8	3,9	4,7	12,9
29			w	88,2	-	-	-	-	-	-	-	-	5,4	9,8
30			z	106,4	-	-	-	-	-	1,1	1,0	2,1	5,0	11,4
31	C30-C39	Bösartige Neubildungen der Atmungsorgane u. sonstiger intrathorakaler Organe	m	103,1	-	-	-	-	-	2,1	-	-	2,4	5,5
32			w	32,8	-	-	-	-	-	-	-	2,2	-	9,8
33			z	67,4	-	-	-	-	-	1,1	-	1,0	1,3	7,6
34	C43-C44	Melanom und sonstige bösartige Neubildungen der Haut	m	5,4	-	-	-	-	-	-	-	1,9	-	3,7
35			w	3,9	-	-	-	-	-	-	-	2,2	-	2,0
36			z	4,7	-	-	-	-	-	-	-	2,1	-	2,9
37	C50	Bösartige Neubildungen der Brustdrüse [Mamma]	m	0,4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
38			w	39,1	-	-	-	-	-	-	-	2,2	5,4	15,8
39			z	20,0	-	-	-	-	-	-	-	1,0	2,5	7,6
40	C51-C58	Bösartige Neubildungen der weiblichen Genitalorgane	m	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
41			w	28,5	-	-	-	-	-	-	2,1	-	-	5,9
42			z	14,5	-	-	-	-	-	-	1,0	-	-	2,9
43	C60-C63	Bösartige Neubildungen der männlichen Genitalorgane	m	30,6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
44			w	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
45			z	15,1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
46	C64-C68	Bösartige Neubildungen der Harnorgane	m	25,6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
47			w	17,2	-	-	-	-	-	-	-	-	2,7	-
48			z	21,3	-	-	-	-	-	-	-	-	1,3	-
49	C69-C72	Bösartige Neubildungen des Auges, des Gehirns und sonstiger Teile des Zentralnervensystems	m	7,6	-	-	-	-	-	-	1,8	1,9	2,4	-
50			w	8,5	-	-	-	-	-	-	2,1	2,2	10,7	-
51			z	8,0	-	-	-	-	-	-	2,0	2,1	6,3	-
52	C73-C75	Bösartige Neubildungen der Schilddrüse und sonstiger endokriner Drüsen	m	2,3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,7
53			w	1,1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,0
54			z	1,7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,9

Tabelle 3				Sterbefälle 2012 nach ausgewählten Todesursachen, Altersgruppen und Geschlecht Sterbefälle je 100 000 Einwohner									
				Davon nach Altersgruppen von ... bis unter ... Jahren									
				45 - 50	50 - 55	55 - 60	60 - 65	65 - 70	70 - 75	75 - 80	80 - 85	85 - 90	90 und mehr
Lfd. Nr.	Pos.-Nr. ICD-10	Todesursache	Ge- schl.	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
1	A00-T98	Insgesamt	m	448,1	704,7	1 062,7	1 478,3	2 026,4	2 842,3	4 785,2	8 803,2	14 463,4	26 096,7
2			w	147,3	289,1	412,0	589,6	825,9	1 461,5	2 864,5	5 713,6	11 460,4	23 836,0
3			z	300,5	499,6	737,4	1 026,9	1 399,0	2 087,1	3 670,3	6 851,1	12 229,7	24 252,7
4	A00-B99	Kapitel I: Bestimmte infektiöse und parasitäre Krankheiten	m	4,2	6,7	4,4	16,9	21,8	37,2	78,2	146,1	229,1	281,2
5			w	-	2,7	4,4	3,6	7,5	27,6	60,7	110,4	146,5	290,2
6			z	2,1	4,7	4,4	10,2	14,3	32,0	68,0	123,5	167,6	288,6
7	A00-A09	Infektiöse Darmkrankheiten	m	-	1,3	-	1,9	-	11,8	28,9	21,6	65,4	112,5
8			w	-	-	-	1,8	-	4,9	23,0	56,8	62,0	113,6
9			z	-	0,7	-	1,8	-	8,0	25,5	43,8	62,9	113,4
10	A15-A19	Tuberkulose	m	1,4	2,7	-	-	2,7	-	2,9	-	16,4	56,2
11			w	-	-	-	-	-	-	2,1	3,2	-	-
12			z	0,7	1,4	-	-	1,3	-	2,4	2,0	4,2	10,3
13	B15-B19	Virushepatitis	m	1,4	-	-	-	2,7	-	2,9	-	16,4	-
14			w	-	1,4	-	1,8	2,5	3,2	4,2	-	-	-
15			z	0,7	0,7	-	0,9	2,6	1,8	3,6	-	4,2	-
16	B20-B24	HIV-Krankheit [Humane Immundefizienz-Viruskrankheit]	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17			w	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18			z	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
19	C00-D48	Kapitel II: Neubildungen	m	119,7	246,9	413,4	580,4	773,5	1 091,8	1 624,0	2 288,7	2 486,9	3 262,1
20			w	57,8	139,7	221,4	309,3	420,4	599,2	811,9	1 166,7	1 448,1	1 817,0
21			z	89,3	194,0	317,4	442,7	589,0	822,4	1 152,6	1 579,8	1 714,2	2 082,0
22	C00-C97	Bösartige Neubildungen	m	118,3	246,9	409,0	569,1	757,2	1 080,1	1 580,6	2 218,4	2 421,5	2 924,6
23			w	57,8	139,7	217,0	303,9	413,0	589,5	797,2	1 119,4	1 301,6	1 627,8
24			z	88,6	194,0	313,0	434,4	577,3	811,8	1 125,9	1 524,0	1 588,4	1 865,6
25	C00-C14	Bösartige Neubildungen der Lippe, der Mundhöhle und des Pharynx	m	18,1	38,7	63,0	41,3	27,2	25,5	31,8	16,2	32,7	-
26			w	-	4,1	7,3	9,1	2,5	11,4	4,2	12,6	5,6	25,2
27			z	9,2	21,6	35,2	25,0	14,3	17,8	15,8	13,9	12,6	20,6
28	C15-C26	Bösartige Neubildungen der Verdauungsorgane	m	34,8	68,1	118,7	193,5	280,5	394,0	579,0	762,9	867,1	1 012,4
29			w	13,0	32,9	64,5	98,3	131,8	193,2	272,0	438,3	512,7	605,7
30			z	24,1	50,7	91,6	145,1	202,8	284,2	400,8	557,8	603,5	680,3
31	C30-C39	Bösartige Neubildungen der Atmungsorgane u. sonstiger intrathorakaler Organe	m	36,2	76,1	151,0	180,3	245,1	321,5	422,6	514,0	425,4	337,5
32			w	4,3	32,9	39,6	38,2	62,2	61,7	108,8	100,9	157,8	138,8
33			z	20,6	54,8	95,3	108,1	149,5	179,4	240,5	253,0	226,3	175,2
34	C43-C44	Melanom und sonstige bösartige Neubildungen der Haut	m	-	2,7	5,9	5,6	16,3	13,7	26,1	21,6	65,4	56,2
35			w	1,4	1,4	2,9	5,5	2,5	6,5	6,3	12,6	11,3	113,6
36			z	0,7	2,0	4,4	5,5	9,1	9,8	14,6	15,9	25,1	103,1
37	C50	Bösartige Neubildungen der Brustdrüse [Mamma]	m	-	-	-	1,9	-	-	-	10,8	-	-
38			w	11,6	27,4	41,1	54,6	67,2	90,9	102,5	129,3	180,3	201,9
39			z	5,7	13,5	20,5	28,7	35,1	49,7	59,5	85,7	134,1	164,9
40	C51-C58	Bösartige Neubildungen der weiblichen Genitalorgane	m	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
41			w	11,6	23,3	19,1	30,9	57,2	79,6	83,7	91,4	84,5	214,5
42			z	5,7	11,5	9,5	15,7	29,9	43,5	48,6	57,8	62,9	175,2
43	C60-C63	Bösartige Neubildungen der männlichen Genitalorgane	m	2,8	4,0	13,2	28,2	51,7	90,2	173,7	275,9	376,3	787,4
44			w	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
45			z	1,4	2,0	6,6	13,9	24,7	40,9	72,9	101,6	96,4	144,3
46	C64-C68	Bösartige Neubildungen der Harnorgane	m	8,3	12,0	10,3	45,1	30,0	82,3	104,2	232,7	278,1	393,7
47			w	5,8	1,4	10,3	12,7	39,8	26,0	54,4	94,6	124,0	126,2
48			z	7,1	6,8	10,3	28,7	35,1	51,5	75,3	145,4	163,5	175,2
49	C69-C72	Bösartige Neubildungen des Auges, des Gehirns und sonstiger Teile des Zentralnervensystems	m	4,2	13,3	10,3	7,5	13,6	25,5	17,4	43,3	16,4	-
50			w	2,9	6,9	13,2	14,6	19,9	21,1	16,7	15,8	22,5	12,6
51			z	3,5	10,1	11,7	11,1	16,9	23,1	17,0	25,9	21,0	10,3
52	C73-C75	Bösartige Neubildungen der Schilddrüse und sonstiger endokriner Drüsen	m	2,8	2,7	5,9	-	2,7	2,0	14,5	-	16,4	-
53			w	-	-	-	3,6	-	1,6	-	9,5	11,3	-
54			z	1,4	1,4	2,9	1,8	1,3	1,8	6,1	6,0	12,6	-

Tabelle 3				Sterbefälle 2012 nach ausgewählten Todesursachen, Altersgruppen und Geschlecht Sterbefälle je 100 000 Einwohner										
Lfd. Nr.	Pos.-Nr. ICD-10	Todesursache	Ge- schl.	Gestor- bene insge- samt	Davon nach Altersgruppen von ... bis unter ... Jahren									
					unter 1	1 - 5	5 - 10	10 - 15	15 - 20	20 - 25	25 - 30	30 - 35	35 - 40	40 - 45
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
55	C81-C96	Bösartige Neubildungen des lymphatischen, blut- bildenden und verwandten Gewebes	m	26,1	-	-	-	-	-	2,1	-	3,9	2,4	5,5
56			w	23,7	-	3,9	-	-	4,0	-	2,1	2,2	-	2,0
57			z	24,9	-	1,9	-	-	2,0	1,1	1,0	3,1	1,3	3,8
58	D50-D89	Kapitel III: Krankheiten des Blutes u. der blutbildenden Organe sowie bestimmte Störungen mit Beteiligung des Immunsystems	m	3,2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
59			w	5,0	-	-	-	-	-	2,1	2,2	2,7	-	-
60			z	4,1	-	-	-	-	-	-	1,0	1,0	1,3	-
61	E00-E90	Kapitel IV: Endokrine, Er- nährungs- und Stoffwech- selkrankheiten	m	32,7	-	-	-	-	-	-	-	5,8	2,4	3,7
62			w	47,1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63			z	40,0	-	-	-	-	-	-	-	-	3,1	1,3
64	E10-E14	Diabetes mellitus	m	24,2	-	-	-	-	-	-	-	1,9	-	3,7
65			w	34,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
66			z	29,2	-	-	-	-	-	-	-	-	1,0	-
67	F00-F99	Kapitel V: Psychische und Verhaltensstörungen	m	33,5	-	-	-	-	-	2,1	-	5,8	7,1	25,9
68			w	23,8	-	-	-	-	-	-	-	2,2	-	11,8
69			z	28,6	-	-	-	-	-	1,1	-	4,2	3,8	19,1
70	F10-F19	Psychische und Verhaltens- störungen durch psycho- trophe Substanzen	m	22,2	-	-	-	-	-	2,1	-	5,8	4,7	24,0
71			w	3,2	-	-	-	-	-	-	-	2,2	-	7,9
72			z	12,5	-	-	-	-	-	1,1	-	4,2	2,5	16,2
73	F10	Psychische und Verhaltens- störungen durch Alkohol	m	21,9	-	-	-	-	-	-	-	5,8	4,7	22,2
74			w	2,8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7,9
75			z	12,2	-	-	-	-	-	-	-	-	3,1	2,5
76	G00-G99	Kapitel VI: Krankheiten des Nervensystems	m	28,7	15,5	-	3,1	3,2	-	6,2	3,7	1,9	2,4	5,5
77			w	28,4	16,2	-	-	-	-	6,9	2,1	2,2	5,4	2,0
78			z	28,6	15,8	-	1,6	1,6	-	6,5	2,9	2,1	3,8	3,8
79	H00-H59	Kapitel VII: Krankheiten des Auges und der Augen- anhangsgebilde	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
80			w	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
81			z	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
82	H60-H95	Kapitel VIII: Krankheiten des Ohres und des Warzen- fortsatzes	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
83			w	0,1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
84			z	0,1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
85	I00-I99	Kapitel IX: Krankheiten des Kreislaufsystems	m	437,3	-	-	-	3,2	-	2,1	3,7	15,6	18,9	55,4
86			w	541,9	-	-	3,3	-	-	-	4,2	4,5	8,1	19,7
87			z	490,4	-	-	1,6	1,6	-	1,1	3,9	10,4	13,8	38,1
88	I10-I15	Hypertonie (Hochdruck- krankheit)	m	38,6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,5
89			w	78,4	-	-	-	-	-	-	-	-	2,7	2,0
90			z	58,8	-	-	-	-	-	-	-	-	1,3	3,8
91	I20-I25	Ischämische Herzkrank- heiten	m	216,1	-	-	-	-	-	-	-	-	4,7	35,1
92			w	207,1	-	-	-	-	-	-	-	2,2	-	3,9
93			z	211,5	-	-	-	-	-	-	-	-	1,0	2,5
94	I21	Akuter Myokardinfarkt	m	90,8	-	-	-	-	-	-	-	-	2,4	22,2
95			w	66,4	-	-	-	-	-	-	-	2,2	-	2,0
96			z	78,4	-	-	-	-	-	-	-	1,0	1,3	12,4
97	I22	Rezidivierender Myokard- infarkt	m	4,3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,7
98			w	2,6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
99			z	3,4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,9
100	I30-I52	Sonstige Formen der Herz- krankheit	m	90,8	-	-	-	3,2	-	-	-	7,8	9,4	9,2
101			w	132,2	-	-	3,3	-	-	-	-	-	-	5,9
102			z	111,8	-	-	1,6	1,6	-	-	-	-	4,2	5,0

Tabelle 3				Sterbefälle 2012 nach ausgewählten Todesursachen, Altersgruppen und Geschlecht Sterbefälle je 100 000 Einwohner									
				Davon nach Altersgruppen von ... bis unter ... Jahren									
				45 - 50	50 - 55	55 - 60	60 - 65	65 - 70	70 - 75	75 - 80	80 - 85	85 - 90	90 und mehr
Lfd. Nr.	Pos.-Nr. ICD-10	Todesursache	Ge- schl.	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
55	C81-C96	Bösartige Neubildungen des lymphatischen, blut- bildenden und verwandten Gewebes	m	2,8	13,3	13,2	41,3	51,7	80,4	107,1	216,4	278,1	112,5
56			w	-	6,9	10,3	23,7	14,9	63,3	102,5	126,1	124,0	88,3
57			z	1,4	10,1	11,7	32,4	32,5	71,1	104,5	159,4	163,5	92,8
58	D50-D89	Kapitel III: Krankheiten des Blutes u. der blutbildenden Organe sowie bestimmte Störungen mit Beteiligung des Immunsystems	m	1,4	1,3	-	11,3	8,2	7,8	11,6	10,8	49,1	56,2
59			w	4,3	1,4	-	-	2,5	3,2	8,4	37,8	39,4	100,9
60			z	2,8	1,4	-	5,5	5,2	5,3	9,7	27,9	41,9	92,8
61	E00-E90	Kapitel IV: Endokrine, Er- nährungs- und Stoffwech- selkrankheiten	m	8,3	8,0	29,3	45,1	68,1	68,6	136,1	292,2	343,6	787,4
62			w	4,3	13,7	7,3	18,2	24,9	58,5	131,8	211,3	569,1	984,2
63			z	6,4	10,8	18,3	31,4	45,5	63,1	133,6	241,1	511,3	948,3
64	E10-E14	Diabetes mellitus	m	5,6	4,0	22,0	26,3	62,6	56,8	112,9	194,8	278,1	449,9
65			w	2,9	11,0	2,9	10,9	12,4	43,8	100,4	154,5	411,3	719,2
66			z	4,3	7,4	12,5	18,5	36,4	49,7	105,7	169,3	377,2	670,0
67	F00-F99	Kapitel V: Psychische und Verhaltensstörungen	m	40,4	42,7	57,2	39,4	30,0	51,0	66,6	162,3	359,9	618,7
68			w	11,6	2,7	10,3	10,9	12,4	13,0	35,6	110,4	270,5	643,5
69			z	26,2	23,0	33,7	25,0	20,8	30,2	48,6	129,5	293,4	639,0
70	F10-F19	Psychische und Verhaltens- störungen durch psycho- trophe Substanzen	m	37,6	42,7	52,8	35,7	19,1	39,2	20,3	32,5	16,4	56,2
71			w	4,3	2,7	8,8	5,5	2,5	4,9	4,2	3,2	-	-
72			z	21,3	23,0	30,8	20,3	10,4	20,4	10,9	13,9	4,2	10,3
73	F10	Psychische und Verhaltens- störungen durch Alkohol	m	37,6	42,7	52,8	35,7	19,1	39,2	20,3	32,5	16,4	56,2
74			w	4,3	2,7	8,8	5,5	2,5	1,6	4,2	3,2	-	-
75			z	21,3	23,0	30,8	20,3	10,4	18,7	10,9	13,9	4,2	10,3
76	G00-G99	Kapitel VI: Krankheiten des Nervensystems	m	13,9	16,0	8,8	35,7	35,4	78,4	121,6	221,8	392,7	393,7
77			w	10,1	4,1	10,3	20,0	24,9	39,0	110,9	129,3	236,6	302,8
78			z	12,0	10,1	9,5	27,7	29,9	56,8	115,4	163,4	276,6	319,5
79	H00-H59	Kapitel VII: Krankheiten des Auges und der Augenan- hangsgebilde	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
80			w	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
81			z	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
82	H60-H95	Kapitel VIII: Krankheiten des Ohres und des Warzen- fortsatzes	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
83			w	-	-	-	1,8	-	-	-	-	-	-
84			z	-	-	-	0,9	-	-	-	-	-	-
85	I00-I99	Kapitel IX: Krankheiten des Kreislaufsystems	m	114,1	152,2	252,1	405,7	637,3	956,6	1 818,0	4 030,9	7 608,0	14 623,2
86			w	21,7	60,3	76,2	120,1	169,2	479,1	1 144,5	2 818,9	6 710,6	15 394,3
87			z	68,8	106,8	164,2	260,7	392,7	695,4	1 427,1	3 265,2	6 940,5	15 254,6
88	I10-I15	Hypertonie (Hochdruck- krankheit)	m	9,7	5,3	14,7	18,8	43,6	66,6	141,8	454,5	687,2	2 587,2
89			w	1,4	6,9	8,8	7,3	14,9	45,5	138,1	444,6	912,8	2 738,2
90			z	5,7	6,1	11,7	12,9	28,6	55,1	139,7	448,2	855,0	2 710,8
91	I20-I25	Ischämische Herzkrank- heiten	m	50,1	98,8	139,3	214,1	356,8	513,6	900,3	1 828,8	3 550,4	6 074,2
92			w	8,7	13,7	13,2	47,3	74,6	177,0	447,8	1 091,0	2 648,2	5 829,7
93			z	29,8	56,8	76,2	129,4	209,3	329,5	637,6	1 362,7	2 879,3	5 875,1
94	I21	Akuter Myokardinfarkt	m	29,2	56,1	77,7	118,3	177,0	215,6	393,7	616,8	1 210,7	1 462,3
95			w	4,3	12,3	11,7	36,4	34,8	84,4	184,1	381,5	732,5	1 173,5
96			z	17,0	34,5	44,7	76,7	102,7	143,9	272,1	468,2	855,0	1 226,6
97	I22	Rezidivierender Myokard- infarkt	m	1,4	5,3	7,3	5,6	5,4	13,7	5,8	32,5	32,7	-
98			w	-	-	1,5	1,8	5,0	6,5	6,3	-	33,8	50,5
99			z	0,7	2,7	4,4	3,7	5,2	9,8	6,1	12,0	33,5	41,2
100	I30-I52	Sonstige Formen der Herz- krankheit	m	22,3	32,0	49,8	78,9	114,4	194,1	353,2	827,8	1 848,8	3 262,1
101			w	4,3	13,7	22,0	20,0	27,4	107,2	267,8	665,3	1 741,0	3 886,4
102			z	13,5	23,0	35,9	49,0	68,9	146,5	303,6	725,2	1 768,7	3 772,4

Tabelle 3				Sterbefälle 2012 nach ausgewählten Todesursachen, Altersgruppen und Geschlecht Sterbefälle je 100 000 Einwohner														
				Lfd. Nr.	Pos.-Nr. ICD-10	Todesursache	Ge- schl.	Gestor- bene insge- samt	Davon nach Altersgruppen von ... bis unter ... Jahren									
									unter 1	1 - 5	5 - 10	10 - 15	15 - 20	20 - 25	25 - 30	30 - 35	35 - 40	40 - 45
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15				
103	I60-I69	Zerebrovaskuläre Krank- heiten	m	59,8	-	-	-	-	-	2,1	-	1,9	-	1,8				
104			w	87,4	-	-	-	-	-	-	2,1	2,2	-	2,0				
105			z	73,8	-	-	-	-	-	1,1	1,0	2,1	-	1,9				
106	I64	Schlaganfall, nicht als Blu- tung oder Infarkt bez.	m	12,4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
107			w	25,4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
108			z	19,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
109	I70-I79	Krankheiten der Arterien, Arteriolen und Kapillaren	m	17,0	-	-	-	-	-	-	-	1,9	-	1,8				
110			w	13,3	-	-	-	-	-	-	-	-	2,7	-				
111			z	15,1	-	-	-	-	-	-	-	1,0	1,3	1,0				
112	J00-J99	Kapitel X: Krankheiten des Atemungssystems	m	82,9	-	-	-	3,2	-	2,1	1,8	-	4,7	11,1				
113			w	78,5	-	-	-	3,3	-	-	-	-	2,7	2,0				
114			z	80,7	-	-	-	3,3	-	1,1	1,0	-	3,8	6,7				
115	J09-J18	Grippe und Pneumonie	m	30,0	-	-	-	-	-	2,1	1,8	-	2,4	3,7				
116			w	32,1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
117			z	31,1	-	-	-	-	-	1,1	1,0	-	1,3	1,9				
118	J18	Pneumonie, Erreger nicht näher bezeichnet	m	28,4	-	-	-	-	-	2,1	1,8	-	2,4	3,7				
119			w	31,2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
120			z	29,8	-	-	-	-	-	1,1	1,0	-	1,3	1,9				
121	J20-J22	Sonstige akute Infektionen der unteren Atemwege	m	0,9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
122			w	2,3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
123			z	1,6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
124	J40-J47	Chronische Krankheiten der unteren Atemwege	m	36,6	-	-	-	-	-	-	-	-	2,4	3,7				
125			w	31,8	-	-	-	3,3	-	-	-	-	-	2,0				
126			z	34,2	-	-	-	1,6	-	-	-	-	1,3	2,9				
127	J44	Sonstige chronische obstruktive Lungenkrank- heit	m	32,9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,8				
128			w	27,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
129			z	29,9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,0				
130	K00-K93	Kapitel XI: Krankheiten des Verdauungssystems	m	79,9	-	3,8	-	-	-	2,1	3,7	7,8	25,9	40,6				
131			w	51,2	-	-	-	-	-	-	-	-	10,7	2,0				
132			z	65,4	-	1,9	-	-	-	1,1	2,0	4,2	18,8	21,9				
133	K70-K77	Krankheiten der Leber	m	44,2	-	-	-	-	-	-	1,8	1,9	16,5	35,1				
134			w	15,9	-	-	-	-	-	-	-	-	8,1	-				
135			z	29,8	-	-	-	-	-	-	1,0	1,0	12,6	18,1				
136	K70	Alkoholische Leberkrankheit	m	32,7	-	-	-	-	-	-	1,8	1,9	11,8	29,5				
137			w	9,2	-	-	-	-	-	-	-	-	5,4	-				
138			z	20,8	-	-	-	-	-	-	1,0	1,0	8,8	15,2				
139	L00-L99	Kapitel XII: Krankheiten der Haut und der Unterhaut	m	2,0	-	-	-	-	-	-	-	1,9	-	-				
140			w	1,6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
141			z	1,8	-	-	-	-	-	-	-	1,0	-	-				
142	M00-M99	Kapitel XIII: Krankheiten des Muskel-Skelett-Sys- tems u. des Bindegewebes	m	2,7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
143			w	4,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
144			z	3,6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
145	N00-N99	Kapitel XIV: Krankheiten des Urogenitalsystems	m	25,8	-	-	-	-	-	-	-	1,9	-	-				
146			w	32,8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,9				
147			z	29,4	-	-	-	-	-	-	-	1,0	-	1,9				
148	O00-O99	Kapitel XV: Schwanger- schaft, Geburt und Wochenbett	m	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x				
149			w	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
150			z	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
151	P00-P96	Kapitel XVI: Bestimmte Zu- stände, die ihren Ursprung in d. Perinatalperiode haben	m	0,6	77,3	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
152			w	1,6	210,9	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
153			z	1,1	142,4	-	-	-	-	-	-	-	-	-				

Tabelle 3				Sterbefälle 2012 nach ausgewählten Todesursachen, Altersgruppen und Geschlecht Sterbefälle je 100 000 Einwohner									
				Davon nach Altersgruppen von ... bis unter ... Jahren									
				45 - 50	50 - 55	55 - 60	60 - 65	65 - 70	70 - 75	75 - 80	80 - 85	85 - 90	90 und mehr
1	2	3	4	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
103	I60-I69	Zerebrovaskuläre Krank-	m	13,9	5,3	19,1	47,0	87,2	115,7	280,8	638,5	1 145,3	2 306,0
104		heiten	w	2,9	12,3	10,3	29,1	34,8	107,2	186,2	432,0	1 048,0	2 296,5
105			z	8,5	8,8	14,7	37,9	59,8	111,0	225,9	508,0	1 072,9	2 298,5
106	I64	Schlaganfall, nicht als Blu-	m	-	-	-	5,6	13,6	19,6	78,2	140,7	327,2	393,7
107		tung oder Infarkt bez.	w	-	1,4	2,9	3,6	5,0	17,9	54,4	100,9	326,8	921,1
108			z	-	0,7	1,5	4,6	9,1	18,7	64,4	115,5	326,9	824,6
109	I70-I79	Krankheiten der Arterien,	m	5,6	6,7	16,1	20,7	19,1	43,1	75,3	156,9	229,1	168,7
110		Arteriolen und Kapillaren	w	4,3	2,7	8,8	5,5	12,4	11,4	43,9	50,5	112,7	302,8
111			z	5,0	4,7	12,5	12,9	15,6	25,8	57,1	89,6	142,5	278,3
112	J00-J99	Kapitel X: Krankheiten des	m	12,5	16,0	36,6	69,5	130,7	198,0	457,4	735,9	1 145,3	2 699,7
113		Atmungssystems	w	7,2	5,5	26,4	30,9	42,3	81,2	209,2	473,0	794,5	1 690,9
114			z	9,9	10,8	31,5	49,9	84,5	134,1	313,4	569,8	884,3	1 875,9
115	J09-J18	Grippe und Pneumonie	m	4,2	4,0	13,2	16,9	24,5	54,9	170,8	286,8	556,3	1 406,1
116			w	2,9	1,4	5,9	9,1	5,0	39,0	75,3	176,6	338,1	895,9
117			z	3,5	2,7	9,5	12,9	14,3	46,2	115,4	217,1	394,0	989,5
118	J18	Pneumonie, Erreger nicht	m	2,8	4,0	13,2	16,9	24,5	43,1	162,1	281,4	539,9	1 349,8
119		näher bezeichnet	w	1,4	1,4	5,9	7,3	5,0	37,4	75,3	173,4	338,1	858,0
120			z	2,1	2,7	9,5	12,0	14,3	40,0	111,7	213,2	389,8	948,3
121	J20-J22	Sonstige akute Infektionen	m	1,4	-	-	-	-	-	5,8	10,8	32,7	-
122		der unteren Atemwege	w	-	-	-	-	-	-	-	15,8	22,5	126,2
123			z	0,7	-	-	-	-	-	2,4	13,9	25,1	103,1
124	J40-J47	Chronische Krankheiten	m	4,2	6,7	14,7	37,6	76,3	107,8	199,7	297,6	376,3	1 012,4
125		der unteren Atemwege	w	4,3	4,1	7,3	12,7	27,4	34,1	94,2	220,7	287,4	517,4
126			z	4,3	5,4	11,0	25,0	50,7	67,5	138,5	249,0	310,1	608,1
127	J44	Sonstige chronische	m	4,2	4,0	14,7	35,7	70,8	100,0	170,8	275,9	310,9	1 012,4
128		obstruktive Lungenkrank-	w	2,9	2,7	5,9	10,9	22,4	29,2	90,0	186,0	236,6	441,6
129		heit	z	3,5	3,4	10,3	23,1	45,5	61,3	123,9	219,1	255,7	546,3
130	K00-K93	Kapitel XI: Krankheiten des	m	62,6	106,8	137,8	107,1	130,7	168,6	211,3	340,9	425,4	1 012,4
131		Verdauungssystems	w	18,8	38,4	27,9	38,2	64,7	76,3	125,5	230,2	388,8	706,6
132			z	41,1	73,0	82,8	72,1	96,2	118,1	161,5	270,9	398,2	762,7
133	K70-K77	Krankheiten der Leber	m	43,1	78,7	112,9	77,0	73,5	76,4	81,1	59,5	114,5	56,2
134			w	17,3	30,1	19,1	20,0	29,9	40,6	37,7	22,1	22,5	25,2
135			z	30,5	54,8	66,0	48,1	50,7	56,8	55,9	35,9	46,1	30,9
136	K70	Alkoholische Leberkrankheit	m	37,6	62,7	101,1	65,7	49,0	37,2	37,6	27,1	32,7	-
137			w	14,4	26,0	13,2	16,4	17,4	21,1	12,6	-	-	-
138			z	26,2	44,6	57,2	40,7	32,5	28,4	23,1	10,0	8,4	-
139	L00-L99	Kapitel XII: Krankheiten der	m	-	-	-	3,8	8,2	3,9	2,9	10,8	49,1	112,5
140		Haut und der Unterhaut	w	-	-	2,9	-	2,5	1,6	6,3	12,6	-	25,2
141			z	-	-	1,5	1,8	5,2	2,7	4,9	12,0	12,6	41,2
142	M00-M99	Kapitel XIII: Krankheiten	m	1,4	1,3	2,9	11,3	8,2	3,9	5,8	10,8	16,4	56,2
143		des Muskel-Skelett-Sys-	w	1,4	-	1,5	-	2,5	13,0	18,8	15,8	22,5	100,9
144		tems u. des Bindegewebes	z	1,4	0,7	2,2	5,5	5,2	8,9	13,4	13,9	21,0	92,8
145	N00-N99	Kapitel XIV: Krankheiten	m	-	6,7	10,3	16,9	30,0	41,2	127,4	221,8	736,3	1 124,9
146		des Urogenitalsystems	w	-	4,1	1,5	5,5	22,4	24,4	79,5	223,9	388,8	706,6
147			z	-	5,4	5,9	11,1	26,0	32,0	99,6	223,1	477,8	783,3
148	O00-O99	Kapitel XV: Schwanger-	m	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
149		schaft, Geburt und	w	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
150		Wochenbett	z	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
151	P00-P96	Kapitel XVI: Bestimmte Zu-	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
152		stände, die ihren Ursprung	w	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
153		in d. Perinatalperiode haben	z	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Tabelle 3				Sterbefälle 2012 nach ausgewählten Todesursachen, Altersgruppen und Geschlecht Sterbefälle je 100 000 Einwohner														
				Lfd. Nr.	Pos.-Nr. ICD-10	Todesursache	Geschl.	Gestorbene insgesamt	Davon nach Altersgruppen von ... bis unter ... Jahren									
									unter 1	1-5	5-10	10-15	15-20	20-25	25-30	30-35	35-40	40-45
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15				
154	Q00-Q99	Kapitel XVII: Angeborene Fehlbildungen, Deformitäten und Chromosomenanomalien	m	2,4	46,4	-	-	-	7,6	4,1	3,7	1,9	-	-				
155			w	1,2	32,4	3,9	-	-	-	-	2,1	-	-	-				
156			z	1,8	39,6	1,9	-	-	3,9	2,2	2,9	1,0	-	-				
157	R00-R99	Kapitel XVIII: Symptome u. abnorme klinische und Laborbefunde, die a.n.k. sind	m	25,4	123,6	3,8	-	-	3,8	10,3	7,4	3,9	2,4	9,2				
158			w	17,1	32,4	-	-	-	4,0	-	2,1	2,2	2,7	2,0				
159			z	21,2	79,1	1,9	-	-	3,9	5,4	4,9	3,1	2,5	5,7				
160	R95	Plötzlicher Kindstod	m	0,3	30,9	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
161			w	0,1	16,2	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
162			z	0,2	23,7	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
163	S00-T98	Kapitel XIX: Verletzungen, Vergiftungen u. bestimmte andere Folgen äußerer Ursachen	m	59,0	15,5	-	3,1	6,4	15,2	20,6	38,8	33,1	30,6	46,2				
164			w	31,3	-	-	-	6,7	4,0	9,2	16,7	9,0	5,4	7,9				
165			z	45,0	7,9	-	1,6	6,5	9,8	15,2	28,4	21,9	18,8	27,6				
166	S00-S09	Verletzungen des Kopfes	m	11,5	15,5	-	-	-	-	4,1	11,1	3,9	-	5,5				
167			w	6,3	-	-	-	-	-	-	-	2,2	-	3,9				
168			z	8,9	7,9	-	-	-	-	2,2	5,9	3,1	-	4,8				
169	S70-S79	Verletzungen der Hüfte und des Oberschenkels	m	5,3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
170			w	9,2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
171			z	7,3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
172	T00-T07	Verletzungen mit Beteiligung mehrerer Körperregionen	m	8,2	-	-	3,1	6,4	7,6	6,2	12,9	7,8	9,4	11,1				
173			w	3,8	-	-	-	3,3	4,0	6,9	6,3	2,2	2,7	2,0				
174			z	6,0	-	-	1,6	4,9	5,9	6,5	9,8	5,2	6,3	6,7				
175	T20-T32	Verbrennungen oder Verätzungen	m	1,0	-	-	-	-	-	-	1,8	-	-	1,8				
176			w	0,1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
177			z	0,6	-	-	-	-	-	-	1,0	-	-	1,0				
178	T33-T35	Erfrierungen	m	0,1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
179			w	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
180			z	0,1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
181	T36-T50	Vergiftungen durch Arzneimittel, Drogen und biologisch aktive Substanzen	m	1,9	-	-	-	-	-	-	1,8	5,8	2,4	-				
182			w	1,5	-	-	-	-	-	-	2,1	-	-	-				
183			z	1,7	-	-	-	-	-	-	2,0	3,1	1,3	-				
184	T51-T65	Toxische Wirkungen von vorwiegend nicht medizinisch verwendeten Substanzen	m	2,8	-	-	-	-	-	-	1,8	1,9	4,7	3,7				
185			w	1,5	-	-	-	-	-	-	2,1	2,2	2,7	-				
186			z	2,1	-	-	-	-	-	-	2,0	2,1	3,8	1,9				
187	T66-T78	Sonstige und n.n. bez. Schäden durch äußere Ursachen	m	17,3	-	-	-	-	7,6	10,3	9,2	9,7	4,7	20,3				
188			w	2,8	-	-	-	3,3	-	2,3	2,1	-	-	2,0				
189			z	10,0	-	-	-	1,6	3,9	6,5	5,9	5,2	2,5	11,4				
190	T71	Erstickung	m	14,7	-	-	-	-	7,6	4,1	9,2	7,8	4,7	18,5				
191			w	1,7	-	-	-	3,3	-	-	-	-	-	2,0				
192			z	8,1	-	-	-	1,6	3,9	2,2	4,9	4,2	2,5	10,5				
193	T751	Ertrinken und nichttödliches Untertauchen	m	1,9	-	-	-	-	-	6,2	-	1,9	-	1,8				
194			w	1,0	-	-	-	-	-	2,3	2,1	-	-	-				
195			z	1,4	-	-	-	-	-	4,3	1,0	1,0	-	1,0				
196	V01-Y98	Kapitel XX: Äußere Ursachen von Morbidität und Mortalität	m	59,0	15,5	-	3,1	6,4	15,2	20,6	38,8	33,1	30,6	46,2				
197			w	31,3	-	-	-	6,7	4,0	9,2	16,7	9,0	5,4	7,9				
198			z	45,0	7,9	-	1,6	6,5	9,8	15,2	28,4	21,9	18,8	27,6				
199	V01-V99	Transportmittelunfälle	m	8,5	-	-	3,1	3,2	3,8	10,3	16,6	9,7	7,1	11,1				
200			w	3,7	-	-	-	3,3	-	4,6	6,3	6,7	-	2,0				
201			z	6,0	-	-	1,6	3,3	2,0	7,6	11,8	8,3	3,8	6,7				
202	W00-X59	Sonstige äußere Ursachen von Unfallverletzungen	m	24,4	-	-	-	-	-	6,2	1,8	-	9,4	5,5				
203			w	20,2	-	-	-	-	-	-	4,2	-	2,7	2,0				
204			z	22,3	-	-	-	-	-	-	3,3	2,9	-	6,3	3,8			

Tabelle 3				Sterbefälle 2012 nach ausgewählten Todesursachen, Altersgruppen und Geschlecht Sterbefälle je 100 000 Einwohner									
				Davon nach Altersgruppen von ... bis unter ... Jahren									
				45 - 50	50 - 55	55 - 60	60 - 65	65 - 70	70 - 75	75 - 80	80 - 85	85 - 90	90 und mehr
Lfd. Nr.	Pos.-Nr. ICD-10	Todesursache	Ge- schl.	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
154	Q00-Q99	Kapitel XVII: Angeborene Fehlbildungen, Deformitäten und Chromosomenanomalien	m	1,4	5,3	1,5	3,8	2,7	-	-	-	-	-
155			w	1,4	1,4	-	-	-	1,6	2,1	-	5,6	12,6
156			z	1,4	3,4	0,7	1,8	1,3	0,9	1,2	-	4,2	10,3
157	R00-R99	Kapitel XVIII: Symptome u. abnorme klinische und Laborbefunde, die a.n.k. sind	m	20,9	32,0	36,6	54,5	54,5	31,4	40,5	86,6	180,0	225,0
158			w	2,9	2,7	7,3	7,3	17,4	16,2	46,0	37,8	146,5	530,0
159			z	12,0	17,6	22,0	30,5	35,1	23,1	43,7	55,8	155,1	474,1
160	R95	Plötzlicher Kindstod	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
161			w	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
162			z	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
163	S00-T98	Kapitel XIX: Verletzungen, Vergiftungen u. bestimmte andere Folgen äußerer Ursachen	m	47,3	62,7	71,8	77,0	87,2	103,9	84,0	243,5	441,8	843,6
164			w	5,8	12,3	14,7	23,7	12,4	27,6	73,2	135,6	293,0	530,0
165			z	26,9	37,9	43,2	49,9	48,1	62,2	77,7	175,3	331,1	587,5
166	S00-S09	Verletzungen des Kopfes	m	11,1	14,7	10,3	18,8	19,1	31,4	8,7	43,3	65,4	168,7
167			w	-	1,4	4,4	5,5	-	8,1	14,6	34,7	56,3	100,9
168			z	5,7	8,1	7,3	12,0	9,1	18,7	12,1	37,9	58,7	113,4
169	S70-S79	Verletzungen der Hüfte und des Oberschenkels	m	-	-	1,5	1,9	8,2	3,9	20,3	70,3	114,5	449,9
170			w	-	-	-	-	-	1,6	16,7	59,9	140,9	277,6
171			z	-	-	0,7	0,9	3,9	2,7	18,2	63,8	134,1	309,2
172	T00-T07	Verletzungen mit Beteiligung mehrerer Körperregionen	m	8,3	8,0	8,8	11,3	13,6	5,9	2,9	10,8	16,4	-
173			w	1,4	4,1	1,5	9,1	2,5	1,6	10,5	3,2	5,6	12,6
174			z	5,0	6,1	5,1	10,2	7,8	3,6	7,3	6,0	8,4	10,3
175	T20-T32	Verbrennungen oder Verätzungen	m	1,4	2,7	1,5	-	2,7	2,0	-	-	-	-
176			w	-	-	-	-	-	-	-	3,2	-	-
177			z	0,7	1,4	0,7	-	1,3	0,9	-	2,0	-	-
178	T33-T35	Erfrierungen	m	1,4	-	-	-	-	-	-	-	-	-
179			w	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
180			z	0,7	-	-	-	-	-	-	-	-	-
181	T36-T50	Vergiftungen durch Arzneimittel, Drogen und biologisch aktive Substanzen	m	1,4	1,3	-	-	5,4	7,8	-	5,4	-	56,2
182			w	1,4	1,4	2,9	1,8	2,5	-	4,2	6,3	5,6	-
183			z	1,4	1,4	1,5	0,9	3,9	3,6	2,4	6,0	4,2	10,3
184	T51-T65	Toxische Wirkungen von vorwiegend nicht medizinisch verwendeten Substanzen	m	1,4	6,7	4,4	3,8	5,4	3,9	-	5,4	-	-
185			w	1,4	2,7	1,5	-	-	-	2,1	-	11,3	25,2
186			z	1,4	4,7	2,9	1,8	2,6	1,8	1,2	2,0	8,4	20,6
187	T66-T78	Sonstige und n.n. bez. Schäden durch äußere Ursachen	m	20,9	21,4	29,3	18,8	19,1	29,4	28,9	37,9	114,5	-
188			w	1,4	1,4	1,5	3,6	5,0	6,5	4,2	6,3	16,9	12,6
189			z	11,3	11,5	15,4	11,1	11,7	16,9	14,6	17,9	41,9	10,3
190	T71	Erstickung	m	15,3	17,4	29,3	16,9	16,3	21,6	26,1	32,5	98,2	-
191			w	1,4	1,4	1,5	-	2,5	4,9	4,2	3,2	11,3	-
192			z	8,5	9,5	15,4	8,3	9,1	12,4	13,4	13,9	33,5	-
193	T751	Ertrinken und nichttödliches Untertauchen	m	4,2	4,0	-	1,9	-	5,9	-	-	-	-
194			w	-	-	-	3,6	-	1,6	-	3,2	5,6	12,6
195			z	2,1	2,0	-	2,8	-	3,6	-	2,0	4,2	10,3
196	V01-Y98	Kapitel XX: Äußere Ursachen von Morbidität und Mortalität	m	47,3	62,7	71,8	77,0	87,2	103,9	84,0	243,5	441,8	843,6
197			w	5,8	12,3	14,7	23,7	12,4	27,6	73,2	135,6	293,0	530,0
198			z	26,9	37,9	43,2	49,9	48,1	62,2	77,7	175,3	331,1	587,5
199	V01-V99	Transportmittelunfälle	m	8,3	5,3	7,3	13,1	16,3	7,8	2,9	10,8	16,4	-
200			w	-	2,7	2,9	3,6	-	6,5	12,6	6,3	5,6	12,6
201			z	4,3	4,1	5,1	8,3	7,8	7,1	8,5	8,0	8,4	10,3
202	W00-X59	Sonstige äußere Ursachen von Unfallverletzungen	m	13,9	26,7	23,5	31,9	32,7	52,9	49,2	162,3	310,9	787,4
203			w	2,9	6,9	7,3	7,3	2,5	8,1	46,0	100,9	253,5	492,1
204			z	8,5	16,9	15,4	19,4	16,9	28,4	47,4	123,5	268,2	546,3

Tabelle 3				Sterbefälle 2012 nach ausgewählten Todesursachen, Altersgruppen und Geschlecht Sterbefälle je 100 000 Einwohner										
Lfd. Nr.	Pos.-Nr. ICD-10	Todesursache	Ge- schl.	Gestor- bene insge- samt	Davon nach Altersgruppen von ... bis unter ... Jahren									
					unter 1	1 5	5 10	10 15	15 20	20 25	25 30	30 35	35 40	40 45
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
205	W00-W19	Stürze	m	14,4	-	-	-	-	-	-	1,8	-	4,7	3,7
206			w	14,6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,0
207			z	14,5	-	-	-	-	-	-	1,0	-	2,5	2,9
208	W65-W74	Unfälle durch Ertrinken und Untergehen	m	1,4	-	-	-	-	-	6,2	-	-	-	-
209			w	0,4	-	-	-	-	-	-	2,1	-	-	-
210			z	0,9	-	-	-	-	-	3,3	1,0	-	-	-
211	X60-X84	Vorsätzliche Selbstbe- schädigung	m	19,1	-	-	-	3,2	7,6	4,1	18,5	21,4	9,4	14,8
212			w	4,4	-	-	-	3,3	4,0	2,3	4,2	-	2,7	2,0
213			z	11,7	-	-	-	3,3	5,9	3,3	11,8	11,5	6,3	8,6
214	X85-Y09	Tätlicher Angriff	m	0,9	15,5	-	-	-	-	-	-	-	-	3,7
215			w	0,2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,0
216			z	0,6	7,9	-	-	-	-	-	-	-	-	2,9
217	Y10-Y34	Ereignis, dessen nähere Umstände unbestimmt sind	m	4,9	-	-	-	-	3,8	-	1,8	1,9	2,4	11,1
218			w	1,0	-	-	-	-	-	2,3	2,1	2,2	-	-
219			z	2,9	-	-	-	-	2,0	1,1	2,0	2,1	1,3	5,7

Tabelle 3				Sterbefälle 2012 nach ausgewählten Todesursachen, Altersgruppen und Geschlecht Sterbefälle je 100 000 Einwohner									
				Davon nach Altersgruppen von ... bis unter ... Jahren									
Lfd. Nr.	Pos.-Nr. ICD-10	Todesursache	Ge- schl.	45	50	55	60	65	70	75	80	85	90
				- 50	- 55	- 60	- 65	- 70	- 75	- 80	- 85	- 90	und mehr
1	2	3	4	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
205	W00-W19	Stürze	m	5,6	8,0	13,2	16,9	16,3	21,6	34,7	140,7	261,8	562,4
206			w	-	2,7	2,9	3,6	-	4,9	37,7	78,8	197,2	391,2
207			z	2,8	5,4	8,1	10,2	7,8	12,4	36,4	101,6	213,7	422,6
208	W65-W74	Unfälle durch Ertrinken und Untergehen	m	1,4	4,0	-	1,9	-	5,9	-	-	-	-
209			w	-	-	-	1,8	-	-	-	-	5,6	-
210			z	0,7	2,0	-	1,8	-	2,7	-	-	-	4,2
211	X60-X84	Vorsätzliche Selbstbe- schädigung	m	16,7	21,4	26,4	22,5	35,4	35,3	26,1	48,7	98,2	-
212			w	2,9	2,7	4,4	9,1	7,5	8,1	6,3	6,3	16,9	12,6
213			z	9,9	12,2	15,4	15,7	20,8	20,4	14,6	21,9	37,7	10,3
214	X85-Y09	Tätlicher Angriff	m	1,4	2,7	1,5	-	-	-	-	-	-	-
215			w	-	-	-	1,8	-	-	-	-	-	-
216			z	0,7	1,4	0,7	0,9	-	-	-	-	-	-
217	Y10-Y34	Ereignis, dessen nähere Umstände unbestimmt sind	m	7,0	6,7	11,7	9,4	-	7,8	-	5,4	-	56,2
218			w	-	-	-	-	-	3,2	-	9,5	-	-
219			z	3,5	3,4	5,9	4,6	-	5,3	-	8,0	-	10,3

Tabelle 4				Säuglingssterbefälle 2012 nach ausgewählten Todesursachen, Altersgruppen und Geschlecht Anzahl der Sterbefälle				
Lfd. Nr.	Pos.-Nr. ICD-10	Todesursache	Geschl.	Säuglingssterbefälle insgesamt	Davon nach Altersgruppen von ... bis unter ... Stunden, Tagen bzw. Jahr			
					unter 24 Stunden	24 Stunden - 7 Tagen	7 Tagen - 28 Tagen	28 Tagen - 1 Jahr
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	A00-T98	Insgesamt	m	20	6	4	2	8
2			w	19	5	2	6	6
3			z	39	11	6	8	14
4	A00-B99	Kapitel I: Bestimmte infektiöse und parasitäre Krankheiten	m	2	-	-	-	2
5			w	1	-	-	1	-
6			z	3	-	-	1	2
7	A00-A09	Infektiöse Darmkrankheiten	m	1	-	-	-	1
8			w	-	-	-	-	-
9			z	1	-	-	-	1
10	A39	Meningokokkeninfektion	m	1	-	-	-	1
11			w	1	-	-	1	-
12			z	2	-	-	1	1
13	G00-G99	Kapitel VI: Krankheiten des Nervensystems	m	1	-	-	-	1
14			w	1	-	-	-	1
15			z	2	-	-	-	2
16	P00-P96	Kapitel XVI: Bestimmte Zustände, die ihren Ursprung in der Perinatalperiode haben	m	5	2	1	2	-
17			w	13	5	2	2	4
18			z	18	7	3	4	4
19	P00-P04	Schädigung des Feten und Neugeborenen durch mütterliche Faktoren und durch Komplikationen bei Schwangerschaft, Wehentätigkeit und Entbindung	m	1	1	-	-	-
20			w	2	1	1	-	-
21			z	3	2	1	-	-
22	P01	Schädigung des Feten und Neugeborenen durch mütterliche Schwangerschaftskomplikationen	m	-	-	-	-	-
23			w	2	1	1	-	-
24			z	2	1	1	-	-
25	P05-P08	Störungen im Zusammenhang mit der Schwangerschaftsdauer und dem fetalen Wachstum	m	1	1	-	-	-
26			w	2	1	1	-	-
27			z	3	2	1	-	-
28	P07	Störungen im Zusammenhang mit kurzer Schwangerschaftsdauer und niedrigem Geburtsgewicht, a.n.k.	m	1	1	-	-	-
29			w	2	1	1	-	-
30			z	3	2	1	-	-
31	P070	Neugeborenes mit extrem niedrigem Geburtsgewicht	m	1	1	-	-	-
32			w	1	-	1	-	-
33			z	2	1	1	-	-
34	P072	Neugeborenes mit extremer Unreife	m	-	-	-	-	-
35			w	1	1	-	-	-
36			z	1	1	-	-	-
37	P21	Asphyxie unter der Geburt	m	3	-	1	2	-
38			w	-	-	-	-	-
39			z	3	-	1	2	-

Tabelle 4				Säuglingssterbefälle 2012 nach ausgewählten Todesursachen, Altersgruppen und Geschlecht				
				Anzahl der Sterbefälle				
Lfd. Nr.	Pos.-Nr. ICD-10	Todesursache	Geschl.	Säuglingssterbefälle insgesamt	Davon nach Altersgruppen von ... bis unter ... Stunden, Tagen bzw. Jahr			
					unter 24 Stunden	24 Stunden - 7 Tagen	7 Tagen - 28 Tagen	28 Tagen - 1 Jahr
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	P22	Atemnot [Respiratory distress] beim Neugeborenen	m	-	-	-	-	-
41			w	2	1	-	-	1
42			z	2	1	-	-	1
43	P27	Chronische Atemwegskrankheit mit Ursprung in der Perinatalperiode	m	-	-	-	-	-
44			w	2	-	-	-	2
45			z	2	-	-	-	2
46	P35-P39	Infektionen, die für die Perinatalperiode spezifisch sind	m	-	-	-	-	-
47			w	1	1	-	-	-
48			z	1	1	-	-	-
49	P75-P78	Krankheiten des Verdauungssystems beim Feten und Neugeborenen	m	-	-	-	-	-
50			w	3	-	-	2	1
51			z	3	-	-	2	1
52	Q00-Q99	Kapitel XVII: Angeborene Fehlbildungen, Deformitäten und Chromosomenanomalien	m	3	1	1	-	1
53			w	2	-	-	2	-
54			z	5	1	1	2	1
55	Q00-Q07	Angeborene Fehlbildungen des Nervensystems	m	1	1	-	-	-
56			w	-	-	-	-	-
57			z	1	1	-	-	-
58	Q00	Anenzephalie und ähnliche Fehlbildungen	m	1	1	-	-	-
59			w	-	-	-	-	-
60			z	1	1	-	-	-
61	Q20-Q28	Angeborene Fehlbildungen des Kreislaufsystems	m	1	-	1	-	-
62			w	1	-	-	1	-
63			z	2	-	1	1	-
64	R00-R99	Kapitel XVIII: Symptome und abnorme klinische und Laborbefunde, die a.n.k. sind	m	8	3	2	-	3
65			w	2	-	-	1	1
66			z	10	3	2	1	4
67	R95	Plötzlicher Kindstod	m	2	-	-	-	2
68			w	1	-	-	-	1
69			z	3	-	-	-	3
70	S00-T98	Kapitel XIX: Verletzungen, Vergiftungen und bestimmte andere Folgen äußerer Ursachen	m	1	-	-	-	1
71			w	-	-	-	-	-
72			z	1	-	-	-	1
73	V01-Y98	Kapitel XX: Äußere Ursachen von Morbidität und Mortalität	m	1	-	-	-	1
74			w	-	-	-	-	-
75			z	1	-	-	-	1

Tabelle 5				Säuglingssterbefälle 2012 nach ausgewählten Todesursachen, Altersgruppen und Geschlecht				
				Sterbefälle je 100 000 Lebendgeborene				
Lfd. Nr.	Pos.-Nr. ICD-10	Todesursache	Geschl.	Säuglingssterbefälle insgesamt	Davon nach Altersgruppen von ... bis unter ... Stunden, Tagen bzw. Jahr			
					unter 24 Stunden	24 Stunden - 7 Tagen	7 Tagen - 28 Tagen	28 Tagen - 1 Jahr
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	A00-T98	Insgesamt	m	308,1	92,4	61,6	30,8	123,2
2			w	305,3	80,3	32,1	96,4	96,4
3			z	306,7	86,5	47,2	62,9	110,1
4	A00-B99	Kapitel I: Bestimmte infektiöse und parasitäre Krankheiten	m	30,8	-	-	-	30,8
5			w	16,1	-	-	16,1	-
6			z	23,6	-	-	7,9	15,7
7	A00-A09	Infektiöse Darmkrankheiten	m	15,4	-	-	-	15,4
8			w	-	-	-	-	-
9			z	7,9	-	-	-	7,9
10	A39	Meningokokkeninfektion	m	15,4	-	-	-	15,4
11			w	16,1	-	-	16,1	-
12			z	15,7	-	-	7,9	7,9
13	G00-G99	Kapitel VI: Krankheiten des Nervensystems	m	15,4	-	-	-	15,4
14			w	16,1	-	-	-	16,1
15			z	15,7	-	-	-	15,7
16	P00-P96	Kapitel XVI: Bestimmte Zustände, die ihren Ursprung in der Perinatalperiode haben	m	77,0	30,8	15,4	30,8	-
17			w	208,9	80,3	32,1	32,1	64,3
18			z	141,6	55,1	23,6	31,5	31,5
19	P00-P04	Schädigung des Feten und Neugeborenen durch mütterliche Faktoren und durch Komplikationen bei Schwangerschaft, Wehentätigkeit und Entbindung	m	15,4	15,4	-	-	-
20			w	32,1	16,1	16,1	-	-
21			z	23,6	15,7	7,9	-	-
22	P01	Schädigung des Feten und Neugeborenen durch mütterliche Schwangerschaftskomplikationen	m	-	-	-	-	-
23			w	32,1	16,1	16,1	-	-
24			z	15,7	7,9	7,9	-	-
25	P05-P08	Störungen im Zusammenhang mit der Schwangerschaftsdauer und dem fetalen Wachstum	m	15,4	15,4	-	-	-
26			w	32,1	16,1	16,1	-	-
27			z	23,6	15,7	7,9	-	-
28	P07	Störungen im Zusammenhang mit kurzer Schwangerschaftsdauer und niedrigem Geburtsgewicht, a.n.k.	m	15,4	15,4	-	-	-
29			w	32,1	16,1	16,1	-	-
30			z	23,6	15,7	7,9	-	-
31	P070	Neugeborenes mit extrem niedrigem Geburtsgewicht	m	15,4	15,4	-	-	-
32			w	16,1	-	16,1	-	-
33			z	15,7	7,9	7,9	-	-
34	P072	Neugeborenes mit extremer Unreife	m	-	-	-	-	-
35			w	16,1	16,1	-	-	-
36			z	7,9	7,9	-	-	-
37	P21	Asphyxie unter der Geburt	m	46,2	-	15,4	30,8	-
38			w	-	-	-	-	-
39			z	23,6	-	7,9	15,7	-

Tabelle 5				Säuglingssterbefälle 2012 nach ausgewählten Todesursachen, Altersgruppen und Geschlecht				
				Sterbefälle je 100 000 Lebendgeborene				
Lfd. Nr.	Pos.-Nr. ICD-10	Todesursache	Geschl.	Säuglingssterbefälle insgesamt	Davon nach Altersgruppen von ... bis unter ... Stunden, Tagen bzw. Jahr			
					unter 24 Stunden	24 Stunden - 7 Tagen	7 Tagen - 28 Tagen	28 Tagen - 1 Jahr
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	P22	Atemnot [Respiratory distress] beim Neugeborenen	m	-	-	-	-	-
41			w	32,1	16,1	-	-	16,1
42			z	15,7	7,9	-	-	7,9
43	P27	Chronische Atemwegskrankheit mit Ursprung in der Perinatalperiode	m	-	-	-	-	-
44			w	32,1	-	-	-	32,1
45			z	15,7	-	-	-	15,7
46	P35-P39	Infektionen, die für die Perinatalperiode spezifisch sind	m	-	-	-	-	-
47			w	16,1	16,1	-	-	-
48			z	7,9	7,9	-	-	-
49	P75-P78	Krankheiten des Verdauungssystems beim Feten und Neugeborenen	m	-	-	-	-	-
50			w	48,2	-	-	32,1	16,1
51			z	23,6	-	-	15,7	7,9
52	Q00-Q99	Kapitel XVII: Angeborene Fehlbildungen, Deformitäten und Chromosomenanomalien	m	46,2	15,4	15,4	-	15,4
53			w	32,1	-	-	32,1	-
54			z	39,3	7,9	7,9	15,7	7,9
55	Q00-Q07	Angeborene Fehlbildungen des Nervensystems	m	15,4	15,4	-	-	-
56			w	-	-	-	-	-
57			z	7,9	7,9	-	-	-
58	Q00	Anenzephalie und ähnliche Fehlbildungen	m	15,4	15,4	-	-	-
59			w	-	-	-	-	-
60			z	7,9	7,9	-	-	-
61	Q20-Q28	Angeborene Fehlbildungen des Kreislaufsystems	m	15,4	-	15,4	-	-
62			w	16,1	-	-	16,1	-
63			z	15,7	-	7,9	7,9	-
64	R00-R99	Kapitel XVIII: Symptome und abnorme klinische und Laborbefunde, die a.n.k. sind	m	123,2	46,2	30,8	-	46,2
65			w	32,1	-	-	16,1	16,1
66			z	78,6	23,6	15,7	7,9	31,5
67	R95	Plötzlicher Kindstod	m	30,8	-	-	-	30,8
68			w	16,1	-	-	-	16,1
69			z	23,6	-	-	-	23,6
70	S00-T98	Kapitel XIX: Verletzungen, Vergiftungen und bestimmte andere Folgen äußerer Ursachen	m	15,4	-	-	-	15,4
71			w	-	-	-	-	-
72			z	7,9	-	-	-	7,9
73	V01-Y98	Kapitel XX: Äußere Ursachen von Morbidität und Mortalität	m	15,4	-	-	-	15,4
74			w	-	-	-	-	-
75			z	7,9	-	-	-	7,9

Tabelle 6			Sterbefälle 2012 durch Unfälle nach Unfallkategorien, äußeren Ursachen und Geschlecht Anzahl													
Lfd. Nr.	Unfallkategorie	Geschl.	Sterbefälle durch Unfälle insgesamt	Transportmittelunfälle					Stürze			Expos. gegenüber mech. Kräften	Ertrinken und Untergehen	Erstickten	Exposition gegenüber elektrischen Strom, Temperatur, Druck	
				zusammen	Fußgänger	Radfahrer	Motorradfahrer	PKW-Benutzer	zusammen	auf gleicher Ebene, Stolpern	Treppe, Stufe				zusammen	Elektr. Strom
				V01-V99	V01-V09	V10-V19	V20-V29	V40-V49	W00-W19	W01	W10				W20-W64	W65-W74
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	Arbeitsunfall	m	9	2	-	-	-	-	2	-	1	3	-	-	-	-
2		w	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3		z	9	2	-	-	-	-	2	-	1	3	-	-	-	-
4	Schulunfall	m	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
5		w	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6		z	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
7	Verkehrsunfall	m	61	61	4	5	9	25	-	-	-	-	-	-	-	-
8		w	29	29	8	4	1	10	-	-	-	-	-	-	-	-
9		z	90	90	12	9	10	35	-	-	-	-	-	-	-	-
10	Häuslicher Unfall	m	76	-	-	-	-	-	66	1	11	-	2	2	-	-
11		w	101	-	-	-	-	-	91	1	8	1	-	-	-	-
12		z	177	-	-	-	-	-	157	2	19	1	2	2	-	-
13	Sport-/Spielunfall	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14		w	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15		z	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16	Sonstiger Unfall bzw. unbekannt	m	121	4	2	-	-	-	45	-	5	2	9	12	1	1
17		w	78	1	1	-	-	-	28	-	1	-	3	2	-	-
18		z	199	5	3	-	-	-	73	-	6	2	12	14	1	1
19	Insgesamt	m	268	67	6	5	9	25	114	1	17	5	11	14	1	1
20		w	208	30	9	4	1	10	119	1	9	1	3	2	-	-
21		z	476	97	15	9	10	35	233	2	26	6	14	16	1	1

Tabelle 6			Sterbefälle 2012 durch Unfälle nach Unfallkategorien, äußeren Ursachen und Geschlecht Anzahl										
Lfd. Nr.	Unfallkategorie	Geschl.	Rauch, Feuer, Flamme	Verbrennungen, Verbrühungen	Giftige Tiere, Pflanzen	Naturkräfte			Vergiftung	Überanstrengung, Entbehrung	Sonstige nicht näh. bezeichn. Faktoren	Komplik. bei med., chirurg. Behandlung	Folgen, Spätfolgen von Unfällen
						zusammen	Kälte	Blitzschlag					
1	2	3	X00-X09	X10-X19	X20-X29	X30-X39	X31	X33	X40-X49	X50-X57	X58-X59	Y40-Y84	Y85-Y88
1	Arbeitsunfall	m	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1
2		w	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3		z	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1
4	Schulunfall	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5		w	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6		z	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	Verkehrsunfall	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8		w	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9		z	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10	Häuslicher Unfall	m	4	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-
11		w	1	-	-	1	1	-	4	-	3	-	-
12		z	5	-	-	1	1	-	4	-	5	-	-
13	Sport-/Spielunfall	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14		w	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15		z	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16	Sonstiger Unfall bzw. unbekannt	m	2	-	2	5	5	-	7	-	25	7	-
17		w	-	-	1	-	-	-	7	-	22	13	1
18		z	2	-	3	5	5	-	14	-	47	20	1
19	Insgesamt	m	6	-	2	5	5	-	7	-	28	7	1
20		w	1	-	1	1	1	-	11	-	25	13	1
21		z	7	-	3	6	6	-	18	-	53	20	2

Tabelle 7			Sterbefälle 2012 durch Unfälle nach Unfallkategorien, Altersgruppen und Geschlecht Anzahl								
Lfd. Nr.	Unfallkategorie	Geschl.	Sterbefälle durch Unfälle insgesamt	Davon nach Altersgruppen von ... bis unter ... Jahren							
				unter 1 Jahr	1 - 15	15 - 20	20 - 25	25 - 30	30 - 35	35 - 40	40 - 45
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Arbeitsunfall	m	9	-	-	-	-	-	-	-	1
2		w	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3		z	9	-	-	-	-	-	-	-	1
4	Schulunfall	m	1	-	-	-	-	-	-	1	-
5		w	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6		z	1	-	-	-	-	-	-	-	1
7	Verkehrsunfall	m	61	-	2	-	5	9	5	3	5
8		w	29	-	1	-	2	3	3	-	1
9		z	90	-	3	-	7	12	8	3	6
10	Häuslicher Unfall	m	76	-	-	-	1	1	-	1	-
11		w	101	-	-	-	-	-	-	-	-
12		z	177	-	-	-	1	1	-	1	-
13	Sport-/Spielunfall	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14		w	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15		z	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16	Sonstiger Unfall bzw. unbekannt	m	121	-	-	1	2	-	-	2	3
17		w	78	-	-	-	-	2	-	1	1
18		z	199	-	-	1	2	2	-	3	4
19	Insgesamt	m	268	-	2	1	8	10	5	7	9
20		w	208	-	1	-	2	5	3	1	2
21		z	476	-	3	1	10	15	8	8	11

Tabelle 7			Sterbefälle 2012 durch Unfälle nach Unfallkategorien, Altersgruppen und Geschlecht Anzahl									
Lfd. Nr.	Unfallkategorie	Geschl.	Davon nach Altersgruppen von ... bis unter ... Jahren									
			45 - 50	50 - 55	55 - 60	60 - 65	65 - 70	70 - 75	75 - 80	80 - 85	85 - 90	90 und mehr
1	2	3	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
1	Arbeitsunfall	m	1	1	3	2	1	-	-	-	-	-
2		w	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3		z	1	1	3	2	1	-	-	-	-	-
4	Schulunfall	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5		w	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6		z	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	Verkehrsunfall	m	6	3	5	5	5	4	1	2	1	-
8		w	-	2	2	2	-	4	5	2	1	1
9		z	6	5	7	7	5	8	6	4	2	1
10	Häuslicher Unfall	m	3	3	5	8	5	8	7	16	13	5
11		w	1	1	3	1	1	3	17	18	27	29
12		z	4	4	8	9	6	11	24	34	40	34
13	Sport-/Spielunfall	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14		w	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15		z	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16	Sonstiger Unfall bzw. unbekannt	m	6	17	9	9	8	19	12	17	7	9
17		w	1	4	2	4	1	3	9	18	21	11
18		z	7	21	11	13	9	22	21	35	28	20
19	Insgesamt	m	16	24	22	24	19	31	20	35	21	14
20		w	2	7	7	7	2	10	31	38	49	41
21		z	18	31	29	31	21	41	51	73	70	55

Tabelle 8				Gestorbene 2012 in den kreisfreien Städten und Landkreisen nach ausgewählten Todesursachen und Geschlecht							
				Kreisfreie Stadt		Landkreis					
Lfd. Nr.	Pos.-Nr. ICD-10	Todesursache	Geschl.	Rostock	Schwerin	Mecklenburgische Seenplatte	Landkreis Rostock	Vorpommern-Rügen	Nordwestmecklenburg	Vorpommern-Greifswald	Ludwigslust-Parchim
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	A00-T98	Insgesamt	m	1 099	526	1 644	1 240	1 408	825	1 517	1 252
2			w	1 068	586	1 548	1 206	1 406	854	1 469	1 264
3			z	2 167	1 112	3 192	2 446	2 814	1 679	2 986	2 516
4	A00-B99	Kapitel I: Bestimmte infektiöse und parasitäre Krankheiten	m	21	9	20	14	13	7	23	18
5			w	21	12	22	13	21	15	16	22
6			z	42	21	42	27	34	22	39	40
7	A00-A09	Infektiöse Darmkrankheiten	m	4	2	5	6	2	-	5	5
8			w	10	5	6	3	9	7	6	8
9			z	14	7	11	9	11	7	11	13
10	A15-A19	Tuberkulose	m	2	-	1	1	-	1	1	1
11			w	-	-	-	1	1	-	-	-
12			z	2	-	1	2	1	1	1	1
13	B15-B19	Virushepatitis	m	1	1	1	-	1	-	-	1
14			w	1	-	3	-	2	-	1	-
15			z	2	1	4	-	3	-	1	1
16	B20-B24	HIV-Krankheit [Humane Immundefizienz-Viruskrankheit]	m	-	-	-	-	-	-	-	-
17			w	-	-	-	-	-	-	-	-
18			z	-	-	-	-	-	-	-	-
19	C00-D48	Kapitel II: Neubildungen	m	365	174	509	370	425	278	445	373
20			w	287	131	363	291	326	196	349	261
21			z	652	305	872	661	751	474	794	634
22	C00-C97	Bösartige Neubildungen	m	361	174	501	361	413	274	428	367
23			w	271	129	348	282	311	184	342	259
24			z	632	303	849	643	724	458	770	626
25	C15-C26	Bösartige Neubildungen der Verdauungsorgane	m	135	55	203	120	126	85	139	126
26			w	92	43	125	97	114	59	109	79
27			z	227	98	328	217	240	144	248	205
28	C30-C39	Bösartige Neubildungen der Atmungsorgane und sonstiger intrathorakaler Organe	m	98	50	113	106	125	81	133	108
29			w	34	15	39	36	41	20	48	33
30			z	132	65	152	142	166	101	181	141
31	C43-C44	Melanom und sonstige bösartige Neubildungen der Haut	m	8	2	11	7	7	2	2	4
32			w	3	1	6	6	9	-	3	3
33			z	11	3	17	13	16	2	5	7
34	C50	Bösartige Neubildungen der Brustdrüse [Mamma]	m	1	1	1	-	-	-	-	-
35			w	40	18	58	51	37	29	50	35
36			z	41	19	59	51	37	29	50	35
37	C51-C58	Bösartige Neubildungen der weiblichen Genitalorgane	m	x	x	x	x	x	x	x	x
38			w	28	17	27	26	35	31	31	37
39			z	28	17	27	26	35	31	31	37
40	C60-C63	Bösartige Neubildungen der männlichen Genitalorgane	m	29	17	40	30	36	17	39	34
41			w	x	x	x	x	x	x	x	x
42			z	29	17	40	30	36	17	39	34
43	C64-C68	Bösartige Neubildungen der Harnorgane	m	24	19	36	24	27	19	29	24
44			w	15	10	26	16	18	10	30	15
45			z	39	29	62	40	45	29	59	39
46	C81-C96	Bösartige Neubildungen des lymphatischen, blutbildenden verwandten Gewebes	m	26	11	41	25	33	20	27	23
47			w	24	14	27	32	24	14	33	23
48			z	50	25	68	57	57	34	60	46

Tabelle 8				Gestorbene 2012 in den kreisfreien Städten und Landkreisen nach ausgewählten Todesursachen und Geschlecht							
Lfd. Nr.	Pos.-Nr. ICD-10	Todesursache	Geschl.	Kreisfreie Stadt		Landkreis					
				Rostock	Schwerin	Mecklenburgische Seenplatte	Landkreis Rostock	Vorpommern-Rügen	Nordwestmecklenburg	Vorpommern-Greifswald	Ludwigslust-Parchim
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
49	D50-D89	Kapitel III: Krankheiten des Blutes und der blutbildenden Organe sowie bestimmte Störungen mit Beteiligung des Immunsystems	m	1	2	4	5	5	3	3	2
50			w	3	1	11	6	5	2	5	8
51			z	4	3	15	11	10	5	8	10
52	E00-E90	Kapitel IV: Endokrine, Ernährungs- und Stoffwechselkrankheiten	m	36	9	48	31	29	21	48	36
53			w	39	23	53	43	50	42	70	63
54			z	75	32	101	74	79	63	118	99
55	E10-E14	Diabetes mellitus	m	27	7	32	21	19	14	38	33
56			w	26	14	43	27	34	29	47	57
57			z	53	21	75	48	53	43	85	90
58	F00-F99	Kapitel V: Psychische und Verhaltensstörungen	m	29	17	40	30	29	18	58	44
59			w	6	13	14	20	40	24	46	31
60			z	35	30	54	50	69	42	104	75
61	F10-F19	Psychische und Verhaltensstörungen durch psychotrope Substanzen	m	21	14	28	27	18	7	33	27
62			w	1	-	6	4	4	4	5	2
63			z	22	14	34	31	22	11	38	29
64	F10	Psychische und Verhaltensstörungen durch Alkohol	m	21	14	28	27	18	7	33	25
65			w	1	-	6	4	4	2	5	1
66			z	22	14	34	31	22	9	38	26
67	G00-G99	Kapitel VI: Krankheiten des Nervensystems	m	27	13	45	28	34	17	38	25
68			w	32	15	30	33	32	23	35	31
69			z	59	28	75	61	66	40	73	56
70	H00-H59	Kapitel VII: Krankheiten des Auges und der Augenanhängegebilde	m	-	-	-	-	-	-	-	-
71			w	-	-	-	-	-	-	-	-
72			z	-	-	-	-	-	-	-	-
73	H60-H95	Kapitel VIII: Krankheiten des Ohres und des Warzenfortsatzes	m	-	-	-	-	-	-	-	-
74			w	-	-	-	-	-	-	-	-
75			z	-	-	-	-	-	-	-	-
76	I00-I99	Kapitel IX: Krankheiten des Kreislaufsystems	m	387	191	588	433	528	282	579	466
77			w	474	282	757	567	649	395	665	620
78			z	861	473	1 345	1 000	1 177	677	1 244	1 086
79	I10-I15	Hypertonie (Hochdruckkrankheit)	m	28	18	69	30	45	28	49	38
80			w	75	37	112	80	93	55	105	81
81			z	103	55	181	110	138	83	154	119
82	I20-I25	Ischämische Herzkrankheiten	m	175	98	272	211	261	136	314	240
83			w	163	99	274	244	251	154	249	251
84			z	338	197	546	455	512	290	563	491
85	I21	Akuter Myokardinfarkt	m	62	38	133	104	108	53	105	114
86			w	49	38	91	73	82	55	52	100
87			z	111	76	224	177	190	108	157	214
88	I22	Rezidivierender Myokardinfarkt	m	3	2	9	-	6	6	3	5
89			w	1	1	4	1	3	1	4	6
90			z	4	3	13	1	9	7	7	11
91	I30-I52	Sonstige Formen der Herzkrankheit	m	91	30	127	93	120	69	110	77
92			w	115	75	196	128	147	103	165	146
93			z	206	105	323	221	267	172	275	223
94	I60-I69	Zerebrovaskuläre Krankheiten	m	54	31	76	62	58	30	78	83
95			w	81	44	122	73	108	64	111	108
96			z	135	75	198	135	166	94	189	191

Tabelle 8				Gestorbene 2012 in den kreisfreien Städten und Landkreisen nach ausgewählten Todesursachen und Geschlecht							
Lfd. Nr.	Pos.-Nr. ICD-10	Todesursache	Geschl.	Kreisfreie Stadt		Landkreis					
				Rostock	Schwerin	Mecklenburgische Seenplatte	Landkreis Rostock	Vorpommern-Rügen	Nordwestmecklenburg	Vorpommern-Greifswald	Ludwigslust-Parchim
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
97	I64	Schlaganfall, nicht als Blutung oder Infarkt bez.	m	8	7	14	14	8	15	13	19
98			w	23	14	24	26	32	21	24	43
99			z	31	21	38	40	40	36	37	62
100	I70-I79	Krankheiten der Arterien, Arteriolen und Kapillaren	m	18	10	24	19	24	12	14	13
101			w	12	10	17	12	25	5	10	17
102			z	30	20	41	31	49	17	24	30
103	J00-J99	Kapitel X: Krankheiten des Atmungssystems	m	65	36	123	97	97	63	91	82
104			w	80	38	118	88	91	50	104	70
105			z	145	74	241	185	188	113	195	152
106	J00-J06	Akute Infektionen der oberen Atemwege	m	-	-	-	-	1	-	-	-
107			w	-	-	-	-	1	1	-	-
108			z	-	-	-	-	2	1	-	-
109	J09-J18	Grippe und Pneumonie	m	31	12	44	36	31	14	36	33
110			w	27	19	61	39	30	20	36	29
111			z	58	31	105	75	61	34	72	62
112	J10	Grippe durch nachgewiesene Influenzaviren	m	-	-	-	-	-	-	-	-
113			w	-	-	-	-	-	-	-	-
114			z	-	-	-	-	-	-	-	-
115	J11	Grippe, Viren nicht nachgewiesen	m	-	-	-	-	-	-	-	-
116			w	-	-	-	-	-	-	-	-
117			z	-	-	-	-	-	-	-	-
118	J20-J22	Sonstige akute Infektionen der unteren Atemwege	m	1	1	1	-	-	-	2	2
119			w	2	1	2	5	1	1	5	2
120			z	3	2	3	5	1	1	7	4
121	J40-J47	Chronische Krankheiten der unteren Atemwege	m	17	13	47	46	57	39	38	32
122			w	37	11	40	35	48	18	42	28
123			z	54	24	87	81	105	57	80	60
124	K00-K93	Kapitel XI: Krankheiten des Verdauungssystems	m	78	30	114	83	102	56	87	81
125			w	42	27	60	46	76	33	66	67
126			z	120	57	174	129	178	89	153	148
127	K70-K77	Krankheiten der Leber	m	49	17	70	48	49	28	48	40
128			w	13	7	23	11	21	8	22	24
129			z	62	24	93	59	70	36	70	64
130	N00-N99	Kapitel XIV: Krankheiten des Urogenitalsystems	m	14	8	38	43	35	17	31	18
131			w	37	12	42	40	42	34	36	24
132			z	51	20	80	83	77	51	67	42
133	O00-O99	Kapitel XV: Schwangerschaft, Geburt und Wochenbett	m	x	x	x	x	x	x	x	x
134			w	-	-	-	-	-	-	-	-
135			z	-	-	-	-	-	-	-	-
136	P00-P96	Kapitel XVI: Bestimmte Zustände, die ihren Ursprung in der Perinatalperiode haben	m	1	2	-	1	-	-	1	-
137			w	1	-	4	-	2	-	-	-
138			z	2	2	4	1	2	-	1	-
139	Q00-Q99	Kapitel XVII: Angeborene Fehlbildungen, Deformitäten und Chromosomenanomalien	m	2	2	3	2	3	2	4	1
140			w	2	1	-	1	4	-	-	-
141			z	4	3	3	3	7	2	4	1
142	R00-R99	Kapitel XVIII: Symptome und abnorme klinische und Laborbefunde, die a.n.k. sind	m	24	8	27	34	32	19	27	32
143			w	14	18	35	17	15	10	31	16
144			z	38	26	62	51	47	29	58	48

Tabelle 8				Gestorbene 2012 in den kreisfreien Städten und Landkreisen nach ausgewählten Todesursachen und Geschlecht							
				Kreisfreie Stadt		Landkreis					
Lfd. Nr.	Pos.-Nr. ICD-10	Todesursache	Geschl.	Rostock	Schwerin	Mecklenburgische Seenplatte	Landkreis Rostock	Vorpommern-Rügen	Nordwestmecklenburg	Vorpommern-Greifswald	Ludwigslust-Parchim
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
145	R95	Plötzlicher Kindstod	m	1	-	-	1	-	-	-	-
146			w	-	-	1	-	-	-	-	-
147			z	1	-	1	1	-	-	-	-
148	S00-T98	Kapitel XIX: Verletzungen, Vergiftungen und bestimmte andere Folgen äußerer Ursachen	m	47	23	82	64	70	39	75	65
149			w	29	12	32	26	50	23	36	44
150			z	76	35	114	90	120	62	111	109
151	S00-S09	Verletzungen des Kopfes	m	8	2	16	11	15	11	12	16
152			w	9	2	4	6	11	5	4	10
153			z	17	4	20	17	26	16	16	26
154	S70-S79	Verletzungen der Hüfte und des Oberschenkels	m	4	2	6	5	7	5	7	6
155			w	7	1	5	6	23	8	13	12
156			z	11	3	11	11	30	13	20	18
157	T00-T07	Verletzungen mit Beteiligung mehrerer Körperregionen	m	4	3	12	9	10	6	10	10
158			w	1	1	7	3	6	2	3	6
159			z	5	4	19	12	16	8	13	16
160	T20-T32	Verbrennungen oder Verätzungen	m	-	-	3	2	2	-	1	-
161			w	-	-	1	-	-	-	-	-
162			z	-	-	4	2	2	-	1	-
163	T33-T35	Erfrierungen	m	-	-	1	-	-	-	-	-
164			w	-	-	-	-	-	-	-	-
165			z	-	-	1	-	-	-	-	-
166	T51-T65	Toxische Wirkungen von vorwiegend nicht medizinisch verwendeten Substanzen	m	5	1	4	3	3	1	2	3
167			w	3	-	1	1	-	2	3	2
168			z	8	1	5	4	3	3	5	5
169	T66-T78	Sonstige und n.n. bez. Schäden durch äußere Ursachen	m	12	10	30	18	17	9	24	17
170			w	2	1	2	5	2	-	4	6
171			z	14	11	32	23	19	9	28	23
172	V01-V99	Transportmittelunfälle	m	1	4	11	12	11	6	11	10
173			w	2	1	5	2	3	4	2	10
174			z	3	5	16	14	14	10	13	20
175	W00-W19	Stürze	m	12	3	21	11	23	10	14	20
176			w	14	5	12	12	29	13	17	17
177			z	26	8	33	23	52	23	31	37
178	W65-W74	Unfälle durch Ertrinken und Untergehen	m	1	-	3	1	1	1	2	2
179			w	-	-	-	2	-	-	-	1
180			z	1	-	3	3	1	1	2	3
181	X60-X84	Vorsätzliche Selbstbeschädigung	m	22	14	30	20	17	14	17	17
182			w	4	3	10	3	6	1	3	4
183			z	26	17	40	23	23	15	20	21
184	X85-Y09	Tätlicher Angriff	m	1	-	1	1	-	-	4	-
185			w	2	-	-	-	-	-	-	-
186			z	3	-	1	1	-	-	4	-
187	Y10-Y34	Ereignis, dessen nähere Umstände unbestimmt sind	m	3	1	4	7	7	4	6	7
188			w	1	-	3	2	-	1	-	1
189			z	4	1	7	9	7	5	6	8

Tabelle 9			Gestorbene in Mecklenburg-Vorpommern nach Todesursachengruppen und Geschlecht 1998 bis 2012										
Lfd. Nr.	Berichts-jahr	Geschl.	Gestorbene insgesamt	Davon: Kapitel									
				I (A00 - B99)	II (C00 - D48)	III (D50 - D89)	IV (E00 - E90)	V (F00 - F99)	VI (G00 - G99)	VII (H00 - H59)	VIII (H60 - H95)	IX (I00 - I99)	X (J00 - J99)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	1998	m	8 542	45	2 357	21	202	251	138	-	1	3 461	447
2		w	9 077	41	2 022	18	358	61	120	-	-	5 036	410
3		z	17 619	86	4 379	39	560	312	258	-	1	8 497	857
4	1999	m	8 521	45	2 349	22	169	247	121	-	-	3 424	488
5		w	8 937	41	2 057	27	302	58	104	-	-	4 967	417
6		z	17 458	86	4 406	49	471	305	225	-	-	8 391	905
7	2000	m	8 575	32	2 518	11	206	223	142	-	-	3 326	534
8		w	8 885	47	2 026	36	339	49	149	-	1	4 715	436
9		z	17 460	79	4 544	47	545	272	291	-	1	8 041	970
10	2001	m	8 467	65	2 558	9	196	218	145	-	-	3 196	500
11		w	8 712	39	2 060	23	362	52	141	-	-	4 629	402
12		z	17 179	104	4 618	32	558	270	286	-	-	7 825	902
13	2002	m	8 362	59	2 464	17	221	239	145	-	-	3 123	520
14		w	8 971	58	2 096	34	378	45	150	-	-	4 742	461
15		z	17 333	117	4 560	51	599	284	295	-	-	7 865	981
16	2003	m	8 669	47	2 648	14	267	244	128	1	-	3 143	612
17		w	9 046	63	2 068	23	429	49	139	-	-	4 810	495
18		z	17 715	110	4 716	37	696	293	267	1	-	7 953	1 107
19	2004	m	8 361	65	2 629	20	251	208	151	-	-	3 047	487
20		w	8 773	74	2 064	34	386	75	141	-	2	4 562	469
21		z	17 134	139	4 693	54	637	283	292	-	2	7 609	956
22	2005	m	8 494	70	2 629	18	261	208	139	-	-	3 073	560
23		w	8 890	79	2 107	44	382	115	161	-	-	4 544	529
24		z	17 384	149	4 736	62	643	323	300	-	-	7 617	1 089
25	2006	m	8 584	94	2 699	14	174	204	164	-	-	3 178	557
26		w	8 701	95	2 037	26	311	170	153	-	-	4 471	476
27		z	17 285	189	4 736	40	485	374	317	-	-	7 649	1 033
28	2007	m	8 745	91	2 738	14	222	210	140	-	-	3 300	618
29		w	8 850	113	2 063	32	324	146	155	-	-	4 420	621
30		z	17 595	204	4 801	46	546	356	295	-	-	7 720	1 239
31	2008	m	8 836	109	2 790	19	218	218	185	-	-	3 147	633
32		w	8 982	126	2 161	32	325	128	163	-	-	4 372	594
33		z	17 818	235	4 951	51	543	346	348	-	-	7 519	1 227
34	2009	m	9 324	116	2 910	23	256	237	162	-	-	3 434	696
35		w	9 018	114	2 203	24	381	162	184	-	-	4 307	555
36		z	18 342	230	5 113	47	637	399	346	-	-	7 741	1 251
37	2010	m	9 308	110	2 953	24	257	267	216	-	-	3 247	687
38		w	9 430	124	2 277	28	399	176	178	-	-	4 457	575
39		z	18 738	234	5 230	52	656	443	394	-	-	7 704	1 262
40	2011	m	9 350	118	3 017	18	214	226	196	-	1	3 291	702
41		w	9 222	133	2 331	28	342	169	210	1	-	4 278	600
42		z	18 572	251	5 348	46	556	395	406	1	1	7 569	1 302
43	2012	m	9 511	125	2 939	25	258	265	227	-	-	3 454	655
44		w	9 401	143	2 208	41	383	194	231	-	1	4 410	639
45		z	18 912	268	5 147	66	641	459	458	-	1	7 864	1 294

Tabelle 9			Gestorbene in Mecklenburg-Vorpommern nach Todesursachengruppen und Geschlecht 1998 bis 2012									
Lfd. Nr.	Berichts-jahr	Ge-schl.	Davon: Kapitel									
			XI (K00 - K93)	XII (L00 - L99)	XIII (M00 - M99)	XIV (N00 - N99)	XV (O00 - O99)	XVI (P00 - P96)	XVII (Q00 - Q99)	XVIII (R00 - R99)	XIV (S00 - T98)	XX (V01 - Y98)
1	2	3	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
1	1998	m	730	1	15	55	x	18	23	111	666	666
2		w	439	3	37	106	2	9	16	55	344	344
3		z	1 169	4	52	161	2	27	39	166	1 010	1 010
4	1999	m	691	1	19	82	x	20	20	70	753	753
5		w	407	4	39	101	1	13	17	52	330	330
6		z	1 098	5	58	183	1	33	37	122	1 083	1 083
7	2000	m	684	-	16	81	x	10	22	80	690	690
8		w	476	2	37	116	1	16	18	45	376	376
9		z	1 160	2	53	197	1	26	40	125	1 066	1 066
10	2001	m	692	1	24	75	x	15	21	94	658	658
11		w	459	12	37	113	1	9	15	49	309	309
12		z	1 151	13	61	188	1	24	36	143	967	967
13	2002	m	647	5	25	86	x	10	18	108	675	675
14		w	428	5	45	120	-	18	17	58	316	316
15		z	1 075	10	70	206	-	28	35	166	991	991
16	2003	m	664	3	17	111	x	16	17	90	647	647
17		w	418	6	32	137	-	8	19	52	298	298
18		z	1 082	9	49	248	-	24	36	142	945	945
19	2004	m	680	2	7	95	x	15	18	108	578	578
20		w	415	8	32	150	1	13	14	46	287	287
21		z	1 095	10	39	245	1	28	32	154	865	865
22	2005	m	696	7	14	93	x	18	22	106	580	580
23		w	395	14	23	152	-	6	14	57	268	268
24		z	1 091	21	37	245	-	24	36	163	848	848
25	2006	m	650	1	21	123	x	13	20	125	547	547
26		w	439	8	36	152	2	10	12	48	255	255
27		z	1 089	9	57	275	2	23	32	173	802	802
28	2007	m	668	4	17	133	x	14	14	100	462	462
29		w	439	15	16	170	-	7	8	61	260	260
30		z	1 107	19	33	303	-	21	22	161	722	722
31	2008	m	656	10	10	184	x	17	9	144	487	487
32		w	498	22	22	205	-	13	13	84	224	224
33		z	1 154	32	32	389	-	30	22	228	711	711
34	2009	m	656	7	18	170	x	8	22	152	457	457
35		w	449	14	18	230	-	15	14	103	245	245
36		z	1 105	21	36	400	-	23	36	255	702	702
37	2010	m	664	11	23	176	x	13	16	160	484	484
38		w	502	17	27	268	-	6	18	109	269	269
39		z	1 166	28	50	444	-	19	34	269	753	753
40	2011	m	659	14	16	158	x	6	15	181	518	518
41		w	478	13	25	209	-	11	12	125	257	257
42		z	1 137	27	41	367	-	17	27	306	775	775
43	2012	m	631	16	21	204	x	5	19	201	466	466
44		w	417	13	37	267	-	13	10	139	255	255
45		z	1 048	29	58	471	-	18	29	340	721	721