

Gestorbene nach Todesursachen, Geschlecht und Altersgruppen in Mecklenburg-Vorpommern

2013

Bestell-Nr.: A433 2013 00
Herausgabe: 29. Mai 2015
Printausgabe: EUR 4,00

Herausgeber: Statistisches Amt Mecklenburg-Vorpommern, Lübecker Straße 287, 19059 Schwerin,
Telefon: 0385 588-0, Telefax: 0385 588-56909, Internet: <http://www.statistik-mv.de>, E-Mail: statistik.post@statistik-mv.de

Zuständiger Dezernent: Reinhard Jonas, Telefon: 0385 588-56042

© Statistisches Amt Mecklenburg-Vorpommern, Schwerin, 2015
Auszugsweise Vervielfältigung und Verbreitung mit Quellenangabe gestattet.

Zeichenerklärungen und Abkürzungen

-	nichts vorhanden
0	weniger als die Hälfte von 1 in der letzten besetzten Stelle, jedoch mehr als nichts
.	Zahlenwert unbekannt oder geheim zu halten
...	Zahl lag bei Redaktionsschluss noch nicht vor
x	Aussage nicht sinnvoll oder Fragestellung nicht zutreffend
/	keine Angabe, da Zahlenwert nicht ausreichend genau oder nicht repräsentativ
()	Zahl hat eingeschränkte Aussagefähigkeit
[rot]	berichtigte Zahl

Abweichungen in den Summen erklären sich aus dem Auf- und Abrunden der Einzelwerte.

Inhaltsverzeichnis

	Seite	
Tabelle 1	Gestorbene 2013 in Mecklenburg-Vorpommern nach ausgewählten Todesursachen und Geschlecht	3
Tabelle 2	Sterbefälle 2013 nach ausgewählten Todesursachen, Altersgruppen und Geschlecht	6
Tabelle 3	Sterbefälle 2013 nach ausgewählten Todesursachen, Altersgruppen und Geschlecht Sterbefälle je 100 000 Einwohner	16
Tabelle 4	Säuglingssterbefälle 2013 nach ausgewählten Todesursachen, Altersgruppen und Geschlecht	26
Tabelle 5	Säuglingssterbefälle 2013 nach ausgewählten Todesursachen, Altersgruppen und Geschlecht Sterbefälle je 100 000 Lebendgeborene	28
Tabelle 6	Sterbefälle 2013 durch Unfälle nach Unfallkategorien, äußeren Ursachen und Geschlecht	30
Tabelle 7	Sterbefälle 2013 durch Unfälle nach Unfallkategorien, Altersgruppen und Geschlecht	32
Tabelle 8	Gestorbene 2013 in den kreisfreien Städten und Landkreisen nach ausgewählten Todesursachen und Geschlecht	34
Tabelle 9	Gestorbene in Mecklenburg-Vorpommern nach Todesursachengruppen und Geschlecht 1998 bis 2013	38

Hinweis

Den folgenden Tabellen liegt die von der Weltgesundheitsorganisation beschlossene 10. Revision der Internationalen statistischen Klassifikation der Krankheiten und verwandter Gesundheitsprobleme (ICD) zugrunde. Die Klassifikation wird in Deutschland ab 1.1.1998 für die Todesursachen zugrunde gelegt.

Entsprechend der Anonymisierung von personenbezogenen Angaben ist bei einigen ICD-Positionen die Summe Kreise ungleich Land.

Weitergehende Informationen für das Land nach der ausführlichen Systematik der ICD-10 bzw. diesem Heft analoge Auswertungen auf Kreisebene können gegen Gebühr angefordert werden.

Tabelle 1			Gestorbene 2013 in Mecklenburg-Vorpommern nach ausgewählten Todesursachen und Geschlecht								
			Gestorbene						Je 100 000 Einwohner		
Lfd. Nr.	Pos.-Nr. ICD-10	Todesursache Äußere Ursachen	insgesamt		männlich		weiblich		insge- samt	männ- lich	weib- lich
			Anzahl	%	Anzahl	%	Anzahl	%			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	A00-T98	Insgesamt	19 830	100	9 880	100	9 950	100	1 240,6	1 255,0	1 226,6
		Kapitel I: Bestimmte infektiöse und parasitäre Krankheiten									
2	A00-B99	und parasitäre Krankheiten	295	1,5	124	1,3	171	1,7	18,5	15,8	21,1
3	A00-A09	Infektiöse Darmkrankheiten	107	0,5	37	0,4	70	0,7	6,7	4,7	8,6
4	A15-A19	Tuberkulose	5	0,0	5	0,1	-	-	0,3	0,6	-
5	B15-B19	Virushepatitis	11	0,1	3	0,0	8	0,1	0,7	0,4	1,0
6	B20-B24	HIV-Krankheit [Humane Immun- defizienz-Viruskrankheit]	3	0,0	2	0,0	1	0,0	0,2	0,3	0,1
7	C00-D48	Kapitel II: Neubildungen	5 399	27,2	3 053	30,9	2 346	23,6	337,8	387,8	289,2
8	C00-C97	Bösartige Neubildungen	5 215	26,3	2 970	30,1	2 245	22,6	326,3	377,3	276,8
9	C15-C26	Bösartige Neubildungen der Ver- dauungsorgane	1 683	8,5	973	9,8	710	7,1	105,3	123,6	87,5
10	C30-C39	Bösartige Neubildungen der Atmungsorgane und sonstiger intrathorakaler Organe	1 143	5,8	817	8,3	326	3,3	71,5	103,8	40,2
11	C43-C44	Melanom und sonstige bösartige Neubildungen der Haut	77	0,4	47	0,5	30	0,3	4,8	6,0	3,7
12	C50	Bösartige Neubildung der Brust- drüse [Mamma]	336	1,7	1	0,0	335	3,4	21,0	0,1	41,3
13	C51-C58	Bösartige Neubildungen der weiblichen Genitalorgane	230	1,2	x	x	230	2,3	14,4	x	28,4
14	C60-C63	Bösartige Neubildungen der männlichen Genitalorgane	272	1,4	272	2,8	x	x	17,0	34,6	x
15	C64-C68	Bösartige Neubildungen der Harnorgane	397	2,0	244	2,5	153	1,5	24,8	31,0	18,9
16	C81-C96	Bösartige Neubildungen des lymphatischen, blutbildenden und verwandten Gewebes	414	2,1	216	2,2	198	2,0	25,9	27,4	24,4
17	D50-D89	Kapitel III: Krankheiten des Blutes und der blutbildenden Organe sowie bestimmte Störungen mit Beteiligung des Immunsystems	65	0,3	22	0,2	43	0,4	4,1	2,8	5,3
18	E00-E90	Kapitel IV: Endokrine, Ernährungs- und Stoffwechselkrankheiten	750	3,8	348	3,5	402	4,0	46,9	44,2	49,6
19	E10-E14	Diabetes mellitus	583	2,9	264	2,7	319	3,2	36,5	33,5	39,3
20	F00-F99	Kapitel V: Psychische und Ver- haltensstörungen	827	4,2	388	3,9	439	4,4	51,7	49,3	54,1
21	F10-F19	Psychische und Verhaltens- störungen durch psychotrope Substanzen	227	1,1	191	1,9	36	0,4	14,2	24,3	4,4
22	F10	Psychische und Verhaltens- störungen durch Alkohol	220	1,1	184	1,9	36	0,4	13,8	23,4	4,4
23	G00-G99	Kapitel VI: Krankheiten des Nervensystems	542	2,7	255	2,6	287	2,9	33,9	32,4	35,4
24	H00-H59	Kapitel VII: Krankheiten des Auges und der Augenanhangsgebilde	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25	H60-H95	Kapitel VIII: Krankheiten des Ohres und des Warzenfortsatzes	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Tabelle 1			Gestorbene 2013 in Mecklenburg-Vorpommern nach ausgewählten Todesursachen und Geschlecht								
			Gestorbene						Je 100 000 Einwohner		
Lfd. Nr.	Pos.-Nr. ICD-10	Todesursache Äußere Ursachen	insgesamt		männlich		weiblich		insge- samt	männ- lich	weib- lich
			Anzahl	%	Anzahl	%	Anzahl	%			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
26	I00-I99	Kapitel IX: Krankheiten d. Kreislaufsystems	8 062	40,7	3 545	35,9	4 517	45,4	504,4	450,3	556,8
27	I10-I15	Hypertonie (Hochdruckkrankheit)	1 046	5,3	325	3,3	721	7,2	65,4	41,3	88,9
28	I20-I25	Ischämische Herzkrankheiten	3 505	17,7	1 770	17,9	1 735	17,4	219,3	224,8	213,9
29	I21	Akuter Myokardinfarkt	1 225	6,2	732	7,4	493	5,0	76,6	93,0	60,8
30	I22	Rezidivierender Myokardinfarkt	48	0,2	32	0,3	16	0,2	3,0	4,1	2,0
31	I30-I52	Sonstige Formen der Herzkrankheit	1 709	8,6	713	7,2	996	10,0	106,9	90,6	122,8
32	I60-I69	Zerebrovaskuläre Krankheiten	1 278	6,4	499	5,1	779	7,8	80,0	63,4	96,0
33	I64	Schlaganfall, nicht als Blutung o. Infarkt bez.	327	1,6	115	1,2	212	2,1	20,5	14,6	26,1
34	I70-I79	Krankheiten der Arterien, Arteriolen und Kapillaren	248	1,3	134	1,4	114	1,1	15,5	17,0	14,1
35	J00-J99	Kapitel X: Krankheiten des Atmungssystems	1 209	6,1	676	6,8	533	5,4	75,6	85,9	65,7
36	J09-J18	Grippe und Pneumonie	411	2,1	223	2,3	188	1,9	25,7	28,3	23,2
37	J10	Grippe durch sonstige nachgewie- sene Influenzaviren	3	0,0	2	0,0	1	0,0	0,2	0,3	0,1
38	J11	Grippe, Viren nicht nachgewiesen	6	0,0	3	0,0	3	0,0	0,4	0,4	0,4
39	J20-J22	Sonstige akute Infektionen der unteren Atemwege	31	0,2	10	0,1	21	0,2	1,9	1,3	2,6
40	J40-J47	Chronische Krankheiten der unteren Atemwege	623	3,1	350	3,5	273	2,7	39,0	44,5	33,7
41	K00-K93	Kapitel XI: Krankheiten des Ver- dauungssystems	1 019	5,1	602	6,1	417	4,2	63,8	76,5	51,4
42	K70-K77	Krankheiten der Leber	474	2,4	344	3,5	130	1,3	29,7	43,7	16,0
43	K70	Alkoholische Leberkrankheit	332	1,7	263	2,7	69	0,7	20,8	33,4	8,5
44	L00-L99	Kapitel XII: Krankheiten der Haut und der Unterhaut	26	0,1	14	0,1	12	0,1	1,6	1,8	1,5
45	M00-M99	Kapitel XIII: Krankheiten des Muskel-Skelett-Systems und des Bindegewebes	84	0,4	26	0,3	58	0,6	5,3	3,3	7,1
46	N00-N99	Kapitel XIV: Krankheiten des Urogenitalsystems	399	2,0	160	1,6	239	2,4	25,0	20,3	29,5
47	O00-O99	Kapitel XV: Schwangerschaft, Geburt und Wochenbett	2	0,0	x	x	2	0,0	0,1	x	0,2
48	P00-P96	Kapitel XVI: Bestimmte Zustände, die ihren Ursprung in der Perinatal- periode haben	17	0,1	10	0,1	7	0,1	1,1	1,3	0,9
49	Q00-Q99	Kapitel XVII: Angeborene Fehl- bildungen, Deformitäten und Chromosomenanomalien	26	0,1	11	0,1	15	0,2	1,6	1,4	1,8
50	R00-R99	Kapitel XVIII: Symptome und abnorme klinische und Labor- befunde, die a.n.k. sind	334	1,7	196	2,0	138	1,4	20,9	24,9	17,0
51	R95	Plötzlicher Kindstod	5	0,0	4	0,0	1	0,0	0,3	0,5	0,1

Tabelle 1			Gestorbene 2013 in Mecklenburg-Vorpommern nach ausgewählten Todesursachen und Geschlecht								
			Gestorbene						Je 100 000 Einwohner		
Lfd. Nr.	Pos.-Nr. ICD-10	Todesursache Äußere Ursachen	insgesamt		männlich		weiblich		insge- samt	männ- lich	weib- lich
			Anzahl	%	Anzahl	%	Anzahl	%			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Kapitel XIX: Verletzungen, Ver- giftungen und bestimmte andere Folgen äußerer Ursachen									
52	S00-T98	Folgen äußerer Ursachen	774	3,9	450	4,6	324	3,3	48,4	57,2	39,9
53	S00-S09	Verletzungen des Kopfes	154	0,8	91	0,9	63	0,6	9,6	11,6	7,8
54	S02	Fraktur des Schädels und der Gesichtsschädelknochen	8	0,0	5	0,1	3	0,0	0,5	0,6	0,4
55	S70-S79	Verletzungen der Hüfte und des Oberschenkels	128	0,6	37	0,4	91	0,9	8,0	4,7	11,2
56	T00-T07	Verletzungen mit Beteiligung mehrerer Körperregionen	59	0,3	36	0,4	23	0,2	3,7	4,6	2,8
57	T20-T32	Verbrennungen oder Verätzungen	8	0,0	6	0,1	2	0,0	0,5	0,8	0,2
58	T33-T35	Erfrigerungen	1	0,0	-	-	1	0,0	0,1	-	0,1
59	T51-T65	Toxische Wirkungen von vorwie- gend nicht medizinisch ver- wendeten Substanzen	26	0,1	18	0,2	8	0,1	1,6	2,3	1,0
60	T66-T78	Sonstige und n.n.bez. Schäden durch äußere Ursachen	181	0,9	144	1,5	37	0,4	11,3	18,3	4,6
		Kapitel XX: Äußere Ursachen von Morbidität und Mortalität									
61	V01-Y98	Morbidität und Mortalität	774	3,9	450	4,6	324	3,3	48,4	57,2	39,9
62	V01-V99	Transportmittelunfälle	90	0,5	64	0,6	26	0,3	5,6	8,1	3,2
63	V40-V49	Benutzer eines Personenkraft- wagens	30	0,2	19	0,2	11	0,1	1,9	2,4	1,4
64	W00-X59	Sonstige äußere Ursachen von Unfallverletzungen	411	2,1	199	2,0	212	2,1	25,7	25,3	26,1
65	W00-W19	Stürze	244	1,2	106	1,1	138	1,4	15,3	13,5	17,0
66	W65-W74	Unfälle durch Ertrinken und Untergehen	24	0,1	20	0,2	4	0,0	1,5	2,5	0,5
67	X60-X84	Vorsätzliche Selbstbeschädigung durch Erhängen, Strangulierung,	200	1,0	143	1,4	57	0,6	12,5	18,2	7,0
68	X70	Ersticken	116	0,6	97	1,0	19	0,2	7,3	12,3	2,3
69	X85-Y09	Tätlicher Angriff	3	0,0	1	0,0	2	0,0	0,2	0,1	0,2
70	Y10-Y34	Ereignis, dessen nähere Um- stände unbestimmt sind	31	0,2	22	0,2	9	0,1	1,9	2,8	1,1

Tabelle 2				Sterbefälle 2013 nach ausgewählten Todesursachen, Altersgruppen und Geschlecht Anzahl der Sterbefälle										
Lfd. Nr.	Pos.-Nr. ICD-10	Todesursache	Ge- schl.	Gestor- bene insge- samt	Davon nach Altersgruppen von ... bis unter ... Jahren									
					unter 1	1 - 5	5 - 10	10 - 15	15 - 20	20 - 25	25 - 30	30 - 35	35 - 40	40 - 45
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	A00-T98	Insgesamt	m	9 880	25	2	4	3	11	26	32	45	55	113
2			w	9 950	12	6	2	1	3	13	15	19	21	51
3			z	19 830	37	8	6	4	14	39	47	64	76	164
4	A00-B99	Kapitel I: Bestimmte infektiöse und parasitäre Krankheiten	m	124	-	1	-	-	-	-	1	-	1	-
5			w	171	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
6			z	295	-	1	-	-	-	-	1	-	1	2
7	A00-A09	Infektiöse Darmkrankheiten	m	37	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
8			w	70	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9			z	107	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
10	A15-A19	Tuberkulose	m	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11			w	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12			z	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13	B15-B19	Virushepatitis	m	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14			w	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15			z	11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16	B20-B24	HIV-Krankheit [Humane Immundefizienz-Viruskrankheit]	m	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17			w	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
18			z	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
19	C00-D48	Kapitel II: Neubildungen	m	3 053	1	-	1	-	1	1	4	6	5	19
20			w	2 346	-	-	1	-	-	-	1	2	10	22
21			z	5 399	1	-	2	-	1	1	5	8	15	41
22	C00-C97	Bösartige Neubildungen	m	2 970	1	-	1	-	1	1	4	5	5	19
23			w	2 245	-	-	1	-	-	-	1	2	9	21
24			z	5 215	1	-	2	-	1	1	5	7	14	40
25	C00-C14	Bösartige Neubildungen der Lippe, der Mundhöhle und des Pharynx	m	162	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
26			w	32	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
27			z	194	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4
28	C15-C26	Bösartige Neubildungen der Verdauungsorgane	m	973	-	-	-	-	1	1	-	2	3	4
29			w	710	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2
30			z	1 683	-	-	-	-	1	1	-	2	4	6
31	C30-C39	Bösartige Neubildungen der Atmungsorgane u. sonstiger intrathorakaler Organe	m	817	1	-	-	-	-	-	-	-	-	5
32			w	326	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2
33			z	1 143	1	-	-	-	-	-	-	-	1	7
34	C43-C44	Melanom und sonstige bösartige Neubildungen der Haut	m	47	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
35			w	30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
36			z	77	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
37	C50	Bösartige Neubildungen der Brustdrüse [Mamma]	m	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
38			w	335	-	-	-	-	-	-	-	-	4	7
39			z	336	-	-	-	-	-	-	-	-	4	7
40	C51-C58	Bösartige Neubildungen der weiblichen Genitalorgane	m	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
41			w	230	-	-	-	-	-	-	1	-	2	2
42			z	230	-	-	-	-	-	-	1	-	2	2
43	C60-C63	Bösartige Neubildungen der männlichen Genitalorgane	m	272	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2
44			w	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
45			z	272	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2
46	C64-C68	Bösartige Neubildungen der Harnorgane	m	244	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-
47			w	153	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
48			z	397	-	-	1	-	-	-	1	-	-	2
49	C69-C72	Bösartige Neubildungen des Auges, des Gehirns und sonstiger Teile des Zentralnervensystems	m	77	-	-	-	-	-	-	1	1	-	4
50			w	79	-	-	1	-	-	-	-	2	1	3
51			z	156	-	-	1	-	-	-	1	3	1	7
52	C73-C75	Bösartige Neubildungen der Schilddrüse und sonstiger endokriner Drüsen	m	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
53			w	25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
54			z	37	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1

Tabelle 2				Sterbefälle 2013 nach ausgewählten Todesursachen, Altersgruppen und Geschlecht									
				Anzahl der Sterbefälle									
				Davon nach Altersgruppen von ... bis unter ... Jahren									
Lfd. Nr.	Pos.-Nr. ICD-10	Todesursache	Ge- schl.	45 - 50	50 - 55	55 - 60	60 - 65	65 - 70	70 - 75	75 - 80	80 - 85	85 - 90	90 und mehr
1	2	3	4	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
1	A00-T98	Insgesamt	m	271	544	707	812	689	1 483	1 818	1 718	1 023	499
2			w	121	220	298	368	363	912	1 485	1 878	2 119	2 043
3			z	392	764	1 005	1 180	1 052	2 395	3 303	3 596	3 142	2 542
4	A00-B99	Kapitel I: Bestimmte infektiöse und parasitäre Krankheiten	m	4	4	9	7	6	11	31	27	14	8
5			w	1	4	2	5	3	12	37	40	46	19
6			z	5	8	11	12	9	23	68	67	60	27
7	A00-A09	Infektiöse Darmkrankheiten	m	2	1	1	1	-	1	9	9	6	6
8			w	-	-	-	1	-	5	17	11	24	12
9			z	2	1	1	2	-	6	26	20	30	18
10	A15-A19	Tuberkulose	m	-	-	-	-	-	1	3	1	-	-
11			w	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12			z	-	-	-	-	-	1	3	1	-	-
13	B15-B19	Virushepatitis	m	-	-	2	-	-	-	-	1	-	-
14			w	-	-	-	1	-	-	2	2	3	-
15			z	-	-	2	1	-	-	2	3	3	-
16	B20-B24	HIV-Krankheit [Humane Immundefizienz-Viruskrankheit]	m	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-
17			w	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18			z	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-
19	C00-D48	Kapitel II: Neubildungen	m	69	173	247	357	301	576	598	414	223	57
20			w	48	111	161	191	181	381	426	395	269	147
21			z	117	284	408	548	482	957	1 024	809	492	204
22	C00-C97	Bösartige Neubildungen	m	69	173	244	351	299	559	578	391	213	56
23			w	48	109	154	186	177	367	405	376	258	131
24			z	117	282	398	537	476	926	983	767	471	187
25	C00-C14	Bösartige Neubildungen der Lippe, der Mundhöhle und des Pharynx	m	9	36	24	27	16	22	15	7	4	-
26			w	1	6	3	5	1	4	4	3	1	2
27			z	10	42	27	32	17	26	19	10	5	2
28	C15-C26	Bösartige Neubildungen der Verdauungsorgane	m	19	34	87	129	105	187	200	107	75	19
29			w	8	26	37	42	54	114	146	138	93	49
30			z	27	60	124	171	159	301	346	245	168	68
31	C30-C39	Bösartige Neubildungen der Atmungsorgane u. sonstiger intrathorakaler Organe	m	19	52	76	116	88	153	151	107	41	8
32			w	11	21	30	31	34	59	55	49	25	8
33			z	30	73	106	147	122	212	206	156	66	16
34	C43-C44	Melanom und sonstige bösartige Neubildungen der Haut	m	-	5	4	2	6	10	5	9	5	1
35			w	-	1	1	2	6	2	4	4	5	5
36			z	-	6	5	4	12	12	9	13	10	6
37	C50	Bösartige Neubildungen der Brustdrüse [Mamma]	m	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
38			w	14	28	31	39	22	51	43	40	32	24
39			z	14	28	31	39	22	52	43	40	32	24
40	C51-C58	Bösartige Neubildungen der weiblichen Genitalorgane	m	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
41			w	7	8	15	25	14	38	42	37	27	12
42			z	7	8	15	25	14	38	42	37	27	12
43	C60-C63	Bösartige Neubildungen der männlichen Genitalorgane	m	3	2	7	14	18	54	65	55	35	16
44			w	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
45			z	3	2	7	14	18	54	65	55	35	16
46	C64-C68	Bösartige Neubildungen der Harnorgane	m	5	8	13	18	21	44	58	41	26	8
47			w	2	5	10	6	12	29	23	27	25	12
48			z	7	13	23	24	33	73	81	68	51	20
49	C69-C72	Bösartige Neubildungen des Auges, des Gehirns und sonstiger Teile des Zentralnervensystems	m	5	11	7	10	7	11	13	3	4	-
50			w	2	3	11	13	8	12	11	7	3	2
51			z	7	14	18	23	15	23	24	10	7	2
52	C73-C75	Bösartige Neubildungen der Schilddrüse und sonstiger endokriner Drüsen	m	-	-	2	1	2	3	-	2	1	-
53			w	-	-	2	3	-	8	8	3	1	-
54			z	-	-	4	4	2	11	8	5	2	-

Tabelle 2				Sterbefälle 2013 nach ausgewählten Todesursachen, Altersgruppen und Geschlecht Anzahl der Sterbefälle											
Lfd. Nr.	Pos.-Nr. ICD-10	Todesursache	Ge- schl.	Gestor- bene insge- samt	Davon nach Altersgruppen von ... bis unter ... Jahren										
					unter 1	1 5	5 10	10 15	15 20	20 25	25 30	30 35	35 40	40 45	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
55	C81-C96	Bösartige Neubildungen des lymphatischen, blut- bildenden und verwandten Gewebes	m	216	-	-	-	-	-	-	-	1	2	1	1
56			w	198	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
57			z	414	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	1
58	D50-D89	Kapitel III: Krankheiten des Blutes u. der blutbildenden Organe sowie bestimmte Störungen mit Beteiligung des Immunsystems	m	22	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
59			w	43	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
60			z	65	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1
61	E00-E90	Kapitel IV: Endokrine, Er- nährungs- und Stoffwech- selkrankheiten	m	348	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	5
62			w	402	-	-	1	-	-	-	1	1	-	-	1
63			z	750	-	-	1	-	-	-	1	1	-	-	3
64	E10-E14	Diabetes mellitus	m	264	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	4
65			w	319	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-
66			z	583	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	3
67	F00-F99	Kapitel V: Psychische und Verhaltensstörungen	m	388	-	-	-	-	-	-	2	5	7	15	
68			w	439	-	-	-	-	-	1	2	2	-	4	
69			z	827	-	-	-	-	-	1	4	7	7	19	
70	F10-F19	Psychische und Verhaltens- störungen durch psycho- trope Substanzen	m	191	-	-	-	-	-	-	2	5	7	14	
71			w	36	-	-	-	-	-	-	2	1	-	4	
72			z	227	-	-	-	-	-	-	4	6	7	18	
73	F10	Psychische und Verhaltens- störungen durch Alkohol	m	184	-	-	-	-	-	-	1	5	6	14	
74			w	36	-	-	-	-	-	-	2	1	-	4	
75			z	220	-	-	-	-	-	-	-	3	6	6	18
76	G00-G99	Kapitel VI: Krankheiten des Nervensystems	m	255	2	-	-	1	2	1	1	-	4	3	
77			w	287	-	2	-	-	-	1	2	1	3	1	
78			z	542	2	2	-	1	2	2	3	1	-	7	4
79	H00-H59	Kapitel VII: Krankheiten des Auges und der Augen- anhangsgebilde	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
80			w	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
81			z	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
82	H60-H95	Kapitel VIII: Krankheiten des Ohres und des Warzen- fortsatzes	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
83			w	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
84			z	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
85	I00-I99	Kapitel IX: Krankheiten des Kreislaufsystems	m	3 545	-	-	-	-	1	1	1	3	5	24	
86			w	4 517	-	1	-	1	-	1	2	1	1	9	
87			z	8 062	-	1	-	1	1	2	3	4	6	33	
88	I10-I15	Hypertonie (Hochdruck- krankheit)	m	325	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	
89			w	721	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	
90			z	1 046	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2
91	I20-I25	Ischämische Herzkrank- heiten	m	1 770	-	-	-	-	-	-	-	2	2	8	
92			w	1 735	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	1
93			z	3 505	-	1	-	-	-	-	-	-	2	3	9
94	I21	Akuter Myokardinfarkt	m	732	-	-	-	-	-	-	-	2	2	5	
95			w	493	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-
96			z	1 225	-	1	-	-	-	-	-	-	2	3	5
97	I22	Rezidivierender Myokard- infarkt	m	32	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	
98			w	16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
99			z	48	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
100	I30-I52	Sonstige Formen der Herz- krankheit	m	713	-	-	-	-	1	1	1	1	1	6	
101			w	996	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	
102			z	1 709	-	-	-	-	-	1	2	1	2	1	6

Tabelle 2				Sterbefälle 2013 nach ausgewählten Todesursachen, Altersgruppen und Geschlecht									
				Anzahl der Sterbefälle									
				Davon nach Altersgruppen von ... bis unter ... Jahren									
Lfd. Nr.	Pos.-Nr. ICD-10	Todesursache	Geschl.	45-50	50-55	55-60	60-65	65-70	70-75	75-80	80-85	85-90	90 und mehr
1	2	3	4	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
55	C81-C96	Bösartige Neubildungen des lymphatischen, blutbildenden und verwandten Gewebes	m	2	15	9	22	18	53	43	38	9	2
56			w	3	6	9	13	13	26	50	41	29	7
57			z	5	21	18	35	31	79	93	79	38	9
58	D50-D89	Kapitel III: Krankheiten des Blutes u. der blutbildenden Organe sowie bestimmte Störungen mit Beteiligung des Immunsystems	m	1	1	1	2	1	2	5	5	1	2
59			w	1	-	2	1	-	5	9	10	7	7
60			z	2	1	3	3	1	7	14	15	8	9
61	E00-E90	Kapitel IV: Endokrine, Ernährungs- und Stoffwechselkrankheiten	m	4	24	22	42	23	43	51	65	45	21
62			w	3	6	11	12	18	33	65	78	92	80
63			z	7	30	33	54	41	76	116	143	137	101
64	E10-E14	Diabetes mellitus	m	2	15	18	31	19	35	34	54	32	17
65			w	2	3	9	7	12	26	55	62	78	63
66			z	4	18	27	38	31	61	89	116	110	80
67	F00-F99	Kapitel V: Psychische und Verhaltensstörungen	m	28	35	34	31	18	31	50	62	41	29
68			w	3	7	7	6	4	19	49	78	123	134
69			z	31	42	41	37	22	50	99	140	164	163
70	F10-F19	Psychische und Verhaltensstörungen durch psychotrope Substanzen	m	28	34	33	25	11	19	10	-	2	1
71			w	3	5	7	3	3	2	3	2	-	1
72			z	31	39	40	28	14	21	13	2	2	2
73	F10	Psychische und Verhaltensstörungen durch Alkohol	m	26	34	33	24	11	18	9	-	2	1
74			w	3	5	7	3	3	2	3	2	-	1
75			z	29	39	40	27	14	20	12	2	2	2
76	G00-G99	Kapitel VI: Krankheiten des Nervensystems	m	7	13	18	14	7	42	60	51	22	7
77			w	4	7	8	9	9	30	53	50	58	49
78			z	11	20	26	23	16	72	113	101	80	56
79	H00-H59	Kapitel VII: Krankheiten des Auges und der Augenanhangsgebilde	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
80			w	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
81			z	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
82	H60-H95	Kapitel VIII: Krankheiten des Ohres und des Warzenfortsatzes	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
83			w	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
84			z	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
85	I00-I99	Kapitel IX: Krankheiten des Kreislaufsystems	m	74	139	212	210	192	503	703	724	461	292
86			w	26	40	42	78	81	279	576	934	1 171	1 274
87			z	100	179	254	288	273	782	1 279	1 658	1 632	1 566
88	I10-I15	Hypertonie (Hochdruckkrankheit)	m	3	8	17	11	15	40	58	74	50	47
89			w	2	2	8	6	8	29	70	140	194	261
90			z	5	10	25	17	23	69	128	214	244	308
91	I20-I25	Ischämische Herzkrankheiten	m	38	88	107	137	91	254	334	352	230	127
92			w	8	17	14	34	35	110	215	370	441	488
93			z	46	105	121	171	126	364	549	722	671	615
94	I21	Akuter Myokardinfarkt	m	27	61	66	72	46	109	134	110	66	32
95			w	4	10	8	22	17	49	77	95	106	103
96			z	31	71	74	94	63	158	211	205	172	135
97	I22	Rezidivierender Myokardinfarkt	m	1	2	1	6	2	6	3	7	1	2
98			w	-	-	-	-	-	3	1	5	3	4
99			z	1	2	1	6	2	9	4	12	4	6
100	I30-I52	Sonstige Formen der Herzkrankheit	m	18	21	33	21	42	94	147	152	103	71
101			w	6	5	5	15	17	62	137	199	278	270
102			z	24	26	38	36	59	156	284	351	381	341

Tabelle 2				Sterbefälle 2013 nach ausgewählten Todesursachen, Altersgruppen und Geschlecht Anzahl der Sterbefälle										
Lfd. Nr.	Pos.-Nr. ICD-10	Todesursache	Geschl.	Gestorbene insgesamt	Davon nach Altersgruppen von ... bis unter ... Jahren									
					unter 1	1 5	5 10	10 15	15 20	20 25	25 30	30 35	35 40	40 45
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
103	I60-I69	Zerebrovaskuläre Krankheiten	m	499	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3
104			w	779	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4
105			z	1 278	-	-	-	-	-	-	-	-	1	7
106	I64	Schlaganfall, nicht als Blutung oder Infarkt bez.	m	115	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
107			w	212	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
108			z	327	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
109	I70-I79	Krankheiten der Arterien, Arteriolen und Kapillaren	m	134	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
110			w	114	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1
111			z	248	-	-	-	-	-	-	1	-	-	3
112	J00-J99	Kapitel X: Krankheiten des Atmungssystems	m	676	-	-	-	-	-	-	1	3	-	3
113			w	533	1	1	-	-	-	1	-	-	-	-
114			z	1 209	1	1	-	-	-	1	1	3	-	3
115	J09-J18	Grippe und Pneumonie	m	223	-	-	-	-	-	-	1	2	-	2
116			w	188	1	1	-	-	-	1	-	-	-	-
117			z	411	1	1	-	-	-	1	1	2	-	2
118	J18	Pneumonie, Erreger nicht näher bezeichnet	m	198	-	-	-	-	-	-	1	2	-	2
119			w	176	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
120			z	374	-	-	-	-	-	-	1	2	-	2
121	J20-J22	Sonstige akute Infektionen der unteren Atemwege	m	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
122			w	21	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
123			z	31	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
124	J40-J47	Chronische Krankheiten der unteren Atemwege	m	350	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
125			w	273	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
126			z	623	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
127	J44	Sonstige chronische obstruktive Lungenerkrankheit	m	319	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
128			w	242	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
129			z	561	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
130	K00-K93	Kapitel XI: Krankheiten des Verdauungssystems	m	602	-	-	-	-	-	-	2	4	11	19
131			w	417	-	-	-	-	-	-	1	1	-	1
132			z	1 019	-	-	-	-	-	-	3	5	11	20
133	K70-K77	Krankheiten der Leber	m	344	-	-	-	-	-	-	1	4	10	13
134			w	130	-	-	-	-	-	-	1	1	-	1
135			z	474	-	-	-	-	-	-	2	5	10	14
136	K70	Alkoholische Leberkrankheit	m	263	-	-	-	-	-	-	-	4	9	13
137			w	69	-	-	-	-	-	-	1	1	-	1
138			z	332	-	-	-	-	-	-	1	5	9	14
139	L00-L99	Kapitel XII: Krankheiten der Haut und der Unterhaut	m	14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
140			w	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
141			z	26	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
142	M00-M99	Kapitel XIII: Krankheiten des Muskel-Skelett-Systems u. des Bindegewebes	m	26	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
143			w	58	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
144			z	84	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
145	N00-N99	Kapitel XIV: Krankheiten des Urogenitalsystems	m	160	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
146			w	239	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
147			z	399	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
148	O00-O99	Kapitel XV: Schwangerschaft, Geburt und Wochenbett	m	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
149			w	2	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-
150			z	2	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-
151	P00-P96	Kapitel XVI: Bestimmte Zustände, die ihren Ursprung in d. Perinatalperiode haben	m	10	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-
152			w	7	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-
153			z	17	17	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Tabelle 2				Sterbefälle 2013 nach ausgewählten Todesursachen, Altersgruppen und Geschlecht									
				Anzahl der Sterbefälle									
				Davon nach Altersgruppen von ... bis unter ... Jahren									
Lfd. Nr.	Pos.-Nr. ICD-10	Todesursache	Geschl.	45-50	50-55	55-60	60-65	65-70	70-75	75-80	80-85	85-90	90 und mehr
1	2	3	4	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
103	I60-I69	Zerebrovaskuläre Krankheiten	m	8	11	35	22	28	76	105	113	60	37
104			w	5	11	10	10	18	53	101	172	198	197
105			z	13	22	45	32	46	129	206	285	258	234
106	I64	Schlaganfall, nicht als Blutung oder Infarkt bez.	m	-	-	5	2	6	21	22	33	20	6
107			w	2	-	-	1	1	10	24	50	61	63
108			z	2	-	5	3	7	31	46	83	81	69
109	I70-I79	Krankheiten der Arterien, Arteriolen und Kapillaren	m	-	5	7	8	10	31	37	23	4	7
110			w	1	1	2	6	1	10	19	21	24	27
111			z	1	6	9	14	11	41	56	44	28	34
112	J00-J99	Kapitel X: Krankheiten des Atmungssystems	m	6	16	20	31	48	103	138	169	103	35
113			w	3	5	7	15	21	44	102	114	114	105
114			z	9	21	27	46	69	147	240	283	217	140
115	J09-J18	Grippe und Pneumonie	m	2	7	4	8	9	30	49	51	40	18
116			w	-	1	-	-	5	11	26	40	52	50
117			z	2	8	4	8	14	41	75	91	92	68
118	J18	Pneumonie, Erreger nicht näher bezeichnet	m	2	6	3	6	7	26	43	46	36	18
119			w	-	1	-	-	5	11	26	37	50	46
120			z	2	7	3	6	12	37	69	83	86	64
121	J20-J22	Sonstige akute Infektionen der unteren Atemwege	m	-	-	-	-	1	3	2	1	2	1
122			w	-	-	1	-	-	-	3	3	6	8
123			z	-	-	1	-	1	3	5	4	8	9
124	J40-J47	Chronische Krankheiten der unteren Atemwege	m	2	6	13	16	32	55	69	92	51	14
125			w	1	4	5	14	15	24	63	60	43	44
126			z	3	10	18	30	47	79	132	152	94	58
127	J44	Sonstige chronische obstruktive Lungenerkrankheit	m	1	5	13	15	28	51	64	84	46	12
128			w	1	3	5	11	15	21	57	54	38	37
129			z	2	8	18	26	43	72	121	138	84	49
130	K00-K93	Kapitel XI: Krankheiten des Verdauungssystems	m	38	71	71	67	52	77	74	75	31	10
131			w	11	16	34	20	21	52	69	51	70	70
132			z	49	87	105	87	73	129	143	126	101	80
133	K70-K77	Krankheiten der Leber	m	29	59	54	51	34	45	20	17	6	1
134			w	7	15	26	10	10	20	18	12	6	3
135			z	36	74	80	61	44	65	38	29	12	4
136	K70	Alkoholische Leberkrankheit	m	28	52	50	40	25	24	9	8	1	-
137			w	6	14	22	8	4	7	3	2	-	-
138			z	34	66	72	48	29	31	12	10	1	-
139	L00-L99	Kapitel XII: Krankheiten der Haut und der Unterhaut	m	-	-	1	1	1	3	2	4	2	-
140			w	-	-	1	1	1	3	2	3	1	-
141			z	-	-	2	2	2	6	4	7	3	-
142	M00-M99	Kapitel XIII: Krankheiten des Muskel-Skelett-Systems u. des Bindegewebes	m	-	2	2	2	4	2	4	5	4	1
143			w	1	2	2	4	2	8	9	8	12	9
144			z	1	4	4	6	6	10	13	13	16	10
145	N00-N99	Kapitel XIV: Krankheiten des Urogenitalsystems	m	1	3	3	2	10	17	32	54	24	14
146			w	-	2	2	4	6	12	36	56	74	47
147			z	1	5	5	6	16	29	68	110	98	61
148	O00-O99	Kapitel XV: Schwangerschaft, Geburt und Wochenbett	m	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
149			w	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
150			z	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
151	P00-P96	Kapitel XVI: Bestimmte Zustände, die ihren Ursprung in d. Perinatalperiode haben	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
152			w	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
153			z	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Tabelle 2				Sterbefälle 2013 nach ausgewählten Todesursachen, Altersgruppen und Geschlecht										
				Anzahl der Sterbefälle										
				Lfd. Nr.	Pos.-Nr. ICD-10	Todesursache	Geschl.	Gestorbene insgesamt	Davon nach Altersgruppen von ... bis unter ... Jahren					
unter 1	1-5	5-10	10-15						15-20	20-25	25-30	30-35	35-40	40-45
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
154	Q00-Q99	Kapitel XVII: Angeborene Fehlbildungen, Deformitäten und Chromosomenanomalien	m	11	3	-	1	-	-	1	1	-	1	-
155			w	15	3	1	-	-	-	-	-	-	-	-
156			z	26	6	1	1	-	-	1	1	-	1	-
157	R00-R99	Kapitel XVIII: Symptome u. abnorme klinische und Laborbefunde, die a.n.k. sind	m	196	9	-	-	-	2	2	4	4	1	7
158			w	138	1	-	-	-	-	1	1	1	3	3
159			z	334	10	-	-	-	2	3	5	5	4	10
160	R95	Plötzlicher Kindstod	m	4	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-
161			w	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
162			z	5	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-
163	S00-T98	Kapitel XIX: Verletzungen, Vergiftungen u. bestimmte andere Folgen äußerer Ursachen	m	450	-	1	2	2	5	20	15	20	16	18
164			w	324	-	-	-	-	3	8	3	10	3	8
165			z	774	-	1	2	2	8	28	18	30	19	26
166	S00-S09	Verletzungen des Kopfes	m	91	-	-	-	1	1	4	3	5	3	5
167			w	63	-	-	-	-	1	1	-	3	-	1
168			z	154	-	-	-	1	2	5	3	8	3	6
169	S70-S79	Verletzungen der Hüfte und des Oberschenkels	m	37	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
170			w	91	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
171			z	128	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
172	T00-T07	Verletzungen mit Beteiligung mehrerer Körperregionen	m	36	-	-	-	-	-	5	2	1	2	3
173			w	23	-	-	-	-	1	3	1	1	1	-
174			z	59	-	-	-	-	1	8	3	2	3	3
175	T20-T32	Verbrennungen oder Verätzungen	m	6	-	-	-	-	1	1	-	-	-	1
176			w	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
177			z	8	-	-	-	-	1	1	-	-	-	1
178	T33-T35	Erfrierungen	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
179			w	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
180			z	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
181	T36-T50	Vergiftungen durch Arzneimittel, Drogen und biologisch aktive Substanzen	m	13	-	-	-	-	-	2	-	1	2	-
182			w	26	-	-	-	-	-	3	-	3	-	4
183			z	39	-	-	-	-	-	5	-	4	2	4
184	T51-T65	Toxische Wirkungen von vorwiegend nicht medizinisch verwendeten Substanzen	m	18	-	-	-	-	-	-	1	1	1	2
185			w	8	-	-	-	-	1	-	-	-	-	2
186			z	26	-	-	-	-	1	-	1	1	1	4
187	T66-T78	Sonstige und n.n. bez. Schäden durch äußere Ursachen	m	144	-	1	1	1	2	4	6	7	6	4
188			w	37	-	-	-	-	-	1	1	2	1	1
189			z	181	-	1	1	1	2	5	7	9	7	5
190	T71	Erstickung	m	115	-	-	-	-	1	4	3	6	6	3
191			w	23	-	-	-	-	-	1	1	1	-	-
192			z	138	-	-	-	-	1	5	4	7	6	3
193	T751	Ertrinken und nichttödliches Untertauchen	m	24	-	1	1	1	1	-	2	1	-	1
194			w	9	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-
195			z	33	-	1	1	1	1	-	2	2	1	1
196	V01-Y98	Kapitel XX: Äußere Ursachen von Morbidität und Mortalität	m	450	-	1	2	2	5	20	15	20	16	18
197			w	324	-	-	-	-	3	8	3	10	3	8
198			z	774	-	1	2	2	8	28	18	30	19	26
199	V01-V99	Transportmittelunfälle	m	64	-	-	-	1	3	8	5	7	3	4
200			w	26	-	-	-	-	1	1	1	3	1	-
201			z	90	-	-	-	1	4	9	6	10	4	4
202	W00-X59	Sonstige äußere Ursachen von Unfallverletzungen	m	199	-	1	1	1	1	4	3	4	2	7
203			w	212	-	-	-	-	-	3	-	2	2	2
204			z	411	-	1	1	1	1	7	3	6	4	9

Tabelle 2				Sterbefälle 2013 nach ausgewählten Todesursachen, Altersgruppen und Geschlecht									
				Anzahl der Sterbefälle									
				Davon nach Altersgruppen von ... bis unter ... Jahren									
Lfd. Nr.	Pos.-Nr. ICD-10	Todesursache	Ge- schl.	45 - 50	50 - 55	55 - 60	60 - 65	65 - 70	70 - 75	75 - 80	80 - 85	85 - 90	90 und mehr
1	2	3	4	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
154	Q00-Q99	Kapitel XVII: Angeborene Fehlbildungen, Deformitäten und Chromosomenanomalien	m	1	-	-	2	-	-	1	-	-	-
155			w	2	4	-	1	1	-	1	1	-	1
156			z	3	4	-	3	1	-	2	1	-	1
157	R00-R99	Kapitel XVIII: Symptome u. abnorme klinische und Laborbefunde, die a.n.k. sind	m	13	25	34	16	11	27	14	12	7	8
158			w	6	3	3	10	9	10	11	14	30	32
159			z	19	28	37	26	20	37	25	26	37	40
160	R95	Plötzlicher Kindstod	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
161			w	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
162			z	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
163	S00-T98	Kapitel XIX: Verletzungen, Vergiftungen u. bestimmte andere Folgen äußerer Ursachen	m	25	38	33	28	15	46	55	51	45	15
164			w	12	13	16	11	6	24	40	46	52	69
165			z	37	51	49	39	21	70	95	97	97	84
166	S00-S09	Verletzungen des Kopfes	m	4	8	2	2	4	10	14	15	8	2
167			w	2	4	4	1	1	3	10	12	12	8
168			z	6	12	6	3	5	13	24	27	20	10
169	S70-S79	Verletzungen der Hüfte und des Oberschenkels	m	-	-	-	1	1	1	8	5	12	9
170			w	-	1	2	-	-	4	9	14	22	39
171			z	-	1	2	1	1	5	17	19	34	48
172	T00-T07	Verletzungen mit Beteiligung mehrerer Körperregionen	m	2	4	2	5	2	1	4	-	3	-
173			w	3	-	2	1	1	5	3	-	-	1
174			z	5	4	4	6	3	6	7	-	3	1
175	T20-T32	Verbrennungen oder Verätzungen	m	1	-	-	-	-	-	-	-	1	1
176			w	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1
177			z	1	-	-	-	-	-	-	1	1	2
178	T33-T35	Erfrierungen	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
179			w	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
180			z	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
181	T36-T50	Vergiftungen durch Arzneimittel, Drogen und biologisch aktive Substanzen	m	2	2	1	-	1	2	-	-	-	-
182			w	3	1	3	2	-	2	2	-	1	2
183			z	5	3	4	2	1	4	2	-	1	2
184	T51-T65	Toxische Wirkungen von vorwiegend nicht medizinisch verwendeten Substanzen	m	4	2	2	3	-	-	-	1	-	1
185			w	-	1	-	1	-	1	1	1	-	-
186			z	4	3	2	4	-	1	1	2	-	1
187	T66-T78	Sonstige und n.n. bez. Schäden durch äußere Ursachen	m	8	13	14	9	5	21	16	18	8	-
188			w	2	4	4	5	2	3	1	7	3	-
189			z	10	17	18	14	7	24	17	25	11	-
190	T71	Erstickung	m	7	12	11	8	5	14	13	14	8	-
191			w	1	2	4	4	1	2	1	3	2	-
192			z	8	14	15	12	6	16	14	17	10	-
193	T751	Ertrinken und nichttödliches Untertauchen	m	1	1	2	1	-	6	2	3	-	-
194			w	-	1	-	-	1	1	-	3	1	-
195			z	1	2	2	1	1	7	2	6	1	-
196	V01-Y98	Kapitel XX: Äußere Ursachen von Morbidität und Mortalität	m	25	38	33	28	15	46	55	51	45	15
197			w	12	13	16	11	6	24	40	46	52	69
198			z	37	51	49	39	21	70	95	97	97	84
199	V01-V99	Transportmittelunfälle	m	2	7	3	3	-	6	5	5	1	1
200			w	3	1	3	-	-	4	4	4	-	-
201			z	5	8	6	3	-	10	9	9	1	1
202	W00-X59	Sonstige äußere Ursachen von Unfallverletzungen	m	12	11	11	8	4	21	32	29	33	14
203			w	3	9	5	4	2	12	25	34	45	64
204			z	15	20	16	12	6	33	57	63	78	78

Tabelle 2				Sterbefälle 2013 nach ausgewählten Todesursachen, Altersgruppen und Geschlecht Anzahl der Sterbefälle										
Lfd. Nr.	Pos.-Nr. ICD-10	Todesursache	Ge- schl.	Gestor- bene insge- samt	Davon nach Altersgruppen von ... bis unter ... Jahren									
					unter 1	1 5	5 10	10 15	15 20	20 25	25 30	30 35	35 40	40 45
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
205	W00-W19	Stürze	m	106	-	-	-	-	-	2	-	1	1	3
206			w	138	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
207			z	244	-	-	-	-	-	2	-	1	1	3
208	W65-W74	Unfälle durch Ertrinken und Untergehen	m	20	-	1	1	1	1	-	2	1	-	1
209			w	4	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-
210			z	24	-	1	1	1	1	-	2	2	1	1
211	X60-X84	Vorsätzliche Selbstbe- schädigung	m	143	-	-	-	-	1	8	4	6	10	3
212			w	57	-	-	-	-	1	3	2	4	-	5
213			z	200	-	-	-	-	2	11	6	10	10	8
214	X85-Y09	Tätlicher Angriff	m	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
215			w	2	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
216			z	3	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
217	Y10-Y34	Ereignis, dessen nähere Umstände unbestimmt sind	m	22	-	-	-	-	-	-	3	2	1	2
218			w	9	-	-	-	-	1	1	-	-	-	1
219			z	31	-	-	-	-	1	1	3	2	1	3

Tabelle 2				Sterbefälle 2013 nach ausgewählten Todesursachen, Altersgruppen und Geschlecht Anzahl der Sterbefälle									
				Davon nach Altersgruppen von ... bis unter ... Jahren									
Lfd. Nr.	Pos.-Nr. ICD-10	Todesursache	Ge- schl.	45	50	55	60	65	70	75	80	85	90 und mehr
				- 50	- 55	- 60	- 65	- 70	- 75	- 80	- 85	- 90	
1	2	3	4	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
205	W00-W19	Stürze	m	1	4	1	4	2	12	23	18	27	7
206			w	1	1	3	2	2	8	17	22	35	47
207			z	2	5	4	6	4	20	40	40	62	54
208	W65-W74	Unfälle durch Ertrinken und Untergehen	m	1	1	2	1	-	5	1	1	-	-
209			w	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-
210			z	1	2	2	1	-	6	1	1	-	-
211	X60-X84	Vorsätzliche Selbstbe- schädigung	m	10	15	16	10	8	16	12	14	10	-
212			w	4	3	7	7	3	4	4	4	5	1
213			z	14	18	23	17	11	20	16	18	15	1
214	X85-Y09	Tätlicher Angriff	m	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
215			w	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
216			z	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-
217	Y10-Y34	Ereignis, dessen nähere Umstände unbestimmt sind	m	1	1	1	3	1	3	2	1	1	-
218			w	2	-	-	-	1	1	-	1	1	-
219			z	3	1	1	3	2	4	2	2	2	-

Tabelle 3				Sterbefälle 2013 nach ausgewählten Todesursachen, Altersgruppen und Geschlecht Sterbefälle je 100 000 Einwohner														
				Lfd. Nr.	Pos.-Nr. ICD-10	Todesursache	Geschl.	Gestorbene insgesamt	Davon nach Altersgruppen von ... bis unter ... Jahren									
									unter 1	1 - 5	5 - 10	10 - 15	15 - 20	20 - 25	25 - 30	30 - 35	35 - 40	40 - 45
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15				
1	A00-T98	Insgesamt	m	1 255,0	386,3	7,6	12,5	9,4	40,5	61,7	58,9	86,8	124,9	221,9				
2			w	1 226,6	193,9	23,3	6,4	3,3	11,7	34,0	31,2	41,7	54,8	108,4				
3			z	1 240,6	292,3	15,4	9,5	6,4	26,5	48,5	45,9	65,7	92,3	167,4				
4	A00-B99	Kapitel I: Bestimmte infektiöse und parasitäre Krankheiten	m	15,8	-	3,8	-	-	-	-	1,8	-	2,3	-				
5			w	21,1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,2				
6			z	18,5	-	1,9	-	-	-	-	1,0	-	1,2	2,0				
7	A00-A09	Infektiöse Darmkrankheiten	m	4,7	-	-	-	-	-	-	-	-	2,3	-				
8			w	8,6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
9			z	6,7	-	-	-	-	-	-	-	-	1,2	-				
10	A15-A19	Tuberkulose	m	0,6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
11			w	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
12			z	0,3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
13	B15-B19	Virushepatitis	m	0,4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
14			w	1,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
15			z	0,7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
16	B20-B24	HIV-Krankheit [Humane Immundefizienz-Viruskrankheit]	m	0,3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
17			w	0,1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,1				
18			z	0,2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,0				
19	C00-D48	Kapitel II: Neubildungen	m	387,8	15,5	-	3,1	-	3,7	2,4	7,4	11,6	11,4	37,3				
20			w	289,2	-	-	3,2	-	-	-	2,1	4,4	26,1	46,7				
21			z	337,8	7,9	-	3,2	-	1,9	1,2	4,9	8,2	18,2	41,8				
22	C00-C97	Bösartige Neubildungen	m	377,3	15,5	-	3,1	-	3,7	2,4	7,4	9,6	11,4	37,3				
23			w	276,8	-	-	3,2	-	-	-	2,1	4,4	23,5	44,6				
24			z	326,3	7,9	-	3,2	-	1,9	1,2	4,9	7,2	17,0	40,8				
25	C00-C14	Bösartige Neubildungen der Lippe, der Mundhöhle und des Pharynx	m	20,6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,9				
26			w	3,9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,2				
27			z	12,1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,1				
28	C15-C26	Bösartige Neubildungen der Verdauungsorgane	m	123,6	-	-	-	-	3,7	2,4	-	3,9	6,8	7,9				
29			w	87,5	-	-	-	-	-	-	-	-	2,6	4,2				
30			z	105,3	-	-	-	-	1,9	1,2	-	2,1	4,9	6,1				
31	C30-C39	Bösartige Neubildungen der Atmungsorgane u. sonstiger intrathorakaler Organe	m	103,8	15,5	-	-	-	-	-	-	-	-	9,8				
32			w	40,2	-	-	-	-	-	-	-	-	2,6	4,2				
33			z	71,5	7,9	-	-	-	-	-	-	-	1,2	7,1				
34	C43-C44	Melanom und sonstige bösartige Neubildungen der Haut	m	6,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
35			w	3,7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
36			z	4,8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
37	C50	Bösartige Neubildungen der Brustdrüse [Mamma]	m	0,1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
38			w	41,3	-	-	-	-	-	-	-	-	10,4	14,9				
39			z	21,0	-	-	-	-	-	-	-	-	4,9	7,1				
40	C51-C58	Bösartige Neubildungen der weiblichen Genitalorgane	m	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x				
41			w	28,4	-	-	-	-	-	-	2,1	-	5,2	4,2				
42			z	14,4	-	-	-	-	-	-	1,0	-	2,4	2,0				
43	C60-C63	Bösartige Neubildungen der männlichen Genitalorgane	m	34,6	-	-	-	-	-	-	-	-	2,3	3,9				
44			w	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x				
45			z	17,0	-	-	-	-	-	-	-	-	1,2	2,0				
46	C64-C68	Bösartige Neubildungen der Harnorgane	m	31,0	-	-	3,1	-	-	-	1,8	-	-	-				
47			w	18,9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,2				
48			z	24,8	-	-	1,6	-	-	-	1,0	-	-	2,0				
49	C69-C72	Bösartige Neubildungen des Auges, des Gehirns und sonstiger Teile des Zentralnervensystems	m	9,8	-	-	-	-	-	-	1,8	1,9	-	7,9				
50			w	9,7	-	-	3,2	-	-	-	-	4,4	2,6	6,4				
51			z	9,8	-	-	1,6	-	-	-	1,0	3,1	1,2	7,1				
52	C73-C75	Bösartige Neubildungen der Schilddrüse und sonstiger endokriner Drüsen	m	1,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,0				
53			w	3,1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
54			z	2,3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,0				

Tabelle 3				Sterbefälle 2013 nach ausgewählten Todesursachen, Altersgruppen und Geschlecht Sterbefälle je 100 000 Einwohner									
				Davon nach Altersgruppen von ... bis unter ... Jahren									
				45 - 50	50 - 55	55 - 60	60 - 65	65 - 70	70 - 75	75 - 80	80 - 85	85 - 90	90 und mehr
Lfd. Nr.	Pos.-Nr. ICD-10	Todesursache	Ge- schl.	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
1	A00-T98	Insgesamt	m	398,8	714,5	1 032,7	1 411,5	1 934,1	3 014,2	4 916,0	8 842,9	14 890,8	25 721,6
2			w	184,1	296,1	436,9	619,0	938,3	1 544,9	2 935,5	5 839,2	11 486,3	24 614,5
3			z	293,2	507,9	735,4	1 008,7	1 415,7	2 212,8	3 772,0	6 970,3	12 410,6	24 829,1
4	A00-B99	Kapitel I: Bestimmte infektiöse und parasitäre Krankheiten	m	5,9	5,3	13,1	12,2	16,8	22,4	83,8	139,0	203,8	412,4
5			w	1,5	5,4	2,9	8,4	7,8	20,3	73,1	124,4	249,3	228,9
6			z	3,7	5,3	8,0	10,3	12,1	21,3	77,7	129,9	237,0	263,7
7	A00-A09	Infektiöse Darmkrankheiten	m	2,9	1,3	1,5	1,7	-	2,0	24,3	46,3	87,3	309,3
8			w	-	-	-	1,7	-	8,5	33,6	34,2	130,1	144,6
9			z	1,5	0,7	0,7	1,7	-	5,5	29,7	38,8	118,5	175,8
10	A15-A19	Tuberkulose	m	-	-	-	-	-	2,0	8,1	5,1	-	-
11			w	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12			z	-	-	-	-	-	0,9	3,4	1,9	-	-
13	B15-B19	Virushepatitis	m	-	-	2,9	-	-	-	-	5,1	-	-
14			w	-	-	-	1,7	-	-	4,0	6,2	16,3	-
15			z	-	-	1,5	0,9	-	-	2,3	5,8	11,8	-
16	B20-B24	HIV-Krankheit [Humane Immundefizienz-Viruskrankheit]	m	-	-	-	1,7	2,8	-	-	-	-	-
17			w	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18			z	-	-	-	0,9	1,3	-	-	-	-	-
19	C00-D48	Kapitel II: Neubildungen	m	101,5	227,2	360,8	620,6	845,0	1 170,7	1 617,0	2 130,9	3 246,0	2 938,1
20			w	73,0	149,4	236,0	321,3	467,9	645,4	842,1	1 228,2	1 458,2	1 771,1
21			z	87,5	188,8	298,5	468,5	648,6	884,2	1 169,4	1 568,1	1 943,4	1 992,6
22	C00-C97	Bösartige Neubildungen	m	101,5	227,2	356,4	610,2	839,3	1 136,2	1 563,0	2 012,6	3 100,4	2 886,6
23			w	73,0	146,7	225,8	312,8	457,5	621,7	800,6	1 169,1	1 398,5	1 578,3
24			z	87,5	187,5	291,2	459,1	640,6	855,6	1 122,6	1 486,7	1 860,4	1 826,5
25	C00-C14	Bösartige Neubildungen der Lippe, der Mundhöhle und des Pharynx	m	13,2	47,3	35,1	46,9	44,9	44,7	40,6	36,0	58,2	-
26			w	1,5	8,1	4,4	8,4	2,6	6,8	7,9	9,3	5,4	24,1
27			z	7,5	27,9	19,8	27,4	22,9	24,0	21,7	19,4	19,7	19,5
28	C15-C26	Bösartige Neubildungen der Verdauungsorgane	m	28,0	44,7	127,1	224,2	294,8	380,1	540,8	550,8	1 091,7	979,4
29			w	12,2	35,0	54,2	70,6	139,6	193,1	288,6	429,1	504,1	590,4
30			z	20,2	39,9	90,7	146,2	214,0	278,1	395,1	474,9	663,6	664,2
31	C30-C39	Bösartige Neubildungen der Atmungsorgane u. sonstiger intrathorakaler Organe	m	28,0	68,3	111,0	201,6	247,0	311,0	408,3	550,8	596,8	412,4
32			w	16,7	28,3	44,0	52,1	87,9	99,9	108,7	152,4	135,5	96,4
33			z	22,4	48,5	77,6	125,7	164,2	195,9	235,2	302,4	260,7	156,3
34	C43-C44	Melanom und sonstige bösartige Neubildungen der Haut	m	-	6,6	5,8	3,5	16,8	20,3	13,5	46,3	72,8	51,5
35			w	-	1,3	1,5	3,4	15,5	3,4	7,9	12,4	27,1	60,2
36			z	-	4,0	3,7	3,4	16,1	11,1	10,3	25,2	39,5	58,6
37	C50	Bösartige Neubildungen der Brustdrüse [Mamma]	m	-	-	-	-	-	2,0	-	-	-	-
38			w	21,3	37,7	45,4	65,6	56,9	86,4	85,0	124,4	173,5	289,2
39			z	10,5	18,6	22,7	33,3	29,6	48,0	49,1	77,5	126,4	234,4
40	C51-C58	Bösartige Neubildungen der weiblichen Genitalorgane	m	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
41			w	10,6	10,8	22,0	42,0	36,2	64,4	83,0	115,0	146,4	144,6
42			z	5,2	5,3	11,0	21,4	18,8	35,1	48,0	71,7	106,6	117,2
43	C60-C63	Bösartige Neubildungen der männlichen Genitalorgane	m	4,4	2,6	10,2	24,3	50,5	109,8	175,8	283,1	509,5	824,7
44			w	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
45			z	2,2	1,3	5,1	12,0	24,2	49,9	74,2	106,6	138,2	156,3
46	C64-C68	Bösartige Neubildungen der Harnorgane	m	7,4	10,5	19,0	31,3	59,0	89,4	156,8	211,0	378,5	412,4
47			w	3,0	6,7	14,7	10,1	31,0	49,1	45,5	84,0	135,5	144,6
48			z	5,2	8,6	16,8	20,5	44,4	67,4	92,5	131,8	201,4	195,4
49	C69-C72	Bösartige Neubildungen des Auges, des Gehirns und sonstiger Teile des Zentralnervensystems	m	7,4	14,4	10,2	17,4	19,7	22,4	35,2	15,4	58,2	-
50			w	3,0	4,0	16,1	21,9	20,7	20,3	21,7	21,8	16,3	24,1
51			z	5,2	9,3	13,2	19,7	20,2	21,3	27,4	19,4	27,6	19,5
52	C73-C75	Bösartige Neubildungen der Schilddrüse und sonstiger endokriner Drüsen	m	-	-	2,9	1,7	5,6	6,1	-	10,3	14,6	-
53			w	-	-	2,9	5,0	-	13,6	15,8	9,3	5,4	-
54			z	-	-	2,9	3,4	2,7	10,2	9,1	9,7	7,9	-

Tabelle 3				Sterbefälle 2013 nach ausgewählten Todesursachen, Altersgruppen und Geschlecht Sterbefälle je 100 000 Einwohner											
Lfd. Nr.	Pos.-Nr. ICD-10	Todesursache	Ge- schl.	Gestor- bene insge- samt	Davon nach Altersgruppen von ... bis unter ... Jahren										
					unter 1	1 - 5	5 - 10	10 - 15	15 - 20	20 - 25	25 - 30	30 - 35	35 - 40	40 - 45	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
55	C81-C96	Bösartige Neubildungen des lymphatischen, blut- bildenden und verwandten Gewebes	m	27,4	-	-	-	-	-	-	1,8	3,9	2,3	2,0	
56			w	24,4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,1
57			z	25,9	-	-	-	-	-	-	-	1,0	2,1	1,2	2,0
58	D50-D89	Kapitel III: Krankheiten des Blutes u. der blutbildenden Organe sowie bestimmte Störungen mit Beteiligung des Immunsystems	m	2,8	-	-	-	-	-	-	-	-	2,3	-	
59			w	5,3	-	3,9	-	-	-	-	-	-	-	-	-
60			z	4,1	-	1,9	-	-	-	-	-	-	-	-	1,2
61	E00-E90	Kapitel IV: Endokrine, Er- nährungs- und Stoffwech- selkrankheiten	m	44,2	-	-	-	-	-	-	-	-	6,8	9,8	
62			w	49,6	-	-	3,2	-	-	-	2,1	2,2	-	2,1	
63			z	46,9	-	-	1,6	-	-	-	1,0	1,0	3,6	6,1	
64	E10-E14	Diabetes mellitus	m	33,5	-	-	-	-	-	-	-	-	6,8	7,9	
65			w	39,3	-	-	-	-	-	2,1	2,2	-	-	-	
66			z	36,5	-	-	-	-	-	-	1,0	1,0	3,6	4,1	
67	F00-F99	Kapitel V: Psychische und Verhaltensstörungen	m	49,3	-	-	-	-	-	3,7	9,6	15,9	29,5		
68			w	54,1	-	-	-	-	2,6	4,2	4,4	-	8,5		
69			z	51,7	-	-	-	-	-	1,2	3,9	7,2	8,5	19,4	
70	F10-F19	Psychische und Verhaltens- störungen durch psycho- trophe Substanzen	m	24,3	-	-	-	-	-	3,7	9,6	15,9	27,5		
71			w	4,4	-	-	-	-	-	4,2	2,2	-	8,5		
72			z	14,2	-	-	-	-	-	-	3,9	6,2	8,5	18,4	
73	F10	Psychische und Verhaltens- störungen durch Alkohol	m	23,4	-	-	-	-	-	1,8	9,6	13,6	27,5		
74			w	4,4	-	-	-	-	-	4,2	2,2	-	8,5		
75			z	13,8	-	-	-	-	-	-	2,9	6,2	7,3	18,4	
76	G00-G99	Kapitel VI: Krankheiten des Nervensystems	m	32,4	30,9	-	-	3,1	7,4	2,4	1,8	-	9,1	5,9	
77			w	35,4	-	7,8	-	-	-	2,6	4,2	2,2	7,8	2,1	
78			z	33,9	15,8	3,8	-	1,6	3,8	2,5	2,9	1,0	8,5	4,1	
79	H00-H59	Kapitel VII: Krankheiten des Auges und der Augen- anhangsgebilde	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
80			w	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
81			z	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
82	H60-H95	Kapitel VIII: Krankheiten des Ohres und des Warzen- fortsatzes	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
83			w	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
84			z	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
85	I00-I99	Kapitel IX: Krankheiten des Kreislaufsystems	m	450,3	-	-	-	3,7	2,4	1,8	5,8	11,4	47,1		
86			w	556,8	-	3,9	-	3,3	-	2,6	4,2	2,2	2,6	19,1	
87			z	504,4	-	1,9	-	1,6	1,9	2,5	2,9	4,1	7,3	33,7	
88	I10-I15	Hypertonie (Hochdruck- krankheit)	m	41,3	-	-	-	-	-	-	-	2,3	2,0		
89			w	88,9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,1	
90			z	65,4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,2	2,0
91	I20-I25	Ischämische Herzkrank- heiten	m	224,8	-	-	-	-	-	-	3,9	4,5	15,7		
92			w	213,9	-	3,9	-	-	-	-	-	-	2,6	2,1	
93			z	219,3	-	1,9	-	-	-	-	-	-	2,1	3,6	9,2
94	I21	Akuter Myokardinfarkt	m	93,0	-	-	-	-	-	-	-	3,9	4,5	9,8	
95			w	60,8	-	3,9	-	-	-	-	-	-	2,6	-	
96			z	76,6	-	1,9	-	-	-	-	-	-	2,1	3,6	5,1
97	I22	Rezidivierender Myokard- infarkt	m	4,1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,0	
98			w	2,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
99			z	3,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,0
100	I30-I52	Sonstige Formen der Herz- krankheit	m	90,6	-	-	-	-	3,7	2,4	1,8	1,9	2,3	11,8	
101			w	122,8	-	-	-	-	-	2,6	-	2,2	-	-	
102			z	106,9	-	-	-	-	-	1,9	2,5	1,0	2,1	1,2	6,1

Tabelle 3				Sterbefälle 2013 nach ausgewählten Todesursachen, Altersgruppen und Geschlecht									
				Sterbefälle je 100 000 Einwohner									
				Davon nach Altersgruppen von ... bis unter ... Jahren									
Lfd. Nr.	Pos.-Nr. ICD-10	Todesursache	Geschl.	45-50	50-55	55-60	60-65	65-70	70-75	75-80	80-85	85-90	90 und mehr
1	2	3	4	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
55	C81-C96	Bösartige Neubildungen des lymphatischen, blutbildenden und verwandten Gewebes	m	2,9	19,7	13,1	38,2	50,5	107,7	116,3	195,6	131,0	103,1
56			w	4,6	8,1	13,2	21,9	33,6	44,0	98,8	127,5	157,2	84,3
57			z	3,7	14,0	13,2	29,9	41,7	73,0	106,2	153,1	150,1	87,9
58	D50-D89	Kapitel III: Krankheiten des Blutes u. der blutbildenden Organe sowie bestimmte Störungen mit Beteiligung des Immunsystems	m	1,5	1,3	1,5	3,5	2,8	4,1	13,5	25,7	14,6	103,1
59			w	1,5	-	2,9	1,7	-	8,5	17,8	31,1	37,9	84,3
60			z	1,5	0,7	2,2	2,6	1,3	6,5	16,0	29,1	31,6	87,9
61	E00-E90	Kapitel IV: Endokrine, Ernährungs- und Stoffwechselkrankheiten	m	5,9	31,5	32,1	73,0	64,6	87,4	137,9	334,6	655,0	1 082,5
62			w	4,6	8,1	16,1	20,2	46,5	55,9	128,5	242,5	498,7	963,9
63			z	5,2	19,9	24,1	46,2	55,2	70,2	132,5	277,2	541,1	986,5
64	E10-E14	Diabetes mellitus	m	2,9	19,7	26,3	53,9	53,3	71,1	91,9	277,9	465,8	876,3
65			w	3,0	4,0	13,2	11,8	31,0	44,0	108,7	192,8	422,8	759,0
66			z	3,0	12,0	19,8	32,5	41,7	56,4	101,6	224,8	434,5	781,4
67	F00-F99	Kapitel V: Psychische und Verhaltensstörungen	m	41,2	46,0	49,7	53,9	50,5	63,0	135,2	319,1	596,8	1 494,8
68			w	4,6	9,4	10,3	10,1	10,3	32,2	96,9	242,5	666,7	1 614,5
69			z	23,2	27,9	30,0	31,6	29,6	46,2	113,1	271,4	647,8	1 592,1
70	F10-F19	Psychische und Verhaltensstörungen durch psychotrope Substanzen	m	41,2	44,7	48,2	43,5	30,9	38,6	27,0	-	29,1	51,5
71			w	4,6	6,7	10,3	5,0	7,8	3,4	5,9	6,2	-	12,0
72			z	23,2	25,9	29,3	23,9	18,8	19,4	14,8	3,9	7,9	19,5
73	F10	Psychische und Verhaltensstörungen durch Alkohol	m	38,3	44,7	48,2	41,7	30,9	36,6	24,3	-	29,1	51,5
74			w	4,6	6,7	10,3	5,0	7,8	3,4	5,9	6,2	-	12,0
75			z	21,7	25,9	29,3	23,1	18,8	18,5	13,7	3,9	7,9	19,5
76	G00-G99	Kapitel VI: Krankheiten des Nervensystems	m	10,3	17,1	26,3	24,3	19,7	85,4	162,2	262,5	320,2	360,8
77			w	6,1	9,4	11,7	15,1	23,3	50,8	104,8	155,5	314,4	590,4
78			z	8,2	13,3	19,0	19,7	21,5	66,5	129,0	195,8	316,0	547,0
79	H00-H59	Kapitel VII: Krankheiten des Auges und der Augenanhangsgebilde	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
80			w	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
81			z	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
82	H60-H95	Kapitel VIII: Krankheiten des Ohres und des Warzenfortsatzes	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
83			w	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
84			z	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
85	I00-I99	Kapitel IX: Krankheiten des Kreislaufsystems	m	108,9	182,6	309,7	365,1	539,0	1 022,4	1 901,0	3 726,6	6 710,3	15 051,5
86			w	39,6	53,8	61,6	131,2	209,4	472,6	1 138,6	2 904,0	6 347,6	15 349,4
87			z	74,8	119,0	185,9	246,2	367,4	722,5	1 460,6	3 213,8	6 446,3	15 296,0
88	I10-I15	Hypertonie (Hochdruckkrankheit)	m	4,4	10,5	24,8	19,1	42,1	81,3	156,8	380,9	727,8	2 422,7
89			w	3,0	2,7	11,7	10,1	20,7	49,1	138,4	435,3	1 051,6	3 144,6
90			z	3,7	6,6	18,3	14,5	31,0	63,8	146,2	414,8	963,8	3 008,4
91	I20-I25	Ischämische Herzkrankheiten	m	55,9	115,6	156,3	238,2	255,5	516,3	903,2	1 811,8	3 347,9	6 546,4
92			w	12,2	22,9	20,5	57,2	90,5	186,3	425,0	1 150,4	2 390,5	5 879,5
93			z	34,4	69,8	88,5	146,2	169,6	336,3	626,9	1 399,5	2 650,4	6 007,0
94	I21	Akuter Myokardinfarkt	m	39,7	80,1	96,4	125,2	129,1	221,5	362,3	566,2	960,7	1 649,5
95			w	6,1	13,5	11,7	37,0	43,9	83,0	152,2	295,4	574,6	1 241,0
96			z	23,2	47,2	54,1	80,4	84,8	146,0	241,0	397,4	679,4	1 318,6
97	I22	Rezidivierender Myokardinfarkt	m	1,5	2,6	1,5	10,4	5,6	12,2	8,1	36,0	14,6	103,1
98			w	-	-	-	-	-	5,1	2,0	15,5	16,3	48,2
99			z	0,7	1,3	0,7	5,1	2,7	8,3	4,6	23,3	15,8	58,6
100	I30-I52	Sonstige Formen der Herzkrankheit	m	26,5	27,6	48,2	36,5	117,9	191,1	397,5	782,4	1 499,3	3 659,8
101			w	9,1	6,7	7,3	25,2	43,9	105,0	270,8	618,7	1 506,9	3 253,0
102			z	18,0	17,3	27,8	30,8	79,4	144,1	324,3	680,4	1 504,9	3 330,7

Tabelle 3				Sterbefälle 2013 nach ausgewählten Todesursachen, Altersgruppen und Geschlecht Sterbefälle je 100 000 Einwohner										
Lfd. Nr.	Pos.-Nr. ICD-10	Todesursache	Ge- schl.	Gestor- bene insge- samt	Davon nach Altersgruppen von ... bis unter ... Jahren									
					unter 1	1 - 5	5 - 10	10 - 15	15 - 20	20 - 25	25 - 30	30 - 35	35 - 40	40 - 45
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
103	I60-I69	Zerebrovaskuläre Krank- heiten	m	63,4	-	-	-	-	-	-	-	-	2,3	5,9
104			w	96,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8,5
105			z	80,0	-	-	-	-	-	-	-	-	1,2	7,1
106	I64	Schlaganfall, nicht als Blu- tung oder Infarkt bez.	m	14,6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
107			w	26,1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
108			z	20,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
109	I70-I79	Krankheiten der Arterien, Arteriolen und Kapillaren	m	17,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,9
110			w	14,1	-	-	-	-	-	-	2,1	-	-	2,1
111			z	15,5	-	-	-	-	-	-	1,0	-	-	3,1
112	J00-J99	Kapitel X: Krankheiten des Atmungssystems	m	85,9	-	-	-	-	-	-	1,8	5,8	-	5,9
113			w	65,7	16,2	3,9	-	-	-	2,6	-	-	-	-
114			z	75,6	7,9	1,9	-	-	-	1,2	1,0	3,1	-	3,1
115	J09-J18	Grippe und Pneumonie	m	28,3	-	-	-	-	-	-	1,8	3,9	-	3,9
116			w	23,2	16,2	3,9	-	-	-	2,6	-	-	-	-
117			z	25,7	7,9	1,9	-	-	-	1,2	1,0	2,1	-	2,0
118	J18	Pneumonie, Erreger nicht näher bezeichnet	m	25,2	-	-	-	-	-	-	1,8	3,9	-	3,9
119			w	21,7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
120			z	23,4	-	-	-	-	-	-	1,0	2,1	-	2,0
121	J20-J22	Sonstige akute Infektionen der unteren Atemwege	m	1,3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
122			w	2,6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
123			z	1,9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
124	J40-J47	Chronische Krankheiten der unteren Atemwege	m	44,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
125			w	33,7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
126			z	39,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
127	J44	Sonstige chronische obstruktive Lungenkrank- heit	m	40,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
128			w	29,8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
129			z	35,1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
130	K00-K93	Kapitel XI: Krankheiten des Verdauungssystems	m	76,5	-	-	-	-	-	-	3,7	7,7	25,0	37,3
131			w	51,4	-	-	-	-	-	-	2,1	2,2	-	2,1
132			z	63,8	-	-	-	-	-	-	2,9	5,1	13,4	20,4
133	K70-K77	Krankheiten der Leber	m	43,7	-	-	-	-	-	-	1,8	7,7	22,7	25,5
134			w	16,0	-	-	-	-	-	-	2,1	2,2	-	2,1
135			z	29,7	-	-	-	-	-	-	2,0	5,1	12,1	14,3
136	K70	Alkoholische Leberkrankheit	m	33,4	-	-	-	-	-	-	-	7,7	20,4	25,5
137			w	8,5	-	-	-	-	-	-	2,1	2,2	-	2,1
138			z	20,8	-	-	-	-	-	-	1,0	5,1	10,9	14,3
139	L00-L99	Kapitel XII: Krankheiten der Haut und der Unterhaut	m	1,8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
140			w	1,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
141			z	1,6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
142	M00-M99	Kapitel XIII: Krankheiten des Muskel-Skelett-Sys- tems u. des Bindegewebes	m	3,3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
143			w	7,1	-	-	-	-	-	-	-	-	2,6	-
144			z	5,3	-	-	-	-	-	-	-	-	1,2	-
145	N00-N99	Kapitel XIV: Krankheiten des Urogenitalsystems	m	20,3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
146			w	29,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
147			z	25,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
148	O00-O99	Kapitel XV: Schwanger- schaft, Geburt und Wochenbett	m	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
149			w	0,2	-	-	-	-	-	-	4,2	-	-	-
150			z	0,1	-	-	-	-	-	-	2,0	-	-	-
151	P00-P96	Kapitel XVI: Bestimmte Zu- stände, die ihren Ursprung in d. Perinatalperiode haben	m	1,3	154,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-
152			w	0,9	113,1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
153			z	1,1	134,3	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Tabelle 3				Sterbefälle 2013 nach ausgewählten Todesursachen, Altersgruppen und Geschlecht Sterbefälle je 100 000 Einwohner									
				Davon nach Altersgruppen von ... bis unter ... Jahren									
				45 - 50	50 - 55	55 - 60	60 - 65	65 - 70	70 - 75	75 - 80	80 - 85	85 - 90	90 und mehr
Lfd. Nr.	Pos.-Nr. ICD-10	Todesursache	Ge- schl.	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
103	I60-I69	Zerebrovaskuläre Krank- heiten	m	11,8	14,4	51,1	38,2	78,6	154,5	283,9	581,6	873,4	1 907,2
104			w	7,6	14,8	14,7	16,8	46,5	89,8	199,7	534,8	1 073,3	2 373,5
105			z	9,7	14,6	32,9	27,4	61,9	119,2	235,2	552,4	1 019,1	2 285,6
106	I64	Schlaganfall, nicht als Blu- tung oder Infarkt bez.	m	-	-	7,3	3,5	16,8	42,7	59,5	169,9	291,1	309,3
107			w	3,0	-	-	1,7	2,6	16,9	47,4	155,5	330,7	759,0
108			z	1,5	-	3,7	2,6	9,4	28,6	52,5	160,9	319,9	674,0
109	I70-I79	Krankheiten der Arterien, Arteriolen und Kapillaren	m	-	6,6	10,2	13,9	28,1	63,0	100,1	118,4	58,2	360,8
110			w	1,5	1,3	2,9	10,1	2,6	16,9	37,6	65,3	130,1	325,3
111			z	0,7	4,0	6,6	12,0	14,8	37,9	64,0	85,3	110,6	332,1
112	J00-J99	Kapitel X: Krankheiten des Atmungssystems	m	8,8	21,0	29,2	53,9	134,7	209,3	373,2	869,9	1 499,3	1 804,1
113			w	4,6	6,7	10,3	25,2	54,3	74,5	201,6	354,5	618,0	1 265,1
114			z	6,7	14,0	19,8	39,3	92,9	135,8	274,1	548,6	857,1	1 367,5
115	J09-J18	Grippe und Pneumonie	m	2,9	9,2	5,8	13,9	25,3	61,0	132,5	262,5	582,2	927,8
116			w	-	1,3	-	-	12,9	18,6	51,4	124,4	281,9	602,4
117			z	1,5	5,3	2,9	6,8	18,8	37,9	85,6	176,4	363,4	664,2
118	J18	Pneumonie, Erreger nicht näher bezeichnet	m	2,9	7,9	4,4	10,4	19,7	52,8	116,3	236,8	524,0	927,8
119			w	-	1,3	-	-	12,9	18,6	51,4	115,0	271,0	554,2
120			z	1,5	4,7	2,2	5,1	16,1	34,2	78,8	160,9	339,7	625,1
121	J20-J22	Sonstige akute Infektionen der unteren Atemwege	m	-	-	-	-	2,8	6,1	5,4	5,1	29,1	51,5
122			w	-	-	1,5	-	-	-	5,9	9,3	32,5	96,4
123			z	-	-	0,7	-	1,3	2,8	5,7	7,8	31,6	87,9
124	J40-J47	Chronische Krankheiten der unteren Atemwege	m	2,9	7,9	19,0	27,8	89,8	111,8	186,6	473,5	742,4	721,6
125			w	1,5	5,4	7,3	23,5	38,8	40,7	124,5	186,6	233,1	530,1
126			z	2,2	6,6	13,2	25,6	63,2	73,0	150,7	294,6	371,3	566,5
127	J44	Sonstige chronische obstruktive Lungenkrank- heit	m	1,5	6,6	19,0	26,1	78,6	103,7	173,1	432,4	669,6	618,6
128			w	1,5	4,0	7,3	18,5	38,8	35,6	112,7	167,9	206,0	445,8
129			z	1,5	5,3	13,2	22,2	57,9	66,5	138,2	267,5	331,8	478,6
130	K00-K93	Kapitel XI: Krankheiten des Verdauungssystems	m	55,9	93,3	103,7	116,5	146,0	156,5	200,1	386,0	451,2	515,5
131			w	16,7	21,5	49,8	33,6	54,3	88,1	136,4	158,6	379,4	843,4
132			z	36,7	57,8	76,8	74,4	98,2	119,2	163,3	244,2	398,9	781,4
133	K70-K77	Krankheiten der Leber	m	42,7	77,5	78,9	88,7	95,4	91,5	54,1	87,5	87,3	51,5
134			w	10,6	20,2	38,1	16,8	25,8	33,9	35,6	37,3	32,5	36,1
135			z	26,9	49,2	58,5	52,1	59,2	60,1	43,4	56,2	47,4	39,1
136	K70	Alkoholische Leberkrankheit	m	41,2	68,3	73,0	69,5	70,2	48,8	24,3	41,2	14,6	-
137			w	9,1	18,8	32,3	13,5	10,3	11,9	5,9	6,2	-	-
138			z	25,4	43,9	52,7	41,0	39,0	28,6	13,7	19,4	3,9	-
139	L00-L99	Kapitel XII: Krankheiten der Haut und der Unterhaut	m	-	-	1,5	1,7	2,8	6,1	5,4	20,6	29,1	-
140			w	-	-	1,5	1,7	2,6	5,1	4,0	9,3	5,4	-
141			z	-	-	1,5	1,7	2,7	5,5	4,6	13,6	11,8	-
142	M00-M99	Kapitel XIII: Krankheiten des Muskel-Skelett-Sys- tems u. des Bindegewebes	m	-	2,6	2,9	3,5	11,2	4,1	10,8	25,7	58,2	51,5
143			w	1,5	2,7	2,9	6,7	5,2	13,6	17,8	24,9	65,0	108,4
144			z	0,7	2,7	2,9	5,1	8,1	9,2	14,8	25,2	63,2	97,7
145	N00-N99	Kapitel XIV: Krankheiten des Urogenitalsystems	m	1,5	3,9	4,4	3,5	28,1	34,6	86,5	277,9	349,3	721,6
146			w	-	2,7	2,9	6,7	15,5	20,3	71,2	174,1	401,1	566,3
147			z	0,7	3,3	3,7	5,1	21,5	26,8	77,7	213,2	387,1	595,8
148	O00-O99	Kapitel XV: Schwanger- schaft, Geburt und Wochenbett	m	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
149			w	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
150			z	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
151	P00-P96	Kapitel XVI: Bestimmte Zu- stände, die ihren Ursprung in d. Perinatalperiode haben	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
152			w	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
153			z	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Tabelle 3				Sterbefälle 2013 nach ausgewählten Todesursachen, Altersgruppen und Geschlecht Sterbefälle je 100 000 Einwohner														
				Lfd. Nr.	Pos.-Nr. ICD-10	Todesursache	Geschl.	Gestorbene insgesamt	Davon nach Altersgruppen von ... bis unter ... Jahren									
									unter 1	1-5	5-10	10-15	15-20	20-25	25-30	30-35	35-40	40-45
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15				
154	Q00-Q99	Kapitel XVII: Angeborene Fehlbildungen, Deformitäten und Chromosomenanomalien	m	1,4	46,4	-	3,1	-	-	2,4	1,8	-	2,3	-				
155			w	1,8	48,5	3,9	-	-	-	-	-	-	-	-				
156			z	1,6	47,4	1,9	1,6	-	-	1,2	1,0	-	1,2	-				
157	R00-R99	Kapitel XVIII: Symptome u. abnorme klinische und Laborbefunde, die a.n.k. sind	m	24,9	139,1	-	-	-	7,4	4,7	7,4	7,7	2,3	13,7				
158			w	17,0	16,2	-	-	-	-	2,6	2,1	2,2	7,8	6,4				
159			z	20,9	79,0	-	-	-	-	3,8	3,7	4,9	5,1	4,9	10,2			
160	R95	Plötzlicher Kindstod	m	0,5	61,8	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
161			w	0,1	16,2	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
162			z	0,3	39,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
163	S00-T98	Kapitel XIX: Verletzungen, Vergiftungen u. bestimmte andere Folgen äußerer Ursachen	m	57,2	-	3,8	6,2	6,3	18,4	47,4	27,6	38,6	36,3	35,3				
164			w	39,9	-	-	-	-	11,7	20,9	6,2	22,0	7,8	17,0				
165			z	48,4	-	1,9	3,2	3,2	15,1	34,8	17,6	30,8	23,1	26,5				
166	S00-S09	Verletzungen des Kopfes	m	11,6	-	-	-	3,1	3,7	9,5	5,5	9,6	6,8	9,8				
167			w	7,8	-	-	-	-	3,9	2,6	-	6,6	-	2,1				
168			z	9,6	-	-	-	1,6	3,8	6,2	2,9	8,2	3,6	6,1				
169	S70-S79	Verletzungen der Hüfte und des Oberschenkels	m	4,7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
170			w	11,2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
171			z	8,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
172	T00-T07	Verletzungen mit Beteiligung mehrerer Körperregionen	m	4,6	-	-	-	-	-	11,9	3,7	1,9	4,5	5,9				
173			w	2,8	-	-	-	-	3,9	7,8	2,1	2,2	2,6	-				
174			z	3,7	-	-	-	-	1,9	9,9	2,9	2,1	3,6	3,1				
175	T20-T32	Verbrennungen oder Verätzungen	m	0,8	-	-	-	-	3,7	2,4	-	-	-	2,0				
176			w	0,2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
177			z	0,5	-	-	-	-	1,9	1,2	-	-	-	1,0				
178	T33-T35	Erfrierungen	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
179			w	0,1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
180			z	0,1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
181	T36-T50	Vergiftungen durch Arzneimittel, Drogen und biologisch aktive Substanzen	m	1,7	-	-	-	-	-	4,7	-	1,9	4,5	-				
182			w	3,2	-	-	-	-	-	7,8	-	6,6	-	8,5				
183			z	2,4	-	-	-	-	-	6,2	-	4,1	2,4	4,1				
184	T51-T65	Toxische Wirkungen von vorwiegend nicht medizinisch verwendeten Substanzen	m	2,3	-	-	-	-	-	-	1,8	1,9	2,3	3,9				
185			w	1,0	-	-	-	-	3,9	-	-	-	-	4,2				
186			z	1,6	-	-	-	-	1,9	-	1,0	1,0	1,2	4,1				
187	T66-T78	Sonstige und n.n. bez. Schäden durch äußere Ursachen	m	18,3	-	3,8	3,1	3,1	7,4	9,5	11,0	13,5	13,6	7,9				
188			w	4,6	-	-	-	-	-	2,6	2,1	4,4	2,6	2,1				
189			z	11,3	-	1,9	1,6	1,6	3,8	6,2	6,8	9,2	8,5	5,1				
190	T71	Erstickung	m	14,6	-	-	-	-	3,7	9,5	5,5	11,6	13,6	5,9				
191			w	2,8	-	-	-	-	-	2,6	2,1	2,2	-	-				
192			z	8,6	-	-	-	-	1,9	6,2	3,9	7,2	7,3	3,1				
193	T751	Ertrinken und nichttödliches Untertauchen	m	3,0	-	3,8	3,1	3,1	3,7	-	3,7	1,9	-	2,0				
194			w	1,1	-	-	-	-	-	-	-	2,2	2,6	-				
195			z	2,1	-	1,9	1,6	1,6	1,9	-	2,0	2,1	1,2	1,0				
196	V01-Y98	Kapitel XX: Äußere Ursachen von Morbidität und Mortalität	m	57,2	-	3,8	6,2	6,3	18,4	47,4	27,6	38,6	36,3	35,3				
197			w	39,9	-	-	-	-	11,7	20,9	6,2	22,0	7,8	17,0				
198			z	48,4	-	1,9	3,2	3,2	15,1	34,8	17,6	30,8	23,1	26,5				
199	V01-V99	Transportmittelunfälle	m	8,1	-	-	-	3,1	11,1	19,0	9,2	13,5	6,8	7,9				
200			w	3,2	-	-	-	-	3,9	2,6	2,1	6,6	2,6	-				
201			z	5,6	-	-	-	1,6	7,6	11,2	5,9	10,3	4,9	4,1				
202	W00-X59	Sonstige äußere Ursachen von Unfallverletzungen	m	25,3	-	3,8	3,1	3,1	3,7	9,5	5,5	7,7	4,5	13,7				
203			w	26,1	-	-	-	-	-	7,8	-	4,4	5,2	4,2				
204			z	25,7	-	1,9	1,6	1,6	1,9	8,7	2,9	6,2	4,9	9,2				

Tabelle 3				Sterbefälle 2013 nach ausgewählten Todesursachen, Altersgruppen und Geschlecht Sterbefälle je 100 000 Einwohner									
				Davon nach Altersgruppen von ... bis unter ... Jahren									
				45 - 50	50 - 55	55 - 60	60 - 65	65 - 70	70 - 75	75 - 80	80 - 85	85 - 90	90 und mehr
Lfd. Nr.	Pos.-Nr. ICD-10	Todesursache	Ge- schl.	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
154	Q00-Q99	Kapitel XVII: Angeborene Fehlbildungen, Deformitäten und Chromosomenanomalien	m	1,5	-	-	3,5	-	-	2,7	-	-	-
155			w	3,0	5,4	-	1,7	2,6	-	2,0	3,1	-	12,0
156			z	2,2	2,7	-	2,6	1,3	-	2,3	1,9	-	9,8
157	R00-R99	Kapitel XVIII: Symptome u. abnorme klinische und Laborbefunde, die a.n.k. sind	m	19,1	32,8	49,7	27,8	30,9	54,9	37,9	61,8	101,9	412,4
158			w	9,1	4,0	4,4	16,8	23,3	16,9	21,7	43,5	162,6	385,5
159			z	14,2	18,6	27,1	22,2	26,9	34,2	28,5	50,4	146,1	390,7
160	R95	Plötzlicher Kindstod	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
161			w	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
162			z	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
163	S00-T98	Kapitel XIX: Verletzungen, Vergiftungen u. bestimmte andere Folgen äußerer Ursachen	m	36,8	49,9	48,2	48,7	42,1	93,5	148,7	262,5	655,0	773,2
164			w	18,3	17,5	23,5	18,5	15,5	40,7	79,1	143,0	281,9	831,3
165			z	27,7	33,9	35,9	33,3	28,3	64,7	108,5	188,0	383,1	820,5
166	S00-S09	Verletzungen des Kopfes	m	5,9	10,5	2,9	3,5	11,2	20,3	37,9	77,2	116,4	103,1
167			w	3,0	5,4	5,9	1,7	2,6	5,1	19,8	37,3	65,0	96,4
168			z	4,5	8,0	4,4	2,6	6,7	12,0	27,4	52,3	79,0	97,7
169	S70-S79	Verletzungen der Hüfte und des Oberschenkels	m	-	-	-	1,7	2,8	2,0	21,6	25,7	174,7	463,9
170			w	-	1,3	2,9	-	-	6,8	17,8	43,5	119,3	469,9
171			z	-	0,7	1,5	0,9	1,3	4,6	19,4	36,8	134,3	468,8
172	T00-T07	Verletzungen mit Beteiligung mehrerer Körperregionen	m	2,9	5,3	2,9	8,7	5,6	2,0	10,8	-	43,7	-
173			w	4,6	-	2,9	1,7	2,6	8,5	5,9	-	-	12,0
174			z	3,7	2,7	2,9	5,1	4,0	5,5	8,0	-	11,8	9,8
175	T20-T32	Verbrennungen oder Verätzungen	m	1,5	-	-	-	-	-	-	-	14,6	51,5
176			w	-	-	-	-	-	-	-	3,1	-	12,0
177			z	0,7	-	-	-	-	-	-	1,9	3,9	19,5
178	T33-T35	Erfrierungen	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
179			w	-	-	-	-	-	-	-	-	5,4	-
180			z	-	-	-	-	-	-	-	-	3,9	-
181	T36-T50	Vergiftungen durch Arzneimittel, Drogen und biologisch aktive Substanzen	m	2,9	2,6	1,5	-	2,8	4,1	-	-	-	-
182			w	4,6	1,3	4,4	3,4	-	3,4	4,0	-	5,4	24,1
183			z	3,7	2,0	2,9	1,7	1,3	3,7	2,3	-	3,9	19,5
184	T51-T65	Toxische Wirkungen von vorwiegend nicht medizinisch verwendeten Substanzen	m	5,9	2,6	2,9	5,2	-	-	-	5,1	-	51,5
185			w	-	1,3	-	1,7	-	1,7	2,0	3,1	-	-
186			z	3,0	2,0	1,5	3,4	-	0,9	1,1	3,9	-	9,8
187	T66-T78	Sonstige und n.n. bez. Schäden durch äußere Ursachen	m	11,8	17,1	20,5	15,6	14,0	42,7	43,3	92,6	116,4	-
188			w	3,0	5,4	5,9	8,4	5,2	5,1	2,0	21,8	16,3	-
189			z	7,5	11,3	13,2	12,0	9,4	22,2	19,4	48,5	43,4	-
190	T71	Erstickung	m	10,3	15,8	16,1	13,9	14,0	28,5	35,2	72,1	116,4	-
191			w	1,5	2,7	5,9	6,7	2,6	3,4	2,0	9,3	10,8	-
192			z	6,0	9,3	11,0	10,3	8,1	14,8	16,0	33,0	39,5	-
193	T751	Ertrinken und nichttödliches Untertauchen	m	1,5	1,3	2,9	1,7	-	12,2	5,4	15,4	-	-
194			w	-	1,3	-	-	2,6	1,7	-	9,3	5,4	-
195			z	0,7	1,3	1,5	0,9	1,3	6,5	2,3	11,6	3,9	-
196	V01-Y98	Kapitel XX: Äußere Ursachen von Morbidität und Mortalität	m	36,8	49,9	48,2	48,7	42,1	93,5	148,7	262,5	655,0	773,2
197			w	18,3	17,5	23,5	18,5	15,5	40,7	79,1	143,0	281,9	831,3
198			z	27,7	33,9	35,9	33,3	28,3	64,7	108,5	188,0	383,1	820,5
199	V01-V99	Transportmittelunfälle	m	2,9	9,2	4,4	5,2	-	12,2	13,5	25,7	14,6	51,5
200			w	4,6	1,3	4,4	-	-	6,8	7,9	12,4	-	-
201			z	3,7	5,3	4,4	2,6	-	9,2	10,3	17,4	3,9	9,8
202	W00-X59	Sonstige äußere Ursachen von Unfallverletzungen	m	17,7	14,4	16,1	13,9	11,2	42,7	86,5	149,3	480,3	721,6
203			w	4,6	12,1	7,3	6,7	5,2	20,3	49,4	105,7	243,9	771,1
204			z	11,2	13,3	11,7	10,3	8,1	30,5	65,1	122,1	308,1	761,9

Tabelle 3				Sterbefälle 2013 nach ausgewählten Todesursachen, Altersgruppen und Geschlecht Sterbefälle je 100 000 Einwohner										
Lfd. Nr.	Pos.-Nr. ICD-10	Todesursache	Ge- schl.	Gestor- bene insge- samt	Davon nach Altersgruppen von ... bis unter ... Jahren									
					unter 1	1 5	5 10	10 15	15 20	20 25	25 30	30 35	35 40	40 45
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
205	W00-W19	Stürze	m	13,5	-	-	-	-	-	4,7	-	1,9	2,3	5,9
206			w	17,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
207			z	15,3	-	-	-	-	-	-	2,5	-	1,0	1,2
208	W65-W74	Unfälle durch Ertrinken und Untergehen	m	2,5	-	3,8	3,1	3,1	3,7	-	3,7	1,9	-	2,0
209			w	0,5	-	-	-	-	-	-	-	2,2	2,6	-
210			z	1,5	-	1,9	1,6	1,6	1,9	-	-	2,0	2,1	1,2
211	X60-X84	Vorsätzliche Selbstbe- schädigung	m	18,2	-	-	-	-	3,7	19,0	7,4	11,6	22,7	5,9
212			w	7,0	-	-	-	-	3,9	7,8	4,2	8,8	-	10,6
213			z	12,5	-	-	-	-	-	3,8	13,7	5,9	10,3	12,1
214	X85-Y09	Tätlicher Angriff	m	0,1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
215			w	0,2	-	-	-	-	-	-	-	2,2	-	-
216			z	0,2	-	-	-	-	-	-	-	-	1,0	-
217	Y10-Y34	Ereignis, dessen nähere Umstände unbestimmt sind	m	2,8	-	-	-	-	-	-	5,5	3,9	2,3	3,9
218			w	1,1	-	-	-	-	3,9	2,6	-	-	-	2,1
219			z	1,9	-	-	-	-	-	1,9	1,2	2,9	2,1	1,2

Tabelle 3				Sterbefälle 2013 nach ausgewählten Todesursachen, Altersgruppen und Geschlecht Sterbefälle je 100 000 Einwohner									
				Davon nach Altersgruppen von ... bis unter ... Jahren									
Lfd. Nr.	Pos.-Nr. ICD-10	Todesursache	Ge- schl.	45	50	55	60	65	70	75	80	85	90
				- 50	- 55	- 60	- 65	- 70	- 75	- 80	- 85	- 90	und mehr
1	2	3	4	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
205	W00-W19	Stürze	m	1,5	5,3	1,5	7,0	5,6	24,4	62,2	92,6	393,0	360,8
206			w	1,5	1,3	4,4	3,4	5,2	13,6	33,6	68,4	189,7	566,3
207			z	1,5	3,3	2,9	5,1	5,4	18,5	45,7	77,5	244,9	527,4
208	W65-W74	Unfälle durch Ertrinken und Untergehen	m	1,5	1,3	2,9	1,7	-	10,2	2,7	5,1	-	-
209			w	-	1,3	-	-	-	1,7	-	-	-	-
210			z	0,7	1,3	1,5	0,9	-	5,5	1,1	1,9	-	-
211	X60-X84	Vorsätzliche Selbstbe- schädigung	m	14,7	19,7	23,4	17,4	22,5	32,5	32,4	72,1	145,6	-
212			w	6,1	4,0	10,3	11,8	7,8	6,8	7,9	12,4	27,1	12,0
213			z	10,5	12,0	16,8	14,5	14,8	18,5	18,3	34,9	59,2	9,8
214	X85-Y09	Tätlicher Angriff	m	-	-	-	-	2,8	-	-	-	-	-
215			w	-	-	1,5	-	-	-	-	-	-	-
216			z	-	-	0,7	-	1,3	-	-	-	-	-
217	Y10-Y34	Ereignis, dessen nähere Umstände unbestimmt sind	m	1,5	1,3	1,5	5,2	2,8	6,1	5,4	5,1	14,6	-
218			w	3,0	-	-	-	2,6	1,7	-	3,1	5,4	-
219			z	2,2	0,7	0,7	2,6	2,7	3,7	2,3	3,9	7,9	-

Tabelle 4				Säuglingssterbefälle 2013 nach ausgewählten Todesursachen, Altersgruppen und Geschlecht				
				Anzahl der Sterbefälle				
Lfd. Nr.	Pos.-Nr. ICD-10	Todesursache	Geschl.	Säuglingssterbefälle insgesamt	Davon nach Altersgruppen von ... bis unter ... Stunden, Tagen bzw. Jahr			
					unter 24 Stunden	24 Stunden - 7 Tagen	7 Tagen - 28 Tagen	28 Tagen - 1 Jahr
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	A00-T98	Insgesamt	m	25	9	5	2	9
2			w	12	5	1	3	3
3			z	37	14	6	5	12
4	C00-D48	KAPITEL II: Neubildungen	m	1	-	-	1	-
5			w	-	-	-	-	-
6			z	1	-	-	1	-
7	G00-G99	Kapitel VI: Krankheiten des Nervensystems	m	2	-	-	1	1
8			w	-	-	-	-	-
9			z	2	-	-	1	1
10	J00-J99	KAPITEL X: Krankheiten des Atmungssystems	m	-	-	-	-	-
11			w	1	-	-	-	1
12			z	1	-	-	-	1
13	J09-J18	Grippe und Pneumonie	m	-	-	-	-	-
14			w	1	-	-	-	1
15			z	1	-	-	-	1
16	P00-P96	Kapitel XVI: Bestimmte Zustände, die ihren Ursprung in der Perinatalperiode haben	m	10	7	3	-	-
17			w	7	4	1	2	-
18			z	17	11	4	2	-
19	P00-P04	Schädigung des Feten und Neugeborenen durch mütterliche Faktoren und durch Komplikationen bei Schwangerschaft, Wehentätigkeit und Entbindung	m	1	1	-	-	-
20			w	-	-	-	-	-
21			z	1	1	-	-	-
22	P05-P08	Störungen im Zusammenhang mit der Schwangerschaftsdauer und dem fetalen Wachstum	m	4	3	1	-	-
23			w	4	3	1	-	-
24			z	8	6	2	-	-
25	P07	Störungen im Zusammenhang mit kurzer Schwangerschaftsdauer und niedrigem Geburtsgewicht, a.n.k.	m	3	2	1	-	-
26			w	4	3	1	-	-
27			z	7	5	2	-	-
28	P070	Neugeborenes mit extrem niedrigem Geburtsgewicht	m	1	-	1	-	-
29			w	1	1	-	-	-
30			z	2	1	1	-	-
31	P071	Neugeborenes mit sonstigem niedrigem Geburtsgewicht	m	1	1	-	-	-
32			w	1	1	-	-	-
33			z	2	2	-	-	-
34	P072	Neugeborenes mit extremer Unreife	m	-	-	-	-	-
35			w	1	-	1	-	-
36			z	1	-	1	-	-
37	P22	Atemnot [Respiratory distress] beim Neugeborenen	m	1	1	-	-	-
38			w	-	-	-	-	-
39			z	1	1	-	-	-
40	P35-P39	Infektionen, die für die Perinatalperiode spezifisch sind	m	-	-	-	-	-
41			w	1	-	-	1	-
42			z	1	-	-	1	-

Tabelle 4				Säuglingssterbefälle 2013 nach ausgewählten Todesursachen, Altersgruppen und Geschlecht				
				Anzahl der Sterbefälle				
Lfd. Nr.	Pos.-Nr. ICD-10	Todesursache	Geschl.	Säuglingssterbefälle insgesamt	Davon nach Altersgruppen von ... bis unter ... Stunden, Tagen bzw. Jahr			
					unter 24 Stunden	24 Stunden - 7 Tagen	7 Tagen - 28 Tagen	28 Tagen - 1 Jahr
1	2	3	4	5	6	7	8	9
43	P50-P61	Hämorrhagische und hämatologische Krankheiten beim Feten und Neugeborenen	m	2	-	2	-	-
44			w	-	-	-	-	-
45			z	2	-	2	-	-
46	P75-P78	Krankheiten des Verdauungssystems beim Feten und Neugeborenen	m	-	-	-	-	-
47			w	1	1	-	-	-
48			z	1	1	-	-	-
49	Q00-Q99	Kapitel XVII: Angeborene Fehlbildungen, Deformitäten und Chromosomenanomalien	m	3	-	-	-	3
50			w	3	1	-	1	1
51			z	6	1	-	1	4
52	Q20-Q28	Angeborene Fehlbildungen des Kreislaufsystems	m	1	-	-	-	1
53			w	1	-	-	1	-
54			z	2	-	-	1	1
55	Q23	Angeborene Fehlbildungen der Aorten- und der Mitralklappe	m	-	-	-	-	-
56			w	1	-	-	1	-
57			z	1	-	-	1	-
58	Q234	Hypoplastisches Linksherzsyndrom	m	-	-	-	-	-
59			w	1	-	-	1	-
60			z	1	-	-	1	-
61	Q30-Q34	Angeborene Fehlbildungen des Atmungssystems	m	1	-	-	-	1
62			w	1	1	-	-	-
63			z	2	1	-	-	1
64	Q33	Angeborene Fehlbildungen der Lunge	m	-	-	-	-	-
65			w	1	1	-	-	-
66			z	1	1	-	-	-
67	Q90-Q99	Chromosomenanomalien, anderenorts nicht klassifiziert	m	-	-	-	-	-
68			w	1	-	-	-	1
69			z	1	-	-	-	1
70	Q91	Edwards-Syndrom und Patau-Syndrom	m	-	-	-	-	-
71			w	1	-	-	-	1
72			z	1	-	-	-	1
73	R00-R99	Kapitel XVIII: Symptome und abnorme klinische und Laborbefunde, die a.n.k. sind	m	9	2	2	-	5
74			w	1	-	-	-	1
75			z	10	2	2	-	6
76	R95	Plötzlicher Kindstod	m	4	-	-	-	4
77			w	1	-	-	-	1
78			z	5	-	-	-	5

Tabelle 5				Säuglingssterbefälle 2013 nach ausgewählten Todesursachen, Altersgruppen und Geschlecht				
				Sterbefälle je 100 000 Lebendgeborene				
Lfd. Nr.	Pos.-Nr. ICD-10	Todesursache	Geschl.	Säuglingssterbefälle insgesamt	Davon nach Altersgruppen von ... bis unter ... Stunden, Tagen bzw. Jahr			
					unter 24 Stunden	24 Stunden - 7 Tagen	7 Tagen - 28 Tagen	28 Tagen - 1 Jahr
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	A00-T98	Insgesamt	m	389,0	140,0	77,8	31,1	140,0
2			w	195,7	81,5	16,3	48,9	48,9
3			z	294,6	111,5	47,8	39,8	95,5
4	C00-D48	KAPITEL II: Neubildungen	m	15,6	-	-	15,6	-
5			w	-	-	-	-	-
6			z	8,0	-	-	8,0	-
7	G00-G99	Kapitel VI: Krankheiten des Nervensystems	m	31,1	-	-	15,6	15,6
8			w	-	-	-	-	-
9			z	15,9	-	-	8,0	8,0
10	J00-J99	KAPITEL X: Krankheiten des Atmungssystems	m	-	-	-	-	-
11			w	16,3	-	-	-	16,3
12			z	8,0	-	-	-	8,0
13	J09-J18	Grippe und Pneumonie	m	-	-	-	-	-
14			w	16,3	-	-	-	16,3
15			z	8,0	-	-	-	8,0
16	P00-P96	Kapitel XVI: Bestimmte Zustände, die ihren Ursprung in der Perinatalperiode haben	m	155,6	108,9	46,7	-	-
17			w	114,1	65,2	16,3	32,6	-
18			z	135,4	87,6	31,8	15,9	-
19	P00-P04	Schädigung des Feten und Neugeborenen durch mütterliche Faktoren und durch Komplikationen bei Schwangerschaft, Wehentätigkeit und Entbindung	m	15,6	15,6	-	-	-
20			w	-	-	-	-	-
21			z	8,0	8,0	-	-	-
22	P05-P08	Störungen im Zusammenhang mit der Schwangerschaftsdauer und dem fetalen Wachstum	m	62,2	46,7	15,6	-	-
23			w	65,2	48,9	16,3	-	-
24			z	63,7	47,8	15,9	-	-
25	P07	Störungen im Zusammenhang mit kurzer Schwangerschaftsdauer und niedrigem Geburtsgewicht, a.n.k.	m	46,7	31,1	15,6	-	-
26			w	65,2	48,9	16,3	-	-
27			z	55,7	39,8	15,9	-	-
28	P070	Neugeborenes mit extrem niedrigem Geburtsgewicht	m	15,6	-	15,6	-	-
29			w	16,3	16,3	-	-	-
30			z	15,9	8,0	8,0	-	-
31	P071	Neugeborenes mit sonstigem niedrigem Geburtsgewicht	m	15,6	15,6	-	-	-
32			w	16,3	16,3	-	-	-
33			z	15,9	15,9	-	-	-
34	P072	Neugeborenes mit extremer Unreife	m	-	-	-	-	-
35			w	16,3	-	16,3	-	-
36			z	8,0	-	8,0	-	-
37	P22	Atemnot [Respiratory distress] beim Neugeborenen	m	15,6	15,6	-	-	-
38			w	-	-	-	-	-
39			z	8,0	8,0	-	-	-
40	P35-P39	Infektionen, die für die Perinatalperiode spezifisch sind	m	-	-	-	-	-
41			w	16,3	-	-	16,3	-
42			z	8,0	-	-	8,0	-

Tabelle 5				Säuglingssterbefälle 2013 nach ausgewählten Todesursachen, Altersgruppen und Geschlecht				
				Sterbefälle je 100 000 Lebendgeborene				
Lfd. Nr.	Pos.-Nr. ICD-10	Todesursache	Geschl.	Säuglingssterbefälle insgesamt	Davon nach Altersgruppen von ... bis unter ... Stunden, Tagen bzw. Jahr			
					unter 24 Stunden	24 Stunden - 7 Tagen	7 Tagen - 28 Tagen	28 Tagen - 1 Jahr
1	2	3	4	5	6	7	8	9
43	P50-P61	Hämorrhagische und hämatologische Krankheiten beim Feten und Neugeborenen	m	31,1	-	31,1	-	-
44			w	-	-	-	-	-
45			z	15,9	-	15,9	-	-
46	P75-P78	Krankheiten des Verdauungssystems beim Feten und Neugeborenen	m	-	-	-	-	-
47			w	16,3	16,3	-	-	-
48			z	8,0	8,0	-	-	-
49	Q00-Q99	Kapitel XVII: Angeborene Fehlbildungen, Deformitäten und Chromosomenanomalien	m	46,7	-	-	-	46,7
50			w	48,9	16,3	-	16,3	16,3
51			z	47,8	8,0	-	8,0	31,8
52	Q20-Q28	Angeborene Fehlbildungen des Kreislaufsystems	m	15,6	-	-	-	15,6
53			w	16,3	-	-	16,3	-
54			z	15,9	-	-	8,0	8,0
55	Q23	Angeborene Fehlbildungen der Aorten- und der Mitralklappe	m	-	-	-	-	-
56			w	16,3	-	-	16,3	-
57			z	8,0	-	-	8,0	-
58	Q234	Hypoplastisches Linksherzsyndrom	m	-	-	-	-	-
59			w	16,3	-	-	16,3	-
60			z	8,0	-	-	8,0	-
61	Q30-Q34	Angeborene Fehlbildungen des Atmungssystems	m	15,6	-	-	-	15,6
62			w	16,3	16,3	-	-	-
63			z	15,9	8,0	-	-	8,0
64	Q33	Angeborene Fehlbildungen der Lunge	m	-	-	-	-	-
65			w	16,3	16,3	-	-	-
66			z	8,0	8,0	-	-	-
67	Q90-Q99	Chromosomenanomalien, anderenorts nicht klassifiziert	m	-	-	-	-	-
68			w	16,3	-	-	-	16,3
69			z	8,0	-	-	-	8,0
70	Q91	Edwards-Syndrom und Patau-Syndrom	m	-	-	-	-	-
71			w	16,3	-	-	-	16,3
72			z	8,0	-	-	-	8,0
73	R00-R99	Kapitel XVIII: Symptome und abnorme klinische und Laborbefunde, die a.n.k. sind	m	140,0	31,1	31,1	-	77,8
74			w	16,3	-	-	-	16,3
75			z	79,6	15,9	15,9	-	47,8
76	R95	Plötzlicher Kindstod	m	62,2	-	-	-	62,2
77			w	16,3	-	-	-	16,3
78			z	39,8	-	-	-	39,8

Tabelle 6			Sterbefälle 2013 durch Unfälle nach Unfallkategorien, äußeren Ursachen und Geschlecht Anzahl													
Lfd. Nr.	Unfallkategorie	Geschl.	Sterbefälle durch Unfälle insgesamt	Transportmittelunfälle					Stürze			Expos. gegenüber mech. Kräften	Ertrinken und Untergehen	Ersticken	Exposition gegenüber elektrischen Strom, Temperatur, Druck	
				zusammen	Fußgänger	Radfahrer	Motorradfahrer	PKW-Benutzer	zusammen	auf gleicher Ebene, Stolpern	Treppe, Stufe				zusammen	Elektr. Strom
				V01-V99	V01-V09	V10-V19	V20-V29	V40-V49	W00-W19	W01	W10				W20-W64	W65-W74
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	Arbeitsunfall	m	7	-	-	-	-	-	3	-	-	3	-	-	-	-
2		w	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3		z	7	-	-	-	-	-	3	-	-	3	-	-	-	-
4	Schulunfall	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5		w	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6		z	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	Verkehrsunfall	m	65	64	6	8	11	19	-	-	-	-	-	-	-	-
8		w	26	26	5	1	2	11	-	-	-	-	-	-	-	-
9		z	91	90	11	9	13	30	-	-	-	-	-	-	-	-
10	Häuslicher Unfall	m	75	-	-	-	-	-	57	1	5	3	-	3	1	1
11		w	103	-	-	-	-	-	91	-	6	1	-	1	-	-
12		z	178	-	-	-	-	-	148	1	11	4	-	4	1	1
13	Sport-/Spielunfall	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14		w	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
15		z	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
16	Sonstiger Unfall bzw. unbekannt	m	131	-	-	-	-	-	46	1	5	4	20	12	-	-
17		w	124	-	-	-	-	-	47	-	2	2	3	10	1	-
18		z	255	-	-	-	-	-	93	1	7	6	23	22	1	-
19	Insgesamt	m	278	64	6	8	11	19	106	2	10	10	20	15	1	1
20		w	254	26	5	1	2	11	138	-	8	3	4	11	1	-
21		z	532	90	11	9	13	30	244	2	18	13	24	26	2	1

Tabelle 6			Sterbefälle 2013 durch Unfälle nach Unfallkategorien, äußeren Ursachen und Geschlecht Anzahl										
Lfd. Nr.	Unfallkategorie	Geschl.	Rauch, Feuer, Flamme	Verbrennungen, Verbrühungen	Giftige Tiere, Pflanzen	Naturkräfte			Vergiftung	Überanstrengung, Entbehrung	Sonstige nicht näh. bezeichn. Faktoren	Komplik. bei med., chirurg. Behandlung	Folgen, Spätfolgen von Unfällen
						zusammen	Kälte	Blitzschlag					
1	2	3	X00-X09	X10-X19	X20-X29	X30-X39	X31	X33	X40-X49	X50-X57	X58-X59	Y40-Y84	Y85-Y88
1	Arbeitsunfall	m	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
2		w	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3		z	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
4	Schulunfall	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5		w	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6		z	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	Verkehrsunfall	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
8		w	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9		z	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
10	Häuslicher Unfall	m	4	1	-	-	-	-	1	-	5	-	-
11		w	4	-	-	-	-	-	2	-	3	-	1
12		z	8	1	-	-	-	-	3	-	8	-	1
13	Sport-/Spielunfall	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14		w	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15		z	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16	Sonstiger Unfall bzw. unbekannt	m	1	-	-	3	3	-	8	-	23	14	-
17		w	-	-	-	2	2	-	9	1	34	14	1
18		z	1	-	-	5	5	-	17	1	57	28	1
19	Insgesamt	m	5	1	-	3	3	-	9	-	29	14	1
20		w	4	-	-	2	2	-	11	1	37	14	2
21		z	9	1	-	5	5	-	20	1	66	28	3

Tabelle 7			Sterbefälle 2013 durch Unfälle nach Unfallkategorien, Altersgruppen und Geschlecht Anzahl								
Lfd. Nr.	Unfallkategorie	Geschl.	Sterbefälle durch Unfälle insgesamt	Davon nach Altersgruppen von ... bis unter ... Jahren							
				unter 1 Jahr	1 - 15	15 - 20	20 - 25	25 - 30	30 - 35	35 - 40	40 - 45
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Arbeitsunfall	m	7	-	-	-	-	-	3	2	1
2		w	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3		z	7	-	-	-	-	-	3	2	1
4	Schulunfall	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5		w	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6		z	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	Verkehrsunfall	m	65	-	1	3	8	5	7	3	4
8		w	26	-	-	1	1	1	3	1	-
9		z	91	-	1	4	9	6	10	4	4
10	Häuslicher Unfall	m	75	-	-	-	1	-	-	-	1
11		w	103	-	-	-	2	-	1	-	-
12		z	178	-	-	-	3	-	1	-	1
13	Sport-/Spielunfall	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14		w	1	-	-	-	-	-	1	-	-
15		z	1	-	-	-	-	-	1	-	-
16	Sonstiger Unfall bzw. unbekannt	m	131	-	3	1	3	3	1	-	6
17		w	124	-	-	-	1	-	-	2	2
18		z	255	-	3	1	4	3	1	2	8
19	Insgesamt	m	278	-	4	4	12	8	11	5	12
20		w	254	-	-	1	4	1	5	3	2
21		z	532	-	4	5	16	9	16	8	14

Tabelle 7			Sterbefälle 2013 durch Unfälle nach Unfallkategorien, Altersgruppen und Geschlecht Anzahl									
Lfd. Nr.	Unfallkategorie	Ge- schl.	Davon nach Altersgruppen von ... bis unter ... Jahren									
			45 - 50	50 - 55	55 - 60	60 - 65	65 - 70	70 - 75	75 - 80	80 - 85	85 - 90	90 und mehr
1	2	3	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
1	Arbeitsunfall	m	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
2		w	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3		z	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
4	Schulunfall	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5		w	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6		z	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	Verkehrsunfall	m	2	8	3	3	-	6	5	5	1	1
8		w	3	1	3	-	-	4	4	4	-	-
9		z	5	9	6	3	-	10	9	9	1	1
10	Häuslicher Unfall	m	3	1	-	2	3	6	17	13	22	6
11		w	1	1	-	2	1	5	12	20	20	38
12		z	4	2	-	4	4	11	29	33	42	44
13	Sport-/Spielunfall	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14		w	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15		z	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16	Sonstiger Unfall bzw. unbekannt	m	9	11	13	8	2	15	19	18	11	8
17		w	2	8	5	2	1	10	18	17	26	30
18		z	11	19	18	10	3	25	37	35	37	38
19	Insgesamt	m	14	21	16	13	5	27	41	36	34	15
20		w	6	10	8	4	2	19	34	41	46	68
21		z	20	31	24	17	7	46	75	77	80	83

Tabelle 8				Gestorbene 2013 in den kreisfreien Städten und Landkreisen nach ausgewählten Todesursachen und Geschlecht							
				Kreisfreie Stadt		Landkreis					
Lfd. Nr.	Pos.-Nr. ICD-10	Todesursache	Geschl.	Rostock	Schwerin	Mecklenburgische Seenplatte	Landkreis Rostock	Vorpommern-Rügen	Nordwestmecklenburg	Vorpommern-Greifswald	Ludwigslust-Parchim
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	A00-T98	Insgesamt	m	1 117	555	1 697	1 218	1 465	949	1 610	1 269
2			w	1 128	611	1 652	1 196	1 484	904	1 617	1 358
3			z	2 245	1 166	3 349	2 414	2 949	1 853	3 227	2 627
4	A00-B99	Kapitel I: Bestimmte infektiöse und parasitäre Krankheiten	m	6	10	24	23	17	14	14	16
5			w	19	10	27	18	30	15	23	29
6			z	25	20	51	41	47	29	37	45
7	A00-A09	Infektiöse Darmkrankheiten	m	-	4	3	8	7	4	4	7
8			w	6	5	6	10	14	6	9	14
9			z	6	9	9	18	21	10	13	21
10	A15-A19	Tuberkulose	m	1	-	2	1	1	-	-	-
11			w	-	-	-	-	-	-	-	-
12			z	1	-	2	1	1	-	-	-
13	B15-B19	Virushepatitis	m	-	-	-	2	-	-	1	-
14			w	-	1	1	2	1	-	1	2
15			z	-	1	1	4	1	-	2	2
16	B20-B24	HIV-Krankheit [Humane Immundefizienz-Viruskrankheit]	m	-	1	-	1	-	-	-	-
17			w	-	-	1	-	-	-	-	-
18			z	-	1	1	1	-	-	-	-
19	C00-D48	Kapitel II: Neubildungen	m	339	168	531	372	448	300	505	390
20			w	318	156	358	280	331	210	394	296
21			z	657	324	889	652	779	510	899	686
22	C00-C97	Bösartige Neubildungen	m	325	162	512	364	439	290	498	380
23			w	304	154	345	268	316	200	367	288
24			z	629	316	857	632	755	490	865	668
25	C15-C26	Bösartige Neubildungen der Verdauungsorgane	m	91	52	164	118	161	108	159	120
26			w	98	44	116	79	102	67	115	89
27			z	189	96	280	197	263	175	274	209
28	C30-C39	Bösartige Neubildungen der Atmungsorgane und sonstiger intrathorakaler Organe	m	82	42	148	111	128	67	134	105
29			w	39	32	48	36	44	32	61	34
30			z	121	74	196	147	172	99	195	139
31	C43-C44	Melanom und sonstige bösartige Neubildungen der Haut	m	8	5	4	4	5	7	7	7
32			w	5	2	4	3	3	3	4	6
33			z	13	7	8	7	8	10	11	13
34	C50	Bösartige Neubildungen der Brustdrüse [Mamma]	m	1	-	-	-	-	-	-	-
35			w	47	19	44	44	54	27	51	49
36			z	48	19	44	44	54	27	51	49
37	C51-C58	Bösartige Neubildungen der weiblichen Genitalorgane	m	x	x	x	x	x	x	x	x
38			w	32	15	37	33	32	15	37	28
39			z	32	15	37	33	32	15	37	28
40	C60-C63	Bösartige Neubildungen der männlichen Genitalorgane	m	32	15	54	24	39	25	50	33
41			w	x	x	x	x	x	x	x	x
42			z	32	15	54	24	39	25	50	33
43	C64-C68	Bösartige Neubildungen der Harnorgane	m	30	13	43	31	28	22	38	39
44			w	23	9	25	17	18	13	28	20
45			z	53	22	68	48	46	35	66	59
46	C81-C96	Bösartige Neubildungen des lymphatischen, blutbildenden verwandten Gewebes	m	27	14	35	25	22	18	42	33
47			w	23	16	26	28	29	19	27	30
48			z	50	30	61	53	51	37	69	63

Tabelle 8				Gestorbene 2013 in den kreisfreien Städten und Landkreisen nach ausgewählten Todesursachen und Geschlecht							
Lfd. Nr.	Pos.-Nr. ICD-10	Todesursache	Geschl.	Kreisfreie Stadt		Landkreis					
				Rostock	Schwerin	Mecklenburgische Seenplatte	Landkreis Rostock	Vorpommern-Rügen	Nordwestmecklenburg	Vorpommern-Greifswald	Ludwigslust-Parchim
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
49	D50-D89	Kapitel III: Krankheiten des Blutes und der blutbildenden Organe sowie bestimmte Störungen mit Beteiligung des Immunsystems	m	3	1	1	1	3	2	9	2
50			w	3	4	7	5	5	5	6	7
51			z	6	5	8	6	8	8	7	15
52	E00-E90	Kapitel IV: Endokrine, Ernährungs- und Stoffwechselkrankheiten	m	39	19	55	50	52	31	61	41
53			w	34	15	69	45	71	35	57	76
54			z	73	34	124	95	123	66	118	117
55	E10-E14	Diabetes mellitus	m	27	16	42	33	41	26	48	31
56			w	29	13	57	34	60	20	41	65
57			z	56	29	99	67	101	46	89	96
58	F00-F99	Kapitel V: Psychische und Verhaltensstörungen	m	42	25	57	51	69	40	58	46
59			w	53	18	85	49	74	36	70	53
60			z	95	43	142	100	143	76	128	99
61	F10-F19	Psychische und Verhaltensstörungen durch psychotrope Substanzen	m	24	14	26	21	27	25	26	28
62			w	4	2	13	2	4	3	7	1
63			z	28	16	39	23	31	28	33	29
64	F10	Psychische und Verhaltensstörungen durch Alkohol	m	23	12	26	21	27	22	25	28
65			w	4	2	13	2	4	3	7	1
66			z	27	14	39	23	31	25	32	29
67	G00-G99	Kapitel VI: Krankheiten des Nervensystems	m	30	26	31	30	37	24	45	32
68			w	29	21	36	32	57	25	61	26
69			z	59	47	67	62	94	49	106	58
70	H00-H59	Kapitel VII: Krankheiten des Auges und der Augenanhängegebilde	m	-	-	-	-	-	-	-	-
71			w	-	-	-	-	-	-	-	-
72			z	-	-	-	-	-	-	-	-
73	H60-H95	Kapitel VIII: Krankheiten des Ohres und des Warzenfortsatzes	m	-	-	-	-	-	-	-	-
74			w	-	-	-	-	-	-	-	-
75			z	-	-	-	-	-	-	-	-
76	I00-I99	Kapitel IX: Krankheiten des Kreislaufsystems	m	414	182	637	404	520	336	572	480
77			w	482	287	782	553	635	422	704	651
78			z	896	469	1 419	957	1 155	758	1 276	1 131
79	I10-I15	Hypertonie (Hochdruckkrankheit)	m	23	16	77	34	44	25	63	43
80			w	47	49	137	84	96	71	123	114
81			z	70	65	214	118	140	96	186	157
82	I20-I25	Ischämische Herzkrankheiten	m	208	91	294	193	259	164	304	257
83			w	173	114	267	232	244	183	289	233
84			z	381	205	561	425	503	347	593	490
85	I21	Akuter Myokardinfarkt	m	89	33	119	84	109	74	117	107
86			w	37	42	84	56	63	68	56	87
87			z	126	75	203	140	172	142	173	194
88	I22	Rezidivierender Myokardinfarkt	m	3	3	3	4	5	4	4	6
89			w	-	-	3	1	5	-	3	4
90			z	3	3	6	5	10	4	7	10
91	I30-I52	Sonstige Formen der Herzkrankheit	m	77	38	140	84	115	74	102	83
92			w	121	60	217	110	120	74	138	156
93			z	198	98	357	194	235	148	240	239
94	I60-I69	Zerebrovaskuläre Krankheiten	m	66	27	84	64	69	56	66	67
95			w	109	42	117	99	130	60	113	109
96			z	175	69	201	163	199	116	179	176

Tabelle 8				Gestorbene 2013 in den kreisfreien Städten und Landkreisen nach ausgewählten Todesursachen und Geschlecht							
Lfd. Nr.	Pos.-Nr. ICD-10	Todesursache	Geschl.	Kreisfreie Stadt		Landkreis					
				Rostock	Schwerin	Mecklenburgische Seenplatte	Landkreis Rostock	Vorpommern-Rügen	Nordwestmecklenburg	Vorpommern-Greifswald	Ludwigslust-Parchim
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
97	I64	Schlaganfall, nicht als Blutung oder Infarkt bez.	m	12	5	13	17	15	21	18	14
98			w	26	15	25	28	36	26	21	35
99			z	38	20	38	45	51	47	39	49
100	I70-I79	Krankheiten der Arterien, Arteriolen und Kapillaren	m	17	5	30	15	19	11	22	15
101			w	11	12	21	10	21	10	17	12
102			z	28	17	51	25	40	21	39	27
103	J00-J99	Kapitel X: Krankheiten des Atmungssystems	m	73	31	126	99	106	65	124	52
104			w	49	25	86	76	100	45	93	58
105			z	122	56	212	175	206	110	217	110
106	J00-J06	Akute Infektionen der oberen Atemwege	m	-	-	-	-	-	1	1	-
107			w	-	1	-	-	-	1	-	-
108			z	-	1	-	-	-	2	1	-
109	J09-J18	Grippe und Pneumonie	m	21	10	47	31	32	20	43	19
110			w	20	7	33	25	34	14	29	25
111			z	41	17	80	56	66	34	72	44
112	J10	Grippe durch nachgewiesene Influenzaviren	m	-	-	1	-	-	-	1	-
113			w	-	-	-	-	-	-	1	-
114			z	-	-	1	-	-	-	2	-
115	J11	Grippe, Viren nicht nachgewiesen	m	1	-	-	1	-	-	1	-
116			w	-	-	1	-	-	-	2	-
117			z	1	-	1	1	-	-	3	-
118	J20-J22	Sonstige akute Infektionen der unteren Atemwege	m	1	-	2	3	1	-	-	3
119			w	2	-	4	2	4	1	5	3
120			z	3	-	6	5	5	1	5	6
121	J40-J47	Chronische Krankheiten der unteren Atemwege	m	36	14	57	57	61	36	65	24
122			w	26	15	43	38	55	22	49	25
123			z	62	29	100	95	116	58	114	49
124	K00-K93	Kapitel XI: Krankheiten des Verdauungssystems	m	75	43	105	81	79	45	95	78
125			w	57	19	76	53	58	35	62	57
126			z	132	62	181	134	137	80	157	135
127	K70-K77	Krankheiten der Leber	m	43	21	70	44	37	24	59	45
128			w	19	7	25	17	18	8	16	20
129			z	62	28	95	61	55	32	75	65
130	N00-N99	Kapitel XIV: Krankheiten des Urogenitalsystems	m	14	6	34	23	32	16	18	17
131			w	16	18	39	33	38	23	39	33
132			z	30	24	73	56	70	39	57	50
133	O00-O99	Kapitel XV: Schwangerschaft, Geburt und Wochenbett	m	x	x	x	x	x	x	x	x
134			w	-	-	-	-	1	-	1	-
135			z	-	-	-	-	1	-	1	-
136	P00-P96	Kapitel XVI: Bestimmte Zustände, die ihren Ursprung in der Perinatalperiode haben	m	1	3	1	-	-	2	-	3
137			w	-	1	-	-	-	-	1	-
138			z	1	4	1	-	-	2	1	3
139	Q00-Q99	Kapitel XVII: Angeborene Fehlbildungen, Deformitäten und Chromosomenanomalien	m	1	-	2	-	3	-	1	3
140			w	2	1	-	1	-	-	4	5
141			z	3	1	2	1	3	-	5	8
142	R00-R99	Kapitel XVIII: Symptome und abnorme klinische und Laborbefunde, die a.n.k. sind	m	21	12	19	33	31	21	36	29
143			w	25	9	21	12	22	13	46	9
144			z	46	21	40	45	53	34	82	38

Tabelle 8				Gestorbene 2013 in den kreisfreien Städten und Landkreisen nach ausgewählten Todesursachen und Geschlecht							
Lfd. Nr.	Pos.-Nr. ICD-10	Todesursache	Geschl.	Kreisfreie Stadt		Landkreis					
				Rostock	Schwerin	Mecklenburgische Seenplatte	Landkreis Rostock	Vorpommern-Rügen	Nordwestmecklenburg	Vorpommern-Greifswald	Ludwigslust-Parchim
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
145	R95	Plötzlicher Kindstod	m	2	1	1	-	-	-	-	-
146			w	-	-	-	-	-	-	1	-
147			z	2	1	1	-	-	-	1	-
148	S00-T98	Kapitel XIX: Verletzungen, Vergiftungen und bestimmte andere Folgen äußerer Ursachen	m	55	27	67	45	62	49	66	75
149			w	36	26	51	30	51	33	43	49
150			z	91	53	118	75	113	82	109	124
151	S00-S09	Verletzungen des Kopfes	m	12	5	13	7	17	6	14	15
152			w	12	6	6	5	8	11	4	9
153			z	24	11	19	12	25	17	18	24
154	S70-S79	Verletzungen der Hüfte und des Oberschenkels	m	4	4	6	3	7	3	2	8
155			w	11	8	19	7	16	6	13	11
156			z	15	12	25	10	23	9	15	19
157	T00-T07	Verletzungen mit Beteiligung mehrerer Körperregionen	m	8	2	3	3	3	7	4	6
158			w	2	2	4	1	3	3	3	4
159			z	10	4	7	4	6	10	7	10
160	T20-T32	Verbrennungen oder Verätzungen	m	1	-	2	-	1	-	2	-
161			w	1	-	-	-	1	-	-	-
162			z	2	-	2	-	2	-	2	-
163	T33-T35	Erfrierungen	m	-	-	-	-	-	-	-	-
164			w	-	-	-	-	-	1	-	-
165			z	-	-	-	-	-	1	-	-
166	T51-T65	Toxische Wirkungen von vorwiegend nicht medizinisch verwendeten Substanzen	m	2	1	4	1	1	4	4	1
167			w	1	3	-	1	-	-	2	-
168			z	3	4	4	2	1	4	6	1
169	T66-T78	Sonstige und n.n. bez. Schäden durch äußere Ursachen	m	12	7	20	18	23	18	22	22
170			w	2	4	7	5	5	3	4	7
171			z	14	11	27	23	28	21	26	29
172	V01-V99	Transportmittelunfälle	m	6	3	11	4	6	10	7	15
173			w	2	1	7	-	2	4	2	7
174			z	8	4	18	4	8	14	9	22
175	W00-W19	Stürze	m	17	10	15	9	21	7	10	17
176			w	19	10	18	16	25	16	14	20
177			z	36	20	33	25	46	23	24	37
178	W65-W74	Unfälle durch Ertrinken und Untergehen	m	-	4	3	2	2	1	2	4
179			w	-	1	-	-	1	-	2	-
180			z	-	5	3	2	3	1	4	4
181	X60-X84	Vorsätzliche Selbstbeschädigung	m	18	5	24	16	18	19	25	18
182			w	6	5	9	8	7	3	7	10
183			z	24	10	33	24	25	22	32	28
184	X85-Y09	Tätlicher Angriff	m	-	-	-	-	-	-	-	1
185			w	-	-	-	-	-	-	2	-
186			z	-	-	-	-	-	-	2	1
187	Y10-Y34	Ereignis, dessen nähere Umstände unbestimmt sind	m	3	2	1	2	3	4	5	2
188			w	-	1	-	1	2	1	1	2
189			z	3	3	1	3	5	5	6	4

Tabelle 9			Gestorbene in Mecklenburg-Vorpommern nach Todesursachengruppen und Geschlecht 1998 bis 2013										
Lfd. Nr.	Berichts-jahr	Geschl.	Gestorbene insgesamt	Davon: Kapitel									
				I (A00 - B99)	II (C00 - D48)	III (D50 - D89)	IV (E00 - E90)	V (F00 - F99)	VI (G00 - G99)	VII (H00 - H59)	VIII (H60 - H95)	IX (I00 - I99)	X (J00 - J99)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	1998	m	8 542	45	2 357	21	202	251	138	-	1	3 461	447
2		w	9 077	41	2 022	18	358	61	120	-	-	5 036	410
3		z	17 619	86	4 379	39	560	312	258	-	1	8 497	857
4	1999	m	8 521	45	2 349	22	169	247	121	-	-	3 424	488
5		w	8 937	41	2 057	27	302	58	104	-	-	4 967	417
6		z	17 458	86	4 406	49	471	305	225	-	-	8 391	905
7	2000	m	8 575	32	2 518	11	206	223	142	-	-	3 326	534
8		w	8 885	47	2 026	36	339	49	149	-	1	4 715	436
9		z	17 460	79	4 544	47	545	272	291	-	1	8 041	970
10	2001	m	8 467	65	2 558	9	196	218	145	-	-	3 196	500
11		w	8 712	39	2 060	23	362	52	141	-	-	4 629	402
12		z	17 179	104	4 618	32	558	270	286	-	-	7 825	902
13	2002	m	8 362	59	2 464	17	221	239	145	-	-	3 123	520
14		w	8 971	58	2 096	34	378	45	150	-	-	4 742	461
15		z	17 333	117	4 560	51	599	284	295	-	-	7 865	981
16	2003	m	8 669	47	2 648	14	267	244	128	1	-	3 143	612
17		w	9 046	63	2 068	23	429	49	139	-	-	4 810	495
18		z	17 715	110	4 716	37	696	293	267	1	-	7 953	1 107
19	2004	m	8 361	65	2 629	20	251	208	151	-	-	3 047	487
20		w	8 773	74	2 064	34	386	75	141	-	2	4 562	469
21		z	17 134	139	4 693	54	637	283	292	-	2	7 609	956
22	2005	m	8 494	70	2 629	18	261	208	139	-	-	3 073	560
23		w	8 890	79	2 107	44	382	115	161	-	-	4 544	529
24		z	17 384	149	4 736	62	643	323	300	-	-	7 617	1 089
25	2006	m	8 584	94	2 699	14	174	204	164	-	-	3 178	557
26		w	8 701	95	2 037	26	311	170	153	-	-	4 471	476
27		z	17 285	189	4 736	40	485	374	317	-	-	7 649	1 033
28	2007	m	8 745	91	2 738	14	222	210	140	-	-	3 300	618
29		w	8 850	113	2 063	32	324	146	155	-	-	4 420	621
30		z	17 595	204	4 801	46	546	356	295	-	-	7 720	1 239
31	2008	m	8 836	109	2 790	19	218	218	185	-	-	3 147	633
32		w	8 982	126	2 161	32	325	128	163	-	-	4 372	594
33		z	17 818	235	4 951	51	543	346	348	-	-	7 519	1 227
34	2009	m	9 324	116	2 910	23	256	237	162	-	-	3 434	696
35		w	9 018	114	2 203	24	381	162	184	-	-	4 307	555
36		z	18 342	230	5 113	47	637	399	346	-	-	7 741	1 251
37	2010	m	9 308	110	2 953	24	257	267	216	-	-	3 247	687
38		w	9 430	124	2 277	28	399	176	178	-	-	4 457	575
39		z	18 738	234	5 230	52	656	443	394	-	-	7 704	1 262
40	2011	m	9 350	118	3 017	18	214	226	196	-	1	3 291	702
41		w	9 222	133	2 331	28	342	169	210	1	-	4 278	600
42		z	18 572	251	5 348	46	556	395	406	1	1	7 569	1 302
43	2012	m	9 511	125	2 939	25	258	265	227	-	-	3 454	655
44		w	9 401	143	2 208	41	383	194	231	-	1	4 410	639
45		z	18 912	268	5 147	66	641	459	458	-	1	7 864	1 294
46	2013	m	9 880	124	3 053	22	348	388	255	-	-	3 545	676
47		w	9 950	171	2 346	43	402	439	287	-	-	4 517	533
48		z	19 830	295	5 399	65	750	827	542	-	-	8 062	1 209

Tabelle 9			Gestorbene in Mecklenburg-Vorpommern nach Todesursachengruppen und Geschlecht 1998 bis 2013									
			Davon: Kapitel									
Lfd. Nr.	Berichts-jahr	Geschl.	XI (K00 - K93)	XII (L00 - L99)	XIII (M00 - M99)	XIV (N00 - N99)	XV (O00 - O99)	XVI (P00 - P96)	XVII (Q00 - Q99)	XVIII (R00 - R99)	XIV (S00 - T98)	XX (V01 - Y98)
1	2	3	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
1	1998	m	730	1	15	55	x	18	23	111	666	666
2		w	439	3	37	106	2	9	16	55	344	344
3		z	1 169	4	52	161	2	27	39	166	1 010	1 010
4	1999	m	691	1	19	82	x	20	20	70	753	753
5		w	407	4	39	101	1	13	17	52	330	330
6		z	1 098	5	58	183	1	33	37	122	1 083	1 083
7	2000	m	684	-	16	81	x	10	22	80	690	690
8		w	476	2	37	116	1	16	18	45	376	376
9		z	1 160	2	53	197	1	26	40	125	1 066	1 066
10	2001	m	692	1	24	75	x	15	21	94	658	658
11		w	459	12	37	113	1	9	15	49	309	309
12		z	1 151	13	61	188	1	24	36	143	967	967
13	2002	m	647	5	25	86	x	10	18	108	675	675
14		w	428	5	45	120	-	18	17	58	316	316
15		z	1 075	10	70	206	-	28	35	166	991	991
16	2003	m	664	3	17	111	x	16	17	90	647	647
17		w	418	6	32	137	-	8	19	52	298	298
18		z	1 082	9	49	248	-	24	36	142	945	945
19	2004	m	680	2	7	95	x	15	18	108	578	578
20		w	415	8	32	150	1	13	14	46	287	287
21		z	1 095	10	39	245	1	28	32	154	865	865
22	2005	m	696	7	14	93	x	18	22	106	580	580
23		w	395	14	23	152	-	6	14	57	268	268
24		z	1 091	21	37	245	-	24	36	163	848	848
25	2006	m	650	1	21	123	x	13	20	125	547	547
26		w	439	8	36	152	2	10	12	48	255	255
27		z	1 089	9	57	275	2	23	32	173	802	802
28	2007	m	668	4	17	133	x	14	14	100	462	462
29		w	439	15	16	170	-	7	8	61	260	260
30		z	1 107	19	33	303	-	21	22	161	722	722
31	2008	m	656	10	10	184	x	17	9	144	487	487
32		w	498	22	22	205	-	13	13	84	224	224
33		z	1 154	32	32	389	-	30	22	228	711	711
34	2009	m	656	7	18	170	x	8	22	152	457	457
35		w	449	14	18	230	-	15	14	103	245	245
36		z	1 105	21	36	400	-	23	36	255	702	702
37	2010	m	664	11	23	176	x	13	16	160	484	484
38		w	502	17	27	268	-	6	18	109	269	269
39		z	1 166	28	50	444	-	19	34	269	753	753
40	2011	m	659	14	16	158	x	6	15	181	518	518
41		w	478	13	25	209	-	11	12	125	257	257
42		z	1 137	27	41	367	-	17	27	306	775	775
43	2012	m	631	16	21	204	x	5	19	201	466	466
44		w	417	13	37	267	-	13	10	139	255	255
45		z	1 048	29	58	471	-	18	29	340	721	721
46	2013	m	602	14	26	160	x	10	11	196	450	450
47		w	417	12	58	239	2	7	15	138	324	324
48		z	1 019	26	84	399	2	17	26	334	774	774