

Krankheiten, Rauchgewohnheiten und BMI der Bevölkerung (Mikrozensus) in Mecklenburg-Vorpommern

2013

Bestell-Nr.: A473 2013 01

Herausgabe: 29. Mai 2015
Printausgabe: EUR 4,00

Herausgeber: Statistisches Amt Mecklenburg-Vorpommern, Lübecker Straße 287, 19059 Schwerin,
Telefon: 0385 588-0, Telefax: 0385 588-56909, Internet: <http://www.statistik-mv.de>, E-Mail: statistik.post@statistik-mv.de

Zuständige Dezernentin: Frauke Kusenack, Telefon: 0385 588-56421

© Statistisches Amt Mecklenburg-Vorpommern, Schwerin, 2015
Auszugsweise Vervielfältigung und Verbreitung mit Quellenangabe gestattet.

Zeichenerklärungen und Abkürzungen

| | |
|-------|--|
| - | nichts vorhanden |
| 0 | weniger als die Hälfte von 1 in der letzten besetzten Stelle, jedoch mehr als nichts |
| . | Zahlenwert unbekannt oder geheim zu halten |
| ... | Zahl lag bei Redaktionsschluss noch nicht vor |
| x | Aussage nicht sinnvoll oder Fragestellung nicht zutreffend |
| / | keine Angabe, da Zahlenwert nicht ausreichend genau oder nicht repräsentativ |
| () | Zahl hat eingeschränkte Aussagefähigkeit |
| [rot] | berichtigte Zahl |

Abweichungen in den Summen erklären sich aus dem Auf- und Abrunden der Einzelwerte.

Um die Lesbarkeit der Texte, Tabellen und Grafiken zu erhalten, werden - soweit vorhanden - geschlechtsneutrale Formulierungen verwendet und von der Benennung beider Geschlechter abgesehen. Die verwendeten Bezeichnungen gelten demnach gleichermaßen für Frauen und Männer.

Inhaltsverzeichnis

| | Seite |
|--|-------|
| Vorbemerkungen | 3 |
| Kapitel 1 Gesundheitszustand der Bevölkerung 2013 | |
| Tabelle 1.1 Anteil der Kranken 2013 nach Geschlecht und Altersgruppen | 4 |
| Tabelle 1.2 Kranke 2013 nach Geschlecht und Altersgruppen | 5 |
| Tabelle 1.3 Kranke 2013 nach Art der Behandlung, Geschlecht und Altersgruppen | 7 |
| Tabelle 1.4 Kranke 2013 nach Geschlecht, Altersgruppen und Dauer der Erkrankung | 8 |
| Kapitel 2 Rauchgewohnheiten 2013 | |
| Tabelle 2.1 Raucher und Nichtraucher 2013 nach durchschnittlichem Alter des Rauchbeginns, Geschlecht und Altersgruppen | 10 |
| Tabelle 2.2 Raucher und Nichtraucher 2013 nach Geschlecht und Altersgruppen | 11 |
| Tabelle 2.3 Raucher und Nichtraucher 2013 nach Geschlecht, Altersgruppen und Beteiligung am Erwerbsleben | 12 |
| Tabelle 2.4 Raucher 2013 nach Geschlecht, Altersgruppen und überwiegender Rauchart | 14 |
| Kapitel 3 Körpermaße der Bevölkerung 2013 | |
| Tabelle 3.1 Anteile der Übergewichtigen an der Bevölkerung 2013 nach Altersgruppen und Geschlecht | 15 |
| Tabelle 3.2 Körpergröße, Körpergewicht und Body-Mass-Index 2013 nach Geschlecht und Altersgruppen | 16 |
| Tabelle 3.3 Body-Mass-Index 2013 nach Geschlecht und Altersgruppen (Anteile) | 17 |
| Tabelle 3.4 Körpergröße, Körpergewicht und Body-Mass-Index 2013 nach Geschlecht und Familienstand | 18 |
| Tabelle 3.5 Body-Mass-Index 2013 nach Geschlecht und Familienstand (Anteile) | 19 |
| Kapitel 4 Länderergebnisse 2013 | |
| Tabelle 4.1 Fragen zur Gesundheit 2013 Hauptergebnisse nach Ländern | 20 |
| Tabelle 4.2 Kranke sowie Unfallverletzte 2013 nach Ländern | 21 |
| Tabelle 4.3 Raucher und Nichtraucher 2013 nach durchschnittlichem Alter des Rauchbeginns, Geschlecht und Ländern | 22 |
| Tabelle 4.4 Raucher 2013 nach überwiegender Rauchart und Ländern | 24 |
| Tabelle 4.5 Raucher und Nichtraucher sowie durchschnittliches Alter des Rauchbeginns nach Ländern | 26 |
| Tabelle 4.6 Körpergröße, Körpergewicht und Body-Mass-Index 2013 nach Geschlecht und Ländern | 27 |
| Kapitel 5 Reihen | |
| Tabelle 5.1 Gesundheitszustand, Rauchgewohnheiten und Körpermaße der Bevölkerung Mecklenburg-Vorpommerns 2005, 2009 und 2013 nach Geschlecht und Altersgruppen | 29 |
| Methodik | 31 |
| Glossar | 32 |
| Mehr zum Thema | 34 |
| Qualitätsbericht (Kurzfassung) | 35 |
| Fußnotenerläuterungen | 36 |

Vorbemerkungen

Fragen zur Gesundheit - Ergebnisse des Mikrozensus-Zusatzprogramms 2013

Wie gesund sind und leben die Menschen in Mecklenburg-Vorpommern? Wie hoch sind die Anteile der Kranken, der Übergewichtigen und der Raucher an der Bevölkerung?

Und was bedeuten diese Werte im Vergleich der Bundesländer?

Zur Klärung dieser Fragen können die Daten der Sondererhebung 2013 des vorliegenden Berichts herangezogen werden.

Wichtige Hauptergebnisse

In Mecklenburg-Vorpommern waren im Jahresdurchschnitt 2013 insgesamt 59,9 Prozent der Erwachsenen mit Angaben zu Körpergröße und -gewicht übergewichtig. Im Ländervergleich hat Mecklenburg-Vorpommern damit eine bedenkliche „Spitzenposition“ inne (Deutschland: 52,5 Prozent Übergewichtige). Die „wenigsten“ Übergewichtigen hat Hamburg (42,4 Prozent).

Der Anteil Übergewichtiger hat in Mecklenburg-Vorpommern nach den Ergebnissen der 4-jährlich durchgeführten Zusatzerhebung des Mikrozensus zur Gesundheit in den letzten Jahren stetig zugenommen (2003: 56,0 Prozent, 2005: 57,4 Prozent, 2009: 57,6 Prozent) und hat mit 59,9 Prozent nunmehr einen neuen Höchstwert erreicht.

Übergewicht betraf beide Geschlechter jeweils deutlich stärker als im Bundesdurchschnitt. Männer waren zudem häufiger „zu klein für ihr Gewicht“ als Frauen:

Übergewichtig waren 2013 in Mecklenburg-Vorpommern insgesamt 67,5 Prozent aller Männer (Deutschland: 61,5 Prozent) und 52,4 Prozent aller Frauen (Deutschland: 43,4 Prozent). Stark übergewichtig (BMI ab 30) waren 21,2 Prozent der Männer (Deutschland: 17,1 Prozent) und 19,9 Prozent der Frauen (Deutschland: 14,3 Prozent).

Übergewicht war altersabhängig unterschiedlich häufig. Mit zunehmendem Alter erhöhte sich auch der Anteil Übergewichtiger in der jeweiligen Altersgruppe. Besonders problematisch ist aber, dass Übergewicht bereits für junge Menschen eine hohe Relevanz hat. 2013 waren in Mecklenburg-Vorpommern zum Beispiel 33,7 Prozent der 20 bis unter 25-jährigen Männer übergewichtig (darunter 10,7 Prozent stark übergewichtig). Bei den jungen Frauen dieser Altersgruppe war das Ergebnis mit 23,0 Prozent Übergewichtigenanteil (darunter 6,4 Prozent mit starkem Übergewicht) auch nicht wesentlich besser.

Den höchsten Anteil Übergewichtiger hatten 2013 die 60- bis unter 65-jährigen Männer (83,3 Prozent übergewichtig) und die Frauen im Alter von 65 und mehr Jahren (66,1 Prozent übergewichtig).

Im Jahr 2013 wurden mit der Mikrozensusbefragung (1-Prozent-Stichprobe aller Privathaushalte) erneut alle ab 15-Jährigen zu ihrem Rauchverhalten befragt. Die neuen Befragungsdaten gestatten im Vergleich zu den Vorerhebungsdaten 2005 und 2009 gesicherte Aussagen zur Veränderung des Rauchverhaltens im Land.

Im Jahresdurchschnitt 2005 rauchten noch insgesamt 33,3 Prozent aller ab 15-Jährigen mit Angaben zum Rauchverhalten. Bis 2013 war die jahresdurchschnittliche Raucherquote gegenüber 2005 um insgesamt 5,1 Prozentpunkte gesunken (Männer: - 6,1 Prozentpunkte; Frauen: - 4,0 Prozentpunkte) auf 28,2 Prozent.

Diese erfreuliche Entwicklung geht mit hoher Wahrscheinlichkeit auf die nachhaltige Wirkung des Nichtraucherschutzgesetzes, das am 1. August 2007 in Kraft trat, zurück. Zusätzlich dürfte die Preisentwicklung wirken: Im Jahresdurchschnitt 2013 betrug der Preisindex für Tabakwaren 109,7 (Basis 2010 = 100).

Weniger erfreulich: Mecklenburg-Vorpommern nimmt mit 28,2 Prozent Raucherquote im Ländervergleich die vorletzte Position ein. Nur in Berlin ist der Raucheranteil höher (28,9 Prozent). Weit entfernt bleibt unser Land bei der Abkehr vom „blauen Dunst“ allerdings immer noch von den geringen Raucherquoten in Bayern (22,1 Prozent), Baden-Württemberg (22,2 Prozent) oder Sachsen (22,7 Prozent). Im Bundesdurchschnitt lag der Raucheranteil 2013 bei 24,5 Prozent.

2013 rauchten in Mecklenburg-Vorpommern 22,8 Prozent der Frauen (Deutschland: 20,3 Prozent) und 33,9 Prozent der Männer (Deutschland: 29,0 Prozent).

| Kapitel 1 | | Gesundheitszustand der Bevölkerung 2013 | | | | | |
|-------------|------------------------------------|---|--------------|----------------|-------------|-------------|-------------|
| Tabelle 1.1 | | Anteil der Kranken 2013 nach Geschlecht und Altersgruppen | | | | | |
| Lfd. Nr. | Alter von ... bis unter ... Jahren | Bevölkerung mit Angaben über die Gesundheit | | | Kranke | | |
| | | männlich | weiblich | insgesamt | männlich | weiblich | insgesamt |
| | | 1 000 | | | % 1) | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Unter 5 | 26,3 | 21,0 | 47,3 | / | / | 16,8 |
| 2 | 5 - 10 | 23,1 | 26,4 | 49,5 | / | / | / |
| 3 | 10 - 15 | 25,4 | 24,5 | 50,0 | / | / | / |
| 4 | 15 - 20 | 20,5 | 21,5 | 42,0 | / | / | / |
| 5 | 20 - 25 | 29,4 | 28,7 | 58,1 | / | / | 14,0 |
| 6 | 25 - 30 | 40,0 | 30,9 | 70,9 | / | / | 11,9 |
| 7 | 30 - 35 | 38,4 | 36,1 | 74,5 | / | / | 11,9 |
| 8 | 35 - 40 | 33,0 | 33,7 | 66,7 | / | / | 14,3 |
| 9 | 40 - 45 | 47,3 | 36,9 | 84,3 | 13,1 | 14,0 | 13,5 |
| 10 | 45 - 50 | 52,3 | 51,5 | 103,8 | 10,9 | 13,5 | 12,2 |
| 11 | 50 - 55 | 54,9 | 58,9 | 113,9 | 16,5 | 14,5 | 15,5 |
| 12 | 55 - 60 | 60,1 | 61,9 | 122,0 | 16,4 | 18,2 | 17,3 |
| 13 | 60 - 65 | 47,3 | 52,0 | 99,3 | 15,2 | 13,2 | 14,1 |
| 14 | 65 - 70 | 28,3 | 35,5 | 63,9 | / | / | 10,3 |
| 15 | 70 - 75 | 49,1 | 53,3 | 102,4 | 16,6 | 14,6 | 15,5 |
| 16 | 75 und mehr | 59,2 | 92,6 | 151,8 | 19,0 | 16,8 | 17,7 |
| 17 | Zusammen | 634,7 | 665,4 | 1 300,1 | 13,4 | 14,2 | 13,8 |

| Kapitel 1 | | Gesundheitszustand der Bevölkerung 2013 | | | | |
|-----------------|------------------------------------|---|---------------------------------|-------------|-------------|-------------|
| Tabelle 1.2 | | Kranke 2013 nach Geschlecht und Altersgruppen | | | | |
| Lfd. Nr. | Alter von ... bis unter ... Jahren | Bevölkerung | | | Kranke | |
| | | insgesamt | mit Angaben über die Gesundheit | | zusammen | zusammen |
| | | | 1 000 | zusammen | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Männlich | | | | | | |
| 1 | Unter 5 | 34,0 | 26,3 | 77,4 | / | / |
| 2 | 5 - 10 | 30,0 | 23,1 | 77,0 | / | / |
| 3 | 10 - 15 | 32,9 | 25,4 | 77,2 | / | / |
| 4 | 15 - 20 | 25,3 | 20,5 | 81,0 | / | / |
| 5 | 20 - 25 | 37,4 | 29,4 | 78,6 | / | / |
| 6 | 25 - 30 | 52,8 | 40,0 | 75,8 | / | / |
| 7 | 30 - 35 | 49,5 | 38,4 | 77,6 | / | / |
| 8 | 35 - 40 | 44,4 | 33,0 | 74,3 | / | / |
| 9 | 40 - 45 | 58,7 | 47,3 | 80,6 | 6,2 | 13,1 |
| 10 | 45 - 50 | 67,0 | 52,3 | 78,1 | 5,7 | 10,9 |
| 11 | 50 - 55 | 68,5 | 54,9 | 80,1 | 9,0 | 16,5 |
| 12 | 55 - 60 | 70,5 | 60,1 | 85,2 | 9,8 | 16,4 |
| 13 | 60 - 65 | 56,3 | 47,3 | 84,0 | 7,2 | 15,2 |
| 14 | 65 - 70 | 34,4 | 28,3 | 82,3 | / | / |
| 15 | 70 - 75 | 56,7 | 49,1 | 86,6 | 8,1 | 16,6 |
| 16 | 75 und mehr | 68,3 | 59,2 | 86,7 | 11,2 | 19,0 |
| 17 | 65 und mehr | 159,4 | 136,6 | 85,7 | 22,4 | 16,4 |
| 18 | Zusammen | 786,8 | 634,7 | 80,7 | 84,9 | 13,4 |
| Weiblich | | | | | | |
| 19 | Unter 5 | 28,6 | 21,0 | 73,4 | / | / |
| 20 | 5 - 10 | 34,4 | 26,4 | 76,7 | / | / |
| 21 | 10 - 15 | 30,6 | 24,5 | 80,1 | / | / |
| 22 | 15 - 20 | 26,7 | 21,5 | 80,5 | / | / |
| 23 | 20 - 25 | 35,9 | 28,7 | 79,9 | / | / |
| 24 | 25 - 30 | 41,1 | 30,9 | 75,2 | / | / |
| 25 | 30 - 35 | 45,2 | 36,1 | 79,9 | / | / |
| 26 | 35 - 40 | 42,3 | 33,7 | 79,7 | / | / |
| 27 | 40 - 45 | 49,7 | 36,9 | 74,2 | 5,2 | 14,0 |
| 28 | 45 - 50 | 65,4 | 51,5 | 78,7 | 7,0 | 13,5 |
| 29 | 50 - 55 | 70,7 | 58,9 | 83,3 | 8,6 | 14,5 |
| 30 | 55 - 60 | 71,3 | 61,9 | 86,8 | 11,3 | 18,2 |
| 31 | 60 - 65 | 62,1 | 52,0 | 83,7 | 6,9 | 13,2 |
| 32 | 65 - 70 | 319,1 | 261,3 | 81,9 | 38,9 | 14,9 |
| 33 | 70 - 75 | 40,0 | 35,5 | 88,8 | / | / |
| 34 | 75 und mehr | 60,7 | 53,3 | 87,8 | 7,8 | 14,6 |
| 35 | 65 und mehr | 106,0 | 92,6 | 87,4 | 15,6 | 16,8 |
| 36 | 65 und mehr | 206,8 | 181,4 | 87,7 | 27,0 | 14,9 |
| 37 | Zusammen | 810,7 | 665,4 | 82,1 | 94,6 | 14,2 |

| Kapitel 1 | | Gesundheitszustand der Bevölkerung 2013 | | | | |
|-------------|------------------------------------|---|---------------------------------|-------------|--------------|-------------|
| Tabelle 1.2 | | Kranke 2013 nach Geschlecht und Altersgruppen | | | | |
| Lfd. Nr. | Alter von ... bis unter ... Jahren | Bevölkerung | | | Kranke | |
| | | insgesamt | mit Angaben über die Gesundheit | | zusammen | zusammen |
| | | | 1 000 | zusammen | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | Insgesamt | | | | |
| 38 | Unter 5 | 62,6 | 47,3 | 75,6 | 7,9 | 16,8 |
| 39 | 5 - 10 | 64,4 | 49,5 | 76,9 | / | / |
| 40 | 10 - 15 | 63,6 | 50,0 | 78,6 | / | / |
| 41 | 15 - 20 | 52,0 | 42,0 | 80,8 | / | / |
| 42 | 20 - 25 | 73,3 | 58,1 | 79,3 | 8,1 | 14,0 |
| 43 | 25 - 30 | 93,9 | 70,9 | 75,5 | 8,4 | 11,9 |
| 44 | 30 - 35 | 94,7 | 74,5 | 78,7 | 8,9 | 11,9 |
| 45 | 35 - 40 | 86,7 | 66,7 | 76,9 | 9,6 | 14,3 |
| 46 | 40 - 45 | 108,3 | 84,3 | 77,8 | 11,4 | 13,5 |
| 47 | 45 - 50 | 132,4 | 103,8 | 78,4 | 12,6 | 12,2 |
| 48 | 50 - 55 | 139,2 | 113,9 | 81,8 | 17,6 | 15,5 |
| 49 | 55 - 60 | 141,8 | 122,0 | 86,0 | 21,1 | 17,3 |
| 50 | 60 - 65 | 118,4 | 99,3 | 83,9 | 14,0 | 14,1 |
| 51 | 65 - 70 | 74,5 | 63,9 | 85,8 | 6,6 | 10,3 |
| 52 | 70 - 75 | 117,4 | 102,4 | 87,2 | 15,9 | 15,5 |
| 53 | 75 und mehr | 174,3 | 151,8 | 87,1 | 26,8 | 17,7 |
| 54 | 65 und mehr | 366,2 | 318,0 | 86,8 | 49,3 | 15,5 |
| 55 | Zusammen | 1 597,5 | 1 300,1 | 81,4 | 179,4 | 13,8 |

| Kapitel 1 | | Gesundheitszustand der Bevölkerung 2013 | | | | | | | | |
|------------------|------------------------------------|---|--------------|---|--------------|--------------|------------|-------------|-------------|---------------------|
| Tabelle 1.3 | | Kranke 2013 nach Art der Behandlung, Geschlecht und Altersgruppen | | | | | | | | |
| Lfd. Nr. | Alter von ... bis unter ... Jahren | Personen mit Angaben über die Gesundheit | Darunter | | Darunter | | | | | |
| | | | Kranke | in ambulanter oder stationärer Behandlung | | | | | stationär | nicht in Behandlung |
| | | | | zusammen | ambulant | | | | | |
| 1 000 | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| Männlich | | | | | | | | | | |
| 1 | Unter 15 | 74,8 | 6,8 | 5,1 | / | / | / | / | / | |
| 2 | 15 - 40 | 161,5 | 17,8 | 13,7 | 11,0 | 10,5 | / | / | / | |
| 3 | 40 - 65 | 261,9 | 37,9 | 30,2 | 24,8 | 23,0 | / | 5,4 | 5,6 | |
| 4 | 65 und mehr | 136,6 | 22,4 | 17,9 | 14,1 | 13,4 | / | / | / | |
| 5 | Zusammen | 634,7 | 84,9 | 66,9 | 54,6 | 51,1 | / | 12,3 | 14,4 | |
| Weiblich | | | | | | | | | | |
| 6 | Unter 15 | 72,0 | 8,4 | 6,3 | 6,0 | 5,9 | / | / | / | |
| 7 | 15 - 40 | 150,8 | 20,3 | 15,4 | 14,6 | 12,8 | / | / | / | |
| 8 | 40 - 65 | 261,3 | 38,9 | 31,5 | 27,8 | 26,6 | / | / | 5,5 | |
| 9 | 65 und mehr | 181,4 | 27,0 | 22,3 | 18,4 | 16,8 | / | / | / | |
| 10 | Zusammen | 665,4 | 94,6 | 75,5 | 66,8 | 62,1 | / | 8,7 | 16,2 | |
| Insgesamt | | | | | | | | | | |
| 11 | Unter 15 | 146,7 | 15,1 | 11,4 | 10,8 | 10,1 | / | / | / | |
| 12 | 15 - 40 | 312,2 | 38,2 | 29,1 | 25,5 | 23,3 | / | / | 8,2 | |
| 13 | 40 - 65 | 523,2 | 76,8 | 61,7 | 52,6 | 49,6 | / | 9,1 | 11,2 | |
| 14 | 65 und mehr | 318,0 | 49,3 | 40,2 | 32,5 | 30,2 | / | 7,7 | 7,4 | |
| 15 | Zusammen | 1 300,1 | 179,4 | 142,4 | 121,4 | 113,2 | 8,2 | 21,0 | 30,5 | |

| Kapitel 1 | | Gesundheitszustand der Bevölkerung 2013 | | | | | | | | |
|------------------|------------------------------------|---|---------------------|-------------------------|---------------------------|----------------------------|----------------------------|--------------------------|-----------------|------------------------|
| Tabelle 1.4 | | Kranke 2013 nach Geschlecht, Altersgruppen und Dauer der Erkrankung | | | | | | | | |
| Lfd. Nr. | Alter von ... bis unter ... Jahren | Kranke insgesamt | Dauer der Krankheit | | | | | | | Ohne Angaben zur Dauer |
| | | | 1 bis 3 Tage | über 3 Tage bis 1 Woche | über 1 Woche bis 2 Wochen | über 2 Wochen bis 4 Wochen | über 4 Wochen bis 6 Wochen | über 6 Wochen bis 1 Jahr | 1 Jahr und mehr | |
| 1 000 | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Männlich | | | | | | | | | | |
| 1 | Unter 15 | 6,8 | / | / | / | / | - | / | / | / |
| 2 | 15 - 65 | 55,7 | / | 11,7 | 7,6 | / | / | 9,9 | 10,8 | 5,7 |
| 3 | 65 und mehr | 22,4 | / | / | / | / | / | / | 13,8 | / |
| 4 | Zusammen | 84,9 | 5,1 | 16,4 | 9,5 | 5,2 | / | 11,8 | 24,7 | 8,2 |
| Weiblich | | | | | | | | | | |
| 5 | Unter 15 | 8,4 | / | / | / | / | / | - | / | / |
| 6 | 15 - 65 | 59,2 | 7,5 | 13,9 | 7,5 | 6,4 | / | 5,4 | 12,2 | / |
| 7 | 65 und mehr | 27,0 | / | / | / | / | / | / | 12,7 | / |
| 8 | Zusammen | 94,6 | 10,3 | 19,2 | 11,7 | 9,0 | / | 7,7 | 25,0 | 8,1 |
| Insgesamt | | | | | | | | | | |
| 9 | Unter 15 | 15,1 | / | 7,2 | / | / | / | / | / | / |
| 10 | 15 - 65 | 115,0 | 10,9 | 25,7 | 15,1 | 10,0 | / | 15,2 | 22,9 | 10,2 |
| 11 | 65 und mehr | 49,3 | / | / | / | / | / | / | 26,5 | 5,5 |
| 12 | Zusammen | 179,4 | 15,4 | 35,6 | 21,2 | 14,1 | 7,5 | 19,5 | 49,7 | 16,4 |

| Kapitel 1 | | Gesundheitszustand der Bevölkerung 2013 | | | | | | | | |
|------------------|------------------------------------|---|---------------------|-------------------------|---------------------------|----------------------------|----------------------------|--------------------------|-----------------|------------------------|
| Tabelle 1.4 | | Kranke 2013 nach Geschlecht, Altersgruppen und Dauer der Erkrankung | | | | | | | | |
| Lfd. Nr. | Alter von ... bis unter ... Jahren | Kranke insgesamt | Dauer der Krankheit | | | | | | | Ohne Angaben zur Dauer |
| | | | 1 bis 3 Tage | über 3 Tage bis 1 Woche | über 1 Woche bis 2 Wochen | über 2 Wochen bis 4 Wochen | über 4 Wochen bis 6 Wochen | über 6 Wochen bis 1 Jahr | 1 Jahr und mehr | |
| % | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| Männlich | | | | | | | | | | |
| 1 | Unter 15 | 100 | / | / | / | / | - | / | / | / |
| 2 | 15 - 65 | 100 | / | 21,0 | 13,6 | / | / | 17,8 | 19,4 | 10,2 |
| 3 | 65 und mehr | 100 | / | / | / | / | / | / | 61,6 | / |
| 4 | Zusammen | 100 | 6,0 | 19,3 | 11,2 | 6,1 | / | 13,9 | 29,1 | 9,7 |
| Weiblich | | | | | | | | | | |
| 5 | Unter 15 | 100 | / | / | / | / | / | - | / | / |
| 6 | 15 - 65 | 100 | 12,7 | 23,5 | 12,7 | 10,8 | / | 9,1 | 20,6 | / |
| 7 | 65 und mehr | 100 | / | / | / | / | / | / | 47,0 | / |
| 8 | Zusammen | 100 | 10,9 | 20,3 | 12,4 | 9,5 | / | 8,1 | 26,4 | 8,6 |
| Insgesamt | | | | | | | | | | |
| 9 | Unter 15 | 100 | / | 47,7 | / | / | / | / | / | / |
| 10 | 15 - 65 | 100 | 9,5 | 22,3 | 13,1 | 8,7 | / | 13,2 | 19,9 | 8,9 |
| 11 | 65 und mehr | 100 | / | / | / | / | / | / | 53,8 | 11,2 |
| 12 | Zusammen | 100 | 8,6 | 19,8 | 11,8 | 7,9 | 4,2 | 10,9 | 27,7 | 9,1 |

| Kapitel 2 | | Rauchgewohnheiten 2013 | | | | | | | | |
|------------------|------------------------------------|--|--|--------------|--------------|--------------|-------------|--------------|-----------------|---|
| Tabelle 2.1 | | Raucher und Nichtraucher 2013 nach durchschnittlichem Alter des Rauchbeginns, Geschlecht und Altersgruppen | | | | | | | | |
| Lfd. Nr. | Alter von ... bis unter ... Jahren | Bevölkerung | | Raucher | | | | Nichtraucher | | Durchschnittliches Alter des Rauchbeginns |
| | | insgesamt | mit Angaben über die Rauchgewohnheiten | insgesamt | gelegentlich | regelmäßig | | insgesamt | darunter | |
| | | | | | | zusammen | stark | | frühere Raucher | |
| 1 000 | | | | | | | | | | Jahre |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Männlich | | | | | | | | | | |
| 1 | 15 - 20 | 25,3 | 18,8 | / | / | / | - | 14,2 | / | 15,5 |
| 2 | 20 - 25 | 37,4 | 29,2 | 12,7 | / | 11,2 | / | 16,5 | / | 15,7 |
| 3 | 25 - 30 | 52,8 | 38,9 | 21,9 | / | 19,0 | / | 17,0 | / | 16,2 |
| 4 | 30 - 35 | 49,5 | 36,5 | 18,4 | / | 16,3 | / | 18,1 | 6,2 | 16,3 |
| 5 | 35 - 40 | 44,4 | 33,0 | 15,2 | / | 13,6 | / | 17,8 | / | 16,9 |
| 6 | 40 - 45 | 58,7 | 44,2 | 18,9 | / | 16,6 | / | 25,3 | 5,9 | 16,5 |
| 7 | 45 - 50 | 67,0 | 50,2 | 23,1 | / | 20,1 | / | 27,2 | 8,8 | 16,6 |
| 8 | 50 - 55 | 68,5 | 52,0 | 20,8 | / | 18,1 | / | 31,2 | 12,3 | 16,9 |
| 9 | 55 - 60 | 70,5 | 57,8 | 19,6 | / | 17,9 | / | 38,2 | 17,3 | 17,4 |
| 10 | 60 - 65 | 56,3 | 46,3 | 12,8 | / | 11,7 | / | 33,5 | 14,1 | 17,9 |
| 11 | 65 - 70 | 34,4 | 28,6 | 6,2 | / | / | / | 22,4 | 10,1 | 17,4 |
| 12 | 70 - 75 | 56,7 | 48,5 | 5,8 | / | 5,0 | / | 42,8 | 21,5 | 17,8 |
| 13 | 75 und mehr | 68,3 | 58,4 | / | / | / | / | 54,2 | 24,1 | 19,2 |
| 14 | 65 und mehr | 159,4 | 135,6 | 16,2 | / | 13,4 | / | 119,4 | 55,7 | 18,2 |
| 15 | Zusammen | 689,9 | 542,5 | 184,1 | 23,4 | 160,7 | 19,8 | 358,4 | 130,8 | 17,1 |
| Weiblich | | | | | | | | | | |
| 16 | 15 - 20 | 26,7 | 20,9 | / | / | / | - | 17,9 | / | 14,9 |
| 17 | 20 - 25 | 35,9 | 27,0 | 10,0 | / | 8,0 | / | 17,0 | / | 15,7 |
| 18 | 25 - 30 | 41,1 | 30,6 | 13,3 | / | 11,1 | / | 17,3 | / | 15,5 |
| 19 | 30 - 35 | 45,2 | 35,2 | 9,7 | / | 8,5 | / | 25,5 | 7,0 | 15,9 |
| 20 | 35 - 40 | 42,3 | 31,8 | 11,9 | / | 9,5 | / | 20,0 | / | 16,6 |
| 21 | 40 - 45 | 49,7 | 35,2 | 11,5 | / | 10,2 | / | 23,6 | 6,5 | 18,0 |
| 22 | 45 - 50 | 65,4 | 48,3 | 17,4 | / | 15,0 | / | 30,8 | 5,8 | 18,8 |
| 23 | 50 - 55 | 70,7 | 56,2 | 18,7 | / | 15,5 | / | 37,5 | 8,2 | 18,0 |
| 24 | 55 - 60 | 71,3 | 60,1 | 17,6 | / | 14,2 | / | 42,5 | 11,1 | 19,5 |
| 25 | 60 - 65 | 62,1 | 51,0 | 8,5 | / | 6,8 | / | 42,5 | 6,8 | 21,6 |
| 26 | 65 - 70 | 40,0 | 35,2 | / | / | / | / | 31,5 | / | 23,5 |
| 27 | 70 - 75 | 60,7 | 53,1 | / | / | / | - | 50,3 | 6,8 | 23,8 |
| 28 | 75 und mehr | 106,0 | 90,2 | / | / | / | - | 87,1 | 8,5 | 23,1 |
| 29 | 65 und mehr | 206,8 | 178,5 | 9,5 | / | 7,5 | / | 169,0 | 18,6 | 23,5 |
| 30 | Zusammen | 717,1 | 574,7 | 131,2 | 22,6 | 108,6 | 6,8 | 443,5 | 75,1 | 18,6 |
| Insgesamt | | | | | | | | | | |
| 31 | 15 - 20 | 52,0 | 39,7 | 7,6 | / | 5,0 | - | 32,1 | / | 15,2 |
| 32 | 20 - 25 | 73,3 | 56,2 | 22,7 | / | 19,2 | / | 33,5 | / | 15,7 |
| 33 | 25 - 30 | 93,9 | 69,5 | 35,2 | 5,1 | 30,1 | / | 34,3 | 6,4 | 15,9 |
| 34 | 30 - 35 | 94,7 | 71,7 | 28,1 | / | 24,9 | / | 43,6 | 13,2 | 16,1 |
| 35 | 35 - 40 | 86,7 | 64,8 | 27,1 | / | 23,0 | / | 37,7 | 9,3 | 16,7 |
| 36 | 40 - 45 | 108,3 | 79,4 | 30,4 | / | 26,8 | / | 49,0 | 12,4 | 17,1 |
| 37 | 45 - 50 | 132,4 | 98,5 | 40,5 | 5,3 | 35,2 | / | 58,0 | 14,6 | 17,5 |
| 38 | 50 - 55 | 139,2 | 108,2 | 39,5 | 5,9 | 33,6 | / | 68,7 | 20,4 | 17,4 |
| 39 | 55 - 60 | 141,8 | 117,9 | 37,2 | 5,1 | 32,1 | / | 80,6 | 28,4 | 18,3 |
| 40 | 60 - 65 | 118,4 | 97,3 | 21,3 | / | 18,5 | / | 76,0 | 20,8 | 19,2 |
| 41 | 65 - 70 | 74,5 | 63,8 | 9,8 | / | 7,9 | / | 54,0 | 13,4 | 19,3 |
| 42 | 70 - 75 | 117,4 | 101,6 | 8,5 | / | 6,9 | / | 93,1 | 28,3 | 19,4 |
| 43 | 75 und mehr | 174,3 | 148,6 | 7,4 | / | 6,1 | / | 141,3 | 32,6 | 20,3 |
| 44 | 65 und mehr | 366,2 | 314,1 | 25,7 | / | 20,9 | / | 288,4 | 74,3 | 19,7 |
| 45 | Zusammen | 1 407,0 | 1 117,2 | 315,3 | 46,0 | 269,3 | 26,6 | 801,9 | 205,9 | 17,7 |

| Kapitel 2 | | Rauchgewohnheiten 2013 | | | | | | |
|------------------|------------------------------------|---|-------------|--------------|-------------|----------------|--------------|-----------------|
| Tabelle 2.2 | | Raucher und Nichtraucher 2013 nach Geschlecht und Altersgruppen | | | | | | |
| Lfd. Nr. | Alter von ... bis unter ... Jahren | Auskunftsquote | Raucher | | | | Nichtraucher | |
| | | | insgesamt | gelegentlich | regelmäßig | | insgesamt | darunter |
| | | | | | zusammen | darunter stark | | frühere Raucher |
| % 2) | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Männlich | | | | | | | | |
| 1 | 15 - 20 | 74,3 | / | / | / | - | 75,7 | / |
| 2 | 20 - 25 | 78,0 | 43,4 | / | 38,3 | / | 56,6 | / |
| 3 | 25 - 30 | 73,7 | 56,2 | / | 48,9 | / | 43,8 | / |
| 4 | 30 - 35 | 73,7 | 50,4 | / | 44,8 | / | 49,6 | 16,9 |
| 5 | 35 - 40 | 74,3 | 46,1 | / | 41,1 | / | 53,9 | / |
| 6 | 40 - 45 | 75,4 | 42,8 | / | 37,6 | / | 57,2 | 13,4 |
| 7 | 45 - 50 | 74,9 | 45,9 | / | 40,1 | / | 54,1 | 17,5 |
| 8 | 50 - 55 | 75,9 | 40,0 | / | 34,8 | / | 60,0 | 23,6 |
| 9 | 55 - 60 | 82,0 | 34,0 | / | 31,0 | / | 66,0 | 30,0 |
| 10 | 60 - 65 | 82,3 | 27,7 | / | 25,3 | / | 72,3 | 30,3 |
| 11 | 65 - 70 | 83,0 | 21,6 | / | 17,0 | / | 78,4 | 35,4 |
| 12 | 70 - 75 | 85,7 | 11,9 | / | 10,3 | / | 88,1 | 44,3 |
| 13 | 75 und mehr | 85,5 | / | / | / | / | 92,8 | 41,2 |
| 14 | 65 und mehr | 85,1 | 11,9 | / | 9,9 | / | 88,1 | 41,1 |
| 15 | Zusammen | 78,6 | 33,9 | 4,3 | 29,6 | 3,7 | 66,1 | 24,1 |
| Weiblich | | | | | | | | |
| 16 | 15 - 20 | 78,3 | / | / | / | - | 85,4 | / |
| 17 | 20 - 25 | 75,2 | 37,2 | / | 29,6 | / | 62,8 | / |
| 18 | 25 - 30 | 74,4 | 43,5 | / | 36,4 | / | 56,5 | / |
| 19 | 30 - 35 | 77,8 | 27,4 | / | 24,2 | / | 72,6 | 19,9 |
| 20 | 35 - 40 | 75,3 | 37,3 | / | 29,8 | / | 62,7 | / |
| 21 | 40 - 45 | 70,8 | 32,7 | / | 29,1 | / | 67,3 | 18,5 |
| 22 | 45 - 50 | 73,8 | 36,1 | / | 31,2 | / | 63,9 | 12,1 |
| 23 | 50 - 55 | 79,5 | 33,3 | / | 27,6 | / | 66,7 | 14,5 |
| 24 | 55 - 60 | 84,2 | 29,3 | / | 23,7 | / | 70,7 | 18,4 |
| 25 | 60 - 65 | 82,1 | 16,6 | / | 13,2 | / | 83,4 | 13,3 |
| 26 | 65 - 70 | 87,9 | / | / | / | / | 89,6 | / |
| 27 | 70 - 75 | 87,4 | / | / | / | - | 94,8 | 12,7 |
| 28 | 75 und mehr | 85,0 | / | / | / | - | 96,5 | 9,5 |
| 29 | 65 und mehr | 86,3 | 5,3 | / | 4,2 | / | 94,7 | 10,4 |
| 30 | Zusammen | 80,1 | 22,8 | 3,9 | 18,9 | 1,2 | 77,2 | 13,1 |
| Insgesamt | | | | | | | | |
| 31 | 15 - 20 | 76,4 | 19,2 | / | 12,5 | - | 80,8 | / |
| 32 | 20 - 25 | 76,6 | 40,4 | / | 34,1 | / | 59,6 | / |
| 33 | 25 - 30 | 74,0 | 50,6 | 7,3 | 43,4 | / | 49,4 | 9,2 |
| 34 | 30 - 35 | 75,7 | 39,1 | / | 34,7 | / | 60,9 | 18,4 |
| 35 | 35 - 40 | 74,8 | 41,8 | / | 35,6 | / | 58,2 | 14,4 |
| 36 | 40 - 45 | 73,3 | 38,3 | / | 33,8 | / | 61,7 | 15,7 |
| 37 | 45 - 50 | 74,4 | 41,1 | 5,4 | 35,7 | / | 58,9 | 14,8 |
| 38 | 50 - 55 | 77,7 | 36,5 | 5,4 | 31,1 | / | 63,5 | 18,9 |
| 39 | 55 - 60 | 83,1 | 31,6 | 4,3 | 27,2 | / | 68,4 | 24,1 |
| 40 | 60 - 65 | 82,2 | 21,9 | / | 19,0 | / | 78,1 | 21,4 |
| 41 | 65 - 70 | 85,7 | 15,4 | / | 12,3 | / | 84,6 | 21,1 |
| 42 | 70 - 75 | 86,6 | 8,4 | / | 6,8 | / | 91,6 | 27,8 |
| 43 | 75 und mehr | 85,2 | 4,9 | / | 4,1 | / | 95,1 | 21,9 |
| 44 | 65 und mehr | 85,8 | 8,2 | / | 6,6 | / | 91,8 | 23,7 |
| 45 | Zusammen | 79,4 | 28,2 | 4,1 | 24,1 | 2,4 | 71,8 | 18,4 |

| Kapitel 2 | | Rauchgewohnheiten 2013 | | | | | | | | |
|-----------------|---|--|--|--------------|--------------|--------------|-------------------|--------------|-----------------------------|--|
| Tabelle 2.3 | | Raucher und Nichtraucher 2013 nach Geschlecht, Altersgruppen und Beteiligung am Erwerbsleben | | | | | | | | |
| Lfd. Nr. | Alter von ... bis unter ... Jahren Beteiligung am Erwerbsleben | Bevölkerung | | | Raucher | | | Nichtraucher | | Durchschnittliches Alter des Rauchbeginns Jahre |
| | | insgesamt | mit Angaben über die Rauchgewohnheiten | insgesamt | gelegentlich | regelmäßig | | insgesamt | darunter frühere Raucher | |
| | | | | | | zusammen | darunter stark | | | |
| 1 000 | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Männlich | | | | | | | | | | |
| | 15 - 40 | | | | | | | | | |
| 1 | Erwerbstätige | 150,8 | 111,5 | 52,6 | 6,2 | 46,4 | / | 58,8 | 13,5 | 16,4 |
| 2 | Erwerbslose | 19,4 | 14,8 | 10,7 | / | 9,9 | / | / | / | 15,2 |
| | Nichterwerbspersonen | 39,2 | 30,1 | 9,4 | / | 6,5 | / | 20,7 | / | 16,2 |
| 4 | Zusammen | 209,4 | 156,4 | 72,7 | 9,9 | 62,8 | 5,8 | 83,6 | 16,8 | 16,2 |
| | 40 - 65 | | | | | | | | | |
| 5 | Erwerbstätige | 233,7 | 179,5 | 64,4 | 8,6 | 55,8 | 8,4 | 115,1 | 40,2 | 16,9 |
| 6 | Erwerbslose | 28,8 | 24,4 | 11,8 | / | 10,9 | / | 12,5 | 5,6 | 17,2 |
| | Nichterwerbspersonen | 58,5 | 46,7 | 18,9 | / | 17,8 | / | 27,8 | 12,5 | 17,4 |
| 8 | Zusammen | 321,0 | 250,6 | 95,2 | 10,7 | 84,5 | 13,0 | 155,4 | 58,3 | 17,1 |
| | 65 und mehr | | | | | | | | | |
| 10 | Erwerbstätige | 6,4 | 5,4 | / | / | / | / | / | / | 18,7 |
| 11 | Erwerbslose | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | Nichterwerbspersonen | 153,0 | 130,2 | 15,2 | / | 12,5 | / | 115,0 | 53,4 | 18,2 |
| 13 | Zusammen | 159,4 | 135,6 | 16,2 | / | 13,4 | / | 119,4 | 55,7 | 18,2 |
| | Insgesamt | | | | | | | | | |
| 15 | Erwerbstätige | 390,9 | 296,4 | 118,1 | 14,9 | 103,1 | 12,6 | 178,3 | 56,1 | 16,8 |
| 16 | Erwerbslose | 48,2 | 39,2 | 22,6 | / | 20,8 | / | 16,6 | 6,4 | 16,4 |
| | Nichterwerbspersonen | 250,8 | 206,9 | 43,5 | 6,7 | 36,7 | / | 163,5 | 68,4 | 17,8 |
| 18 | Zusammen | 689,9 | 542,5 | 184,1 | 23,4 | 160,7 | 19,8 | 358,4 | 130,8 | 17,1 |
| Weiblich | | | | | | | | | | |
| | 15 - 40 | | | | | | | | | |
| 19 | Erwerbstätige | 125,8 | 94,1 | 32,6 | 6,4 | 26,3 | / | 61,5 | 13,7 | 16,1 |
| 20 | Erwerbslose | 12,2 | 9,6 | / | / | / | / | 5,1 | / | 16,2 |
| | Nichterwerbspersonen | 53,1 | 41,9 | 10,9 | / | 9,2 | / | 31,0 | / | 15,0 |
| 22 | Zusammen | 191,2 | 145,5 | 47,9 | 8,6 | 39,4 | / | 97,6 | 18,2 | 15,9 |
| | 40 - 65 | | | | | | | | | |
| 23 | Erwerbstätige | 221,8 | 172,0 | 50,6 | 8,7 | 41,8 | / | 121,5 | 27,0 | 18,9 |
| 24 | Erwerbslose | 22,1 | 18,4 | 8,5 | / | 7,7 | / | 9,9 | / | 18,3 |
| | Nichterwerbspersonen | 75,3 | 60,3 | 14,7 | / | 12,2 | / | 45,6 | 9,5 | 19,8 |
| 26 | Zusammen | 319,1 | 250,7 | 73,7 | 12,0 | 61,7 | / | 177,0 | 38,4 | 19,0 |
| | 65 und mehr | | | | | | | | | |
| 27 | Erwerbstätige | / | / | / | - | / | - | / | / | 30,2 |
| 28 | Erwerbslose | / | / | - | - | - | - | / | - | - |
| | Nichterwerbspersonen | 202,2 | 174,5 | 9,1 | / | 7,1 | / | 165,4 | 18,2 | 23,2 |
| 30 | Zusammen | 206,8 | 178,5 | 9,5 | / | 7,5 | / | 169,0 | 18,6 | 23,5 |
| | Insgesamt | | | | | | | | | |
| 31 | Erwerbstätige | 352,1 | 270,1 | 83,6 | 15,1 | 68,5 | / | 186,4 | 41,1 | 17,9 |
| 32 | Erwerbslose | 34,4 | 28,0 | 12,9 | / | 11,6 | / | 15,1 | / | 17,6 |
| | Nichterwerbspersonen | 330,6 | 276,6 | 34,7 | 6,2 | 28,5 | / | 241,9 | 30,9 | 20,2 |
| 34 | Zusammen | 717,1 | 574,7 | 131,2 | 22,6 | 108,6 | 6,8 | 443,5 | 75,1 | 18,6 |

| Kapitel 2 | | Rauchgewohnheiten 2013 | | | | | | | | |
|------------------|---|--|--|--------------|--------------|--------------|-------------|--------------|-----------------------------|--|
| Tabelle 2.3 | | Raucher und Nichtraucher 2013 nach Geschlecht, Altersgruppen und Beteiligung am Erwerbsleben | | | | | | | | |
| Lfd. Nr. | Alter von ... bis unter ... Jahren Beteiligung am Erwerbsleben | Bevölkerung | | | Raucher | | | Nichtraucher | | Durchschnittliches Alter des Rauchbeginns Jahre |
| | | insgesamt | mit Angaben über die Rauchgewohnheiten | insgesamt | gelegentlich | regelmäßig | | insgesamt | darunter frühere Raucher | |
| 1 000 | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Insgesamt | | | | | | | | | | |
| | 15 - 40 | | | | | | | | | |
| 35 | Erwerbstätige | 276,6 | 205,6 | 85,3 | 12,6 | 72,7 | 5,8 | 120,3 | 27,1 | 16,3 |
| 36 | Erwerbslose | 31,7 | 24,4 | 15,1 | / | 13,9 | / | 9,2 | / | 15,5 |
| | Nichterwerbs- | | | | | | | | | |
| 37 | personen | 92,4 | 72,0 | 20,3 | / | 15,7 | / | 51,7 | 5,7 | 15,5 |
| 38 | Zusammen | 400,6 | 301,9 | 120,7 | 18,5 | 102,2 | 9,2 | 181,2 | 34,9 | 16,1 |
| | 40 - 65 | | | | | | | | | |
| 39 | Erwerbstätige | 455,5 | 351,6 | 115,0 | 17,4 | 97,6 | 9,6 | 236,6 | 67,2 | 17,8 |
| 40 | Erwerbslose | 50,9 | 42,7 | 20,3 | / | 18,6 | / | 22,4 | 7,4 | 17,6 |
| | Nichterwerbs- | | | | | | | | | |
| 41 | personen | 133,8 | 107,0 | 33,6 | / | 30,0 | / | 73,3 | 22,1 | 18,4 |
| 42 | Zusammen | 640,2 | 501,3 | 168,9 | 22,7 | 146,2 | 16,2 | 332,3 | 96,7 | 17,9 |
| | 65 und mehr | | | | | | | | | |
| 43 | Erwerbstätige | 10,9 | 9,3 | / | / | / | / | 7,9 | / | 21,7 |
| 44 | Erwerbslose | / | / | - | - | - | - | / | - | - |
| | Nichterwerbs- | | | | | | | | | |
| 45 | personen | 355,2 | 304,6 | 24,3 | / | 19,5 | / | 280,4 | 71,5 | 19,6 |
| 46 | Zusammen | 366,2 | 314,1 | 25,7 | / | 20,9 | / | 288,4 | 74,3 | 19,7 |
| | Insgesamt | | | | | | | | | |
| 47 | Erwerbstätige | 743,0 | 566,5 | 201,7 | 30,1 | 171,6 | 15,5 | 364,8 | 97,2 | 17,3 |
| 48 | Erwerbslose | 82,7 | 67,2 | 35,4 | / | 32,4 | / | 31,8 | 9,5 | 16,8 |
| | Nichterwerbs- | | | | | | | | | |
| 49 | personen | 581,3 | 483,5 | 78,2 | 13,0 | 65,2 | 6,5 | 405,4 | 99,3 | 18,7 |
| 50 | Zusammen | 1 407,0 | 1 117,2 | 315,3 | 46,0 | 269,3 | 26,6 | 801,9 | 205,9 | 17,7 |

| Kapitel 2 | | Rauchgewohnheiten 2013 | | | | | | | | | | |
|------------------|------------------------------------|--|----------------------------|-------------------|-------------------------------|----------|----------|---|------------------------------|----------------|-------------|----------|
| Tabelle 2.4 | | Raucher 2013 nach Geschlecht, Altersgruppen und überwiegender Rauchart | | | | | | | | | | |
| Lfd. Nr. | Alter von ... bis unter ... Jahren | Raucher | Darunter: Art des Rauchens | | | | | Darunter: regelmäßige Zigarettenraucher | | | | |
| | | | insgesamt | darunter | | | | zusammen | täglich gerauchte Zigaretten | | | |
| | Zigaretten | Zigarren, Zigarillos | | Pfeifen- tabak | Shisha (Wasser- pfeife) | unter 5 | 5 - 20 | | 21 - 40 | mehr als 40 | | |
| 1 000 | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Männlich | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 15 - 25 | 17,3 | 17,0 | 16,9 | / | - | - | 13,2 | / | 11,8 | / | / |
| 2 | 25 - 35 | 40,3 | 39,7 | 38,7 | / | / | / | 33,7 | / | 30,1 | / | / |
| 3 | 35 - 45 | 34,1 | 33,3 | 31,6 | / | / | - | 27,3 | / | 22,7 | / | / |
| 4 | 45 - 55 | 43,9 | 42,3 | 40,3 | / | - | - | 35,5 | / | 28,0 | 5,9 | / |
| 5 | 55 - 65 | 32,4 | 32,0 | 30,5 | / | / | - | 27,8 | / | 22,8 | / | / |
| 6 | 65 und mehr | 16,2 | 15,8 | 13,3 | / | / | - | 10,9 | / | 8,8 | / | / |
| 7 | Zusammen | 184,1 | 180,3 | 171,3 | 7,4 | / | / | 148,5 | / | 124,1 | 18,5 | / |
| Weiblich | | | | | | | | | | | | |
| 8 | 15 - 25 | 13,1 | 13,0 | 12,9 | / | - | - | 9,8 | / | 8,1 | / | - |
| 9 | 25 - 35 | 23,0 | 22,9 | 22,9 | - | - | - | 19,0 | / | 15,9 | / | - |
| 10 | 35 - 45 | 23,4 | 22,9 | 22,8 | / | - | - | 19,1 | / | 16,5 | / | - |
| 11 | 45 - 55 | 36,1 | 35,3 | 34,1 | / | - | / | 27,7 | / | 24,7 | / | / |
| 12 | 55 - 65 | 26,1 | 26,1 | 26,1 | - | - | - | 20,4 | / | 17,6 | / | - |
| 13 | 65 und mehr | 9,5 | 9,2 | 9,1 | - | / | - | 7,1 | / | 5,3 | / | - |
| 14 | Zusammen | 131,2 | 129,3 | 127,7 | / | / | / | 103,2 | 8,4 | 88,0 | 6,6 | / |
| Insgesamt | | | | | | | | | | | | |
| 15 | 15 - 25 | 30,3 | 30,0 | 29,7 | / | - | - | 23,0 | / | 19,9 | / | / |
| 16 | 25 - 35 | 63,3 | 62,6 | 61,6 | / | / | / | 52,8 | / | 45,9 | / | / |
| 17 | 35 - 45 | 57,5 | 56,3 | 54,4 | / | / | - | 46,5 | / | 39,2 | 6,1 | - |
| 18 | 45 - 55 | 80,0 | 77,7 | 74,4 | / | - | / | 63,3 | / | 52,7 | 7,1 | / |
| 19 | 55 - 65 | 58,5 | 58,1 | 56,6 | / | / | - | 48,2 | / | 40,4 | / | / |
| 20 | 65 und mehr | 25,7 | 24,9 | 22,4 | / | / | - | 18,0 | / | 14,1 | / | / |
| 21 | Zusammen | 315,3 | 309,6 | 299,0 | 8,7 | / | / | 251,7 | 13,0 | 212,1 | 25,1 | / |

| Kapitel 3 | | Körpermaße der Bevölkerung 2013 | | | |
|-------------|---------------------------------------|--|------------------------|--------------|------------------------|
| Tabelle 3.1 | | Anteile der Übergewichtigen an der Bevölkerung 2013 nach Altersgruppen und Geschlecht | | | |
| Lfd. Nr. | Alter von ... bis unter ... Jahren | Übergewichtige | | | |
| | | Männer | | Frauen | |
| | | insgesamt 3) | darunter | insgesamt 3) | darunter |
| | | | stark übergewichtig 4) | | stark übergewichtig 4) |
| % 5) | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | 18 - 20 | 21,5 | 1,4 | 17,7 | 3,6 |
| 2 | 20 - 25 | 33,7 | 10,7 | 23,0 | 6,4 |
| 3 | 25 - 30 | 43,3 | 8,6 | 27,4 | 7,6 |
| 4 | 30 - 35 | 55,2 | 13,0 | 30,9 | 11,3 |
| 5 | 35 - 40 | 61,6 | 17,0 | 37,6 | 14,0 |
| 6 | 40 - 45 | 66,4 | 18,6 | 39,0 | 14,7 |
| 7 | 45 - 50 | 67,2 | 18,0 | 43,8 | 17,5 |
| 8 | 50 - 55 | 69,0 | 23,5 | 54,7 | 18,7 |
| 9 | 55 - 60 | 79,4 | 27,1 | 60,7 | 27,2 |
| 10 | 60 - 65 | 83,3 | 36,2 | 61,8 | 26,4 |
| 11 | 65 - 70 | 81,1 | 26,8 | 66,9 | 23,3 |
| 12 | 70 - 75 | 79,9 | 25,0 | 67,5 | 26,5 |
| 13 | 75 und mehr | 70,8 | 21,5 | 65,0 | 23,6 |
| 14 | Zusammen | 67,5 | 21,2 | 52,4 | 19,9 |
| 15 | nachrichtlich Deutschland | 61,5 | 17,1 | 43,5 | 14,3 |

| Kapitel 3 | | Körpermaße der Bevölkerung 2013 | | | | |
|------------------|---------------------------------------|--|---|----------------------------------|-------------------------------------|---|
| Tabelle 3.2 | | Körpergröße, Körpergewicht und Body-Mass-Index 2013 nach Geschlecht und Altersgruppen | | | | |
| Lfd. Nr. | Alter von ... bis unter ... Jahren | Bevölkerung | | Durchschnittliche Körpergröße | Durchschnittliches Körpergewicht | Durchschnittlicher Body-Mass- Index |
| | | insgesamt | mit Angaben zu Körpergröße und Körper- gewicht | | | |
| | | 1 000 | | m | kg | kg/m ² |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Männlich | | | | | | |
| 1 | 18 - 20 | 8,0 | 5,1 | 1,81 | 74,8 | 22,8 |
| 2 | 20 - 25 | 37,4 | 22,5 | 1,82 | 81,9 | 24,8 |
| 3 | 25 - 30 | 52,8 | 33,1 | 1,81 | 82,5 | 25,0 |
| 4 | 30 - 35 | 49,5 | 30,3 | 1,81 | 85,2 | 26,0 |
| 5 | 35 - 40 | 44,4 | 27,0 | 1,81 | 86,5 | 26,4 |
| 6 | 40 - 45 | 58,7 | 34,8 | 1,81 | 87,8 | 26,9 |
| 7 | 45 - 50 | 67,0 | 43,7 | 1,80 | 87,9 | 27,1 |
| 8 | 50 - 55 | 68,5 | 45,8 | 1,79 | 88,1 | 27,6 |
| 9 | 55 - 60 | 70,5 | 49,4 | 1,78 | 89,2 | 28,2 |
| 10 | 60 - 65 | 56,3 | 40,6 | 1,76 | 90,1 | 29,0 |
| 11 | 65 und mehr | 159,4 | 122,7 | 1,74 | 84,4 | 27,7 |
| 12 | 18 - 40 | 192,1 | 118,0 | 1,81 | 83,7 | 25,5 |
| 13 | 40 - 65 | 321,0 | 214,2 | 1,79 | 88,6 | 27,8 |
| 14 | 65 - 70 | 34,4 | 25,8 | 1,76 | 87,2 | 28,1 |
| 15 | 70 - 75 | 56,7 | 43,5 | 1,75 | 86,1 | 28,1 |
| 16 | 75 und mehr | 68,3 | 53,3 | 1,73 | 81,7 | 27,2 |
| 17 | Zusammen | 672,6 | 454,8 | 1,78 | 86,2 | 27,2 |
| Weiblich | | | | | | |
| 18 | 18 - 20 | 9,8 | 5,3 | 1,67 | 62,9 | 22,5 |
| 19 | 20 - 25 | 35,9 | 21,2 | 1,68 | 64,7 | 22,9 |
| 20 | 25 - 30 | 41,1 | 21,5 | 1,67 | 65,2 | 23,3 |
| 21 | 30 - 35 | 45,2 | 26,5 | 1,68 | 67,8 | 24,1 |
| 22 | 35 - 40 | 42,3 | 26,2 | 1,68 | 70,1 | 24,8 |
| 23 | 40 - 45 | 49,7 | 27,3 | 1,67 | 69,9 | 25,0 |
| 24 | 45 - 50 | 65,4 | 38,3 | 1,67 | 71,5 | 25,6 |
| 25 | 50 - 55 | 70,7 | 46,5 | 1,65 | 71,2 | 26,2 |
| 26 | 55 - 60 | 71,3 | 50,2 | 1,65 | 73,7 | 27,1 |
| 27 | 60 - 65 | 62,1 | 42,1 | 1,64 | 73,5 | 27,3 |
| 28 | 65 und mehr | 206,8 | 152,4 | 1,62 | 72,0 | 27,3 |
| 29 | 18 - 40 | 174,3 | 100,8 | 1,68 | 66,9 | 23,8 |
| 30 | 40 - 65 | 319,1 | 204,5 | 1,65 | 72,2 | 26,4 |
| 31 | 65 - 70 | 40,0 | 31,0 | 1,64 | 73,5 | 27,4 |
| 32 | 70 - 75 | 60,7 | 46,7 | 1,63 | 73,1 | 27,5 |
| 33 | 75 und mehr | 106,0 | 74,7 | 1,61 | 70,6 | 27,1 |
| 34 | Zusammen | 700,2 | 457,6 | 1,65 | 70,9 | 26,1 |
| Insgesamt | | | | | | |
| 35 | 18 - 20 | 17,8 | 10,4 | 1,74 | 68,7 | 22,7 |
| 36 | 20 - 25 | 73,3 | 43,7 | 1,75 | 73,6 | 24,0 |
| 37 | 25 - 30 | 93,9 | 54,6 | 1,76 | 75,7 | 24,5 |
| 38 | 30 - 35 | 94,7 | 56,8 | 1,75 | 77,1 | 25,2 |
| 39 | 35 - 40 | 86,7 | 53,2 | 1,75 | 78,4 | 25,7 |
| 40 | 40 - 45 | 108,3 | 62,1 | 1,75 | 79,9 | 26,2 |
| 41 | 45 - 50 | 132,4 | 81,9 | 1,74 | 80,2 | 26,5 |
| 42 | 50 - 55 | 139,2 | 92,3 | 1,72 | 79,6 | 27,0 |
| 43 | 55 - 60 | 141,8 | 99,6 | 1,71 | 81,4 | 27,7 |
| 44 | 60 - 65 | 118,4 | 82,7 | 1,70 | 81,7 | 28,2 |
| 45 | 65 und mehr | 366,2 | 275,0 | 1,68 | 77,5 | 27,5 |
| 46 | 18 - 40 | 366,4 | 218,8 | 1,75 | 75,9 | 24,8 |
| 47 | 40 - 65 | 640,2 | 418,6 | 1,72 | 80,6 | 27,2 |
| 48 | 65 - 70 | 74,5 | 56,8 | 1,70 | 79,8 | 27,8 |
| 49 | 70 - 75 | 117,4 | 90,2 | 1,69 | 79,4 | 27,8 |
| 50 | 75 und mehr | 174,3 | 128,1 | 1,66 | 75,2 | 27,2 |
| 51 | Zusammen | 1 372,8 | 912,5 | 1,72 | 78,6 | 26,7 |

| Kapitel 3 | | Körpermaße der Bevölkerung 2013 | | | | | |
|------------------|------------------------------------|--|--|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Tabelle 3.3 | | Body-Mass-Index 2013 nach Geschlecht und Altersgruppen (Anteile) | | | | | |
| Lfd. Nr. | Alter von ... bis unter ... Jahren | Bevölkerung | Davon mit einem Body-Mass-Index von... bis unter.. | | | | |
| | | mit Angaben zu Körpergröße und Körpergewicht | unter 18,5 | 18,5 - 25 | 25 - 30 | 30 - 40 | 40 und mehr |
| 1 | 2 | % | % 5) | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Männlich | | | | | | | |
| 1 | 18 - 20 | 100,0 | 7,4 | 71,1 | 20,1 | 1,4 | 0,0 |
| 2 | 20 - 25 | 100,0 | 1,7 | 64,5 | 23,0 | 9,0 | 1,7 |
| 3 | 25 - 30 | 100,0 | 0,7 | 55,9 | 34,7 | 7,8 | 0,8 |
| 4 | 30 - 35 | 100,0 | 0,7 | 44,1 | 42,2 | 13,0 | 0,0 |
| 5 | 35 - 40 | 100,0 | 0,8 | 37,6 | 44,6 | 17,0 | 0,0 |
| 6 | 40 - 45 | 100,0 | 0,4 | 33,1 | 47,8 | 17,9 | 0,7 |
| 7 | 45 - 50 | 100,0 | 1,1 | 31,7 | 49,2 | 16,6 | 1,4 |
| 8 | 50 - 55 | 100,0 | 0,3 | 30,8 | 45,5 | 22,1 | 1,4 |
| 9 | 55 - 60 | 100,0 | 0,0 | 20,6 | 52,3 | 25,8 | 1,3 |
| 10 | 60 - 65 | 100,0 | 0,0 | 16,8 | 47,1 | 32,7 | 3,5 |
| 11 | 65 und mehr | 100,0 | 0,6 | 23,2 | 52,3 | 22,5 | 1,4 |
| 12 | 18 - 40 | 100,0 | 1,2 | 51,0 | 36,0 | 11,2 | 0,6 |
| 13 | 40 - 65 | 100,0 | 0,3 | 26,4 | 48,5 | 23,1 | 1,7 |
| 14 | 65 - 70 | 100,0 | 1,2 | 17,7 | 54,3 | 25,1 | 1,7 |
| 15 | 70 - 75 | 100,0 | 0,0 | 20,1 | 54,9 | 23,1 | 1,9 |
| 16 | 75 und mehr | 100,0 | 0,9 | 28,3 | 49,3 | 20,7 | 0,8 |
| 17 | Zusammen | 100,0 | 0,7 | 31,9 | 46,3 | 19,9 | 1,3 |
| Weiblich | | | | | | | |
| 18 | 18 - 20 | 100,0 | 7,5 | 74,9 | 14,1 | 3,6 | 0,0 |
| 19 | 20 - 25 | 100,0 | 6,7 | 70,3 | 16,6 | 5,3 | 1,1 |
| 20 | 25 - 30 | 100,0 | 6,5 | 66,1 | 19,8 | 7,0 | 0,6 |
| 21 | 30 - 35 | 100,0 | 7,4 | 61,7 | 19,6 | 10,6 | 0,7 |
| 22 | 35 - 40 | 100,0 | 5,0 | 57,4 | 23,6 | 12,1 | 1,9 |
| 23 | 40 - 45 | 100,0 | 1,8 | 59,2 | 24,3 | 14,3 | 0,4 |
| 24 | 45 - 50 | 100,0 | 0,7 | 55,6 | 26,3 | 14,8 | 2,7 |
| 25 | 50 - 55 | 100,0 | 2,4 | 42,9 | 36,0 | 17,6 | 1,1 |
| 26 | 55 - 60 | 100,0 | 1,3 | 38,0 | 33,5 | 25,1 | 2,1 |
| 27 | 60 - 65 | 100,0 | 0,2 | 37,9 | 35,4 | 23,4 | 3,0 |
| 28 | 65 und mehr | 100,0 | 1,5 | 32,3 | 41,7 | 22,8 | 1,6 |
| 29 | 18 - 40 | 100,0 | 6,5 | 64,0 | 19,8 | 8,7 | 1,0 |
| 30 | 40 - 65 | 100,0 | 1,3 | 45,2 | 31,9 | 19,7 | 1,9 |
| 31 | 65 - 70 | 100,0 | 1,1 | 31,9 | 43,6 | 20,9 | 2,4 |
| 32 | 70 - 75 | 100,0 | 1,9 | 30,5 | 41,0 | 24,7 | 1,8 |
| 33 | 75 und mehr | 100,0 | 1,4 | 33,6 | 41,4 | 22,4 | 1,2 |
| 34 | Zusammen | 100,0 | 2,5 | 45,1 | 32,5 | 18,3 | 1,6 |
| Insgesamt | | | | | | | |
| 35 | 18 - 20 | 100,0 | 7,4 | 73,1 | 17,0 | 2,5 | 0,0 |
| 36 | 20 - 25 | 100,0 | 4,2 | 67,3 | 19,9 | 7,2 | 1,4 |
| 37 | 25 - 30 | 100,0 | 3,0 | 59,9 | 28,8 | 7,5 | 0,7 |
| 38 | 30 - 35 | 100,0 | 3,8 | 52,3 | 31,7 | 11,9 | 0,3 |
| 39 | 35 - 40 | 100,0 | 2,9 | 47,4 | 34,2 | 14,6 | 0,9 |
| 40 | 40 - 45 | 100,0 | 1,0 | 44,6 | 37,5 | 16,3 | 0,6 |
| 41 | 45 - 50 | 100,0 | 0,9 | 42,8 | 38,5 | 15,8 | 2,0 |
| 42 | 50 - 55 | 100,0 | 1,4 | 36,9 | 40,7 | 19,8 | 1,2 |
| 43 | 55 - 60 | 100,0 | 0,6 | 29,4 | 42,8 | 25,4 | 1,7 |
| 44 | 60 - 65 | 100,0 | 0,1 | 27,6 | 41,1 | 27,9 | 3,2 |
| 45 | 65 und mehr | 100,0 | 1,1 | 28,2 | 46,5 | 22,7 | 1,5 |
| 46 | 18 - 40 | 100,0 | 3,6 | 57,0 | 28,5 | 10,1 | 0,8 |
| 47 | 40 - 65 | 100,0 | 0,8 | 35,6 | 40,4 | 21,4 | 1,8 |
| 48 | 65 - 70 | 100,0 | 1,2 | 25,5 | 48,5 | 22,8 | 2,1 |
| 49 | 70 - 75 | 100,0 | 1,0 | 25,5 | 47,7 | 23,9 | 1,8 |
| 50 | 75 und mehr | 100,0 | 1,2 | 31,4 | 44,7 | 21,7 | 1,0 |
| 51 | Zusammen | 100,0 | 1,6 | 38,5 | 39,4 | 19,1 | 1,5 |

| Kapitel 3 | | Körpermaße der Bevölkerung 2013 | | | | |
|-------------|-----------------|--|---|----------------------------------|-------------------------------------|---|
| Tabelle 3.4 | | Körpergröße, Körpergewicht und Body-Mass-Index 2013 nach Geschlecht und Familienstand | | | | |
| Lfd. Nr. | Familienstand | Bevölkerung | | Durchschnittliche Körpergröße | Durchschnittliches Körpergewicht | Durchschnittlicher Body-Mass- Index |
| | | insgesamt | mit Angaben zu Körpergröße und Körper- gewicht | | | |
| | | 1 000 | | m | kg | kg/m ² |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | | | Männlich | | |
| 1 | Ledig | 225,4 | 138,5 | 1,80 | 83,9 | 25,9 |
| 2 | Verheiratet | 369,2 | 262,0 | 1,78 | 87,5 | 27,8 |
| 3 | Verwitwet | 27,1 | 19,5 | 1,73 | 83,7 | 27,9 |
| 4 | Geschieden | 50,9 | 34,7 | 1,78 | 87,0 | 27,4 |
| 5 | Zusammen | 672,6 | 454,8 | 1,78 | 86,2 | 27,2 |
| | | | | Weiblich | | |
| 6 | Ledig | 165,4 | 94,6 | 1,67 | 67,1 | 24,1 |
| 7 | Verheiratet | 365,0 | 244,8 | 1,65 | 72,1 | 26,5 |
| 8 | Verwitwet | 103,6 | 73,5 | 1,62 | 72,1 | 27,5 |
| 9 | Geschieden | 66,2 | 44,7 | 1,65 | 70,7 | 26,0 |
| 10 | Zusammen | 700,2 | 457,6 | 1,65 | 70,9 | 26,1 |
| | | | | Insgesamt | | |
| 11 | Ledig | 390,8 | 233,1 | 1,75 | 77,1 | 25,2 |
| 12 | Verheiratet | 734,2 | 506,8 | 1,71 | 80,1 | 27,2 |
| 13 | Verwitwet | 130,7 | 93,0 | 1,64 | 74,6 | 27,6 |
| 14 | Geschieden | 117,1 | 79,5 | 1,71 | 77,8 | 26,7 |
| 15 | Zusammen | 1 372,8 | 912,5 | 1,72 | 78,6 | 26,7 |

| Kapitel 3 | | Körpermaße der Bevölkerung 2013 | | | | | |
|------------------|------------------|--|---|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Tabelle 3.5 | | Body-Mass-Index 2013 nach Geschlecht und Familienstand (Anteile) | | | | | |
| Lfd. Nr. | Familienstand 5) | Bevölkerung mit Angaben zu Körpergröße und Körpergewicht | Davon mit einem Body-Mass-Index von ... bis unter ... | | | | |
| | | | unter 18,5 | 18,5 - 25 | 25 - 30 | 30 - 40 | 40 und mehr |
| | | % | % 5) | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Männlich | | | | | | | |
| 1 | Ledig | 100,0 | 1,5 | 47,2 | 37,3 | 12,8 | 1,2 |
| 2 | Verheiratet | 100,0 | 0,2 | 24,5 | 50,6 | 23,4 | 1,3 |
| 3 | Verwitwet | 100,0 | 0,7 | 28,0 | 44,7 | 24,3 | 2,4 |
| 4 | Geschieden | 100,0 | 0,8 | 28,8 | 50,5 | 19,0 | 0,9 |
| 5 | Zusammen | 100,0 | 0,7 | 31,9 | 46,3 | 19,9 | 1,3 |
| Weiblich | | | | | | | |
| 6 | Ledig | 100,0 | 5,3 | 62,6 | 20,6 | 9,9 | 1,6 |
| 7 | Verheiratet | 100,0 | 1,8 | 42,0 | 35,4 | 19,3 | 1,5 |
| 8 | Verwitwet | 100,0 | 1,7 | 30,8 | 40,5 | 24,9 | 2,0 |
| 9 | Geschieden | 100,0 | 1,5 | 48,2 | 28,8 | 19,7 | 1,7 |
| 10 | Zusammen | 100,0 | 2,5 | 45,1 | 32,5 | 18,3 | 1,6 |
| Insgesamt | | | | | | | |
| 11 | Ledig | 100,0 | 3,0 | 53,5 | 30,5 | 11,6 | 1,4 |
| 12 | Verheiratet | 100,0 | 1,0 | 32,9 | 43,2 | 21,4 | 1,4 |
| 13 | Verwitwet | 100,0 | 1,5 | 30,2 | 41,4 | 24,8 | 2,1 |
| 14 | Geschieden | 100,0 | 1,2 | 39,7 | 38,3 | 19,4 | 1,3 |
| 15 | Zusammen | 100,0 | 1,6 | 38,5 | 39,4 | 19,1 | 1,5 |

| Kapitel 4 | | Länderergebnisse 2013 | | | | | | | | |
|-------------|-------------------------------|--|-----------------|-------------|--|------------------------|---------------------|-------------|-------------------|-------------|
| Tabelle 4.1 | | Fragen zur Gesundheit 2013 Hauptergebnisse nach Ländern 6) | | | | | | | | |
| Lfd. Nr. | Land | Gesundheitszustand | | Rauchen | | durchschnittlicher BMI | Körpermaße | | | |
| | | Kranke | Unfallverletzte | Raucher | durchschnittliches Alter des Rauchbeginns 8) | | Einstufung nach BMI | | | |
| | | | | | | % 7) | | Jahre | kg/m ² | % 5) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Baden-Württemberg | 15,7 | 1,1 | 22,2 | 17,9 | 25,6 | 2,3 | 48,0 | 35,6 | 14,1 |
| 2 | Bayern | 13,8 | 1,1 | 22,1 | 17,7 | 25,7 | 2,2 | 47,1 | 35,9 | 14,8 |
| 3 | Berlin | 17,4 | 1,1 | 28,9 | 17,9 | 25,3 | 2,4 | 50,3 | 34,3 | 13,0 |
| 4 | Brandenburg | 13,8 | 1,0 | 25,8 | 17,7 | 26,4 | 1,2 | 41,3 | 39,6 | 17,9 |
| 5 | Bremen | 14,1 | / | 27,8 | 17,7 | 25,7 | 2,0 | 47,2 | 36,1 | 14,6 |
| 6 | Hamburg | 14,4 | 0,7 | 25,6 | 17,6 | 25,0 | 2,6 | 55,0 | 31,3 | 11,1 |
| 7 | Hessen | 15,4 | 1,3 | 23,4 | 17,8 | 25,8 | 2,2 | 45,7 | 36,5 | 15,7 |
| 8 | Mecklenburg-Vorpommern | 13,8 | 1,1 | 28,2 | 17,7 | 26,7 | 1,6 | 38,5 | 39,4 | 20,6 |
| 9 | Niedersachsen | 14,5 | 1,0 | 24,7 | 17,6 | 25,9 | 1,7 | 45,4 | 37,5 | 15,5 |
| 10 | Nordrhein-Westfalen | 16,1 | 1,0 | 25,9 | 17,8 | 25,9 | 2,1 | 45,1 | 36,6 | 16,2 |
| 11 | Rheinland-Pfalz | 15,4 | 1,2 | 23,9 | 17,9 | 26,0 | 2,1 | 44,2 | 36,7 | 17,0 |
| 12 | Saarland | 14,7 | 1,3 | 23,5 | 18,1 | 26,1 | 1,8 | 44,0 | 38,2 | 16,0 |
| 13 | Sachsen | 14,7 | 1,0 | 22,7 | 17,8 | 26,2 | 1,5 | 43,1 | 38,6 | 16,8 |
| 14 | Sachsen-Anhalt | 13,5 | 1,1 | 27,8 | 17,8 | 26,6 | 1,5 | 39,1 | 39,2 | 20,2 |
| 15 | Schleswig-Holstein | 15,0 | 1,1 | 25,9 | 17,7 | 25,8 | 1,8 | 46,8 | 37,0 | 14,4 |
| 16 | Thüringen | 15,7 | 1,3 | 26,1 | 17,9 | 26,3 | 1,5 | 40,6 | 39,8 | 18,1 |
| 17 | Deutschland | 15,1 | 1,1 | 24,5 | 17,8 | 25,9 | 2,0 | 45,5 | 36,7 | 15,7 |

| Kapitel 4 | | Länderergebnisse 2013 | | | | | |
|-------------|-------------------------------|--|---------------------------------|--------------|-------------|-----------------|------------|
| Tabelle 4.2 | | Kranke sowie Unfallverletzte 2013 nach Ländern | | | | | |
| Lfd. Nr. | Land | Bevölkerung | | Hierunter | | | |
| | | insgesamt | mit Angaben über die Gesundheit | Kranke | | Unfallverletzte | |
| | | 1 000 | | % 1) | | 1 000 | % 1) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Baden-Württemberg | 10 599 | 8 489 | 1 337 | 15,7 | 96,1 | 1,1 |
| 2 | Bayern | 12 556 | 9 821 | 1 352 | 13,8 | 104,7 | 1,1 |
| 3 | Berlin | 3 396 | 2 680 | 467 | 17,4 | 30,6 | 1,1 |
| 4 | Brandenburg | 2 448 | 2 138 | 295 | 13,8 | 20,7 | 1,0 |
| 5 | Bremen | 655 | 520 | 73 | 14,1 | / | / |
| 6 | Hamburg | 1 744 | 1 242 | 179 | 14,4 | 9,3 | 0,7 |
| 7 | Hessen | 6 029 | 4 843 | 747 | 15,4 | 62,8 | 1,3 |
| 8 | Mecklenburg-Vorpommern | 1 598 | 1 300 | 179 | 13,8 | 13,8 | 1,1 |
| 9 | Niedersachsen | 7 784 | 6 252 | 909 | 14,5 | 61,6 | 1,0 |
| 10 | Nordrhein-Westfalen | 17 553 | 14 333 | 2 306 | 16,1 | 142,9 | 1,0 |
| 11 | Rheinland-Pfalz | 3 991 | 3 149 | 485 | 15,4 | 37,1 | 1,2 |
| 12 | Saarland | 992 | 777 | 114 | 14,7 | 9,9 | 1,3 |
| 13 | Sachsen | 4 044 | 3 565 | 525 | 14,7 | 36,3 | 1,0 |
| 14 | Sachsen-Anhalt | 2 250 | 1 996 | 269 | 13,5 | 22,3 | 1,1 |
| 15 | Schleswig-Holstein | 2 810 | 2 263 | 340 | 15,0 | 24,9 | 1,1 |
| 16 | Thüringen | 2 164 | 1 849 | 291 | 15,7 | 23,8 | 1,3 |
| 17 | Deutschland | 80 611 | 65 219 | 9 868 | 15,1 | 701,9 | 1,1 |

| Kapitel 4 | | Länderergebnisse 2013 | | | | | | | | |
|-----------------|-------------------------------|--|--|--------------|--------------|-------------|------------|---------------|-----------------------------|--|
| Tabelle 4.3 | | Raucher und Nichtraucher 2013 nach durchschnittlichem Alter des Rauchbeginns, Geschlecht und Ländern | | | | | | | | |
| Lfd. Nr. | Land | Bevölkerung | | Raucher | | | | Nichtraucher | | Durchschnittliches Alter des Rauchbeginns Jahre |
| | | insgesamt | mit Angaben über die Rauchgewohnheiten | insgesamt | gelegentlich | regelmäßig | | insgesamt | darunter frühere Raucher | |
| | | | | | | zusammen | stark | | | |
| | | 1 000 | | % 2) | | | | 1 000 | % 2) | Jahre |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Männlich | | | | | | | | | | |
| 1 | Baden-Württemberg | 4 456 | 3 488 | 915 | 4,2 | 22,1 | 2,5 | 2 573 | 25,1 | 17,6 |
| 2 | Bayern | 5 302 | 4 073 | 1 083 | 3,7 | 22,8 | 2,9 | 2 991 | 22,0 | 17,5 |
| 3 | Berlin | 1 431 | 1 106 | 381 | 4,2 | 30,2 | 3,7 | 725 | 23,3 | 17,5 |
| 4 | Brandenburg | 1 053 | 900 | 285 | 4,1 | 27,5 | 3,1 | 615 | 27,5 | 17,3 |
| 5 | Bremen | 278 | 215 | 71 | 5,7 | 27,6 | 5,5 | 143 | 24,1 | 17,4 |
| 6 | Hamburg | 729 | 511 | 154 | 4,3 | 25,8 | 4,2 | 357 | 20,7 | 17,3 |
| 7 | Hessen | 2 535 | 2 011 | 548 | 4,5 | 22,7 | 3,4 | 1 463 | 23,4 | 17,6 |
| 8 | Mecklenburg-Vorpommern | 690 | 543 | 184 | 4,3 | 29,6 | 3,6 | 358 | 24,1 | 17,1 |
| 9 | Niedersachsen | 3 272 | 2 567 | 746 | 3,6 | 25,5 | 3,9 | 1 820 | 24,5 | 17,4 |
| 10 | Nordrhein-Westfalen | 7 339 | 5 879 | 1 751 | 3,3 | 26,5 | 4,6 | 4 128 | 23,4 | 17,4 |
| 11 | Rheinland-Pfalz | 1 690 | 1 324 | 365 | 4,2 | 23,4 | 4,1 | 958 | 26,2 | 17,6 |
| 12 | Saarland | 425 | 334 | 89 | 3,5 | 23,2 | 3,5 | 245 | 24,4 | 17,9 |
| 13 | Sachsen | 1 724 | 1 492 | 438 | 4,6 | 24,8 | 1,9 | 1 054 | 23,1 | 17,5 |
| 14 | Sachsen-Anhalt | 971 | 810 | 272 | 4,2 | 29,4 | 3,4 | 538 | 22,2 | 17,3 |
| 15 | Schleswig-Holstein | 1 176 | 931 | 283 | 3,4 | 27,0 | 3,8 | 648 | 25,5 | 17,3 |
| 16 | Thüringen | 936 | 773 | 245 | 4,9 | 26,7 | 2,8 | 529 | 26,9 | 17,4 |
| 17 | Deutschland | 34 004 | 26 956 | 7 809 | 3,9 | 25,1 | 3,5 | 19 147 | 23,9 | 17,5 |
| Weiblich | | | | | | | | | | |
| 18 | Baden-Württemberg | 4 674 | 3 697 | 681 | 3,2 | 15,2 | 0,8 | 3 016 | 15,8 | 18,3 |
| 19 | Bayern | 5 568 | 4 265 | 764 | 3,0 | 14,9 | 0,9 | 3 501 | 14,0 | 18,1 |
| 20 | Berlin | 1 525 | 1 192 | 283 | 3,7 | 20,0 | 1,4 | 910 | 17,1 | 18,4 |
| 21 | Brandenburg | 1 099 | 947 | 191 | 3,4 | 16,8 | 0,9 | 756 | 15,0 | 18,4 |
| 22 | Bremen | 297 | 235 | 53 | 4,0 | 18,6 | 2,3 | 181 | 15,8 | 18,1 |
| 23 | Hamburg | 785 | 569 | 123 | 3,4 | 18,3 | 1,4 | 446 | 14,4 | 18,1 |
| 24 | Hessen | 2 682 | 2 143 | 423 | 3,6 | 16,1 | 1,4 | 1 720 | 15,6 | 18,2 |
| 25 | Mecklenburg-Vorpommern | 717 | 575 | 131 | 3,9 | 18,9 | 1,2 | 444 | 13,1 | 18,6 |
| 26 | Niedersachsen | 3 458 | 2 735 | 563 | 3,0 | 17,5 | 1,5 | 2 173 | 15,6 | 18,0 |
| 27 | Nordrhein-Westfalen | 7 862 | 6 335 | 1 415 | 2,9 | 19,4 | 1,9 | 4 920 | 15,3 | 18,2 |
| 28 | Rheinland-Pfalz | 1 783 | 1 398 | 284 | 3,5 | 16,9 | 1,7 | 1 114 | 16,1 | 18,3 |
| 29 | Saarland | 454 | 357 | 73 | 3,3 | 17,2 | 1,5 | 284 | 14,4 | 18,3 |
| 30 | Sachsen | 1 828 | 1 604 | 266 | 3,3 | 13,3 | 0,3 | 1 338 | 10,8 | 18,5 |
| 31 | Sachsen-Anhalt | 1 027 | 868 | 196 | 4,0 | 18,5 | 0,7 | 673 | 12,1 | 18,4 |
| 32 | Schleswig-Holstein | 1 259 | 998 | 217 | 2,7 | 19,0 | 1,7 | 781 | 17,1 | 18,2 |
| 33 | Thüringen | 975 | 819 | 171 | 4,3 | 16,6 | 0,8 | 648 | 14,5 | 18,6 |
| 34 | Deutschland | 35 992 | 28 737 | 5 834 | 3,2 | 17,1 | 1,3 | 22 903 | 14,9 | 18,2 |

| Kapitel 4 | | Länderergebnisse 2013 | | | | | | | | |
|-------------|-------------------------------|--|--|---------------|--------------|-------------|------------|---------------|-----------------------------|--|
| Tabelle 4.3 | | Raucher und Nichtraucher 2013 nach durchschnittlichem Alter des Rauchbeginns, Geschlecht und Ländern | | | | | | | | |
| Lfd. Nr. | Land | Bevölkerung | | Raucher | | | | Nichtraucher | | Durchschnittliches Alter des Rauchbeginns Jahre |
| | | insgesamt | mit Angaben über die Rauchgewohnheiten | insgesamt | gelegentlich | regelmäßig | | insgesamt | darunter frühere Raucher | |
| | | | | | | zusammen | stark | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | Insgesamt | | | | | | | | |
| 35 | Baden-Württemberg | 9 130 | 7 185 | 1 596 | 3,7 | 18,6 | 1,6 | 5 589 | 20,3 | 17,9 |
| 36 | Bayern | 10 870 | 8 338 | 1 847 | 3,4 | 18,8 | 1,9 | 6 491 | 17,9 | 17,7 |
| 37 | Berlin | 2 957 | 2 298 | 663 | 3,9 | 24,9 | 2,5 | 1 635 | 20,1 | 17,9 |
| 38 | Brandenburg | 2 151 | 1 847 | 476 | 3,8 | 22,0 | 2,0 | 1 371 | 21,1 | 17,7 |
| 39 | Bremen | 575 | 449 | 125 | 4,8 | 22,9 | 3,8 | 324 | 19,8 | 17,7 |
| 40 | Hamburg | 1 514 | 1 080 | 277 | 3,8 | 21,8 | 2,7 | 803 | 17,4 | 17,6 |
| 41 | Hessen | 5 216 | 4 154 | 971 | 4,1 | 19,3 | 2,4 | 3 183 | 19,4 | 17,8 |
| 42 | Mecklenburg-Vorpommern | 1 407 | 1 117 | 315 | 4,1 | 24,1 | 2,4 | 802 | 18,4 | 17,7 |
| 43 | Niedersachsen | 6 729 | 5 302 | 1 309 | 3,3 | 21,4 | 2,6 | 3 993 | 19,9 | 17,6 |
| 44 | Nordrhein-Westfalen | 15 201 | 12 214 | 3 166 | 3,1 | 22,8 | 3,2 | 9 048 | 19,2 | 17,8 |
| 45 | Rheinland-Pfalz | 3 473 | 2 721 | 649 | 3,8 | 20,0 | 2,9 | 2 072 | 21,0 | 17,9 |
| 46 | Saarland | 879 | 692 | 163 | 3,4 | 20,1 | 2,5 | 529 | 19,3 | 18,1 |
| 47 | Sachsen | 3 552 | 3 097 | 704 | 3,9 | 18,9 | 1,1 | 2 392 | 16,7 | 17,8 |
| 48 | Sachsen-Anhalt | 1 997 | 1 679 | 467 | 4,1 | 23,8 | 2,0 | 1 211 | 17,0 | 17,8 |
| 49 | Schleswig-Holstein | 2 436 | 1 929 | 500 | 3,0 | 22,8 | 2,7 | 1 429 | 21,2 | 17,7 |
| 50 | Thüringen | 1 911 | 1 592 | 416 | 4,6 | 21,5 | 1,8 | 1 177 | 20,6 | 17,9 |
| 51 | Deutschland | 69 996 | 55 693 | 13 643 | 3,6 | 20,9 | 2,4 | 42 051 | 19,3 | 17,8 |

| Kapitel 4 | | Länderergebnisse 2013 | | | | | | | | | | |
|-----------------|-------------------------------|--|----------------------------|--------------|------------------------|--------------|-----------------------|---|------------------------------|--------------|------------|-------------|
| Tabelle 4.4 | | Raucher 2013 nach überwiegender Rauchart und Ländern | | | | | | | | | | |
| Lfd. Nr. | Land | Raucher 6) | Darunter: Art des Rauchens | | | | | Darunter: regelmäßige Zigarettenraucher | | | | |
| | | | insgesamt | darunter | | | | zusammen | täglich gerauchte Zigaretten | | | |
| | | | | Zigaretten | Zigaretten, Zigarillos | Pfeifentabak | Shisha (Wasserpfeife) | | unter 5 | 5 - 20 | 21 - 40 | mehr als 40 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Männlich | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Baden-Württemberg | 915 | 904 | 858 | 31 | 12 | / | 715 | 49 | 580 | 80 | 7 |
| 2 | Bayern | 1 083 | 1 073 | 1 015 | 36 | 20 | / | 867 | 55 | 695 | 110 | 7 |
| 3 | Berlin | 381 | 377 | 365 | 9 | / | / | 321 | 17 | 264 | 40 | / |
| 4 | Brandenburg | 285 | 282 | 269 | 11 | / | / | 233 | 12 | 193 | 27 | / |
| 5 | Bremen | 71 | 71 | 66 | / | / | / | 55 | / | 41 | 12 | / |
| 6 | Hamburg | 154 | 151 | 144 | 5 | / | / | 122 | 7 | 94 | 20 | / |
| 7 | Hessen | 548 | 542 | 510 | 22 | 8 | / | 423 | 21 | 335 | 63 | 5 |
| 8 | Mecklenburg-Vorpommern | 184 | 180 | 171 | 7 | / | / | 149 | / | 124 | 19 | / |
| 9 | Niedersachsen | 746 | 743 | 707 | 22 | 13 | / | 618 | 27 | 493 | 93 | 6 |
| 10 | Nordrhein-Westfalen | 1 751 | 1 733 | 1 648 | 55 | 26 | / | 1 457 | 67 | 1 122 | 247 | 21 |
| 11 | Rheinland-Pfalz | 365 | 360 | 341 | 12 | 6 | / | 289 | 13 | 222 | 52 | / |
| 12 | Saarland | 89 | 87 | 84 | / | / | / | 69 | / | 54 | 11 | / |
| 13 | Sachsen | 438 | 435 | 416 | 14 | / | / | 351 | 23 | 299 | 28 | / |
| 14 | Sachsen-Anhalt | 272 | 268 | 260 | 7 | / | / | 226 | 11 | 188 | 26 | / |
| 15 | Schleswig-Holstein | 283 | 280 | 265 | 10 | 5 | / | 233 | 9 | 189 | 33 | / |
| 16 | Thüringen | 245 | 242 | 232 | 8 | / | / | 193 | 10 | 161 | 21 | / |
| 17 | Deutschland | 7 809 | 7 729 | 7 350 | 253 | 105 | 20 | 6 321 | 330 | 5 052 | 879 | 61 |
| Weiblich | | | | | | | | | | | | |
| 18 | Baden-Württemberg | 681 | 674 | 667 | 6 | / | / | 541 | 69 | 440 | 30 | / |
| 19 | Bayern | 764 | 756 | 745 | 9 | / | / | 613 | 68 | 505 | 39 | / |
| 20 | Berlin | 283 | 281 | 278 | / | / | / | 234 | 23 | 194 | 16 | / |
| 21 | Brandenburg | 191 | 190 | 188 | / | / | / | 154 | 14 | 132 | 8 | / |
| 22 | Bremen | 53 | 52 | 52 | / | / | / | 43 | / | 34 | 5 | / |
| 23 | Hamburg | 123 | 120 | 118 | / | / | / | 98 | 11 | 79 | 7 | / |
| 24 | Hessen | 423 | 418 | 413 | / | / | / | 331 | 26 | 275 | 29 | / |
| 25 | Mecklenburg-Vorpommern | 131 | 129 | 128 | / | / | / | 103 | 8 | 88 | 7 | / |
| 26 | Niedersachsen | 563 | 558 | 552 | 6 | / | / | 464 | 38 | 385 | 40 | / |
| 27 | Nordrhein-Westfalen | 1 415 | 1 401 | 1 383 | 16 | / | / | 1 185 | 92 | 970 | 119 | / |
| 28 | Rheinland-Pfalz | 284 | 281 | 278 | / | / | / | 227 | 16 | 188 | 23 | / |
| 29 | Saarland | 73 | 72 | 71 | / | / | / | 57 | / | 48 | 5 | / |
| 30 | Sachsen | 266 | 264 | 261 | / | / | / | 208 | 27 | 176 | 5 | / |
| 31 | Sachsen-Anhalt | 196 | 193 | 191 | / | / | / | 154 | 15 | 134 | 6 | / |
| 32 | Schleswig-Holstein | 217 | 215 | 213 | / | / | / | 182 | 14 | 151 | 16 | / |
| 33 | Thüringen | 171 | 169 | 167 | / | / | / | 131 | 16 | 108 | 6 | / |
| 34 | Deutschland | 5 834 | 5 773 | 5 703 | 58 | / | 8 | 4 725 | 446 | 3 906 | 359 | 14 |

| Kapitel 4 | | Länderergebnisse 2013 | | | | | | | | | | |
|-------------|-------------------------------|--|----------------------------|---------------|-------------------------|--------------|-----------------------|---|------------------------------|--------------|--------------|-------------|
| Tabelle 4.4 | | Raucher 2013 nach überwiegender Rauchart und Ländern | | | | | | | | | | |
| Lfd. Nr. | Land | Raucher 6) | Darunter: Art des Rauchens | | | | | Darunter: regelmäßige Zigarettenraucher | | | | |
| | | | insgesamt | darunter | | | | zusammen | täglich gerauchte Zigaretten | | | |
| | | | | Zigaretten | Zigaretten, Zigarrillos | Pfeifentabak | Shisha (Wasserpfeife) | | unter 5 | 5 - 20 | 21 - 40 | mehr als 40 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| | | 1 000 | | | | | | | | | | |
| | | Insgesamt | | | | | | | | | | |
| 35 | Baden-Württemberg | 1 596 | 1 577 | 1 525 | 37 | 12 | / | 1 256 | 118 | 1 020 | 109 | 8 |
| 36 | Bayern | 1 847 | 1 829 | 1 760 | 45 | 20 | / | 1 480 | 122 | 1 200 | 149 | 8 |
| 37 | Berlin | 663 | 658 | 643 | 11 | / | / | 555 | 40 | 458 | 55 | / |
| 38 | Brandenburg | 476 | 472 | 457 | 12 | / | / | 387 | 27 | 324 | 35 | / |
| 39 | Bremen | 125 | 123 | 118 | / | / | / | 98 | 6 | 74 | 17 | / |
| 40 | Hamburg | 277 | 271 | 261 | 7 | / | / | 221 | 19 | 173 | 27 | / |
| 41 | Hessen | 971 | 960 | 923 | 26 | 8 | / | 755 | 47 | 610 | 92 | 6 |
| 42 | Mecklenburg-Vorpommern | 315 | 310 | 299 | 9 | / | / | 252 | 13 | 212 | 25 | / |
| 43 | Niedersachsen | 1 309 | 1 301 | 1 259 | 27 | 13 | / | 1 083 | 65 | 878 | 132 | 7 |
| 44 | Nordrhein-Westfalen | 3 166 | 3 134 | 3 031 | 70 | 28 | 5 | 2 642 | 159 | 2 092 | 366 | 25 |
| 45 | Rheinland-Pfalz | 649 | 641 | 619 | 14 | 6 | / | 516 | 28 | 410 | 75 | / |
| 46 | Saarland | 163 | 159 | 155 | / | / | / | 126 | 7 | 102 | 16 | / |
| 47 | Sachsen | 704 | 699 | 677 | 17 | / | / | 560 | 50 | 475 | 33 | / |
| 48 | Sachsen-Anhalt | 467 | 462 | 451 | 9 | / | / | 380 | 26 | 321 | 32 | / |
| 49 | Schleswig-Holstein | 500 | 495 | 477 | 12 | 5 | / | 415 | 23 | 340 | 49 | / |
| 50 | Thüringen | 416 | 411 | 399 | 10 | / | / | 323 | 27 | 269 | 27 | / |
| 51 | Deutschland | 13 643 | 13 502 | 13 053 | 312 | 109 | 28 | 11 046 | 776 | 8 957 | 1 238 | 75 |

| Kapitel 4 | | Länderergebnisse 2013 | | | | | |
|------------------|-------------------------------|--|-------------|-------------|--|-------------|-------------|
| Tabelle 4.5 | | Raucher und Nichtraucher sowie durchschnittliches Alter des Rauchbeginns nach Ländern 6) | | | | | |
| Lfd. Nr. | Länder | Raucherquote | | | Durchschnittliches Alter bei Rauchbeginn | | |
| | | 2005 | 2009 | 2013 | 2005 | 2009 | 2013 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Männlich | | | | | | | |
| 1 | Baden-Württemberg | 29,0 | 27,0 | 26,2 | 17,7 | 17,6 | 17,6 |
| 2 | Bayern | 29,1 | 28,2 | 26,6 | 17,7 | 17,6 | 17,5 |
| 3 | Berlin | 37,7 | 36,5 | 34,4 | 17,7 | 17,5 | 17,5 |
| 4 | Brandenburg | 35,0 | 34,2 | 31,6 | 17,4 | 17,4 | 17,3 |
| 5 | Bremen | 37,6 | 36,2 | 33,3 | 17,8 | 17,2 | 17,4 |
| 6 | Hamburg | 34,2 | 30,9 | 30,1 | 17,6 | 17,4 | 17,3 |
| 7 | Hessen | 30,3 | 29,0 | 27,3 | 17,6 | 17,5 | 17,6 |
| 8 | Mecklenburg-Vorpommern | 39,9 | 37,3 | 33,9 | 17,3 | 17,4 | 17,1 |
| 9 | Niedersachsen | 33,3 | 30,8 | 29,1 | 17,5 | 17,3 | 17,4 |
| 10 | Nordrhein-Westfalen | 33,5 | 31,3 | 29,8 | 17,6 | 17,5 | 17,4 |
| 11 | Rheinland-Pfalz | 30,3 | 29,1 | 27,6 | 17,5 | 17,6 | 17,6 |
| 12 | Saarland | 31,2 | 28,5 | 26,7 | 17,7 | 17,9 | 17,9 |
| 13 | Sachsen | 31,7 | 30,9 | 29,3 | 17,7 | 17,3 | 17,5 |
| 14 | Sachsen-Anhalt | 34,3 | 35,3 | 33,6 | 17,4 | 17,3 | 17,3 |
| 15 | Schleswig-Holstein | 34,0 | 31,4 | 30,4 | 17,4 | 17,4 | 17,3 |
| 16 | Thüringen | 34,0 | 32,2 | 31,6 | 17,4 | 17,5 | 17,4 |
| 17 | Deutschland | 32,2 | 30,5 | 29,0 | 17,6 | 17,5 | 17,5 |
| Weiblich | | | | | | | |
| 18 | Baden-Württemberg | 20,3 | 18,7 | 18,4 | 18,5 | 18,3 | 18,3 |
| 19 | Bayern | 19,7 | 19,0 | 17,9 | 18,4 | 18,2 | 18,1 |
| 20 | Berlin | 28,1 | 26,5 | 23,7 | 18,5 | 18,5 | 18,4 |
| 21 | Brandenburg | 23,3 | 21,9 | 20,2 | 18,6 | 18,4 | 18,4 |
| 22 | Bremen | 24,6 | 25,0 | 22,7 | 18,5 | 18,6 | 18,1 |
| 23 | Hamburg | 25,8 | 22,9 | 21,7 | 18,6 | 18,3 | 18,1 |
| 24 | Hessen | 21,9 | 20,6 | 19,7 | 18,4 | 18,2 | 18,2 |
| 25 | Mecklenburg-Vorpommern | 26,7 | 23,8 | 22,8 | 18,7 | 18,4 | 18,6 |
| 26 | Niedersachsen | 23,2 | 21,7 | 20,6 | 18,3 | 18,1 | 18,0 |
| 27 | Nordrhein-Westfalen | 24,8 | 22,8 | 22,3 | 18,6 | 18,4 | 18,2 |
| 28 | Rheinland-Pfalz | 21,8 | 21,4 | 20,3 | 18,4 | 18,3 | 18,3 |
| 29 | Saarland | 21,9 | 22,3 | 20,5 | 18,7 | 18,5 | 18,3 |
| 30 | Sachsen | 17,7 | 17,2 | 16,6 | 18,8 | 18,5 | 18,5 |
| 31 | Sachsen-Anhalt | 22,2 | 22,9 | 22,5 | 18,6 | 18,6 | 18,4 |
| 32 | Schleswig-Holstein | 25,2 | 22,9 | 21,7 | 18,4 | 18,3 | 18,2 |
| 33 | Thüringen | 20,7 | 21,6 | 20,9 | 18,6 | 18,7 | 18,6 |
| 34 | Deutschland | 22,4 | 21,2 | 20,3 | 18,5 | 18,3 | 18,2 |
| Insgesamt | | | | | | | |
| 35 | Baden-Württemberg | 24,5 | 22,8 | 22,2 | 18,0 | 17,9 | 17,9 |
| 36 | Bayern | 24,2 | 23,5 | 22,1 | 18,0 | 17,8 | 17,7 |
| 37 | Berlin | 32,7 | 31,3 | 28,9 | 18,0 | 17,9 | 17,9 |
| 38 | Brandenburg | 29,0 | 28,0 | 25,8 | 17,9 | 17,8 | 17,7 |
| 39 | Bremen | 30,8 | 30,5 | 27,8 | 18,1 | 17,8 | 17,7 |
| 40 | Hamburg | 29,8 | 26,7 | 25,6 | 18,0 | 17,8 | 17,6 |
| 41 | Hessen | 25,9 | 24,6 | 23,4 | 17,9 | 17,8 | 17,8 |
| 42 | Mecklenburg-Vorpommern | 33,3 | 30,4 | 28,2 | 17,8 | 17,7 | 17,7 |
| 43 | Niedersachsen | 28,1 | 26,1 | 24,7 | 17,8 | 17,7 | 17,6 |
| 44 | Nordrhein-Westfalen | 29,0 | 26,9 | 25,9 | 18,0 | 17,8 | 17,8 |
| 45 | Rheinland-Pfalz | 26,0 | 25,1 | 23,9 | 17,9 | 17,9 | 17,9 |
| 46 | Saarland | 26,2 | 25,3 | 23,5 | 18,1 | 18,1 | 18,1 |
| 47 | Sachsen | 24,4 | 23,8 | 22,7 | 18,1 | 17,7 | 17,8 |
| 48 | Sachsen-Anhalt | 27,9 | 28,9 | 27,8 | 17,9 | 17,8 | 17,8 |
| 49 | Schleswig-Holstein | 29,5 | 27,0 | 25,9 | 17,8 | 17,8 | 17,7 |
| 50 | Thüringen | 27,2 | 26,7 | 26,1 | 17,9 | 18,0 | 17,9 |
| 51 | Deutschland | 27,2 | 25,7 | 24,5 | 18,0 | 17,8 | 17,8 |

| Kapitel 4 | | Länderergebnisse 2013 | | | | | | | | | |
|-----------------|-------------------------------|--|---|----------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------|--|-----------------|---------------|---------------|-------------------|
| Tabelle 4.6 | | Körpergröße, Körpergewicht und Body-Mass-Index 2013 nach Geschlecht und Ländern | | | | | | | | | |
| Lfd. Nr. | Land | Bevölkerung 6) | | Durchschnittliche Körpergröße | Durchschnittliches Körpergewicht | Durchschnittlicher Body-Mass-Index | Davon mit einem Body-Mass-Index von ... bis unter ... | | | | |
| | | insgesamt | mit Angaben zu Körpergröße u. Körpergewicht | | | | unter 18,5 | 18,5 - 25 | 25 - 30 | 30 - 40 | 40 und mehr |
| | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Männlich | | | | | | | | | | | |
| 1 | Baden-Württemberg | 4 275 | 3 028 | 1,78 | 83,2 | 26,4 | 0,7 | 39,6 | 43,8 | 15,1 | 0,8 |
| 2 | Bayern | 5 101 | 3 424 | 1,78 | 83,7 | 26,4 | 0,6 | 38,9 | 43,7 | 15,9 | 0,8 |
| 3 | Berlin | 1 388 | 1 022 | 1,79 | 82,8 | 26,0 | 0,9 | 43,7 | 41,7 | 13,0 | 0,7 |
| 4 | Brandenburg | 1 021 | 821 | 1,77 | 84,4 | 26,8 | / | 34,5 | 46,9 | 17,4 | 0,9 |
| 5 | Bremen | 268 | 191 | 1,79 | 83,9 | 26,3 | / | 40,1 | 44,8 | 13,4 | / |
| 6 | Hamburg | 707 | 423 | 1,80 | 83,3 | 25,8 | / | 47,4 | 39,5 | 11,7 | / |
| 7 | Hessen | 2 441 | 1 776 | 1,78 | 84,2 | 26,5 | 0,8 | 37,8 | 44,1 | 16,4 | 0,9 |
| 8 | Mecklenburg-Vorpommern | 673 | 455 | 1,78 | 86,2 | 27,2 | / | 31,9 | 46,3 | 19,9 | 1,3 |
| 9 | Niedersachsen | 3 140 | 2 210 | 1,79 | 85,2 | 26,6 | 0,5 | 37,0 | 45,6 | 16,0 | 0,8 |
| 10 | Nordrhein-Westfalen | 7 042 | 5 112 | 1,79 | 85,1 | 26,7 | 0,7 | 36,9 | 44,4 | 16,9 | 1,0 |
| 11 | Rheinland-Pfalz | 1 623 | 1 164 | 1,78 | 84,5 | 26,7 | 0,7 | 36,8 | 43,3 | 18,1 | 1,1 |
| 12 | Saarland | 411 | 294 | 1,77 | 83,8 | 26,8 | / | 36,8 | 44,0 | 17,3 | / |
| 13 | Sachsen | 1 681 | 1 390 | 1,77 | 83,3 | 26,5 | 0,7 | 37,7 | 45,0 | 15,9 | 0,8 |
| 14 | Sachsen-Anhalt | 944 | 723 | 1,77 | 84,8 | 27,0 | 0,8 | 32,6 | 45,9 | 19,6 | 1,0 |
| 15 | Schleswig-Holstein | 1 129 | 784 | 1,80 | 85,8 | 26,6 | 0,7 | 37,4 | 45,6 | 15,1 | 1,3 |
| 16 | Thüringen | 913 | 691 | 1,77 | 84,1 | 26,8 | 0,8 | 34,3 | 46,4 | 17,7 | 0,9 |
| 17 | Deutschland | 32 756 | 23 508 | 1,78 | 84,3 | 26,5 | 0,7 | 37,8 | 44,4 | 16,2 | 0,9 |
| Weiblich | | | | | | | | | | | |
| 18 | Baden-Württemberg | 4 499 | 2 977 | 1,65 | 66,8 | 24,6 | 3,9 | 56,4 | 27,3 | 11,5 | 0,9 |
| 19 | Bayern | 5 373 | 3 321 | 1,65 | 67,3 | 24,7 | 3,7 | 55,4 | 27,9 | 12,0 | 0,9 |
| 20 | Berlin | 1 486 | 1 084 | 1,65 | 67,2 | 24,6 | 3,9 | 56,5 | 27,4 | 11,2 | 1,1 |
| 21 | Brandenburg | 1 073 | 839 | 1,65 | 69,9 | 25,8 | 2,0 | 48,0 | 32,4 | 16,1 | 1,4 |
| 22 | Bremen | 286 | 202 | 1,66 | 68,6 | 25,0 | 3,5 | 54,0 | 28,0 | 13,3 | / |
| 23 | Hamburg | 769 | 436 | 1,66 | 66,5 | 24,0 | 4,5 | 62,3 | 23,3 | 9,1 | / |
| 24 | Hessen | 2 591 | 1 789 | 1,65 | 68,2 | 25,0 | 3,5 | 53,4 | 28,9 | 13,0 | 1,1 |
| 25 | Mecklenburg-Vorpommern | 700 | 458 | 1,65 | 71,0 | 26,1 | 2,5 | 45,1 | 32,5 | 18,3 | 1,6 |
| 26 | Niedersachsen | 3 328 | 2 158 | 1,66 | 69,3 | 25,1 | 2,8 | 53,9 | 29,1 | 13,2 | 1,0 |
| 27 | Nordrhein-Westfalen | 7 587 | 5 204 | 1,66 | 68,8 | 25,1 | 3,5 | 53,2 | 28,9 | 13,2 | 1,2 |
| 28 | Rheinland-Pfalz | 1 723 | 1 143 | 1,65 | 68,5 | 25,1 | 3,4 | 51,8 | 30,0 | 13,7 | 1,1 |
| 29 | Saarland | 438 | 299 | 1,64 | 68,1 | 25,2 | 2,9 | 51,1 | 32,6 | 12,1 | / |
| 30 | Sachsen | 1 787 | 1 466 | 1,64 | 69,4 | 25,7 | 2,2 | 48,2 | 32,6 | 15,6 | 1,4 |
| 31 | Sachsen-Anhalt | 1 004 | 743 | 1,65 | 70,5 | 26,1 | 2,2 | 45,5 | 32,5 | 18,3 | 1,5 |
| 32 | Schleswig-Holstein | 1 216 | 780 | 1,66 | 68,6 | 24,7 | 3,0 | 56,2 | 28,4 | 11,2 | 1,2 |
| 33 | Thüringen | 955 | 692 | 1,65 | 69,8 | 25,7 | 2,2 | 46,9 | 33,2 | 16,4 | 1,4 |
| 34 | Deutschland | 34 814 | 23 589 | 1,65 | 68,4 | 25,0 | 3,3 | 53,2 | 29,1 | 13,2 | 1,1 |

| Kapitel 4 | | Länderergebnisse 2013 | | | | | | | | | |
|-------------|-------------------------------|--|---|----------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------|--|-----------------|---------------|---------------|-------------------|
| Tabelle 4.6 | | Körpergröße, Körpergewicht und Body-Mass-Index 2013 nach Geschlecht und Ländern | | | | | | | | | |
| Lfd. Nr. | Land | Bevölkerung 6) | | Durchschnittliche Körpergröße | Durchschnittliches Körpergewicht | Durchschnittlicher Body-Mass-Index | Davon mit einem Body-Mass-Index von ... bis unter ... | | | | |
| | | insgesamt | mit Angaben zu Körpergröße u. Körpergewicht | | | | unter 18,5 | 18,5 - 25 | 25 - 30 | 30 - 40 | 40 und mehr |
| | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | Insgesamt | | | | | | | | | |
| 35 | Baden-Württemberg | 8 774 | 6 004 | 1,71 | 75,1 | 25,6 | 2,3 | 48,0 | 35,6 | 13,3 | 0,8 |
| 36 | Bayern | 10 474 | 6 745 | 1,72 | 75,6 | 25,7 | 2,2 | 47,1 | 35,9 | 14,0 | 0,9 |
| 37 | Berlin | 2 874 | 2 106 | 1,72 | 74,8 | 25,3 | 2,4 | 50,3 | 34,3 | 12,1 | 0,9 |
| 38 | Brandenburg | 2 095 | 1 661 | 1,71 | 77,1 | 26,4 | 1,2 | 41,3 | 39,6 | 16,7 | 1,2 |
| 39 | Bremen | 554 | 393 | 1,72 | 76,0 | 25,7 | 2,0 | 47,2 | 36,1 | 13,3 | 1,3 |
| 40 | Hamburg | 1 476 | 859 | 1,73 | 74,8 | 25,0 | 2,6 | 55,0 | 31,3 | 10,4 | 0,7 |
| 41 | Hessen | 5 032 | 3 565 | 1,72 | 76,2 | 25,8 | 2,2 | 45,7 | 36,5 | 14,7 | 1,0 |
| 42 | Mecklenburg-Vorpommern | 1 373 | 913 | 1,72 | 78,5 | 26,7 | 1,6 | 38,5 | 39,4 | 19,1 | 1,5 |
| 43 | Niedersachsen | 6 467 | 4 368 | 1,73 | 77,3 | 25,9 | 1,7 | 45,4 | 37,5 | 14,6 | 0,9 |
| 44 | Nordrhein-Westfalen | 14 629 | 10 316 | 1,72 | 76,9 | 25,9 | 2,1 | 45,1 | 36,6 | 15,1 | 1,1 |
| 45 | Rheinland-Pfalz | 3 346 | 2 307 | 1,72 | 76,6 | 26,0 | 2,1 | 44,2 | 36,7 | 16,0 | 1,1 |
| 46 | Saarland | 849 | 592 | 1,71 | 75,9 | 26,1 | 1,8 | 44,0 | 38,2 | 14,7 | 1,3 |
| 47 | Sachsen | 3 468 | 2 856 | 1,71 | 76,2 | 26,2 | 1,5 | 43,1 | 38,6 | 15,8 | 1,1 |
| 48 | Sachsen-Anhalt | 1 948 | 1 466 | 1,71 | 77,6 | 26,6 | 1,5 | 39,1 | 39,2 | 19,0 | 1,2 |
| 49 | Schleswig-Holstein | 2 344 | 1 564 | 1,73 | 77,2 | 25,8 | 1,8 | 46,8 | 37,0 | 13,2 | 1,2 |
| 50 | Thüringen | 1 868 | 1 382 | 1,71 | 76,9 | 26,3 | 1,5 | 40,6 | 39,8 | 17,0 | 1,1 |
| 51 | Deutschland | 67 570 | 47 097 | 1,72 | 76,3 | 25,9 | 2,0 | 45,5 | 36,7 | 14,7 | 1,0 |

| Kapitel 5 | | Reihen | | | | | |
|------------------|---------------------------------------|---|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Tabelle 5.1 | | Gesundheitszustand, Rauchgewohnheiten und Körpermaße der Bevölkerung Mecklenburg-Vorpommerns 2005, 2009 und 2013 nach Geschlecht und Altersgruppen | | | | | |
| Lfd. Nr. | Alter von ... bis unter ... Jahren | Gesundheitszustand | | | Rauchen | | |
| | | Kranke | | | Raucher | | |
| | | 2005 | 2009 | 2013 | 2005 | 2009 | 2013 |
| % 7) | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Männlich | | | | | | | |
| 1 | Unter 15 | 9,4 | 11,0 | 9,0 | x | x | x |
| 2 | 15 - 20 10) | 7,4 | 7,2 | 4,0 | 42,6 | 36,7 | 24,3 |
| 3 | 20 - 25 | 8,4 | 8,5 | 12,6 | 57,9 | 53,8 | 43,4 |
| 4 | 25 - 30 | 6,6 | 10,2 | 10,2 | 54,3 | 55,9 | 56,2 |
| 5 | 30 - 35 | 8,9 | 7,4 | 11,6 | 56,6 | 47,0 | 50,4 |
| 6 | 35 - 40 | 10,3 | 7,7 | 14,4 | 48,8 | 47,9 | 46,1 |
| 7 | 40 - 45 | 7,6 | 8,8 | 13,1 | 46,0 | 47,3 | 42,8 |
| 8 | 45 - 50 | 10,2 | 11,8 | 10,9 | 50,3 | 45,5 | 45,9 |
| 9 | 50 - 55 | 12,6 | 15,7 | 16,5 | 40,6 | 45,0 | 40,0 |
| 10 | 55 - 60 | 14,9 | 13,4 | 16,4 | 38,9 | 35,3 | 34,0 |
| 11 | 60 - 65 | 13,3 | 8,7 | 15,2 | 22,4 | 26,0 | 27,7 |
| 12 | 65 und mehr | 18,6 | 15,7 | 16,4 | 14,8 | 13,8 | 11,9 |
| 13 | Zusammen | 11,2 | 11,6 | 13,4 | 40,0 | 37,4 | 33,9 |
| Weiblich | | | | | | | |
| 14 | Unter 15 | 12,6 | 12,4 | 11,7 | x | x | x |
| 15 | 15 - 20 10) | 11,0 | 10,4 | 10,9 | 32,9 | 26,4 | 14,6 |
| 16 | 20 - 25 | 8,4 | 11,0 | 15,4 | 52,2 | 47,0 | 37,2 |
| 17 | 25 - 30 | 6,8 | 12,1 | 14,1 | 41,1 | 42,4 | 43,5 |
| 18 | 30 - 35 | 10,7 | 11,9 | 12,3 | 41,7 | 31,2 | 27,4 |
| 19 | 35 - 40 | 7,1 | 9,1 | 14,2 | 41,6 | 36,6 | 37,3 |
| 20 | 40 - 45 | 9,6 | 10,5 | 14,0 | 42,1 | 38,3 | 32,7 |
| 21 | 45 - 50 | 9,8 | 12,0 | 13,5 | 34,7 | 33,5 | 36,1 |
| 22 | 50 - 55 | 11,6 | 11,8 | 14,5 | 24,9 | 30,9 | 33,3 |
| 23 | 55 - 60 | 14,2 | 15,5 | 18,2 | 22,0 | 20,8 | 29,3 |
| 24 | 60 - 65 | 10,6 | 9,3 | 13,2 | 14,3 | 14,3 | 16,6 |
| 25 | 65 und mehr | 22,9 | 15,4 | 14,9 | 6,2 | 5,3 | 5,3 |
| 26 | Zusammen | 13,4 | 12,7 | 14,2 | 26,8 | 23,8 | 22,8 |
| Insgesamt | | | | | | | |
| 27 | Unter 15 | 11,0 | 11,7 | 10,3 | x | x | x |
| 28 | 15 - 20 10) | 9,0 | 8,8 | 7,6 | 38,2 | 31,5 | 19,2 |
| 29 | 20 - 25 | 8,4 | 9,6 | 14,0 | 55,5 | 50,7 | 40,4 |
| 30 | 25 - 30 | 6,7 | 11,1 | 11,9 | 48,1 | 49,2 | 50,6 |
| 31 | 30 - 35 | 9,7 | 9,5 | 11,9 | 49,7 | 39,6 | 39,1 |
| 32 | 35 - 40 | 8,7 | 8,3 | 14,3 | 45,2 | 43,0 | 41,8 |
| 33 | 40 - 45 | 8,6 | 9,6 | 13,5 | 44,1 | 43,0 | 38,3 |
| 34 | 45 - 50 | 10,0 | 11,9 | 12,2 | 42,6 | 39,6 | 41,1 |
| 35 | 50 - 55 | 12,1 | 13,8 | 15,5 | 33,1 | 38,1 | 36,5 |
| 36 | 55 - 60 | 14,5 | 14,4 | 17,3 | 30,2 | 28,1 | 31,6 |
| 37 | 60 - 65 | 12,0 | 9,0 | 14,1 | 18,3 | 20,1 | 21,9 |
| 38 | 65 und mehr | 21,2 | 15,5 | 15,5 | 9,7 | 8,8 | 8,2 |
| 39 | Zusammen | 12,3 | 12,1 | 13,8 | 33,3 | 30,4 | 28,2 |

| Kapitel 5 | | Reihen | | | | | |
|------------------|---------------------------------------|---|-------------|-------------|---------------------------|-------------|-------------|
| Tabelle 5.1 | | Gesundheitszustand, Rauchgewohnheiten und Körpermaße der Bevölkerung Mecklenburg-Vorpommerns 2005, 2009 und 2013 nach Geschlecht und Altersgruppen | | | | | |
| Lfd. Nr. | Alter von ... bis unter ... Jahren | Rauchen | | | Körpermaße | | |
| | | durchschnittliches Alter des Rauchbeginns | | | durchschnittlicher BMI 9) | | |
| | | 2005 | 2009 | 2013 | 2005 | 2009 | 2013 |
| | | Jahre | | | kg/m ² | | |
| 1 | 2 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Männlich | | | | | | | |
| 1 | Unter 15 | x | x | x | x | x | x |
| 2 | 15 - 20 10) | 14,5 | 15,4 | 15,5 | 22,7 | 23,5 | 22,8 |
| 3 | 20 - 25 | 15,1 | 15,7 | 15,7 | 23,6 | 24,4 | 24,8 |
| 4 | 25 - 30 | 15,2 | 16,2 | 16,2 | 24,7 | 25,3 | 25,0 |
| 5 | 30 - 35 | 15,6 | 16,5 | 16,3 | 25,0 | 25,8 | 26,0 |
| 6 | 35 - 40 | 16,1 | 16,7 | 16,9 | 26,6 | 26,1 | 26,4 |
| 7 | 40 - 45 | 16,1 | 16,7 | 16,5 | 26,9 | 26,8 | 26,9 |
| 8 | 45 - 50 | 16,7 | 16,5 | 16,6 | 27,5 | 27,1 | 27,1 |
| 9 | 50 - 55 | 16,7 | 17,5 | 16,9 | 28,0 | 27,8 | 27,6 |
| 10 | 55 - 60 | 18,2 | 18,4 | 17,4 | 28,0 | 28,0 | 28,2 |
| 11 | 60 - 65 | 17,4 | 18,4 | 17,9 | 27,9 | 27,9 | 29,0 |
| 12 | 65 und mehr | 17,8 | 19,1 | 18,2 | 27,9 | 27,7 | 27,7 |
| 13 | Zusammen | 16,5 | 17,4 | 17,1 | 26,6 | 26,8 | 27,2 |
| Weiblich | | | | | | | |
| 14 | Unter 15 | x | x | x | x | x | x |
| 15 | 15 - 20 10) | 13,9 | 15,2 | 14,9 | 22,3 | 22,0 | 22,5 |
| 16 | 20 - 25 | 14,8 | 15,1 | 15,7 | 22,7 | 22,7 | 22,9 |
| 17 | 25 - 30 | 15,4 | 15,8 | 15,5 | 23,2 | 23,6 | 23,3 |
| 18 | 30 - 35 | 16,8 | 16,3 | 15,9 | 24,1 | 24,2 | 24,1 |
| 19 | 35 - 40 | 16,9 | 17,5 | 16,6 | 24,4 | 24,6 | 24,8 |
| 20 | 40 - 45 | 16,6 | 16,9 | 18,0 | 25,1 | 25,3 | 25,0 |
| 21 | 45 - 50 | 17,4 | 17,6 | 18,8 | 26,1 | 25,7 | 25,6 |
| 22 | 50 - 55 | 19,1 | 18,4 | 18,0 | 27,0 | 26,5 | 26,2 |
| 23 | 55 - 60 | 21,7 | 21,2 | 19,5 | 28,1 | 26,8 | 27,1 |
| 24 | 60 - 65 | 21,9 | 22,7 | 21,6 | 27,3 | 27,3 | 27,3 |
| 25 | 65 und mehr | 22,8 | 23,1 | 23,5 | 27,4 | 27,3 | 27,3 |
| 26 | Zusammen | 17,8 | 18,3 | 18,6 | 25,9 | 25,9 | 26,1 |
| Insgesamt | | | | | | | |
| 27 | Unter 15 | x | x | x | x | x | x |
| 28 | 15 - 20 10) | 14,2 | 15,3 | 15,2 | 22,6 | 22,9 | 22,7 |
| 29 | 20 - 25 | 15,0 | 15,4 | 15,7 | 23,3 | 23,8 | 24,0 |
| 30 | 25 - 30 | 15,3 | 16,0 | 15,9 | 24,1 | 24,5 | 24,5 |
| 31 | 30 - 35 | 16,1 | 16,4 | 16,1 | 24,6 | 25,2 | 25,2 |
| 32 | 35 - 40 | 16,4 | 17,0 | 16,7 | 25,6 | 25,6 | 25,7 |
| 33 | 40 - 45 | 16,3 | 16,8 | 17,1 | 26,2 | 26,2 | 26,2 |
| 34 | 45 - 50 | 17,0 | 17,0 | 17,5 | 26,9 | 26,5 | 26,5 |
| 35 | 50 - 55 | 17,6 | 17,8 | 17,4 | 27,6 | 27,2 | 27,0 |
| 36 | 55 - 60 | 19,4 | 19,4 | 18,3 | 28,1 | 27,5 | 27,7 |
| 37 | 60 - 65 | 18,6 | 20,0 | 19,2 | 27,6 | 27,6 | 28,2 |
| 38 | 65 und mehr | 19,4 | 20,2 | 19,7 | 27,6 | 27,5 | 27,5 |
| 39 | Zusammen | 17,0 | 17,7 | 17,7 | 26,4 | 26,4 | 26,7 |

Methodik

Zensus 2011: Auswirkungen auf Mikrozensusergebnisse?

Der Mikrozensus ist eine Stichprobenerhebung, bei der jährlich rund 1 Prozent der Bevölkerung in Deutschland befragt wird. Um die ermittelten Befragungsergebnisse auf die Gesamtbevölkerung Deutschlands hochzurechnen, werden Bevölkerungseckzahlen aus einer Bestandserhebung benötigt. Diese stammten für Westdeutschland bislang aus der Volkszählung 1987, für Ostdeutschland und Berlin-Ost aus dem zentralen Einwohnerregister der DDR von 1990. In den Folgejahren wurden die Bevölkerungszahlen anhand der Geburten, Sterbefälle, Zuzüge und Fortzüge fortgeschrieben (Ergebnisse der laufenden Bevölkerungsfortschreibung).

Mit den Ergebnissen des Zensus 2011 sind nunmehr neue Bevölkerungszahlen ermittelt worden. Der Hochrechnungsrahmen für den jährlichen Mikrozensus wurde aktualisiert. Dazu war es erforderlich, dass die Zensus-Ergebnisse, die sich auf den Stichtag 9.5.2011 beziehen, in der oben geschilderten Weise auf einen aktuellen Stand fortgeschrieben vorlagen oder (wie für die Ergebnisse 2013 erfolgt) aktuelle Fortschreibungseckwerte gemeinsam mit den fein strukturierten Fortschreibungsdaten der alten Basis genutzt werden konnten. Auf dieser Grundlage wurde die Hochrechnung für den Mikrozensus auf eine neue Basis (fortgeschriebener Zensus 2011) umgestellt. Zeitgleich erfolgten Rückrechnungen auf neuer Basis auch für die Erhebungsjahre 2012 und 2011.

Der vorliegende Bericht enthält ein ausgewähltes Angebot von Mikrozensusergebnissen 2013 zum Themenbereich Gesundheit, Rauchgewohnheiten und Körpermaße, hochgerechnet an der Bevölkerungsfortschreibung am 31.12. vor der Erhebung (unter Berücksichtigung der Eckwertefortschreibung des Zensus 2011).

Rechtsgrundlagen

Die rechtlichen Grundlagen für die Durchführung des Mikrozensus sind:

- das Gesetz zur Durchführung einer Repräsentativstatistik über die Bevölkerung und den Arbeitsmarkt sowie die Wohnsituation der Haushalte (Mikrozensusgesetz 2005 - MZG 2005) vom 24. Juni 2004 (BGBl. I S. 1350), das zuletzt durch Artikel 1 des Gesetzes vom 14. Dezember 2012 (BGBl. I S. 2578) geändert worden ist,
- die Verordnung (EG) Nr. 577/98 des Rates vom 9. März 1998 zur Durchführung einer Stichprobenerhebung über Arbeitskräfte in der Gemeinschaft (ABl. der EG Nr. L 77 S. 3), in der jeweils aktuellen Fassung,
- das Gesetz über die Statistik für Bundeszwecke (Bundesstatistikgesetz - BStatG) vom 22. Januar 1987 (BGBl. I S. 462, 565), das zuletzt durch Artikel 13 des Gesetzes vom 25. Juli 2013 (BGBl. I S. 2749) geändert worden ist.

Methodenhinweis

Das aktuelle Mikrozensusgesetz 2005 sieht vor, dass der Mikrozensus ab dem 1. Januar 2005 als kontinuierliche Erhebung mit gleitender Berichtswoche durchgeführt wird. Bei dieser Erhebungsform verteilt sich das gesamte Befragungsvolumen der Ein-Prozent-Stichprobe Mikrozensus (in Mecklenburg-Vorpommern entspricht das zirka 8 000 Haushalten) auf alle Kalenderwochen des Jahres. Berichtswoche ist dabei die jeweils letzte Woche vor der Befragung. Die Ergebnisse des Mikrozensus ab 2005 geben Aufschluss über die Entwicklung im Durchschnitt eines Erhebungsjahres. Diese Methode der kontinuierlichen Befragung über das gesamte Jahr unterstützt insbesondere auch die Sicherheit der Aussagen zum Gesundheitszustand und zum Gesundheitsverhalten der Bevölkerung, da jahreszeitlich und witterungsbedingte Verzerrungen zur Gesundheit ausgeschlossen werden können.

Glossar

Begriffe mit Bezug zur Gesundheit

Kranke und Unfallverletzte

Eine Krankheit oder Unfallverletzung liegt vor, wenn eine Person sich während des Berichtszeitraums in ihrem Gesundheitszustand so beeinträchtigt fühlt, dass sie ihre übliche Beschäftigung nicht voll ausüben konnte (z. B. Spielen oder Schulbesuch bei Kindern und Jugendlichen, Berufstätigkeit bei Beschäftigten, Hausarbeit bzw. Freizeittätigkeit bei nichtberufstätigen Personen). Dabei kommt es nicht darauf an, ob wegen der Beschwerden ein Arzt aufgesucht wurde. Unabhängig von dieser Beeinträchtigung liegt eine Krankheit jedoch immer dann vor, wenn im Berichtszeitraum von einem Arzt oder Heilpraktiker eine Diagnose gestellt und eine Behandlung durchgeführt wurde. Bei langfristigen Leiden (z. B. Zuckerkrankheit, Bluthochdruck) ist es nicht ausschlaggebend, ob der Befragte in der Ausübung seiner normalen Beschäftigung beeinträchtigt war oder nicht. Auch ein angeborenes Leiden oder eine Körperbehinderung sind als Krankheit einzuordnen, sofern sie regelmäßig ärztlich behandelt werden.

Schwangerschaft, Entbindung und Wochenbett zählen nicht als Krankheit; in diesem Zusammenhang auftretende Komplikationen, die zu Einschränkungen der üblichen Tätigkeiten (s. o.) führen oder ärztliche Behandlung erfordern, gelten dagegen als Krankheit.

Als Unfälle gelten plötzliche Ereignisse, die eine Verletzung oder eine Beeinträchtigung der Gesundheit eines Menschen verursachen (z. B. Gehirnerschütterung durch einen Sturz).

Das Frageprogramm 2013 sieht erstmals getrennte Angaben für Krankheiten oder Unfallverletzungen vor.

Dauer der Krankheit/Unfallverletzung

Hier ist die Gesamtdauer der Krankheit/Unfallverletzung angegeben, einschließlich der Zeit, die außerhalb des Berichtszeitraums liegt. Dauert die Krankheit am Befragungstag noch an, so gilt der Zeitraum bis zu diesem Stichtag.

Art der Behandlung

Eine ambulante ärztliche Behandlung kann durch einen niedergelassenen Allgemein- oder Gebietsarzt oder in der Ambulanz (Poliklinik) eines Krankenhauses vorgenommen werden. Eine stationäre Krankenhausbehandlung liegt vor, sofern der Befragte mindestens eine Nacht im Krankenhaus aufgenommen und dort gepflegt, ärztlich behandelt oder auf sonstige Art medizinisch oder pflegerisch betreut wurde. Dabei zählen Einrichtungen, in denen lediglich eine Überwachung ohne regelmäßige ärztliche Behandlung stattfindet (z. B. Anstalten zur Unterbringung Gebrechlicher oder Erholungsbedürftiger, Altersheime, Pflegeheime) nicht zu den Krankenhäusern. Bei in der Berichtswoche sowohl stationärer als auch ambulanter Behandlung im Krankenhaus gilt die stationäre Behandlung vorrangig.

Art des Unfalls

Als *Arbeits- oder Dienstunfall* gelten Unfälle, die Erwerbstätigen bei Ausübung ihrer Erwerbstätigkeit (am Arbeitsplatz) zustoßen sind. Unfälle auf dem Weg von und zur Arbeit (Wegeunfälle) gehören dagegen zu den Verkehrsunfällen.

Verkehrsunfälle sind Unfälle im öffentlichen Verkehr und auf privaten Verkehrswegen. Dazu zählen alle Wegeunfälle, d. h. auch solche von Fußgängern ohne Beteiligung eines Fahrzeugs. Erfolgt der Verkehrsunfall in der Ausübung der Arbeit (z. B. bei Busfahrern), so handelt es sich um einen Arbeits-/Dienstunfall.

Häusliche Unfälle sind Unfälle im häuslichen Bereich (einschl. Zugang, Hoffläche, Hausgarten, Garage), die sich bei hauswirtschaftlicher oder sonstiger Tätigkeit ereignen. Auszugrenzen sind Arbeitsunfälle im häuslichen Bereich (z. B. von Elektrikern, Briefträgern oder hauswirtschaftlichen Bediensteten). Unfälle von Hausfrauen bei ihrer Tätigkeit sind hingegen häusliche Unfälle.

Zu den *Freizeitunfällen* zählen Unfälle, die sich während der Freizeit, bei Sport und Spiel, bei einer Hobbytätigkeit oder einer sonstigen Freizeittätigkeit ereignen. Unfälle von Berufssportlern gelten als Arbeits-/Dienstunfall, Sport- oder Spielunfälle in der Schule oder im häuslichen Bereich als sonstige Unfälle bzw. häusliche Unfälle.

Als *sonstige Unfälle* (einschl. *Schulunfall*) gelten alle sonst nicht zuzuordnenden Unfälle. Hierzu zählen auch Unfälle, die sich bei einer schulischen Veranstaltung außerhalb des Schulgeländes ereignen, nicht aber Unfälle auf dem Schulweg, die als Wegeunfälle den Verkehrsunfällen zuzurechnen sind.

Rauchgewohnheiten

Unter regelmäßigem Rauchen wird tägliches Rauchen verstanden, auch wenn es sich um geringe Tabakmengen handelt.

Als *starker Raucher* wird entsprechend den Empfehlungen der Weltgesundheitsorganisation (WHO) ein Raucher mit einem täglichen Zigarettenkonsum von mehr als 20 Stück bezeichnet.

Als *Alter bei Rauchbeginn* ist das Alter angegeben, in dem erstmals mit regelmäßigem Rauchen angefangen wurde.

Die Anzahl der täglich gerauchten Zigaretten wurde in den Klassen 5, 5 bis 20, 21 bis 40 und 41 und mehr erfragt. Die tagesdurchschnittliche Zahl der gerauchten Zigaretten kann aus diesen Angaben daher nur geschätzt werden.

Bei der Frage „Was rauchen bzw. rauchten Sie überwiegend“ war, falls mehrere Tabakarten geraucht wurden, die überwiegende Art anzugeben.

Als frühere Raucher sind nur Personen ausgewiesen, die heute nicht mehr rauchen.

Größe und Gewicht

Hier sind die Größe der Personen in Zentimetern und das Gewicht in Kilogramm angegeben. Der Body-Maß-Index (BMI) errechnet sich aus diesen beiden Größen, indem man das Gewicht (in Kilogramm) durch die Größe (in Metern, quadriert) teilt. Die Weltgesundheitsorganisation stuft Erwachsene mit einem BMI über 25 als übergewichtig ein, mit einem Wert über 30 als stark übergewichtig und mit einem Wert unter 18,5 als untergewichtig. Geschlecht und Alter bleiben bei dieser Einteilung unberücksichtigt.

Sonstige Begriffe

Alter

Die Darstellung der Ergebnisse nach Altersgruppen erfolgt nach der sogenannten Altersjahrmethode. Die Angaben beziehen sich auf die Berichtswoche. Dies ist die Woche, die der Befragungswoche vorangeht.

Mehr zum Thema

Statistische Berichte zum Mikrozensus

Mit den Statistischen Berichten Mikrozensus bieten wir ein übersichtliches und komplexes Grundangebot wesentlicher Ergebnisse dieser in Europa einmaligen Repräsentativstatistik für Mecklenburg-Vorpommern.

Statistische Berichte zu den Jahresherhebungen:

Jährlich erscheinen wesentliche Ergebnisse des Mikrozensus in Form von Jahresberichten zu den Themen „Bevölkerung und Haushalte“, „Bevölkerung und Familien“ sowie "Erwerbstätigkeit".

Statistische Berichte zu mehrjährigen Erhebungsmodulen:

Die Auswertung aus mehrjährig wechselnden Modulen des Mikrozensus wird fortgesetzt und mündet weiterhin in bereits bekannte Statistische Berichte Mikrozensus, wie z. B. „Wohnsituation“ oder „Erwerbstätige sowie Schüler und Studenten nach Pendlereigenschaften“.

Die Tabellen dieses Statistischen Berichts liefern Daten zu den Themen Gesundheitszustand der Bevölkerung, Rauchgewohnheiten und Körpermaße der Bevölkerung in Auswertung der entsprechenden Modulergebnisse 2013. Der letzte Bericht des Mikrozensus zum Themenkomplex Gesundheit erschien 2011 als Auswertung der Daten 2009, da die Fragen zur Gesundheit alle vier Jahre erhoben werden.

Statistische Berichte zu Sonderauswertungen:

Als Sonderauswertungen des Mikrozensus bieten wir unregelmäßig Berichte. Dazu gehörten in jüngster Vergangenheit zum Beispiel die Berichte "Entwicklung der Armutsgefährdung 2009 bis 2012 sowie 2011 bis 2013" und "Erwerbstätige, Kernerwerbstätige, insbesondere atypisch Beschäftigte 1991 bis 2012".

Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an den Fachbereich 421 des Statistischen Amtes Mecklenburg-Vorpommern. Hier beraten Sie gern:

Frau Frauke Kusenack
Frau Urte Lux

Telefon 0385 588-56421
Telefon 0385 588-56729.

Qualitätsbericht (Kurzfassung)

1 Allgemeine Angaben zur Statistik

- Bezeichnung der Statistik: Mikrozensus (EVAS-Nr. 12211)
- Berichtszeitraum: Gleitende Berichtswoche über das gesamte Jahr
- Periodizität: Jährlich
- Erhebungseinheiten: Personen, Haushalte und Wohnungen
- Rechtsgrundlagen: Mikrozensusgesetz 2005, EU-Verordnung Nr. 577/1998 und Bundesstatistikgesetz

2 Inhalte und Nutzerbedarf

- Erhebungsinhalte: Bevölkerungsstruktur, wirtschaftliche und soziale Lage der Bevölkerung, Erwerbsbeteiligung, Arbeitsuche, Aus- und Weiterbildung, Wohnverhältnisse, Gesundheit, Migration
- Zweck: Ermittlung von Eck- und Strukturdaten zwischen zwei Volkszählungen
- Hauptnutzer: Parlament, Ministerien, wissenschaftliche Einrichtungen, Sozialpartner, Europäische Kommission, Europäische Zentralbank

3 Methodik

- Art der Datengewinnung: Dezentrale Befragung durch die Statistischen Ämter der Länder mittels Laptop-Interview (CAPI) und schriftlicher Befragung
- Stichprobenverfahren: Einstufige Klumpenstichprobe (Zufallsstichprobe)
- Stichprobenumfang: 1 Prozent der Auswahlbezirke (Klumpen, die die Gesamtheit der bewohnten Gebäude in Deutschland vollständig kleinflächig unterteilen)
- Hochrechnung: Zweistufiges Verfahren mit Kompensation der bekannten Ausfälle und Anpassung an Eckwerte der Bevölkerungsstatistik

4 Genauigkeit und Zuverlässigkeit

- Stichprobenbedingte Fehler: Hochgerechnete Ergebnisse unter 5 000 werden wegen der Größe des Standardfehlers nicht veröffentlicht.
- Nicht-stichprobenbedingte Fehler: Unit-Non-Response bei maximal 5 Prozent pro Jahr; Messfehler in Bezug auf den ILO-Erwerbsstatus bzw. marginale Erwerbstätigkeiten

5 Aktualität und Pünktlichkeit

- Ende des Berichtszeitraumes: 30.12.2013; Veröffentlichung erster Ergebnisse: Oktober 2014

6 Vergleichbarkeit

- Räumlich: Integrierte EU-Arbeitskräfteerhebung ermöglicht Vergleiche mit anderen EU-Mitgliedstaaten; national liegen vergleichbare Ergebnisse für die Länder und noch kleinere räumliche Einheiten vor.
- Zeitlich: Wegen des Übergangs auf die unterjährige Erhebungsform sind insbesondere die Ergebnisse ab 2005 mit früheren Jahresergebnissen nur eingeschränkt vergleichbar.

7 Kohärenz

- Abweichungen zur Erwerbstatigenrechnung im Rahmen der Volkswirtschaftlichen Gesamtrechnungen
- Justiergrundlage für eine Vielzahl kleinerer amtlicher und nichtamtlicher Erhebungen; enge Bezüge insbesondere zu anderen amtlichen Arbeitsmarktstatistiken

Fußnotenerläuterungen

- 1) bezogen auf die Bevölkerung mit Angaben über die Gesundheit
- 2) bezogen auf die Bevölkerung mit Angaben über Rauchgewohnheiten
- 3) BMI von 25 und mehr, Body-Mass-Index, berechnet aus Körpergewicht (in kg) geteilt durch die quadrierte Körpergröße (in Metern)
- 4) BMI von 30 und mehr, Body-Mass-Index, berechnet aus Körpergewicht (in kg) geteilt durch die quadrierte Körpergröße (in Metern)
- 5) bezogen auf die Bevölkerung mit Angaben zu Körpergröße und Körpergewicht
- 6) Hochrechnung ab 2013 anhand der Bevölkerungsfortschreibung auf Basis Zensus 2011
- 7) bezogen auf die Bevölkerung mit Angaben zum Sachverhalt
- 8) bezogen auf Raucher
- 9) BMI: Body-Mass-Index, berechnet aus Körpergewicht (in kg) geteilt durch die quadrierte Körpergröße (in Metern)
- 10) bei Körpermaßen: Alter von 18 bis unter 20 Jahren